





11.357

Donald Monro's 38020

Dottors ber Argneifunde, Argtes ber Armee und bes Geougenspitale, Mitgliebs ber foniglichen Kollegiums ber Arrate und ber königlichen Societäten ju London und Edinburg

Chemisch pharmacevtische

Arzneimittellehre

überfest und mit Unmerfungen

non

Samuel Sahnemann ber Argneifunde Doftor.

Zweiter Band.



Mit Churfdofifder andbigfter Freibeit.

Leipzig

bei Georg Emanuel Beer. 1791.

31' (1976 192 . 14' 72'



Inhalt des zweiten Bandes.

Erftes Rapitel.

Bon ben weinichten Fluffigfeiten und ben gebrann	ten
Beiftern, als Produften der Gabrung.	
Erfter Ubschnitt. Bon ber Gabrung.	Seite 1
3meiter 26fchn. Bon ben gewöhnlich gebrauchlid	ien.
weinichten Fluffigfeiten.	4
Dritter Ubfchn. Bon gebrannten Geiffern.	. 8
	- 4
3weites Kapitel.	
Bon ben aus ber Bermifchung' bes Beingeiffes mit &	en
verschiednen Sauren entftegenden Argneien.	17
Erfter Abidyn. Bon bem verfüßten Bitriolgeifte, b.	em
Mether und dem fußen Weinble.	Ebend.
1. Berfüßter Bitriolgeift.	Ebend.
2. Berfüßtes Bitriofbl, Weinol.	19
2 Ritriolather	0.0

Soffmanns fdmergfillender Geift,

Ebend.

Zweiter Abichn. Berfüßter Salpetergeift u. Salp	
	Seite 29
1. Berfüßter Salpetergeift.	Ebend.
2. Salpeterather.	31
Dritter Ubschn. Rochsalzather.	37
Effigather.	40
Prittes Kapitel.	
Bom Schwefel.	41
Schwefelblumen.	56
Viertes Kapitel.	
Bom Bergole und Erbpeche.	57
Erfter Abichn. Bergole.	Chend.
Zweiter Abichn. Bergpech.	62
Ambra.	63
Beruftein.	64
L. Bernfteintinftur.	67
2. Bernfteinfalg.	68
3. Bernfteinol,	70
200.000	
Fünftes Kapitel.	
Bon Gemachsolen und thierischen Fetten.	. 71
Erfter Abschn. Fette Dele.	72
Zweiter Abichn. Thierifche Fettigleiten.	79
Wallrath.	80
Biperfett - Schweinefett - Rlauenfett.	81
Dritter Ubidyn. Gewächsartige fette Dele.	82
-	Mandel

Zweiter Abschn. Gingelne Barge. I. Belbes Bars. 2. Odmartes Sart. 3. Gemeines Dech. Gbenb.

4. But :

Er | Zn

Inhalt.	M
4. Burgundifches Dech.	ite 133
5. Weihtauch.	Cbend.
6. Fluffiger Storar.	134
7. Karanna.	Cbend.
8. Kopal.	135
9. Unime	Ebend.
10. Elemi.	Cbend.
ri. Ladanim oder Labbanum,	136
12. Mastir.	138
13. Drachenblut.	139
14. Storar, (styrax calamita).	140
15. Takamahaka.	142
16. Benzoe, (benzoinum, benzoe, ala	
dulcis.	Ebend.
Achtes Ravitel.	
ter Abschn. Bon Summiharzen.	146
eiter Abichn. Ginzelne Gummiharge.	150
r. Teufelsbreck, (ftinkender Afanb).	151
2. Immoniakgummi,	154
3. Boellium.	155
4. Euphorbienharg.	Chend.
5. Mutterharz, (Galbanum).	156
6. Summilad.	158
7. Myrche.	159
8. Beihreuch, (olibanum, thus masculum).	164
9. Panargummi, (opopanax).	165
10. Sagapenharg.	166
	. Gua.

	Inhalt,	vır
11	Suajafhars, (Gummi guajacum). S	eite 167
32	. Rinogummi.	169
13	, Katechu.	170
14	. Mohnfaft.	171
	Tinctura codiata.	176
15	. Alloe.	185
16	6. Summigutte, (gutta jamba, gambogià) 193
	. Sarfofolle.	195
18	. Stammonium.	196
	Purgireptraft.	198
	Jalappenextraft.	199
	Neuntes Kapitet,	
nmei	und gummichte Ertrafte.	199
r.	Arabifches Gummi.	202
.2.	Alfazienfaft.	203
3.	Spypocyftenfaft,	Cbenb.
	Rirschgummi.	Ebend.
-	Senegagummi.	204
6.	Traganthgummi.	Chenb.
	Saufenblafe, (ichthyocolla),	205
2	Sirfchorngallerte.	306
	Zehntes Kapitel.	-
211	der und guderhaften Gubftangen	207
	Bucket.	Ebend.
	Honig.	210
3.	Süßholgertratt.	. Mans
	* 4	. wans

Bon

	9	4	۹	á	r.	d	
٠	ų	ш	Э	u	3	3	3

41414			
	97		

VIII Jinjuit.	
4. Manna, (Manna calabrina).	Belte 21
5. Kaffienmark.	217
the same of the sa	100
Eilftes Kapitel.	-
Bon thierifden und Gemachsfubftangen.	
Abies, (Tanne); Soly, Spigen, Bapfen.	218
Abrotanum, (Ctabmurgel); Rraut.	219
Absynthium vulgare (Bermuth); Rraut.	220
Acetola pratensis (Sauerampfer); Rraut.	22
Aconitum (Sturmhut); Kraut.	222
Agaricus (Lerchenschwamm).	223
Allium (Knoblauch); Burgel.	224
Althaea (Gibifdfrant); Burgel, Blatter.	225
Ammi verum (Ammei); Caamen.	226
Amomum verum eder racemolum (Amomam);
& Gaamen.	Ebend
Amygdala dulcis und amara (fuße und bittere D.	ans.
beln); Kerne.	. 227
Anethum (Dille); Caamen.	229
Angelica (Angelif); Burgel.	Ebenb
Angeline tree (Angelinbaum); Rinbe.	. 23
Anifum (Unies); Caamen.	Cbenb
Arum (Mron); Burgel.	232
Arnica (Bolverlei); Blume, Burgel.	235
Ariftolochia longa (lange Offerincet); Burgel.	236
Artemifia (Beifuß); Kraut.	Ebenb.
Alarum (Safelwurgel); Rrauf.	Ebend.
Atriplex foetida (Rinfende Melbe); Rraut.	- 238

Auran-

Aurantium hispalense (Pomerangen); Bluthen,	
Blatter, Fruchte, außere Rinbe ber	
	ite 238
Balaustia.	240
Bardana (Rlette); Burgel.	Cbend.
Beccabunga (Bachbungen); Rraut.	Cbend.
Berberis (Berberite); Beeren und Minbe.	241
Biftorta (Matterwurzel); Burgel.	242
Borrago (Borretid); Blumen, Rraut.	243
Bryonia alba (Baunrabe); QBurgel.	Chend.
Buxus (Buchebaum); Holz.	244
Calamintha (Ralaminthe); Rraut.	Chend.
Calamus aromaticus (Ralmus); Burgel.	. 245)
Canella alba (weiffer Bimme); Rinde.	246
Campechense lignum; (Rampeschenholz).	247.
Cantharides; fpanifche Fliegen.	Ebend.
Cardamomum minus (fleine Rarbemomen);	. 35
Caamen.	252
Cardamine (Biefentreffe); Blumen.	253
Carduus benedictus (Rardebenedift); Rraut.	254
Caryophyllum aromaticum. (Burgnelfen);	
Frucht.	255
Caryophyllum rubrum (Relfenblume); Blumen.	
Carpobalfamum; Frucht.	Ebend.
Carvi (Karbe); Saamen.	Ebend.
Cassumanar (Rassumuniar); Wurzel.	257
Caffia lignea (Muttersimmt); Rinde. Cafforeum (Biebergeil).	Ebend.
	258
Centaurium minus (Laufendgulbenfraut); Spifen	
* 5	Cepa

2007.000	
Cepa (3wiebel); Burgel.	Seite 260
Chaerefolium (Rerbel); Kraut, Burgel.	Ebend
Chamaedrys (Samanderlein); Rraut.	26:
Chamaemelum (Ramille); Rraut, einfache	
Blumen.	263
Chamapitys (Ochlagfraut); Kraut.	264
Cichorium filveftre (Cichori); Blatter, Bur	zel. 269
Cicuta (Schierling); Kraut.	Ebend.
Cinara (Urtifchode); Blatter.	270
Cinnamomum (Bimmt); Rinde.	271
Coccionella; (Roschenille).	273
Colchicum (Beitlofe); Burgel.	Cbend.
Colocynthis (Roloquinten); Fruchte.	274
Colomba (Kolomba); Burgel.	277
Conesh; Rinde.	278
Contrayerva (Kontraperva); Wurzel.	279
Coriandrum (Rotiander); Saamen.	280
Crocus (Safran); Spiken der Blumenstaub.	
wege.	Sbend.
Cubebae (Rubesen); Fruchte.	283
Cureuma (Kurfume); Burgel.	284
Cydonium (Quitte); Frucht und Saamen.	Ebend.
Cyminum (Rummel); Saamen.	285
Cynosbatus (Hagebutte); Frucht.	Chend.
Daucus creticus (Mohrenfummel); Saamen.	286
Daucus fativus (Möhre): Burzel.	Ebend.
Daucus filvostris (wilde Mohre); Caamen.	287
Dens leonis, Taraxacum (Ebwengahn); Rraut	Ebend.
Burgel.	Dicho.

Dictamnus ereticus (Rretifder Diptam); Rraut.	5. 289
Digitalis (Fingerhut); Blatter.	Ebend.
Dolichos urens, flizolobium (Ruhfrage);	
- Haarwolle.	294
Dulcamara (Alprante); Rraut.	297
Elaterium off. Cucumis alininus (Efelsfürbis);	
Frucht, Saft.	298
Elatine (Erdwinde); Rraut.	299
Cascarilla, Eleutheria (Rasfatille); Rinbe.	300
Endivia (Enbivie); Blatter und Burgel.	301
Enula campana (Mant); Burgel.	Ebend.
Eryngium (Meerradbiftel); QBurgel.	302
Foeniculum dulce (Fenchel); Saamen.	393
Foenum graecum (Bodshern); Caamen.	Ebend.
Filix mas (mannliches Farnfraut); Burgel.	Chenb.
Fuligo lignorum; (Holzruß).	306
Galanga minor (fleiner Galgant); QBurgel.	308
Gallae; (Gallapfel).	Chend.
Genista (Ginfter); Spifen, Caamen,	Cbend,
Gentiana (Engian); Burgel.	309
Ginleng (Ginfeng); Burgel.	311
Glycyrrhiza (Cushola); Burgel.	Ebenb.
Granatum (Granate); Rinbe, Frucht, Blumen.	312
Gratiola (Gnabenfraut); Rraut.	313
Guajacum (Suajat); Solz, Rinbe, Ertraft.	316
Hedera terreftris (Gunbelrebe); Rraut.	318
Helleborafter (fintenbe Diesmurgel); Rraut.	Chenb.
Helleborus albus (weiffe-Miesmurgel); QBurgel.	320
Helleborus niger (fdmarge Nieswarzel); Burgel	
	Hor-

The second secon	
Hordeum (Gerfte); Caamen.	Seite 322
Hyoscyamus niger (Bilfenfraut); Rraut,	
Saamen.	323
Hypericum (Johannisfraut); Rraut.	326
Hyssopus (Isop); Kraut.	327
Jalapium (Inlappe); Burgel.	328
Ipecacuanha (Bpefafuanhe); Burgel.	329
Iris florentina (Beilchenwurzel); Burgel.	337
Iris palustris (Bafferschwertel); Burgel.	Ebend.
Jugfans (Ballnuß); unreife Frucht.	338
Juncus adoratus (Rameelheu); Rraut.	Cbend.
Juniperus (Bacholber); Beeren, Spigen.	339
Kermes grana; (Rermesforner).	340
Lacfuca filveftris (wilber Sallat); Rraut.	341
Lamium album (weiffe Taubneffel); Blumen.	342
Laurus (lorbeer); Beeren, Blatter.	Ebend.
Lavendula (Opite); Blumen, Rraut.	343
Lichen cinereus terrestris (Sunbemoos); Rra	ut. 345
Lilium convallium (Maiblume); Bluthen.	Ebend.
Limones (Bitronen); Schale, Saft.	346
Linum (Lein); Saamen.	Chenb.
Linum catharticum (Purgirflachs); Blatter,	* 347
Lobelia (blaue Karbinalsblume); Burgel.	Ebend.
Lupulus (Bopfen); Ropfe.	348
Macis (Mustatenblumen); zweite Rinbe ber M	US=
fatennuß.	349
Majorana vulgaris (Majoran); Rraut.	350
Malabathrum; Blåtter.	351
Malva (Rafepappel); Rraut und Blumen	Cbend.
	Marum

	eite 351
Marrubium album (weiffer Undorn); Rraut.	352
Matricaria (Mettram); Rraut.	353
Meum athamanticum (Barfenchel); Burgel.	Ebend,
Meliffa (Meliffe); Rraut.	354
Mentha (Bartenmunge); Rraut.	355
Mentha piperitis (Pfeffermunge); Rraut.	356
Mezereum (Rellerhale); Burgelrinde.	357
Millepedae; (Rellerschaben).	361
Morum (Maulbeere); Frucht.	362
Moschus; (Biesam).	Ebend.
Napus (Stedrube); Saamen.	365
Nardus celtica et indica (celtische und indianische	
Marde); Wurzeln.	Ebend.
Nafturtium aquaticum (Bafferfreffe); Rraut.	Ebend.
Nicotiana (Tabat); Rraut.	366
Moschata (Mustatennug); Ruffern.	367
Ononis fpinola (Sauhechel); Burgel.	379
Origanum (Doften); Rraut.	Ebend.
Ovum gallinaceum; (Sunerei).	. 371
Paconia mas et foemina (Paonie); Burgel.	372
Papaver erraticum (Rlatichrofe); Blumen.	373
Papaver album (weiffer Mohn); Ropfe, Rraut.	Ebenb.
Pareira brava (Brafilifche Griesmurgel); Burgel.	376
Parietaria (Glasfrant); Rraut.	377
Pentaphyllum (Funffingerfraut); Burgel.	Ebend.
Peruvianus cortex; (Chingrinbe).	378
Petrofelinum macedonicum (magedonifche Peters	
filge); Caamen.	396
	Petro-

Petrolelinum (Peterfilge); Caamen, Burgel.	Seite 396
Piper (Pfeffer); Frucht.	397
Polium montanum album (Bergpolei); Epis	
Prunus gallica (Pflaume); Frucht.	Ebend
Pruna filvestria (Schlebe); Frucht.	Ebend
Pulegium (Polei); Rraut.	400
Pyrethrum (Bertram); Burgel.	Ebend
"Quaffia (Quaffie); Burgel.	401
Quercus (Ciche); Rinbe.	402
Raphanus rufticanus (Meerretttig); Burgel	403
Rhabarbarum (Mhabarber); QBurgel.	404
Rhodium, Aspalathus (Rosenholz).	407
Rhus virginianum (Birginifder Sumad); Fru	
ABurgel.	Ebenb.
Ribes nigra (Sichtbeete); Frucht.	409
Ribes rubra (Johannisbeere); Frucht.	Ebend.
Rofa damascena (rothe Rofe); Blumenblatter.	Ebend.
Rosmarinus (Rosmarin); Blumen, Spigen.	410
Rubia tinctorum (Farberrothe); Burgel.	411
Rubus idaeus (Sindbeere); Frucht.	412
Ruta (Raute); Rraut.	Ebend.
Sabadilli (Sabadill); Caamen.	413
Sabina (Sabebaum); Blatter.	414
Salvia major (Salbei); Rraut.	415
Sambucus (Gollunder); Blumen, Beeren.	416
Sandalum rubrum (rother Sandel); Solj.	417
Santonicum (Burmfaamen); Caamen.	Chend.
Sarfaparilla (Caffaparille); Burgel.	418
Safafras (Goffafrag); Burgel, Rinbe.	421
5 4	Sca-

7	
Scabiola (Stabiole); Rraut.	Seite 421
Scilla (Meerzwiebel); Burgel.	422
Scincorum ventres; (Meerfting).	425
Scordium (Ladjenenoblaud); Rraut.	Ebend.
Senega (Genega); Burgel.	425
Senna (Gennsblatter); Blatter.	428
Serpentaria virginiana (Birginifche Schlangen	ia .
wurzel); Wurzel.	432
Seseli vulgare (Seselfraut); Saamen.	433
Simarouba (Simaruba); Burgelrinde.	434
Sinapi (Genf); Caamen.	435
Sium (Baffereppich); Burgel.	436
Spigelia americana (Opigelie); Burgel.	Cbend.
Spina cervina (Rreugdorn); Beeren.	440
Staphilagria (Stephanstorner); Caamen.	Ebenb.
Stramonium (Stechapfel); Rraut.	441
Tamarindus (Tamarinde); Frucht.	443
Tanacetum (Rainfarn); Rraut, Blumen.	Ebend.
Taraxacum, f. Dens leonis.	287
Thlaspi (Bauernfenf); Caamen.	445
Tilia (Linde); Bluthen.	Ebenb.
Thymus citratus (Bittonquendel); Rrauf.	Ebenb.
Tormentilla (Tormentille); Burgel.	446
Trichomanes (Saarfraut); Rraut.	Ebend.
Trifolium paluftre (Fiebertlee); Rraut.	447
Vlmus (Rufter); innere Rinbe.	Cbenb.
Vrtica (Meffel); Rraut, Saamen.	449
Vva ursi (Barentraube); Blatter,	450
Winterana Canella (Mintersrinde); Rinbe.	451
8.07 - 11	Zedo-

Zedoaria; (Bittiverwurzel).	Seite 451
Zibethum; (Bibeth).	453
Zingiber (Ingber); Burgel.	Ebenb.
The second second	
Unhang.	455
Bereitung der reinen Beinfteinfaure.	456
Arzneiliche Eugenden der firen Luft.	459
Wom Natrum phosphoratum, ober bem aus Phosp	
faure und dem Mineralalfali bestehenden D	len.
tralfalze.	465
China (Chinawurzel); QBurzel.	466
Porrum (Lauch); Burgel, Blatter.	467
Spongia; (Schwamm).	468
Tuffilago (Suffattig); Kraut.	469
Walariana Chaffrie Malbrian) : Warrel	(Shank



Erftes Rapitel.

Bon den weinichten Fluffigfeiten und den gebrannten Geistern, als Produften der Gahrung.

Erfter Abfchnitt.

Von der Gabrung.

ie Gahrung ober jetter Prozest, woburch gewisse mit Masser vereinigte Substanzen ein gegobries Gertart fervor beingen, welches Gests ober Alle bobet entschlie ist bei welche Gahrung enzamt werden. Die Fortsesung bavon, wodurch Esse entsetzt, beitst die saute ober Essegation. Gest auch viese noch weiter, 6 erzeugt sich ein fischtiges Laugnfalz, und biese Gahrung wird die faultiete genannt.

Die schieflichen Substanzen zur weinichten und sauren Gabrung find Gewächssäfte, welche einen zuf-Arneimirtell. II. B. 24 fer-

ferhaften Grunbftoff befigen; ober wir fonnen viel. leicht noch mit mehr Rechte fagen, bag Bucker ber einzige ju folden Gabrungen taugliche Stoff fen, benn es wird feine Subftan; gabren, fie munte bann mehr ober weniger Bucker enthalten.

Es erhellet aber aus Maragrafs Werfuchen, welche in ben Dentschriften ber foniglichen Ufabemie gu Berlin fteben, bag bie meiften Bewachfe einigen Buder enthalten, und baf ber größte Theil berfelben burd geborige Behandlung babin gebracht werben fann, bag fie in Gabrung gerathen. Doch find fie nicht gleichformig zu biefem Behufe geschickt, noch find es diefelben Gubftangen gu allen Beiten.

Ginige Bemachfe taugen in ihrem naturlichen Buftande jur Gabrung, andre aber erfobern eine befondre Borbereitung, ebe fie bagu fabig merben. Co muffen Die feften Theile ber Gewachfe, welche ber Gabrung unterworfen werben follen, mit einer gebo. rigen Menge Baffer vermifcht merben, und man, muß fie fteben laffen, bis fich ihre guderhaften Theile ausgezogen haben. Der naturliche Gaft ber Beintrauben aber, und bes Doffes, fo wie ber Gaft aus ben Baumen erfobern gewohnlich feinen folden Bufas.

Wenn man nun bie ju gabrenbe Fluffigfeit in einer gehörigen Berfaffung finbet, fo muß fie in fchich. liche Befafe gethan und biefe ju neun Zehnteln ihres Inhalts mit berfelben angefüllet, bann leicht bebeift und in einem Grabe von Barme erhalten werben, ber bas Quedfilber in Rahrenheit's Thermometer amis fchen 54 und 64 Grabe bringt, ohne bag fie angeftogen

fogen ober geruhrt werben, ba bann bie Gagrung balb anfangen wirb.

Diese muß man benn so sortgesen lassen, bis Berkünberung zu Beine vollender iff, welches man daran mert, daß die Klussselt alle in mehr von went seinen Dunste ausstößer, den man sonst nultes Gas, jest aber sire unt oder kufikaur nennes daran, daß man nichts mehr von dem Brausen und dem zischen den Geräusch gebrt, wenn man das Ohe auf das Gefäße hält, und daran, daß die Klussself klar wird und einen kechenden und weinlich schaftlichten Gestämas dar der Aunge giebt *).

Sobald die weinichte Gafrung vollendet ist, muß man dem ferneen Fortgange der Gafrung doducch Einsalt thun, daß man dos Kaß mit dem Gerchee dicht und seit verstopft, an einen kubsen Ort legt und dassisch in dange liegen läßt, die es sich aufgektärt und seine Sesna dapseißet fat.

Wollte man aber bie Faffer in gleicher Warme, und in berfelben Verfaffung laffen, als ba bie weinichte Gahrung vor fich ging, so wird eine neue Gahrung beginnen, und ber Wein in Effig verwandelt werben.

Bei Vollführung ber Weingahrung muß man bemerfen, daß es verschiedne Dinge giebt, wohurch flie gehennet wied, und die man fennen muß. Von dieser Att ist die Kälte, die Sauren, der Weingeist, die alkalischen Salze, die absorbirenden Erten, die Schwen

"21 2 fel=

^{*)} Bei Beinen auch an ihrer verminderten frezifischen Schwere. Anm. d. Ueb.

klömpfe, der Kohlendunst, bittere Dinge, Dele, etjeieische und Gewächschleime, harzige Substaugen, bie Versinderung des Lufzuganges und viele ander Dinge, wovon man Nachricht in Boerhaavens Chemie und in Shawd Bersuchen über die Experimentachemie und in vielen andern Büchern sinder.

Wen der richtigen Befandlung der Gahrung entstehen die verschieden Gabern der Weite, des Gieres, welche alle verschieden Gugenschaften bestieden, je nachdem die verschiedene Gugenschaften besiehen, je nachdem die verschiedenen Gubstangen sind, woraus sie bereitet worden, umd die Art, mit welcher man sie behandelt und in der Gahrung geleiter hat.

Milber ober taufer, schmäcker ober fläcker finds, je nach der Natur der dazu genonnenen Gemöches substanz, dem Grade ihrer Neise und der Aut, voie man mit ihr unsicht; so sind sie auch schaal, ober kröftig, je nach dem die Gährung so oder so weit geführt worden sist und be meiter.

Zweiter Abschnitt.

Bon den gewöhnlich gebräuchlichen weinich: ten Fluffigfeiten.

Sige Weine find gewöhnlich stark, und besigen wiel schleimichten Stoff, welcher verischert, baft sie nicht elecht durch die Mosnerungsorganen adsoschen. Von biefer Urt ist der Malaga, Kanarienieft, Kapwein und ander sies Weine, welche von den Urzten mehr zur Staffung des Magens, und zur

Erhöhung ber Spannfraft ber Merven, als jur Ber forberung ber Ubsonberungen verordnet werben.

Aus gleichen Ursachen wird bas Doppelbier, welches einen Ueberfluß an Schleime hat, zuweilen als ein stärkendes Mittel verordnet, aber nicht zur Beforderung der Absonderungen, obgleich das Waiszendier, welches einigermaßen von gleicher Natur, aber freier von stropartigen schleimigen Theilchen ist, welches baher rührt, daß die Gischen geit steiner Berferigung weiter getrieben worden, zuweilen in bieser Abschlag weiter getrieben worden, zuweilen in bieser Abschlag weiter getrieben worden, zuweilen in bieser für andre harm als Einnehmemittel sit andre harntreibende Urzneien gebraucht werben.

Madeira, Beres, die Weine der westlichen Infeln an der Rufte von Afrika und viele weisse Beine, welche nicht süge ader flark find, gabren nicht leicht, und sind daber immer als gute Weine für schwache Magen angeseben worden.

Die scharf säuerlichen weisen Weine, wie ben Lissaboner, dem Frankenwein, dem Mosseter, ben alten Ohjeinwein, u. f. w. hat man gewöhnlich zur Veferberung der Absonderungen, besonders in den Nieren, sür dienlich gehalten, und sie werden dager oft in die ser Absicht verordnet, und nadern Weinen in Mierenbeschwerden in dieser Micht vorgegegen. Da man sie auch für antseptischer gehalten hat, besonders den alten Nyeinwein, so hat man sie viel in säulichen Krankfeiten gebraucht.

Nothe Weine haben im Allgemeinen etwas 216- stringirendes, wodurch fie bie Fafern bes Magens

verdichten und fidren, bem Blute mehr Konfiffeng geben, und gur hemmung übermäßiger Absonberungen sich bienlich erweisen.

Nother Portwein und ander rothe Weine aus wärmern Linderen, welche aus siehr reisen Trauben die weitet und mit Weifigeiff, das Glichen zu versinderen vermischt werden, ehe sie zu ums gelangen, sind karf umd dienlich, ") wo man eines frästigen rothen Weines bedarf.

Der Claret und ander roche Bourbeauper Weine werden selten mit Weingeift gemischt, und sind nicht so bigg als der Burgunder roche Wein. Man sindet da-her, daß sie ein gutes ermunterndes und hezzstärtendes Mittel sind und mit Rugen in Ermattungs. und Nervensiedern gebraucht werden, wo man des Weins bedarf.

Die Augenden aller dieser Weine und andrer weinichten Fühsseiten beruhen größtentheils auf der Menge des breundaren Geistes, den sie entgalten, aber mit Wasser gemischt und innig mit andern Stofsen verdunden, wodurch seine Pestigkeit und histige Eigenschaft um vieles gedömpfe wird wei.

Des=

^{*)} Das Berfalfchen ber Beine mit Beingeift kann für die Gefundheit wohl nicht dienlich gehalten werben. 2mm. d. Ueb.

^{**)} Man kann im eigentlichsten Berstande gute Beine für wahre versisste Semädzstauren auseln. Saure und Geist sud bei bei weit geringe, die Geid des siedenden Bazisters, dass geschert, den sonst dei weit geringerer hiebe folgt ausstellt gemein Erift berüber zu treiben. Auch b. Aech.

Deshalb bedientman sich auch des Weines nicht mehr zur Unterstüßung der Lebensfrast in Nervensfedern und andern Kramfösten als des Weingeistes. Die Erfahrung hat dewiese, daß sie sich zur den nenschlichen Körder weit glussiger deseugen, als die gebrannten Geister, und daß man ihrem Gebrauch eine meit längere Zeit undeskädigt fortsesen fonne, ohne daß jene Nachtheise entschen, welche der Weingeist als gewöhnliches Gertränk dei sieh führe.

Doch find bie Wirfungen, die beibe hervor beingen, einander einigermaßen ähnlich. Beibe erbonn den Mus um erheitern die kebensgeister, wenn nan sie in mäßiger Menge zu sich nimmt. Trinkt man sie aber in algu reichsicher Masse, so wird der Wiensch den beiben betrunken, und verliert auf einige Zeit den Gebrauch seiner Sinne.

Alle Weine follten wohl gegohren fenn, ehe man sie geniefer, dem wenn die Görung nicht weit genug gebieben ift, so gabren sie leicht wieder im Magen; ift sie aber zu welt gegangen, so hat man zu befürchten, daß die Effiggafrung eintritt.

Dritter Abschnitt.

Von gebrannten Geiftern.

The habe ichen erinnert, daß der erfte Gahrungsprogeß, ben man bie weinichte Gahrung nent; eine weinartige Jillfigfeit bervor bringt, welche mehr ober weniger an berandarem Geifte enthalt, ben man burch die Destillation abschieben fann.

Bei ber ersten Destillation gest mit bem Geiste eine Menge Wasser über, und ein wesentliches Del aus der zur Gährung genommenen Gemächssubstanz, innig mit erstern verbunden. Diese Del ist es, welches dem Getreide- Obst. Reis. Juder. Bein und Bacholberbranntweine, u. f. w. den eigenschinslichen Geruch und Bestwarte und bie Erschiebenheit unter ihnen ausmacht, denn wenn der Belst von seinem Wasser und seinem wesenschieden beie befreiet und vollkommen rein gemacht worden ist, so ist er in allen der nämliche. Er heißt dann Alltohol ober reiner (Weinz.) Geist.

In fallen landern hat man ben Branntwein zuweilen verftarte, indem man ihn einem solchen Grade von Kalter anssesse, wodurch wohl das Wasser aber nicht der Neingeist gefriert.

Biele Scheibefunftler haben angerathen, ben-Beingeift guleft baburch gu rektifigiren , baf man ihm mit etwas reinem , trodnem firem laugenfalze vermifche, meil fie glaubten , bas Galg merbe alles noch gegenwartige Baffer in fich fcbluden, ohne ben Beift angugreifen; Berr Malottin und anbre Chemiften aber fagen , ber Beift merbe burch biefe Sumifdung nicht reftifizirt ober ftarter gemacht, wie man gewohnlich glaube, fondern vielmehr zum Theil gerfest.

Der fo rein als moglich gemachte Beingeift ober Alfohol verfliegt gang, wenn man ihn ber Luft ausfest. Er enthalt viel Phlogifton, ober brennbaren Stoff. 2Bas aber biefer Stoff fen, ift bis ieft noch nicht ausgemacht worben, ungeachtet ber vielen Muthmaffungen, bie man über feine Ratur ausgebacht und ber Menge von Gigenschaften, bie ihm bie Chemiften beigelegt haben. Berbrannt, laft er nichts juruck.

Stahl, Macquer, Bogel und viele anbre Chemiften verfichern, daß reiner Alfohol fein einfacher' fonbern ein gufammen gefester Rorper fen, welcher aus Baffer, einem feinen mefentlichen Dele und einer Caure beftebe, innig unter fich burch bie Gabrung verbunden, welches man burch eine Menge Thatfachen und Berfuche bewiefen bat, 1. Geoffron und andre Chemiffen haben aus

acht Ungen Alfohol, welcher ohne Rucfftand ju laffen abbrannte, ungefähr vier Ungen Baffer befommen, und wenn Alfohol unter einer glafernen Glocke, bergleichen man fich fonft gur Erlangung ber Bitriolfaure (bes oleum fulphuris per campanam) bebiente, 24 5

verbrennt, fo wird die innere Seite bes Glafes als-

- 2. Daß ein Del im Weingesste vorsanden sen, beweist man dadurch, daß ein Aether oder ein süsses Del durch seine Wermischung mit der Witteils und Saspetersause erzeugt werde, serner durch die große Verenwarteit des Altopole, und daß er sich se sich wir westenlichen Desen und darzen vereinigt woh.
- 3. Un bem Geruche des brennbaren Beistes wied ma eine Saure gewohr, so wie daburch, der aus einer Aufdigung der taugenfalzigen Schwefellcher. Schwefel niederschied, und daß man mittelst dessen und dem Beinsteinsalz ein Neutrassau erhöten und dem Beinsteinsalz ein Neutrassau erhöten das Beinsteinsalz mehreremale zur Neftisizing bes Allehols angewendet wird **20).

Der gange reine Alfohot ift die feichteste unter allen Kinsigsetten, ben Aether und einige andre sehr feine, burch wiederholte Destillationen erlangte, Dele ausgenommen.

Mach

- Die Untipflogifiter leiten bies Phanomen von ber fehr schiebaren Baffererjeugung aus ber bepflogististen und ber brennbaren Luft Ces Beingestes ber. 2mm. D. Ueb.
- **) Ein Del in reinem Beingeiste lagt fich burchaus nicht, beweisen. Ann. d. Ueb.
- ***) Ein entfernter Bestandsteil des Beingeiste ist Pflangenfaure, die sich est Beinstein 2 Anders oder Einschure is nach den Straden der angewenderen Dephlogistifiation des Geiftes, abschieden lägt, wie Dergmann, Scheele, Zernbstade, Westrumb, Geen, alles wichtige Zugen, bevolachtet hoben.

Nach hrn. Morveau's Angabe ift die fpezififche Schwere des Altohols gegen die des Waffers'

Er ift ausnehment entgundbar und verbrennt bis zur Trockenheit, ohne Nus anzusegen ober Unreinigkeiten zurückzulaffen.

Seine Eigenschaften in Rücksicht andrer Rluffen von Substanzen find:

1. Daß er sich mit der Bittiol. Salpeter-Kochsalz und Essischer vermischt und innig damit vereinigt, durch welche Vermischung die versche ein Gelster, Acceptanten, u. f. w. hervorgebracht werden. Er töset das Homberglische Sedativsalz auf und das Vernsteinsalz

Mit bem milben ober gewöhnlichen sien laugensalze bermischt er sich nicht; Hr. Morveatt aber sagt, er ide ungefähr ein Sechzehntel seines Gewichtes an trochnem flüchsigen laugensalze auf. Indefin verbindet er sich innig mit den kauflischen laugensalzen, swohl dem fren als dem flüchtigen.

Er verbindet sich mit dem vegetabilischen Blatz terfalg und mit bem salpetersauren, fochsalglauren, und gewächssauren Salmiaksalgen, nicht aber mit dem Altriolsalmiake. Durch Beistand biefer Salze wird seine Ausschlungskraft fest erhöbet.

2. Er lofet wesentliche Dele und Harze auf, und vereinigt fich innig mit ihnen; auch hat man fich seiner start zur Ausziehung dieser Stoffe aus den Gewächssubstagen, und zur Berfertigung der Tinkturen und Effengen baraus bebient.

Reiner Geist ober Alfohol, mit einem fleinen Theile Wasser gemannt, löset salt nur die reinen Harge und bei mesentlichen Dele der Pflanzen auf, und wird dasse zur Verfreitigung der Linkturen aus dem Balfam von Meda, Toll, u. f. w., und aus den wahren Harzlichen genien, die man uneigentlich Ammen nennt, der Benzoe, des Elemi, des Labdanum, des Storag u. s. w. so wie zur Aufdiung des Kamphers, der wesentlichen Dele der Pflanzen z. B. der Minge, des Laussendels, der Pflanzen z. B. der Minge, des Leinfugen gerarten der Tinkturen aus diesen Pflanzen gewommen, die man gewöhnlich Essen nennt, und welche mit wässerieten Allfligkefeten mischor sind wo welche mit wässerieten Allfligkefeten mischor sind

Da nun der Weingeist kauftisches flüchtiges Laugenfalg eben sowohl als die wesentlichen Dele auflöft, so haben die Chemisten beide mit Weingeiste gusammen verbunden und angenehm riechende flüchtige Es-

fengen von verschiebnen Urten verfertigt.

Bird Weingeist bis bahin mit Wasser verdunt, bag er an State dem probeholigen Branntweine gleich tommt, so löste er nicht unt die horzigen Leile der Gewächse, sond auch die gummichten und falgbafeen auf. Man hat sich beshalb seiner in biesem Zustande ur Bereitung der meisten in der Arzneikunst üblichen Linkturen bedient.

Der Beingeift greift bie andern Dele nicht an, wenn fie nicht durch wiederschet Defilitationen refeiffigiet worden find, und je öfterer fie befillirt werben, beifd leichter vermischen fie fich mit ben gebrannren Beilfern, welches das Gegentheil bei den wesentfichen

lichen Delen ift, bie, je ofterer fie bestillirt werben, befto fchwerer fich im Weingeifte auflofen.

Macquer glaubt, die Ursache dieses Phanomens sep des des bie Ausbing des Oels im Weinseiste ausgepressen und thierischen Kertigleiten eine Menge Schleim und andre Tosse enthalten, welche die Saure einhillen, und sie Konge Tosse und ihren gaben Leiligerung verhindern, bis die Dele von ihren gaben Leiligerung verhindern, die die Dele von ihren gaben Leiligen und mie Schleite geset worden gereinigt und die Saure faben, welche einen Uegerschuss an Seit der westen die ihren Rechtschaft gerent welche zum Zheil die ihren Rechtsfration down gerennt wird, daßer sie dame versteren, und des ficher auflöstliche ihren Weistlich daßer sie dame versteren, und des ficher auflöstliche ihren Weistlich welcher sie dame versteren, und des sieden auflöstliche im Weinzeist werber.

Weingeist greift ben Schwefel vor sich nicht an, lofet ibn aber auf, wenn er mit laugenfalze verbunden ift; er lofet Seife und feifenartige Rorper auf.

3. Er lofet ben agenben Queefsilberfublimat, und ben vorher mit einem Laugensalze vereinigten Spiesglangfonig auf.

4. Huf Erben bat er feine Ginwirfung.

5. Er vereinigt sich mit Wasser, und erregt einige Warme bei seiner Vernischung damit. Da er nun einen größern Grad vom Vernandtschaft mit Wasser als mit andern Körpern besigt, so schläge er dieselben daraus nieder. So schläge er auch Esen Mit andern Schrech den Geschwasser in der must und Dueckfilber aus dem Schelwasser in der bei beiben erstern zum Theil, das legtere völlige o

auch ben Spiesglangtonig aus bem Salgeifie, und Ralferbe aus bem Salpetergeifte.

Die brennbaren Beister verfeindern die Bahrung der gemachgeartigen und chiertifden Cublimgen. Gie find farte auffeptifde Mittel, gleben die Rafern ber thierifden Korper gusammen, verhatten die festen Der gemeinen Bafte um Beringen bie thierifden Gafte gum Gerinnen.

Weingeist ist zuweilen mit Vortheil zur henmung der Stutstusse angewender worben, außerlich auf die Theise gelegt, aus denen das Blut fließt; er hat aber durch den erregten Schmerz und Entzündung aft. Schoden geschen.

After bis jum Branntmein verdunnt, so segt man ihn esteunnt Spiele, von denen die Oberhaut nicht obgegangen ist, um die Schnergen zu bes sänstigen umd die Entzündung zu verhindern; auch wird er oft zu Umischägen umd Basjungen sür verrenke, oder sonk geschwächte umd allzu sehr erschlaffte Glieder geset.

Neiner Geift ift zu start und zu feurig, als baß man isn verschusen könnte, er misste benn mit zwei, bere, diere ober mehr Lesteln Walfer gemische sow. Gingenommen bringt er bieleben Wirfungen auf ben Magen hervor, wie dugerlich aufgelegt; er giebt einen starten Reiz, zieht bie Fasern zusammen, verschindert die Adhrung, widerstehe er Jahnis, und bestert ziehe stallichte Schärfe, welche sich etwa im Magen aufgatt.

Bird er in die Mildgefäße eingefaugt, und in bas Blut aufgenommen, fo verbiett er baffelbe, reigt

bas Berg und die Blitgefaße, und vermehrt hieburch bie Schnelliafeit bes Pulfes, bie Sige und bie Drud. fraft bes Blutes.

Mimmt man ihn in binreichenber Menge zu fich. fo greift er bas Behirn und bie Derven auf eine befonbre Beife an, und verurfacht Trunfenbeit. Trinfe man ihn in noch großerer Menge, fo beraubt er ben Menfchen feiner Ginnen und ber Bewegungsfraft auf einige Zeit, wirft auch zuweilen als ein Bift und bringt fchnellen Tob guwege.

In ber That wirfen auch gemeiniglich bie gebraunten Geiffer als fcbleichenbe Bifte bei benen, melche fich bas Trinten berfelben gur Bewohnheit gemacht haben, benn fie befommen nach einiger Reit ein fole thes heifes Berlangen barnoch , baf fie fie nicht ente behren tonnen und Trunfenbolbe merben. Die Rolge bievon ift, bag von biefem Betrante ihre Fibern unvermerft und allmablig verdichtet und verhartet, bas Bebirn und bie Merven angegriffen, ber Werftanb gefchwacht, und Bittern, Berftopfungen in ben Ginge. meiben, Bafferfucht und bas gange Beer dronifcher Rrantheiten berbei gezogen werben, bergeffalt baf Biele angeftanben baben, ob nicht bie geiffigen Betrante eine fo große Dieberlage unter ben Menfchenfinbern angerichtet haben, als bas Schiefpulver ober das Schmerdt.

Indeffen wird ber Branntwein ober ber Rum ober anbre geiftige Getrante bei fchicflicher Unwenbung und in befondern Sallen nuglich ju gebrauchen. Man hat fich ihrer mit Bortheil bei Unfallen von Obnmacht, und bei folden Entfraftungen bebient, mo anbre Abergstärfungen nichts vermögen, so wie sie benn auch in gehöriger Berdunnung, in fleiner Menge und mit Beburdamfeit gegeben in vielen Krankheiten gur Erfebung bersehenstrafte und bes Pulses bienlich befunden worden find.

In Mervensiebern und in Fallen, no die lebenskroft einer Unterstüßung boarf, im die ief genetigigt, nuns gefrannter Geffer, mit sechs die sieben Zeisien Wasser verdunget, in den Soldatenspitälern flatt des Beines zu bedienen, und man hat sie recht zuträglich achimben.

Ich habe einige Praftifer Branntwein reichlich in Fiebern geben febn; es that aber burchgangig Schaben, und ses wurden Biele auf biefe Art ins Grab gefürgt *).

*) Und boch fret man fich auch bierinn gumeilen bei ges ufill meinem au Branntmein gewöhntem Bolfe, . Gine Lands Sohamme befam ein Rieber von Ueberlabung bes Magens, Gin Brechmittel balf ibm ab. Daich ibr aber bem ungeache ter auf eine Boche eingeschrantte Diatvorschriften mits gegeben und fie fie befolgte, fo erfrantte fie binnen menis gen Lagen wieber. Gin reines Entzundungsfieber marf fie nieber und nahm feine anbre Menbung als ich ibt Mut ließ und Rublmittel aller Urt gab, bie Entfraftung nahm dabei ju und fie mar binnen vierzehn Tagen am Rande bes Grabes, aller Unftalten bagegen ungeachtet. Bie ich alle Sofnung aufgegeben hatte, zeigten fie mit Mrinei pon einem Sarnpropheten, Die fie ihr nun geben wollten; es mar eine giemliche Menge Solgeffeng, fein gewohnliches Mittel in allen gallen. Es bauerte menig Tage, fo war fie wie burch Bunber wieder bergeftellt. Durch vieles Dachforiden, benn fie bielt es geheim, mard ich überzeugt, baf eine ziemliche Menge Brannts wein ibr gewohnliches Getrant gewefen, Unm. D. Ueb.

Zweites Rapitel.

Bon Arzneien, welche aus Bermischung des Weingeistes mit den verschiednen Sauren entstehen.

Mis ich vonden allgemeinen Eigenschaften der einen Geistes oder Altholos robete, so merkte ich an, daß verstifter Geister, Aecher, u. s. m. durch Vermischung desselben mit dem manchetele Sauren enstehen. Ich werde sie baher hiendoss betrachten und an den mit Vitroliquier verseitzieten den Ansian machen.

Erfter Abschnitt.

Von dem versüßten Vitriolgeifte, bem Aether und dem sügen Weinole.

1. Bon dem verfüßten Bitriolgeifte.

Dan bereitet ihn auf folgende Weise: Man ninnt gwei Phind reinen Weingeis dese Althoho, gieth ihn in einen langhalfigen Kolben, thut allmähig und wenig auf einmal, ein Phind reine Vierioldure dagu, und braucht die Vorsicht, daß die erste Menge wohl damit vereinigt sep, ehe man frische Saure wieder glingt tröpfelt.

arzneimittell, II. B. 35 Auf

Auf biefe Art wird die antiehende Sife untebeutend fem, und die Saure fich erm Beingeiste ofene ben mindesten Nachtheil einverleiben. Sierauf verstopfe man den Kolben wosst und lässe ihn neun die zich Lage sieben, und daß man die Wilchung nöchrend biefer Zeit etna zwei- die breimal gesicht unter einander schütztet. Nach Werfing befer Zeit wird die Saure und der Geist sied nich gereinigt, und die Kilffigseit eine braume Farbe erlangt haben.

Sieranf gieße man die Affligsfeit in eine schickliche Aspretore mittelst einer langen Glastospe- ober krichter, sesse die Rente mit der Jüligsfeit in eine Sandrapelle, lutire eine Borlage entwoder ummittelbar daran, oder mittelst eines Norsoges dazwischen. Es wird besto bequemer seyn, wenn die Borlage tubulitt ift.

Wenn num ber Apparat jusammen besessigt ist, so ginde man bas Feuer an, und bestüllte mit einer sehr regelmäßigen auf gelinden hie, stuert wird eine kleine Menge wenig veränderten Weine gestigtes herüber kommen, und nachgeheuds der versüllte

Beift, melder Uether enthalt. -

Man fese die Destillation fort, bis ein weißer schwestlicher Dampf anfängt aufzusteigen; dann nehme man das Gefäß sogleich ab, welches den versüsten Geift enthält.

hat man eine tubulirte Vorlage, so nehme man be Blicke, welche an bie Desmung der Vorlage an gefittet ist, und die herüber gegangene Jüssifigeiet enthält, hinweg, und lustre eine andre an ihrer Seelle an. War aber die Vorlage nicht tubulirt, so muß man sie

- fammt

fammt bem Inhalte abnehmen, und ein frifice an bie Retorte fitten, ben verfüßten Geift aber in eine wohl verstopfte Flasche gießen.

2. Berfüßtes Bitrioldl, Weindl.

Sat man einmal das den versüßten Bitriolgeist entfaltende Gefäß binweg genommen, und ein andres an feine Stelle befeligt, so erneuert man das Feuer, und fets die Destillation wieder fort, wie guvor.

Auerst wird ein fank riechendes, schwessichtes Phlegma übergesen, und bald nachger mit demselben ein Oel, welches süßes Virsolds und Weinid genamt worden ist. Wan demerkt es zuerst im obern Theile bes Halfes der Netorte in Tropsen, in Gestalt einer schwierigen Waterie, und dann kömmt sie herüber in die Worlage. Ein Theil davon sinkt auf dem Grund des sauern Phlegmas, und ein Theil schwimmt obenauf.

Wahrend biefer Operation muß man sich außerst worsehen, ja das Feiner nicht allzu sehr zu werschäften, fonst steigt die schwarze Maeret in der Recrete auf, geht in die Vorlage über, und verdirbt die ganze Arbeit. Sobald man sieher, daß diese Maeret steigt ober aufschwistit, und das Uebersteigen bestrechten läßt, so muß die Vorlage mit dem sijfen Vitroliste abgenommen, das Feier ausgelässt und die Recorte aus dem Sande gehoben werden, um die Hise zu vermindern.

Wenn biefe Operation zu Ende ift, muß bas Weinol forgfaltig von bem fauren Waffer abgefonbert und in wohl verstopften Gefägen aufbewahrt werben.

Der nach Abziehung bes Weinolts übrige Nuchftand in ber Netorte ist immer noch mehr bergleichen Desillat von sich gu geben im Stanbe, wenn man frischen Weingeist bagu gießt, und bie Desillation, wie vergedacht, erneuert.

Dr. Hoffmann erhielt sechs Unentden biese üßen Bitrielste bei der ersten Desiliation aus einem Punde reiner Virtielstaur mit sechs Pund Weingeist gemischt; Dr. Bogel aber sagt, (Instit. Chem. Sech. 489.) des, wenn man wiederholentlich sichten Beingeist zusele, immer von dem Michtande wieder abziebe, um dachgesche dangenfalze umd Bassier zu hilfe nehme. Einige der, Andre wier, umd noch Andre über sechs ungen diese feine Ungen diese sich nehmen batten.

Bei Berfertigung tiefer Arzueien, bes verfüßten Bittolgefiles und bes Beinells poben die Chentiften verschieden Wege eingeschlagen, und verschieden Berhätmisse Beingeist gegen die Menge Saure genommen. Einige haben gleiche Theile Alfschol und Saure genommen, Andre gwei bis sechs Theile Geist agen Einen Theil Saure.

Db nun wohltiefe Abweidungen eine kleine Artschiedengiet in Rudficht der Wiene der ferder gebrachten Kuffigkeiten zuwege beingen können, so weichen biefe doch nicht in ihren Kräften und Eigenschaften von einander ab, wenn sie zur gestörigen Reinigkeit gebracht worden sind.

3. Bitriolather.

Ich habe schou erinnert, baß der versüßte Beift den Aersper enthält. Thut man zwei Pfund bes erstern in eine Retorte, lutirt eine Borlage an, und befillitt die Halfte davon dei einer sehr allmähligen und gesinden Hise ab, so wird das Produkt Aecher seyn.

Singe Scheibekunfter thun bei Bollführung biefes Progeffe eine bis zwei Ungen kaugenfal in in bie Retorte, in ber Alficht, baf bie überfüffige Saure verschlietunetes Andre aber halten biefe Bor-

fehrung für unnothig.

Einige wollen, man folle ben Aether in bestillirtes Wasser gießen, so balb er abgezogen sep, damit bas Wasser iben mit übergestiegen Aufgelt an Weingeiste in sich nehmen möge; da der Aether sich mit Wasser nicht ») mischen läfte, so wied er oben auf treten, und leicht vom Wasser geschieden werden können.

Soffmanns fchmerzstillender Beift.

Diese Arzuei! welche viele Jahre hindurch in den meisten ländern Europens viel gebraucht worben ist, wird, wie Dr. Bogel sogt, durch Bernischung von etwa vier und gwangd Tropfen Gigen Vitriolols mit vier Ungen versuffen Witriologistes bereitet.

Sen dieser Schriftseller ergästet uns (Inft. chemiae, sect. 482.), daß, wenn man blos einen schmerzstillenden Geist nöchsig hat, man ihn in der B33

*) Behn Theile Baffer lofen doch Einen Theil Bitriolather auf. 21nm. d. Ueb.

größen Vollkommensjeit erhalten könne, wenn man eine aus drei dis vier Theilen reinem Gelfte und eine Abrille Richtolfaure bestehende Stülfigeteit mit etwa der Halle weissem gang trochem Töpferthoue mischt und aus einer sein gemantichen Actoerte bestüllte, da dem es schweiteit der fichnergstüllende Gelft vom Almange bis aus Ende, abne den mindelten widrigen Geruch oder daß irzend eine Game ober ein Del solgte, oder der Rücksland fich aufblöcker, berüber zeben werbe.

Aus dem, was gesagt worden ist, wird erhellen, daß der versüßte Birriolgeist, der Aether, und Hosf-manns ichmergistlender Geist ziemlich von gleicher Natur sind, und daß ihre Verschiedenheit größtentheits nur in einem adweichenden Verschlitzigt an fissen nicht einfelste, welches jedes derfelden enthält, bestehe.

Die Scheibefünstler sind ses verschiedner Meimung über die Auter biefes siehen Dels gemesen, ob
es das reine wesentliche Old des Bestingsistes sen, welches sich dadurch von ihm getrennt habe, daß die verstätzte Saine die wässericht und andere Thield des siehen, die es einhältten, an sich giefe, ober ob es eine neue Zusammensehmig ausmache, aus dem seinen wesentsischen Dele des berandaren Beistes und den garten studien Dele des berandaren Beistes und den garten studien Theleine der Sainer

Die meisten Chemisten nehmen jest bie erstere Weinung an, nur Benige die leffere, unter benen Dr. Bogelit, welcher (Inst. chem. fect. 435, 485.) fagt, diese Meinung werde durch folgende Tharfachen unterflügt: 1. es braufe mit zerhossenem Weinfelmfalze und bringe ein Neuroflass wohr er Ratur des Witriolmeinsteins hervor; 2. werde es mit Basser.

befillitet, so gebe es bem Basser einen sauren Geischmack, je öfterer man bie Desillation wiederbesoft, besto fauten wiede bas Basser, und besto mehr ber ben inn bert sich bie Menge bes süßen Dels; 3. wenn man es mit Kasswafer bestillitet, so fommen von einer halben. Unge des sichen Dels ne fechsessen Gran eines fest wohl riechenden Dels herüber, das übeig bleibende ist zum Theil ein scharfes Bitriosoft und eine breiichte weiche Macterie.

Die ichwarze Masse, welche in der Retorte nach ber ersten Uebertreibung des süßen Dels zunde bleibt, ist von hatziger Natur, und glecht, wenn man sie anderent, einen schwestlichen Geruch von sich. Sie ist im Weingelst aufdellich, im schwerzstlienden Geisste und im Alether, und giebt diesen Rissssigeiten eine von ihe Fade. Sisset man sie aus, trocknet sie und treibt sie dann über, so giebt sie ein Del, welches von demzenigen nicht adweicht, welches man aus Erdpechen bekommt. Mit Weinsteinstage bildet sie eine Schweselleber.

Der verfüßte Victologist ist wolferhell, flüchig und entjanddar, besigt einen lieblich starten Geruch und etwas gewürghaften Geschmack. Wohl wbereiter ist er weder sauer voh laugensatzt, und giebt Ein Zeichen von Ausbraufen von sich, man mag ihn mit Alfalien oder Sauere mischen.

Er lofet wesentliche Dele und harze auf, und zieht angenehme Tinkturen aus vielen Gewächsen.

Er ift eine lieblich riechenbe, aromatifche und bergftartenbe Rluffigfeit, welche ben Jafern einen burch.

bringenden Reis mittheilt, und ben Ion ber Nerven erhohet; er ftillet ben Durft.

Man halt ihn allgemein für ein fraftiges Mittel gur Linderung der Krämpfe, und er ift viel in nervichten, hyfterischen und Blähungsbeschwerden in biefer Absicht gebraucht worden. Biese haben geglaubt, er fille Schneezen und bringe Schlaf in siederhaften Krantheiten zuwege.

Er ist antisprifch und verbessert faulichte im Magen und ben Gedermen siene Schafe; in die einsaugenden und Mildgefäße aufgenommen, gisse re bie Beigung bes Blutes zur Fäulnis mindern, und ist baber oft in fäulichten Krantseiten veroronet worben.

Er vermehret die Absonberung des Wassers und die Nieren und die Haut, wenn man warme und mitde Gerrafte zu Hiss nicht einem to be befodere er die Ausbunftung und den Schweiß, vorzüglich wenn man Opiate dazu fest. Er gehet durch den Harn, wenn man öfters ein mildes laues oder kaltes Gerraft doch irtiften läft.

Man hat ihn zu einem halben Strupel bis zu zwei Quentchen und mehr auf die Babe gereicht.

Es flest in ber Phormatopde ein fisses Witrich elirier aus biefem versüßen Geiste und der aromatiichen Anfart gufammen gesetzt; es besigt dager viele Kräfte von biefem versüßten Witrislgeiste nebst anbern, die es von den harzigen Theilen der Gewürze bekömmt.

Das füße Bitriolol hat einen ftarfen fehr lieblichen Geruch und fann unter die wefentlichen Dele gerechnet werben; es faßt leicht, felbft auf Wasserfchwimmend, Flamme, wenn man ihm ein licht nabert, und wird ganglich von reftifigirtem Beingeifte aufgeloft.

In kattes Wasser geschuttet, giebt es einen starken angenehmen Geruch von sich; in warmes Wasser hingegen getröpfelt, macht es ein ziemliches Geräusch.

In ben best verstopsten Alaschen aufbemahre verliert, es gleichwohl feinen stehtichen Beruch und masserbeste Anders sim doer be- be Asschen nicht voll, so verhatret ein Theil bavon zu einer kampheraspnlichen Gubstang und hangt sich an die innere Geite bes Geriftes an.

Es tofet viele harzige Substanzen und fogar Phosphor auf, wenn man ihn lange Zeit damit in Digeftion fieben laft.

Es bringt die Empfindung eines beträchtlichen Grades von Kalte hervor, man mag es nun auf die Zunge ober auf die Haut bringen.

Bis jest ist es selten als eine Arzneivor sich verschrieben worden, ob es gleich in der Zusammensehung mit dem versüsten Bitriolgeiste oft angewendet ward, einer Mischung, die man Hossmannts schmerzstillenden Geist meint.

Doffmanns schwerzstillender Geist (liquor andynus), welcher, wie ich verfin gedache, durch Zumischung von 24 Aropfen oder Einem Strupel des süßen Dels zu vier Unzen des versäßen Wirtiolgeistes bereitet wird, besige dieseltem Augenden als der verfüße Geist nur in höhrem Grade, weil jener mehr süßes Weindof als lesterer entsätt.

Hoffmain fogt von ihm, er fen berufigend und ichmerzifüllend, und ausgespinend nüßlich in allen Schmerzen und Krämpfen; man tome ihn in Fier bern zur Hervordringung bes Schlass geben, wo es nicht sicher fen würde, Mohnschmittel zu verordnen.

Der Aitriolaster, aus bem versissen Bitriolgeiste bereitet, kömmt in seinen Eigenschoften wir mediginischen Krässen bem süßen Dele sehr nabe, und es ist bis jest noch nicht beutsich bestimmt werben, morinn beibe von einander abmeichen ⁹) so daß viele Spenissen das eine mit bem andern verwechselt soden. Bogel, wie man sieher, glaubt, der Ketiger sep seiner; er tasse seine Listen von sich, spricht er, wenn man ihn unter bie Glock der Luftpumpe beinge.

Aletger ift die leichteste, flüchtigste und bennbarfte unter allen bekannten Jüssisgkeiten. Sein spegifiches Gweicht verhält sich zu dem des reinen Weingeistes wie 875 zu 1000. Sprift man etwas bavon in die Luft, so wird er augenblücklich in einen unschtbaren Dunst verwandelt. Er besigt eine merkmitrisge Entzümbbarfeit, und fängt in einer starfen Entsenung von einem bremenben Körper Flanume; bies ruftet von seiner großen Flüchtigseit und der Ausdampfung seines Dunstes ber.

Et

^{*)} Es ift nicht so flächtig, nicht so leicht als ber Aether, löfet fich nicht in Baffer auf, wie dieser, riecht weniger augenehm, ift wor ber Keiniaung durch Laugeniglag gelb von Farbe, giebt weit mehr Mus beim Berbreunen, und hinterlaft eine Roble.

Er lofet alle Dele, Balfame, Harze und blichte Stoffe auf, und giebt, wie man gefunden hat, ein Auflösungsmitel fur bas elastische Barz ab.

Mit bem Golbe hat er eine nahere Berwandtfchaft als bas Königswaffer, bergestalt baß, wenn man etwas bavon in ein Glas gießt, worinn eine Golbauflösung in Königswaffer besindlich ist, er bas Gold Dergus absonbert, und auf die Oberkläche gießt.

Mit Baffer vermifdt er fich nicht *), auch nicht mit laugenfalgen und Sauren; wird auch von beiber nicht gerfest.

Lange Beit über verwahrte man ihn blos gur Reugierbe, neuerlich aber ift er zu arzneilichen Entswecken angewendet worden.

Auf die Hand oder einen andern Theil des Körpers gegossen, verstiegt er augenblicklich und giebt eine starte Empsindung von Kälte. Kostet man ihn, so erregt er die nämliche kältende Empsindung im Munde.

Hr. Naume wickete die Rugel eines Chermometers in ein Sald mit Aether beseuchterer Leinwand, und die durch die Werdunftung enstlesende Kälte brachte den Währmenesser auf 1.7 Grob in der steien Lust und auf 4.1 Grade im luftleeren Raume zum Fallen. Hierauf segte er ein Schlesen Raume zum Fallen. Hierum ein Glas voll Wosser, und beseuchtete sie, als sie trocken war, zum zweitenmale, und das Wassier gefror binnen sieden oder acht Minuten.

Dr.

^{*)} Es ibset fich, wie gesagt, ein Zehntel Aether in Maffer auf. 20mm, d. Ueb.

Dr. Morris (agt (im 2. Bande der medical observations and inquiries), daß, wenn man ignin in einer Jische mit Einsels, mit humpse oder mit Binet vom Menschen schuttele, er diese Flüssgeiten nicht zum Gerinnen beinge, sondern sie eher zu verdunnen scheine.

Aeußerlich aufgelegt ist er sehr zur heilung bes dronischen ober nervichten Ropfwesse empfolsen werben. Ich habe ihn oft zu bieser Absicht bewachsehn; zuweilen that er Dienste, oft aber ichtug

er fehl.

Ær ift gleichfalls handig innerlich in Nervendechwerden, in Krämpfen und in Holecte, im Keuchbuften, in der nervichten Enghrüftigfeit, in der Fallfuch und vielen andern frampforfen Beschwerden, im Mögenframpf und Bildbungstollt gebraucht werben, wo feine heitige Entsindung oder ein flarfer Grad vom

Fieber jugegen mar.

Dr. Morris fagt, man könne ihn mit größter Siderheit in großer Menge geben. Man hat ihn Gaben zu einigen Tropfen bis zu mei Quentchen nib mehr vererbnet.

Dr. Morveatt führt im britten Bande seiner Anfangsgründe der Chomie S. 320 an, der Aecher löse Galifteine auf. Er habe zwei Personen badurch von der Eelbsucht befreiet, welche von Verstopfung der Galiadinae durch Steine beruftere.

Um den Acther luftbeständiger zu machen, mischte er ihn mit gleichen Tepielen Terbentschieß und gab eie nen Kasseckspelle voll von dieser Wischung jeden Worgen, welches, wie er glaubt, die Wischung hater, die Gallsteine zu verkleinern und aufzulösen, daß sie dahin gebracht wurden, durch die Gallgänge abgehen zu können.

Er fagt, dies Mittel fen ausnehmend widrig, könne aber angenehmer gemacht werden, wenn man ein lieblicheres wesenliches Del dazu nehme, als das Terbenthinol ist.

3weiter Abschnitt.

Versüßter Salpetergeist und Salpeter= ather.

1. Berfüßter Salpetergeift.

Er wird aus ber Salpeterfaure und bem Weingeifte auf gleiche Urt, wie ber verfüßte Bitriolgeift, verfertigt.

Man gleße vier Theile reinen Beingeift in einen großen langhälfigen unter einem Kamine flehenben Kolben, tröpfele durch einen gläfernen Erichter einen Theil Salpeterfaure, aber nur fehr wenig auf einmal, daju, and schwenke, so oft das Aufbrausen, welches auf siebe Einglesen erfolgt, vorüber ist, das Gestemalun, ehe man eine friche Wenge dovom sinziedemalun, ehe man eine friche Wenge dovom sinzu thut. Hiedung de bestemmt das Gefäße eine gleich, soffichen Marme und man verhütet das Zerspringen befischen.

Go bald alle Saure eingetragen und das Aufbreufen worüber ift, fo verstopfe man den Kolbenlekter mit einem Korte, und lasse die Füssisseit seinem Tag über stehen, damit sich die Säusisseit eine Tag über stehen, damit sich die Saure dem Bellingteit echt einwerteibe. Dann schüttele man die Aldssigetie gelind um, und gieße sie durch einen gläsernen Trich, ter in eine geräumsiche ziglierne Kteorte, welche man in das Sambdob setz, und eine große gläserne tubulitet Worlage dorun fittet, entweder ohne ober mit einem Worssige dan fittet, entweder ohne ober mit einem Worssige dan siehen.

Man destillice bei sehr gelinder Hise so lange, bis die herüber kommende Ridffigkeit noch nicht mit einem gewöhnlichen milben Gewächslaugensalze aufbrauft.

Dr. Letvis rath in feinem neuen Dispensatorium an, biese Dependien im Basserbade vorzunesmen, und sagt, venn man sich bestien, so sone ausserbaden vollen übergesen lassen, was übergesen wolle, denn da biese Disse sleige weiter nichts von der Gaute auf, als was durch dem Meiniges weiter nichts von der Gaute auf, als was durch dem Meiniges weiter nichts wonden ist.

In wiefern das Wasserbad vor dem Sandbade Borgige haben möge, weiß ich nicht; so viel ist aber gewiß, daß ersteres noch nicht zum allgemeinen Gebrauche eingesührt worden ist, ungeachtet es zu diesem Behufe am geschicktesten zu sepn scheint. Der versüßte Salpetergeist hat viele Eigenschaften und Augenden mit dem versüßten Aitriolgeiste gemein. Er ist antisprission, trampfinderig, und beforber die mässerichen Aussenderungen vorzuglich durch die Nieren und die Saut.

Dr. Lewis fagt, baß, wenn er mit irgend einem flüchtigen daugensalzige ober laugensalzigen Geiste vermisch werbe, er fich als eine milbe und boch wirfsame
schwesstelbende, und oft merklich harntreibende Argnei erweise.

Die Gabe ift zu einem halben Strupel bis zu zwei Quentchen.

Etwas weniges von diesem versüßten Geiste dem Kornbranntweine zugesetzt giebt ihm den Geruch des Franzbranntweins.

2. Salpeterather.

Man befommt ebenfalls einen Aether aus ber Bermifchung ber Salpeterfaure mit bem Beingeifte, entweber

- 1. Wenn man beibe nur blos jusammen mischt und mit einander bigerirt, und bann ben Aether mit einem Scheibetrichter bavon absonbert, ober
- 2. Wenn man sie mischt und zusammen bigerirt, nachgehends aber den Aether bei gelinder hise davon abbestillirt, oder
- 3. Wenn man zuerft ben Weingeift mit ber Bitriolfdure in einer ischiellichen Retorte mische, bann zu ber Mischung gepulverten Salpeter ichuttet, und fo ben Salpeteracher von selbst in gesorige Worlagen berüber geben läßt.

Nach ben hier angeführten Methoden wird er auf folgende Weise gubereitet:

1. Im Jahre 1742. machte hr. Naddern in ben Omehschriften der Albabennie der Wissenschaften zu Macht is die Welchelde bekannt, diesen Achter zu bereiten, welche vorher nicht bekannt war. Er bestieht, gleiche Zheite reinem Weingestieß um reiner Sahretersauer in einem sehr großen langhäligten Griffe zu vermischen, doch mit der bet Wennischung biefer Aufligsteit, zu Bereitung des versüften Geises ernähmten Worschle. Gobald alles Aufbraufen verüber ist, so versopen man das Griffe wohl um blass es undewegt neun Tage lang siehen. Nach Verfuß dieser Zeit wird man den Aufger oben auf sichwimmen sinder, und man kann ihm mit einem Schöteberne.

Fr. Navier erinnert insbesonde, baft das Gefaße febe geräumlich fepn milfe, benn er forlicht, ba es notigi fep, es recht genau zu verstopfen, fo würde, wenn daffelbe zu klein ware, zu befürchten fepn, baft die Gewalt bes Dunftes baffelbe gerfprengen könne.

Um biefem Rachtheile Des Zerberftens ber Gefage abzuhelfen, haben Scheibefunfter biefen Prozess auf folgende Art anguftellen befohlen :

Man nehme gleiche Theile reinen Weingeistes und reiner Salpeersaure jedes in einem besinderen Bei fice, und verdame beibes mit einem besinderen Bei Bei, und verdame beibes mit einer eben so gegein Menge destillitten Wassers. Wenn das Ausbraufen vorüber ift, so gieße man den verdunnten Weingeist wenig auf einmal feste gemächlich an den Seiten des Gefäses auf die darim enthaltene Saure. Die beieden Istissigsfeiten werden eine Zeit lang abgesondert

über einander fteben bleiben; es wird fich eine Erubheit in ber Begend bilben, wo fie gufammen treffen, und es merben Blafen aufzufteigen beginnen. Man perftonfe bas Gefaft recht felt, binbe ein Stud Blafe barüber und laffe es fteben, ohne es zu bewegen.

Dann wird man immerfort eine Menge Blafen auffteigen und eine Rluffigfeit fich abionbern febn. melde oben auf fdwimmt, und ber Mether ift. Diefen muß man, nach neun bis gebn Tagen, wenn feine Blafen mehr auffteigen, mit einem Scheibetrichter ober einem Beber absondern.

Dr. Black foll nach ber neuen gu Ebinburg erfchienenen Musgabe von Cemis Difpenfatorium Dien fen Mether fo gubereiten, baf er zwei Ungen reiner Salpeterfaure in eine glaferne Rlafche thut, und allmablig und nach und nach eine gleiche Menge Baffer bagu bringt, bie er an ben Geiten bes Gefaffes berab laufen laft, bamit es auf ber Caure feben bleibt. obne fich mit ihr ju vermifchen. Dann giefit er mit gleicher Behutsamfeit brei Ungen hoch reftifigirten Weingeift barauf, welcher ebenfalls auf ber Dberflache bes Baffers fchmimmen bleibt.

Auf biefe Art bleiben bie brei Rluffigfeiten von eine ander abgefondert, ihrer verfchiebnen fregififchen Schmere wegen, und bas Waffer feht gwifden bem Weingeiffe und ber Gaure mitten inne. Dann wird bie Rlafche an einen fublen Ort gefest, worauf bie Gaure allmablig burd bas Waffer auf. ber Beift aber burch bas Baffer nieberfteigt, welches als eine Scheibewand jur hemmung ber heftigen Wirfung beiber auf einander bient. 2(raneimittell, II. 25.

Rach biefer Methode bilbet fich eine Menge Sale peterather, ohne baß man die Entstehung elastlicher Dunfte over ein Zerplagen zu befürchten hat.

2. Die Bogel, welcher (§. 497.) der von Nabie empfohnen Annendung der reinen Salter wie der empfohnen Annendung der reinen Solten wie der gebildete Aerher entweder mittellt eines Debers abgesendert, oder mit gelinder Hife abbefülltet werben fonne, wobel er die Erinnerung mach, doß, wenn man ihn durch die Destillation abzieht, der Aerher zuerlt herüber fomme, dann der verligte Geift, und andigehend das faure Phispana, eine Ordnung, welch berjooligen entgegen geseht, in welcher die Produkte bel Destilltung der Bittriossant mit Weingeist zum Vorfehren fommen.

Man hat neuerlich verschiedne Methoben gur Deftillation biefes Acthors in Borifolag gebracht, theils mit berahmter, theils mit tongentrieter Saurej ob fie aber beffer find, als die icon angeführten, unternehme ich nicht zu entscheben.

2. Hat Hr. Moulfe diefen lether verfertigt, indem eine Japeter latt der blogen Salveterfaure nahm und ihn qu einer vorfergegangenem Mitthing vom Mitriolfaure und Weitung vom Mitriolfaure allogield, die Wirtelfaure allogield, die Weitung fommt, so verläft die Altriolfaure allogield, die Weitung fom ergreift die langenfaligte Valle des des Gele verters; hiedurch wird sowohl die Salveterfaure als der Weitung die Arthere in die Verlage freiher frigen. und im Gestalt des Alterbers in die Verlage freiher frigen.

Die Methode jur Bollführung Diefer Operation ift folgende:

Er permifcht mit befonbrer Gorafalt brei und ein Biertel Dfund reinen Weingeift mit vier Dfund reiner Bitriolfaure in einem glafernen Gefchirre gufammen. und fest bie Difchung beifeite, bis man ihrer nothig Dann fcuttet et vier Pfund gereinigten Gale peter, melder gepulvert worden, in eine fehr groffe Retorte, melde eine Zubulgtoffnung am obern Theile hat, ba mo ber Sals anfangt. Machbem er biefe Men torte in ein Sanbbab ohne Reuer gefest hat. fittet et einen Borfton baran, und an biefen eine weite tubife lirte Borlage, beren Tubulirung an ber gegen über ftebenben Geite oben beraus geht. Un biefe Zubulirung fittet er eine zweite tubulirte Borlage, beren fleine Tubulirung auf ber entgegen gefegten Geite gegen beit obern Theil ju beraus geht. In biefe leftere Borlage thut er etwas Beingeift, und verftopft bie lente Tue bulgtoffnung loder mit einem Rorfe, ben man nach Befallen hinmeg nimmt, um ber luft ober ben Dame pfen Musgang zu verschaffen.

Wenn biefer gange Apparat zusammen besestigt ist, gieße er die Missung aus Witrielsaure und Weite geist in steinen Poertonen auf der Salpeter in ber Rekoterte durch die Tubulirung am obern Theile des Nietorenhalfes, mittelst einer langen Röhre ober eines Tricheren, und verstopft, wenn alles eingetragen ist, die Zubulatöffnung

So bald als die mit dem Weingeiste gemischte Vierlosaufen ben Salpeter berüher, entsteht eine große Hie; es fangen an, Dampfe aufguleigen, und fahe ren fort, aufgusteigen, die aller Aether ohne hulfe des Keurer übergegangen ist. Der größere Theil besselben verdichtet sich in ber erften Borlage, und ein kleiner Theil geht in die gweite über, wo. er sich mit bem Weingeiste mijcht und einen verfüsten Gelft bildet.

Dr. Pearfon erzählte mir, diese Operation sen in einem Tage geendet, und er habe ungefähr zehn Unzen Aether aus der erwähnten Menge Materialien erhalten.

Man glaubt allgemein, daß ber Salpeteräffer von gleicher Natur. als der vitriolische sep, und man hat ihn zu gleichen Behufen angewendet, da man noch nicht gehörige Bertluche angestellt hat, um zu bestimmen, welches die Verschiedenheit zwischen beiben sey.

Wenn der Arther nur das feine wesentliche Def des Altholos ist, durch die fongentritte Saure abgeschieden, welche die wösseriet und fauern Theile des Geistes an sich ziehe, dann ist der Unterschied zwissen mus gerings ist aber der Arther ein zusammen gestere Körper aus dem seinen wesentlichen Saurem erhaltenen Arther nur gerings ist aber der Arther ein zusammen gefester Körper aus dem seinen wesentlichen Des des Geistes und den such einem wesentlichen Des des Geistes und den such einem den seinen westen daue, folgte sich vermutsen, das man bie durch die manchreite Sauren entstandenen Artherarten durch fünstige Wersuche als berrächtlich von einander abweichend der finden wird.

Dritter Abschnitt.

Rochfalzáther.

Schon langst hat man vermuthet, daß sich durch Wermischung des Weinigalites mit der Rochfallz sie ein verschiefter Geses und ein Archer erfahren lasse; man hatte aber noch feine gewisse Methode entbeckt, sich verschieden von der eine gewisse Weithode entbeckt, sich verschieden und verschaften, und verschaften fo fehr deerbetter wacht, wo die Chemie so sehr deerbetter wacht.

Br. Baume war der erfte, welcher biefen Progefi gu Stande brachte, indem er ben Dunft bes Beingeiftes mit ben kochfalgfauren Dampfen vereinigte.

Seitbem hat ber Marquis von Courtamout biefen Uether daburch verfertigt, daß er in einer im Sandbade stefenden Retevre eine Pinte Alfohof mit der Pfunden einer Zinnauffofung in Königswaffer wermischte, welches aus zwei Theilen Salpsterstund einem Theile Kochfalzsture bestand. Er futtret an die Neterte eine inbulitre Worlage, und an diese neberte eine inbulitre Worlage, und an die Reterte eine inbulitre Worlage, und an die eine Klasse und zufnahme der übergesenden Klissigeteit, deit illiste dam bei einer gesinden Klissigetie gerüber kam, welche aus einer kleinen Wenge Weingeist, Kochsalzsächer und einer sauen Feuchstefer besteht, der eines Klissigetie besteht, des eines Klissigetie besteht, des eines Klissigetie besteht, des eines Sinn ausgelöst erhälte.

hierauf ward die fo bestilltete Fluffigfeit in eine Retorte getfan, welche etwas gerfolgenes Genachte laugensalg enthiet. Gleich bei der Bermifdung entstand ein Ausbraufen, und das Jinn ward nieder geichlagen; als nun eine Worlage an die Retorte gefittet worden war, fo jog er etwa bie Salfte ber Fluffigfeit ab, bie er als einen reinen Rochfalzather befand.

Der Freiherr Borme führt im sechsten Bande ber Memoires physiques et mathematiques solgende Mehode an, nach welcher er einen Kochsalgacher erhielt;

Er nahm gwolf Pfund Calgfaure und lofete Bint bis gur volligen Gattigung barinn auf. Dann filtrirte er bie Rluffigfeit , that fie in eine geraumige Retorte und bampfte bie Beuchtigfeit ab, bis nur noch ber vierte Theil von ber anfanglichen Menge übrig mar; er lief es verfühlen, und es hatte bas Unfehn eines Bettes. Sierauf feste er allmablig fechs Pfund 211fohol bagu und bigerirte es gufammen acht Tage lang, mabrend welcher Beit bie gange Binfauflofung fich mit bem Beingeifte vermifcht hatte, etwas meniges Dulper ausgenommen, melches, wie er glaubte, entweber Bornfilber ober Bornblei mare. Er filtrirte bie Bluffigfeit bierguf nochmals, gof fie in eine geraum. liche Retorte, lutirte eine große tubulirte Borlage an, befestigte an bie Tubulirung eine anbre Borlage ober Blafche und erhöhte die Sige allmablig bis babin, baß bie Bluffigfeit ins Rochen tam, und fuhr fort ju beftil. liren, bis ungefahr bie Salfte bes Beiftes heruber ge. gangen mar.

Sobald fich Striefen in der Mitte des Netortenhalfes zu zeigen angefangen, welches zeigte, daß der Nether aufgulteigen begann, fo legte er eine andre Raliche an die Aubulfrung der Worlage, und fing dam an, mit sehr gelinder hiße zu bestillten, bis aller Uether heruber gegangen mar, und in ber Retorte

Als die Deftillation noch weiter fortgesest und bie Hise verstärft ward, so ging ein feines, gelbes, jüßes Del herüber, welches oben auf bem Atthet schwamm, und sich leicht von bemselben burch einen heber ober Scheibertichter absolven einen geber ober Scheibertichter absolven ließ.

Er reftifigirte ben Aether nochmals burch aber-

hr. Morbeau erinnert, baß, wenn ber Beingeift, welder überging, efe ber Aether in ber erften Destillation jum Vorscheine kam, auf die übrige Wasse zurück gegossen und dann abermals bestissier werde, man noch mehr Aether und üftes Del erfalte.

Der Baron Hottur sagt, bieser Kochsalzässer esp durchdringender und geruchvoller, als der Virrioläfter, und er glaube, er sep das mahre wesentliche Weinds, so viel als nur möglich durch die Kunstigereinigt. Er versichert, er schlage das Silber aus der Ealpetersaure zum Hornstider nieder *).

E 4 Essig=

3) De die Berfügung des Beingelifte burd Galgiture bies auf der Enthermbangung ber leigtern berult, eines aber unter den jur Dephösitischten beiefer States bieber anstrehetere Wetalle neber in vom der Chiundheit nachtheilig ift, nach die Sauren so vollkemmen entkennn bart, als Brungtein, fo felterheit der felt beteit Schalds und beir Deite Derungtein, den mit abst. Beide Schalds und vier Beide Dennutjein end mit felt, eine Kreste mit einem Gemische weit wellt Zehrlen Beine gift um viere Tohlen Weiterlich übergießt, eine Beine gift um viere Tohlen Weiterlich übergießt, eine Beine gift um viere Tohlen Weiterlich übergießt, eine Beide gift und viere Tohlen Weiterlich berafelt, eine Bortage auftiet, und bei gelindem Kauer befüllter. Es geit zuerft ein sehr angenehm richtwere, burd Abobarden und gu, werbeführete, perspiere Chalgeisft, julegt aber

Effigather.

Durch neuerlich angestellte Bersuche hat man entbeet, baß man gleichfalls einen Alether burch Wereinigung der Effigsaure mit bem Beingesifte erlangen konne. Wermuchlich wird man auch einen Aether mit ben meisten übrigen Sauren erhalten konnen, welche inch zu einem gewissen Gauren erhalten konnen, welche fich zu einem gewissen Brade von Stärfe ") bringen laffen,

Der Graf von Lauraguais mar ber erfie, welder einen Auffag über die Merhobe, biefen Aether gu verfertigen, bekannt machte; man verfahrt auf folgende Arte:

Buerft

emastvon einer diechten fliftigfeit iber, die im Wisfer in Veden flitt, auf dem Arabe fli, fiber angenehn riecht und gewärzigest schwerz, ihr einem die von Archearten werd iber Schwerz, ihr elmanischen feit im Wosser, und iber laugisme Verbungtung foldlich dat sie viel Achalides von einer Art Wossel, einer leichten und dem Wosselfer schwimmende Archee Fonner beider Ochebetänster nicht mohrfiehemen, einer Zweige von Verflichen ungegehrte, Janus, d. iber.

*) Und Dephlogiftifation. - 2inm. d. Ueb.

Querft tommt Beingeift berüber, bierauf Mether, und nach ihm eine fauerliche Rluffigfeit; in ber Retorte bleibt eine fleine Menge eines brannen Rocke frandes, melder einem Sarge gleicht.

Der Mether, welcher über bem Geiffe und ber fauern Rluffiafeit fdwimmt, muft mit einem Beber ober glafernen Scheibetrichter abgefonbert, und fann nachaehends wie bie anbern Metherarten reftiffgirt merben.

Dbaleich ber Effigather alle Gigenschaften ber übrigen Metherarten zu befigen fcheint, fo behalt er boch einen Geruch nach Weineffig, und mifcht fich leichter als bie anbern Metherarten mit Waffer.

Drittes Ravitel.

Bom Schwefel

Schwefel ift eine gelbe Cubftang, welche aus Bitriolfaure und einem Phlogifton befteht, in ber Sife fchmelgbar ift und mit einer blauen Flamme brennt, wenn man ihn ins Reuer bringt. Man finbet ibn theils naturlich, theils bereitet man ibn burch Runft.

Alle Metalle werben von ihm vererat. Gold und Bint ausgenommen. Man findet ibn innig mit per-Schiednen Mineralien verbunden, wie in ben Riefen E 5

und andern mineralischen Substanzen, und man schei bet ihr daraus durch Schmelgen und andre Berrichtungen. Ausgerden findet mas sin völlig gebitbet im Innern der Erde, oder nahe an ihrer Oberfläche bei feuerspeienden Bergen, dem Befun, dem Zetna, dem Hefu, und andrer Orten, wo Bulfane und untersitrösische Feuer sind.

Dr. Tournefort führt im erften Banbe feiner Reisen an, daß ber Schwefel auf ber Insel Milos rum und vollfommen schon ist, ein gruntich durchsichtiges Ansesn beb. und beswegen von den Alten dem italienischen vorzezogen worden sen. Er werde beim Aufgraben ber Erde in großen Stufen gesunden, ja zweisen in starten Abern zwischen Mubliklielnschichten.

Mit einem Worte, man findet ihn in verschiedme Deftalten, in mancherlei Verbindung in jedem kande, und der reinfte, den man natürlich gesunden hat, ist derzeinige, welchen man an den Seiten der Quellen und dem obern Theile der Röhren sammelt, durch welche gewisse heisse Schweselwasser sind gesten.

Der Schwefel, beffen man fich gewöhnlich bebient, wird entweber aus ben gelben Riefen geschieben, die feine eigne Miner find, ober wird burch Runft verfertigt.

Ich habe angeführt, daß Schwefel aus Phiogifton und Birtrioliqure befteht; dies erweifet fich baburch, daß man im Sande ift, einen wahren Schwefel durch eine fünstliche Vereinigung diefer beiden Bestandtheile zu verfertigen. Wenn man baber gleiche Theile Glaubersalz ober Bitriolweinstein und Weineinfalz nehft einem Aldrie Kobse zusammen im einem Weiter treibt, dann in einen vorhäussende Gemelztiget frut, auf diesen einen Deckel fügt, und ihn in bieler hife so lange erhält, bis eine blaue Klammen und ein Geruch nach Schwefel auffteigt, dann aber den Tiegel aus bem Feuer nimmt, und den Insalte in fochendes Allfreich, dann aber den Tiegel aus bem Feuer nimmt, und den Insalte in fochendes Wasfer (häuttet, so wird sich der arföre Eschie down auffelen.

Seiget man hierauf die Auflofung durch Papier, und gießt irgend eine Saure hinein, so wird sich ein lichtgraues Pulver unmittelbar niederschlagen, welches sich nach gehöriger Absanberung als ein wahrer Schwesse erweisen wird.

Bet biefem Prozesse mischen wie zuerst alle zu einer Schwesselseber gehörige Ingerbeingen, umb vereinigen sie, ihmen wir sie der Einwirtung des Zeuers unterwerfen. Das Laugensalz wird hier dies zu desten unterwerfen. Das Laugensalz wird hier die zu desten und des Gange schwesselsen, on wie auch auflösticher in Wasser, so wie auch auflösticher in Wasser, so das alle grobe und frembartige Theilt, die eine abdei besindlich sind, sich dei dem Durchseihen durch Papier absoluten lassen. Beim Zusalz einer Saure, welche dem

Das Laugenfla fit gang unnöfhig babei; man barf bas Gemild ons einem viertollamen Deutralfigue, und erno Bistollamen Deutralfigue, und erno Bistollamen bei Bistollamen bei Bistollamen bei Bistollamen bei Bistollamen bei Bistollamen bistollamen Bistollamen fligt bis Odwellicker tubig vie Od. Die entflanden Schreifer bistollamen bistollame

bas Laugenfalg in fich nimmt, fchlagt fich bann ber Schwefel rein und frei bon jeber frembartigen Mate. rie nieber.

Much wird ein Schwefel gebilbet, wenn man bie Bitriolfaure mit irgend einer thierifchen ober gemachsartigen Fettigfeit ober irgend einer anbern Gub. fang, welche Phlogifton enthalt, burch Deftillation vereinigt.

Eine große Menge bes aus Cachfen gebrachten Schwefels wird verfertigt, inbem man gewiffe Mine ralien, welche eine große Menge Bitriolfaure enthale ten, in Schichten mit Soly abmechfelnd aufhauft, und fie angunbet. Dieburch wird bas Phlogiffon bes Solses mit ber Bitriolfaure vereinigt, indef bie Ufche bes Bolges ein laugenfalg bergiebt, um eine Schwefel. leber zu bilben, woraus eine große Menge Schwefel perfertigt wirb *).

Chebem glaubte man, baf bie Menge bes Dhlogiftons im Schwefel febr gering im Berhaltniß gegen bie Caure fen. Comobl Reumann als Carthenfer hatten behauptet, es liegen fich funfgehn Ungen und fechs Quentchen Caure aus fechszehn Ungen Schwefel erlangen; Gr. Ririvan bat aber in 72. 23anbe

^{*)} Der Berf, irrt. Die Afche bes jum Roffen ber Gilber-und Bleierze auf bem Sarge angewenbeten Bolges ift außerft unbebentend und tragt nichts jur 21bfonberung Des Schwefels bei, blos bie Roffbife ber Erzhaufen. 3m Cachfen und Bohmen gewinnt man ibn größtentheils nur burch eine Urt von Destillation ber Ochmefelfiefe in Schmefeltreibofen, mo er aus einer Urt irbener Retors ten getrieben in eiferne Borlagen lauft. Mnm. d. Uch.

Bande ber philosophischen Transaktionen gegeigt *), doß fie fich geiert haben, und baß humbert Gran Schweefel 40-86 Gran Philogifton und 59-88 Gran Caure enthalten.

Der Schwefel schmelzt in der Hige und glebt in offenem Feuer Flamme. Der Allion sogt in seiner Maretia medica (1.13. 6., 2.12), er brenne bet einem geringen Niggrade an, als irgend ein Del, ja selfel Weingeit zu ihrer Angründung in freier Auff brauchen; in verstholssen der Gerägen der Kome ihn Eeine Nige zum Verennen bringen, oder seine Bestand besie von einander trennen. Man mag ihn noch so off jublimiten, so leiste reimmer beriede Schwefel.

Er verliert feine Schmelzbarfeit und Brennbarfeit burch Digeriren in Bitriolfaure; von andern Sauren wird er nicht angegriffen.

er vereinigt sich mit beiden seuerbeskändigen kaungenfalgen, und bildet mit ihnen eine röthliche Masse, welche man Schwesselber nennt. Dies ist mit Wasfer aufdelich, und zerfliest an freier Lufe, da boch vor dieser Jusammenselbung das Wasser nichts auf den Schwesselvermochte.

Wenn das flüchtige Laugenfalz mit Schwefels blumen zusammen gerieben und destillirt wird, so bilden sie eine Urt von Schwefelleber.

Jur Bereitung ber gewöhnlichen Schwefelleber haben bie Schriffieller burchgangig gleiche Eheile fires Laugensalz und Schwefel zu nehmen verordnet; in wiederwiederholten Bersuchen aber, welche in ber Apocheterhalle im Jahre 1787. angestellt wurden, fand man, daß Junfmal feblet kaugensalz gegen ben Schwefet nochig fep, bas Gange in Baffer ausfoslich zu enachen.

Menn Schwefel mit irgend einem Laugenfalgt verbuiden und in Wasser ober einer andern Füssigselaufgelöset worden, und man eine Saure zusesch vereinigt sich diese sogleich mit dem Laugensalge, und der Schwefel wird niedergeschlagen, welches daher nieter, das sie eine größere Aneignung zu dem Laugenfalge als zu dem Schwefel besies.

Brennbare Geifter haben feine Einwirfung auf reinen Schwefel; wenn aber ber Schwefel mit einem laugensalze zur Entstehung einer Schwefelleber ver-

bunden ift, fo lofet er biefe leicht auf.

Er löfte fich feicht in allen Delen auf und bildet mit denfelben eine Art von Bassum, welcher is nach den verschiedenen dazu genommenen Delen verschieden Namen erhält. Ist er mit Baumol versertigt, so hat man isn blos Schweelbassum geneunt, ist er mit Techenspin bereitet, ballamum sulphuris terebinthinatum; ist er aber mit Bergol gemacht, so wied er ballamum sulphuris barbadense, u. s. f. genennt.

Ist er mit Serbentsinole zubereitet, so kann ber Schwesel baraus, wie Dr. Stahl sagt, mittelst Weingeists davon geschieden werden in Gestalt salzertiger Artstalle, die man mit dem Namen Schweselrubin beleat bat. Er kann durch gehörige Vorfehrungen mit allen Metallen, Gold und Zink ausgenommen, verbunden merten.

Won Erben in natitlicher Gestalt wied er nicht angegriffen, wiewohl er oft damit gemischt angetrossen wird. Ift aber die Kalferbe durch die Kraft des Geuers in sebendigen Kalf verwandelt worden, so läßt er sich domit zu einer Art von Schwefelleber vereinigen, und gebrannter Kalf macht mit Hulfe der Hige Schwefel in Wasser auflöslich.

In der vorigen Ausgabe der kondner Pharmafopse fland die Worfatrift, den Schwefteliedeschiftigs s gugubereiten, daß man Schweftelbumen mit dreimal ihres Genichts lebendigem Kalfe in Wasser doch, die erstere aufgelöset sind, dann aber die Aussisten purch Papier seihere, und den Schwefel durch Zuses wird schwefel gekrieben hatte, worauf man ihn ausgussisschwefel gekrieben hatte, worauf man ihn ausgussissen befah, die er gang ohne Geschwarf fep.

Der auf diese Weise niedergeschlagne Schwesel ist gewisstel weiser und von Anschn schwesel zu des est geweisen, welchen man aus der Aufölung des Schwessel in einem alsalischen Salze bekömmt; er ist aber dann mit einer Wienze unauslösslichen Sclenite gemisch, welcher aus der Alterode des Kalknassers gebilder word, worinn der Schwesel aufgelöste war. Aus diese Ustande hat das Kollegium in der neuen Ausgade der Pharmasophe die Bortschrift gemacht, dem Schwessel aus mit Laugensalz verfertige em acht, dem Schwessel aus mit Laugensalz verfertigeren Schwesselleder niederzuschlagen, wodurch man ihr rein und frei von aller fremben Beimischung erhölt.

Bei Unftellung Diefes Progeffes fann man bie Lauge, moraus ber Schwefel niebergefchlagen worben. wieberum burch Dapier feihen und abbampfen. ba man bann ein Meutralfals befommt, wolches aus bem gur Huffofung bes Schwefels gebrauchten Laugenfalte und ber nieberichlagenden Caure befteht; ob aber bies Meutralfal) einige fchweflichte Theile enthalten und fo eine Urt von Polydreftfals bilben mochte, fann ich, ba ich ben Berfuch nie gemacht habe, nicht fagen.

Schwefel wird von reinem Waffer nicht ange. griffen . fann aber burch Bermitfelung ber Laugen. falge und bes lebenbigen Ralfs bamit mifchbargemacht werben. Torb. Bergmann behauptet, er fen in mineralifchen Baffern mittelft ber Sismaterie und bes Phlogistons aufgeloft. Dr. Deican meint, mittelff ber firen Luft.

Benn es hingegen mabr ift, baf Dr. Ranbellitte in ben Bafferfanalen ber Baber ju Uponum eis nen mahren frnftallifirten Schwefel fand, welcher in Waffer auflöslich gewefen, fo zeigt bies, bag es anbre Mittel, als bie bisber befannt geworbenen, gebe, ben Schwefel in Baffer auflöslich zu machen.

Dr. Macbride führt in feinen Erverimental. berfuchen an, bag, wenn man Schwefel burch Rochen in Baffer mit breimal foviel lebenbigem Ralfe auflose und die Muflofung burchfeihe, bann aber Luftfaure, aus einer aufbraufenben Difdhung entwichelt, binein bringe, fo baf ber lebenbige Ralt mit biefer Luft gefattigt, niebergefchlagen und wieber zur milben Ralferbe merbe, Die Muffofung bann als eine gelbliche Rluffigfeit erfcheine, welches offenbar eine gleichformige wabre

wahre Auflöfung des nun allein gelaffenen Schwefels ift, und nach hindinglicher Verdünnung mit Wasser ein nahres kinstliches Schwefelwasser bilder, weches ganz farbelos und durchsichtig ist, und dem Menfen nach den natürlichen Schwefelwassen zielch kömmt.

Nach feiner Berifderung bestie beise Schweeinaffer die Eigenheit, daß es von Sauren nicht trübe wird, wie alle fünstliche Schwestaufdingen churt, daß aber Laugenfalge, welche sonst die Karbe ber naaktichen Schwestlauffer erhöben, worm man sie in vieser kröpfele, es augenblicht viebe maches

Man verordnet ben Schwefel fowohl zu außerlichem als zu innerlichem arzneilichem Gebrauche.

Er ift schon langst berühmt gewesen, wegen feiner Kraft, bie Kräße und ander Dantausschläge sinnweg zu nehmen, wenn man ish in bie leichenden Speise einreibt. Dr. Mead und andre neuere Schriftsteller besaupten, die Kräße hänge von keinem Zegler in den Schren ab, sondern nichte von Insteten ber, weelsche ihre Nester in der Haut aufschlagen, und denen der Schwestel ein Biff sey; da er aber keine Einwirkung auf ihre Eiter hobe, so son den seinen Zeit zu webersholen, um alle Insteten zu ebben, welche nach ben, erstern Einreibungen aus ihren Eiern hervorgekommen sind.

Db bie Rrage von Infelten herrubre *) und auf die hier angeführte Urt geheilet werde, kann ich nicht

^{*)} Läßt man einen fürzlich angestreften Arabigen mit roohl gesättigtem Schwefelleberlufthaltigem Baffer täglich ets Arzneimittell. U.B. Diffe

nicht fagen; so viel aber ift gewiß, baß der mit Schnenefett der mit andem Bettigkeiten ober mit Buttermild gemische Schwefel, wenn er in bie eleigheit,
Britle eingerieben wird, ein fehr wirtstames Mittel
jur Bertreibung ber Kraße ist. Ich habe burch ein
Bergrößerungsglas Insetten gesehn, welche aus Kraßblädden, wie man versicherte, genommen worden
maren.

Man hat die Erinnerung gemacht, daß leute, welche eine Kur mit der Schwefelfalbe brauchen, leichter zur Berkältung geneigt find, als zu andern zeiten. Deshalb follten fich folche Kranken nicht muthwilliger Weije ber rauben Bitterung aussessen.

Biele Aerzee haben bei solden Kuren ben Nach gegeben, ju gleicher Zeit, als man ihn außerlich eine reibt, auch Schwesel innertich zu geben, wenn die Kranfen einige Absührungsmittel zu geben, wenn die Einreibungen vorüber sind, und zwar aus der Mienung, daß der außerlich gebrauchte Schwesel die Kranfbeitsmaterie zurück treibe, welche von dem innerlich gebrauchten Schwesel und den Purganzen durch die Gedurme und andre Absonderungsorgane abgeführt werde *).

2(nore

lichemale wolchen, auch wohl des leinen Zung hinei rauden, be if das Uebel bimme etilchen Tagen verschwunden, um beimmt obne eine neue Ansteckung nicht voieter. Maßer fie aber nicht wieber fammen, wenn eine Ochteit Der Sifte zum Germabe fäge Die Erfohrung hobe ich febr eig gemader, umd vermuthe nehlt Albern einen le benbann Weif als Krunthiestungde. Alle Justehn umd Schirmer werden von Schweiflicherfult gestötet, Ann, D. Ueb. Andre Aerzte haben diese Worsichten für unnöthig erachtet. 3ch fann aber nicht umbin, von ihnen
abzugehn, ba ich immer guter Wirkungen von ihren
Gebrauche gesehn habe. Auch, dense ich, hat man Ursache zu glauben, daß Schweselssalben zuweisen die
krankfaste Materie zurück treiben; denn ich habe oft
krankfaste Materie zurück treiben; denn auf au zeisig
die Salbe in die Haut eingerieben hatte, um einen
Rräsaussichlag zu vertreiben, welcher im Berlaufe eines Ziebers erschienen war. Das Lieber verging wieber, als man die Schwessssalbe beisete legte ").

Der innerlich zu einem, zwei ober bei Quentchen gebrauchte Schwesel erweiset sich gemeinigtig
larierend. Man sest ihn oft zu einigen milden, erössensten Mitteln, bergleichen die Magnesse, die
Beinsteinkrystalen, die Manna, die Kassie und bie
Larierlatwerze sind, und verordnet ihn in Fallen, wo
man bei der blinden glübnen Aber wo), dem Bakmutterund andern Blutsblisse non kein offen ergatten will,
weil er während seiner Wirtung nicht reigt oder erbiet, noch auch Hang zu hartlestigsteit zurück säpt,
weil er machen feiner Wirtung nicht reigt oder erbiet, noch auch Hang zu hartlestigsteit zurück säpt,
weil er machen fallen. Auch erschlafter die Gedarme
nicht, oder macht sie zu Blähungen geneigt, wie die
Reutstalste finm.

D a Jiv

^{*)} Gar oft mag bei folden Beobachtungen eine falfche Ers fahrung jum Grunde gelegt werben. 2mm. d. Ucb.

^{**)} Er ift nicht' ficher, gewöhnlich nachtheilig in den blinden Samorrhoiden; er reist den Maftdarm febr. 21nm. d. Ueb.

Indeffen muß erinnert werben, bag abführenbe (opening) Urgneien baju gefest ober von Beit gu Belt gegeben werben muffen, um ihn aus bem Rorper ju führen, da wir verichiebne Galle von ben Edriftftel. lern angeführt finden, wo er fich in ben Bedarmen ani gehauft und befdwerliche Symptomen jumege gebracht hat. Bie ich benn felbft ein Beifpiel Diefer Urt bei einer Dame fahe, welche übler Gefundheitsumftanbe wegen ben Rath betam, taglich einen toffel voll Schme felblute einzunehmen, womit fie zwei bis brei Bochen fortfuhr, ohne bie mindefte Erleichterung ju befom-Einige Monate hernach, ba ihre vorigen Defebmerben geblieben, und noch eine Befehmerbe in ben Bedarmen bingu gefommen mar, gab man ihr ben Rath, bas marme Bab gu versuchen. 21s fie bas Bab funf. bis fechsmal gebraucht und nachgehenbs eine Durgang genommen batte, fo leerte fie burch ben Grubl eine große Menge eines weiffen fcweren Stof. fes aus, melcher, in beifes Baffer geschuttet, abgemafchen und unterfucht, Comefel befunden marb. Cie ergablte mir, fie habe feinen Gran Comefel feit funf Monaten genommen. Gie gab noch funf bis feche Tage nach einander, taglich etwas Schwefel von fich, und die Befchwerbe in ben Gebarmen verging, obgleich bas andre Uebel blieb.

Erbom empfahl nan ben Schwefel fehr in Juften und Brufiltranfpieten, in den neuem Reiten aber har man feine Lugenden als Brufimitet fehr begreifelt, auch in solden Beschwerden sehr wenig verordnet, wiewohl Hossimann versichert, ihn Dieusste than gesch gefehn ju haben, wo die Korperbeschaffenheit fero.

Man hat sich unter ben praftischen Terzten gefritten, ob Schwesel in seinen roben Zustande, als
Schweselblumen, ober Schweselbinden, in das Blut
übergebe. Sicosson und Auber geben bekaupter,
Stidergebe und silbern Elhren waren gest angelausen
in den Testen solcher Personen, melde Schwessel gebraucht fatten. Indere spingegen haben geleugnet, duß
er is dies Misstung beroorbringe.

Diese Frage kannich aus eigner Erfahrung nicht entschiben; die gewöhnliche Meinung aber geht dahin, daß es geschehe, beshalb wird er auch oft als ein innerliches Mittel in Hautbeschwerben verordnet.

man braucht den Schwefel in Substanz entweder in Gestalt der Schwefelblumen, oder des Schwefelblumen, oder des Schwefelblumen, oder des Schwefelblumen, oder des Schwefelblumen, in der der Schwefelblumen in der Mitterans zu zehn die betreißig Gran, als ein Absthrungsmittel aber zu einem bis zu eire Auentchen gegeben. Die Schwefelglichen (trochilcie fullphure) des sondere Disponstaviums, welche aus Einem Theile Schwefelblumen, zwei Theilen Juster und einer hinreichenden Wenge Quittenfelden zusamme gesess ihn, machen eine angerehne Urt aus, ihn in trochner Gestalt zu brauchen.

Der mit einem Langensäge jur Bildung ber chweselleber vereinigte Schwesel ift in unsern Sästen ausschäuben gest unstreitig im Blur, wenn man ihn alse ein innertliches Mittel gebrundte. Sie ist eine reitzenbe, erbisenbe Arzitel, sie ist altaleicirend, und nimmt die Saure stimoeg, welche sie im Mageni und in ben Bebarmen antrifft. Gie beforbert bie Ausle. rungen vorzüglich burch bie hant, wenn man mit warmen Getranten zu Sulfe kommt.

Ich hobe die Schwefelleber oft mit Wortheil in Wiffen mit einer Konferve gemacht, an Haubeschwerben leidenden Kranken verordnet, und sie eine Pinte oder mehr irgend eines milden Geränken aufgründ aber mehr irgend eines milden Geränken aufgründlassen. Und habe ich oft die Kräse dadurch gehellt gesehn, daß sich die Kranken mit einer Auflösung eines Auentdens Schwefelleber in einer Pinte Wasserwussen.

Man kann ein fünstliches Schweselwasser bereiten, wenn man einem Strupel ober eine halbe Drachme Schwesselbebe in einer Konne Balfer auffelt. Se kann als ein stellvertertendes Mittel ber natürlichen Schweselmasser dem Urmen ober benjenigen gebraucht werben, beren Umstände es nicht erlauben, in die Baber zu reisen.

tafet man ein Quentchen Schwefelleber, eine habe Unge Koffglg und eine Unge Bitterfalz in zwei Kannen Brunnenwoffer auf, so wird vin purgierendes Schwefelwoffer daraus, bessen nan sich zur Abstitutung der Wahrmer und andere Unreinigkeiten aus den Gedärmen bedienen kann.

Dr.

^{*)} In frifchen Uebein vom übermäßigen Quechflibergebraur de ift die Schwefelber, vorgalich die leicht eingunebt mende, trechne, fallerbige, spezifich beilfam im eigents lichften Berflande — so wie Alfalien bei Bergiffungen mit Mineralfuren.

Dr. Willis und andre Schriftsteller seiner Zeit haben die Schwesselber und die gestlige Schwesselber und die gestlige Schwesselber intetur als ein Pittel wider Auszehrung und innertie die Geschwure empfohlen; die Ersahrung aber hat gezeigt, daß sie von allzu bissen Varur ist, als daß ung sie die fohren Källen auwenden schwitz

Die Auflösingen des Schwefels in Delen, sowohl ausgepresten als wesentlichen, die man unter
dem Namen der Balsome aufzubewahren pfiegte, sind
swohl dusserlich als innersich gebraucht worden. Boerhaade und Hoffmann meinen, daß sie als äußerliche
Mittel mohl angewender werden können, daß sie aber
von alzu reigender und erhisender Natur zum innersichen Gebrauche wären.

Die Gabe bes gemeinen Schweselbalfams ift sech sober acht bis zu vierzig Tropfen, und die bes mit wesentlichen Delen bereiteten von vier ober funf bis zu vierzig Tropfen. Borjest werben sie selten in biesen Lande gebraucht.

Da Schwefel, wenn er innig mit Queeffilber, Spiesglang und andern Metallen wereinigt ift, ibre Wirfung auf ben menichtiden Retper verhindert, so hat man ben Vorsichlag gethan, Schwefel zu geben, wenn biese als inneriche Mittel gebrauchten Metalle mit allzu großer Heftigkeit wirten, um ihrer Operation Einhalt zu thun.

Man hat aber nicht gefunden, daß er der Abführ entspräche, well die thierischen Kräfte nicht hineichenb sind, den Schwefel mit den Metallen in Berbindung zu segen, um so im Innern des Körpers ihre Birkung zu hemmen.

D.4 Schwe=

Schwefelblumen.

Man chue eine Menge gelben Schwesel, geschwert, in ein gehöriges Sublimirgesch und treibe ihman!. Wenn etwas vom den Blumen während der Arbeit zusämmen gebacken war, so muß es entweder durch eine Midste oder in einem Mörfel zu einem feinem Morten der gemacht werben.

Da bei biefer Operation oft eine Menge Nitrioldure in Freifeit geset wird, die fich an die Blumen hangt, fo ite en achtigli, fie in Wasser und bann in katem Wasser abzumaschen, um fie von die fer Saure zu befreien und fie zum Atzneigebrauche gefcifet zu mochen.

Diefer Prozeßt macht teine Beranberung in ben Eigenschaften bes Schwefels. Er bient blos, ihn von Unreinigfeiten zu befreien.

Diefe Blumen werben gewöhnlich ju großen Quantitaten auf einmal in bagu eingerichteten Rammern von Personen sublimirt, Die es zu ihrem eignen Beschäfte madten.

Biertes Rapitel.

Vom Bergole und Erdpeche,

Rachdem ich nun ben Schwefel und feine Praparate betrachtet habe, fo komme ich zunächst auf die mineralischen Dele und Erdhause zu reben.

Erfter Mbfcbnitt.

Bergole.

Mineralische Dele sind in vielen Landern gesunden worden. Sie formmen gembsnitch mit Basser gemischt aus Felsenklisten hervor, wiewohl sie an einigen Orten in Basser auf ihrer Oberfläche schwimmen, oder im Basser auf ihrer Oberfläche schwimmen, oder im Basser auf Doden sinken. Selten kommen sie rein und unvermischt hervor, in eignen Quellen.

Diese Dele haben'mancherlei Ansehn, wenn sie aus ihren Quellen kommen, und verschiedne Namen erhalten, je nachdem sie mehr oberweniger rein sind.

Die feinste Sorte, welche Erpfialls und wasserhell ist, hat man Naphtha genannt. Die zweite D 5 Sorte

^{*)} Belches wohl nie ber Fall fenn wird, ba felbfil Bergs theer und Gagat leichter als Baffer find. Anm. d. Uele.

Sotte, welche eine helle Bernsteinfarbe hat, ist Erd it der gelbes Bergäl genannt worden. Die dritte Sotte, welche eine weit tiefere Aarbe hat, mich grobes Bergöl benahmt. Die noch gröbern Sotten, welche von schwarzer Farbe sind, hießen Bergoed spilashaltum) und Bergsteer (pisaelcum) je nach ihre Konstitenz, wenn sie mehr oder weniger flüssig waren. Auch nannte man alle diese verfiglichene Erde mit bem allgemeinen Namen Petroleum, weil ihre Aussten gewöhnlich aus Fessenrispenntsprügen.

He. Geoffron figt tim erften Banbe feiner Maeria medit an, daß man eine feine Gorte biefes Dels in ber öftlichen Gegend ber Infel Sumarta sinde, beffen fich, wie Bontitis sigt, die Eingebornen in Jaiten von Lähmung bedienen, und es so sehr bei den daß sie die Aussuspe davon unter Lobesstrafe unter-

fagen.

In vielen Theilen von Italien, besonders aber in der Gegend von Modena, giebt es eine große Menge Quellen von diesen Delen. Die eine, welche das weisselte, fülfligte und entzändlichste giebt, kömmt aus dem Berge Cibitto.

Die andern liefern ein seines durchsichtiges Bernsteinfarbiges Del, welches Tessens genannt wird. Dele eben diese Urt sindet man in Perssen, in Spanien, zu Beziers in der Proding Languedoc in Frankreich, in einigen Inseln des Archipelagus, und in andern Ländern.

Bu Pitchford in Spropsfire und ju Merton, etwa brei Meilen von ber Stabt Chinburg find Quellen, welche eine schwarze grobere Sorte biefer Dele liefern, liefern, fo wie man bann biefelbe Art aus ber weftinbifchen Infel Barbadoes zu uns bringt. Mit einem Worte, man findet foche Dele fast in jedem Lande.

Die feinern Sorten biefer Dele find ausnehmenb flüchtig, und wenn man ein licht ihrer Quelle, ober einem offenen Gefäße wordnn man fie fleben lägt, naße beingt, so fangen fie Feure und Ramme. Läft man fie lange in einer offenen Blafche, so verfliegt ein großer Theil von, und ber Rückfand wird biefer.

Auf alle diese Dete wirft das siese Gewächslaugens falz in siemen kaustischen Auflande. Sie vereinigen sich mit wessenschen Deten, und mit Wessen dere nicht mit Aufter dere nicht mit Aufterbol. Sie gehn mit den slarfen Mineralsäuren eine Vereindung ein, und werden dieser dadurch; mit der Zeit bekommen sie dann die Konssistenz eines Erdpechs.

Geoffvon fagt, wenn man bie feinem Corten aus einer Retorte beftillire, fo fen bie guerft übergebende Ruffigetelt (ober Del) bei weitem belifarbiger als bas bagu genommene Bergot, verliere viel von feinem feinen lieblichen Geruche und jacebe eine weriqer niger Rus ablegenbe, aber mattere Flamme, als che es bestütlirt ward; in der Netorte laffe es eine gelbe Unreinigfeit zuruch. Er glaube daher, daß man biefe Dele burch Destillation nicht vervollfommnen fonne.

Macquer und viele andre Chemisten haben behaupter, es gebe nur Eine ursprüngliche Sorte von Bergöle; alle die verschiechen Atten, die wir antichen, wären bies bies ursprüngliche Del verschiebentlich mit manderlei fremdertigen Beimischungen verbunden. Im wie sen wahr sen, sen ich nicht sogen, da ich nie einem demischen Aerstud angesielt habe, dies Brags zu entschieben. Doch verscherte mich Dr. Longsield, et sabe Pechoshe beställt und wert verschieden.

Im zweiten Bande seiner Chemie scheint Dr. Macquer zu glauben, die mineralischen Dele und Peche wären vegetabilischen Hesprungs; sie wären ans fänglich gewächsartige, harzige und ölichte Stoffe gewesen, wären durch den langen Aufentsalt im Inneen ber Erde imig von den Mineralsuren Durchbrungen worden und hätten von benen der gewächsartigen wesentlichen Dele und Harze abweichende Sigenschaften erlangt.

Bum Bewife hiem fibrt er an, wir könnten in finftliches Erdpech burch Bermifdung ber Gewächsballame mit ben Mineralfduren verfertigen. Wiefern blese Meinung gegründet fen, inuß fünftiger Beobachtung und Erfahrung zur Entscheibung überlassen werben.

Alle Erbole, insbefondre bie feinern Gorten berfelben, haben einen buftenden, fluchtigen, und et.

was ffinfend fauerlichen Beruch, und einen erhigenben, burchbringenben, bitterlichen Befchmad.

Sie find gewurzhafte reigende Substangen; besonders die feinern Sorten unter ihnen. In dem Begenden, wo sie gefunden werben, bebient man sich
berselben viel zu dußertichen Behufen. Man reibt fie
in gefahmte Glieder, in Theile, welche mit rheumatischen und andern Schmerzen behafter sind und in
demerghafte Geschwülste ein, ihre Zertheilung zu bewirfen *).

Da bie feinem Sorten erwärmende und herzstärkende Mittel sind, und die Ausdinsstung bestörern, so hat man sie osit innettid gegeben, um schagsfüssige Zufälte und Krämpfe zu heben. Dioskortives hat sie als zure Mittel in Mutterbeschwerungen, und zur Zdrung der Wärmer gerühmt. Seit vielen Jahren hat man sich siever wenig in diesem kande bedient.

Als eine innerliche Argnei hat man es zu funf, zehn, zwanzig und mehr Tropfen verordnet in einem Glase Wein eingunehmen.

Der Vergtheer ober Barbabische Theer ist eine gröbere Sorte Bergol, und jest die einzige Art, die noch in der kondner Pharmakopoe übrig geblieben ist.

Die jetige Praris bedient fich bestelben selten mehr, obgleich in bem vorigen Apotheferbuche die Berftheis au einem damit gu versetigendem Schweselbassame und ein daraus gu bestilltendes Del fiand.

-

^{*)} In erfrorne Glieder eingerieben that die lichtgelbe Sorte gute Dienfte. 2inm. d. Ueb.

Es ift in ben fondner hofpitalten mit Schwe, fet, einem miden Dele und dem Bewächslausgnfalge verbunden, haufig als ein digsertiches Mittel gegen Brindböpfe gebraucht worden. Ich habe oft solche Salben vererdnet, sie bewiesen sich aber nicht so wirkung als ihr erwatete.

Es giebt eine grobe Sorte Bergol, welches man aus ber Pechfohfe erhalt, und unter bem Namen brittisches Del verkauft. Die iniedrige Rlaffe des Bolfs bedient fich seiner.

Zweiter Abschnitt.

Bergped.

Die Erbharge find harte gerbrechliche Substangen. Rach ber Angabe ber Chemiften bestehen fie fast aus gleichen Bestandbefeilen, wie die Bergdie, sind aber inniger mit ber Bitriolfaure verbunden. Macquet behauptet, sie wären in Ruchtschapter, fie wären in Ruchtschapter, was die harge in Begenhalt ber wesentlichen Genachsolte wären.

Ar. Seoffron glaubt, sie waren ursprünglich alle in flusser Befalt gewesen, und hatten sich in der Erde erzeugt, von wo aus sie vom Wasser in die Definungen und Nissen gesührt würden, durch welche das Wasser fließe; sie verhatteten gar botd, und man finde sie entwoder auf dem Wasser ich wie das Judenpech und den Wasser, oder im Inneen der Erde verhattet, wie die Pechsobse und dem Gagat.

Gie fchmelgen im Feuer und brennen mit Flamme, und laffen fich fowohl in ausgepreften als in mefenlichen Delen und bem Aether auflofen, nicht abet im Weingeifte ober Wosser, ob fie gleich burch Beibulfe bes kautischen Gewächslaugenfalzes und ber Siese jum Theil in Wosser auflöslich gemacht werben können.

Reins von ben harten Erdpechen ift jest in der Pharmatopde ftesen geblieben, außer der Bernftein. Der Umbra und bas Jubenpech, welche beibe sonst ben meisten Nuf hatten, find jest weggelaffen worden.

Umbra.

Der Ambra ift eine fefte, leichte undurchfichtige mineralische Substanz, oder Erdpechart, beren Ursprung nicht genau bekannt ift.

Man findet ifn auf bem Meere ichminmen, und an bem Seegeftade in Afrika und in Offindien liegen; guweilen hat man ifn im Bauche ber Wallfifche gefunden,

Er hat einen aromatischen Geruch, welcher aber nicht start sie, ausgenommen, wenn er mit andern gewörtschaften Substanzen gemischt wich, da er dann ihr ren Geruch sehr erhöhet. Man hat geglaubt, daß etwas weniges davon unter Wein gemisch, ihn sehr beraulschen mache.

Shebem war er in großem Nufe; man hiele ihn für ein ermunternbes, Magen flärkenbes und berubsgenbes Mittel, und gab ihn zu zehn bis funfzehn Gran auf die Doss. Beft wird er fast einzig hier zu lande von den Berfertigern der wohltiechenden Spezereien gebraucht, und nie als Arznei verordnet *).

Bernftein.

Der Ugt- oder Bernstein ist eine harte, seste, halb burchsichtige oder burchscheinende erdharzige Substang von besondrer Natur. Die Araber haben ihn Amber, die Griechen aber Elektrum genannt.

gellen, schwarzen, u. f. w. Der weisse wissen, weissen, seinen, schwarzen, u. f. w. Der weisse wird am meisten gur Arzen geschächt, wie west aus meissen Geruch ber sieter Werge flüchtiges Salz enthält, wie wohl ber gelbe, seiner Durchschäftsfalt wegen am meisten von denen geachtet wird, welche Halsschmuren, Kosentrage und ander Omge daraus versertrigen.

Man findet ihn in vielen Gegenden der Welt am Merufer und auf der See schwimmend, vorzüglich in Offindien und an den Kusten von Preussen in Europa.

Mandeunter ben Alten hielteniss für das Harz von irgend einem Baume, besonders dem Pappelbaume, indest ihn andre unter die mineralischen Suds, stangen sesten. Nach der Natur der deren durch die Desillation zu erhaltenden Substanzen ader zu urschleten, und nach dem Nachrichten, die und Hosfmatin und Andre davon ertheilen, daß man ihn in Preussen und andern Octen aus der Erde gegraden dader.

^{*)} Als faft unentbeftliches Ingredieng ber feinften Corte Chofolabe gehort er boch in die Apothete. Anm, d. Ueb.

habe, ift man jest allgemein einverftanben, bag er ein mahres Erdpech foffilifden Urfprungs ift.

Er hat einen schaftlichen harzigen Geschmack, une dussenden gewürschaften Gruch, besendere wenn aufgeleset ift. Er weicht von den andere erdharzigen Gubsangen darinn ab, daß er bei ber Destillation ein flüchtiges saures Salg giebt, welches die abei fandtheile, wie se, von sich, nahmlich ein garen die kannt Ausgerdem giebt er gleiche Besstandtheile, wie se, von sich, nahmlich ein garres Phiegema, ein Del, welches nach und nach dieter zum Worfcheine kannt, so wie die Destillation weiter vorrückt, und es bleibt eine schwarze Masse in der Retorte zurückt.

Die Schriftsteller sind sehr verschiedener Meiner Meiner mber die Verfaltnisse verschiedenen Stoffe, die er in der Destillation liesert; vermuchlich rührte dies aber von dem manchertel Sorten ber, deren sie sich bedienten, denn Geoffrop führt an, daß ein Pfund weissen Bernstein diem vier Quentchen des flüchtigen Sales, eben so viel gelber aber faum ein Quentchen gegeben habe.

Nach Lemerys Zergliederung gaben 32 Ungen Bernflein eine halbe Unge Geift, eines weiffen hellen Dels fechsteheld Ungen, eines schwarzen Dels zwölfund eine halbe Unge, am flüchtigem Salze eine halbe Unge, Nückftand zwölf Ungen.

Rach Cartheufers Unführung befam Neumann in ber Zerglieberung aus 16 Ungen beinahe 12 Ungen Del, an Wäfferichteit anderthalbe, Unge, faures Salg fünftehalb Quentchen und Tobtentopf eine Unte. Rach Dr. Letvie Bericht vom Bernsteine (Compleate course of chymistry S. 221.) wird er in Basser gekocht nicht weich, leiber auch sonst einem erftigte Breandrung. In einem offenen Gesche wen Feuer ausgeseßt, schmelzt er zu einer schwarzen Wasse, welche dem Ervberche sest diptid ist. Erst zum Theil im Weingestle ausselbslich, auch in einigen wesentlichen Delen, schwertlich aber bringt man die ausgepreßten bahin, auf ihn zu wirken. Die fläberen speun lästen ihn fast gänzlich auf.

Hrn. Geoffron's Angabegufolge löset er sich im Weingeiste auf, ebenfalls in dem wesenstlichen Del det bereit und som abslätterichen Spife, und auch im keinol, wiewohl mit Schwierigkeit.

Dr. Macquer fagt im zweiten Bande seiner praftischen Themie, Dr. Geoffren habe beebachtet, bag fein gepilvorter Bernstein sein Salz bem fochen ben Wasser mittheile, wenn man es damit im Aufgusse lieben lasse, dem fo wie die Bengoe, und glaube baber, daß sich der Bennstein eben so gene bie Erdpeche verhalte, als die Bengoe gegen die Parze.

Man hot ben Bernstein in Substanz sehr ab Nerven und herz stärfende Arznei empfehlen und behaupter, er so sehr wirfdam in Bestödering der monastlichen Neinigung, und der Austreibung der Gebutt und Abführung der Nachgeburt. Da er aber in seinem roben Zustande gang untaississisch in unsern Sisten ist, so kann er gewiß nur sehr vereing Wirfung auf ein sis, der der der der der der der der der kann er gewiß nur sehr vereing Wirfung auf ben Rorper außern. Er wird baber jest felten in biefer Form als Urgnei verordnet *).

1. Bernfteintinftur.

Bor ungefähr funftig Jahren waren die aus Bereiften gegogene Anferuren in großem Aufehr. Boerhaave empfieht in seiner Chemie (2. B. Proz. 53.) gar sehr eine Einftur mit Alfohof aus gepülverenn Bernstein gegogen, den man vorher durch Olgerieren in gerflossen Weinsteinschaft wurch Schützelf und mehrstlichses Digertren in Sandbabhige zum Teigs gebrach har; andhoem sie gang kalt geworben wirb die klare nun roch geworbene Linstur hell abgegossen, dan dam den Gebrauche aufbewahrt.

Er fagt, biese Linktur sey ein sehr kräftiges Mittel in allen Fällen, wo ein allyn großer Grod von Reisbarkeit des Nervensschieme vorfanden son, und ausnehmend dienlich in sypochondrischen, hysterischen, leufopstgamatischen und konvulsvischen Leichgebrandischen und konvulsvischen Leichgebrandischen und konvulsvischen Leichgebrandischen und konvulschieden Leichgebrandischen Unter der Angeleiten gegebrand der Verläufster und die Kreiner und der Verläufster und der Verläufster der Verläufster

Dr. Lewis führt in feinem neuen Dispensatotium an, der verüßere Ditridgeist sein des des besten Auflösungsmittet zur Ausziehung einer Bernsteininstur, und erhöbe seine Kräfte. Er sagt, diese Linktur sen eine herzstärkende Arznei, und könne mit Dugen in schleichenden, nervichten und hysterischen Dugen in schleichenden, nervichten und hysterischen

^{*)} In Substang jur Raucherung angewandt bat er oft rheumatifche Schmerzen gelindert und vertrieben, 21mm. D. Lieb.

dreimal taglich eingenommen werben.

In ber schwebischen Pharmasopole von 1787, sieht bie Borfchrift zu einer Bernsteininktur, nach welcher man brei Tage lang eine Unge gelben gepulverten Bernstein in atherischem Bitriolgeiste bigedrt und bann burch Papier seihet.

Sowohl das Salz als das Del, welches man bei der Destillation des Bernsteins erhalt, werden als Arznei gebraucht.

2. Bernfteinfalg.

Es ist eine besondre Art sauern Salzes, welches fich ganglich in Weingeiste auflöft und in kochenbem Busser, sich aber wieder kristallijtet, wenn das Wasser fet falt wird. Es bleibt im Wasser aufgelöft, wenn man zu bem noch heissen Wasser aufget guefet.

Mit jedem der brei laugensalze bildet es ein verschiednes Neutralfalz, wie man aus folgendem siebet.

Caure	Laugensalz	Neutralfals
	gewächsartiges	bernfteinfaures Bewachslaus genfalz
Bernfteinfals	mineralisches	bernfteinfaures Minerallaus
	fluchtiges	Bernfteinfalmiaf (bernftein- faur. Umoniaflaugenfals.)
	-	

Einige Chemisten haben behauptet, Dies Salg fen eine Saure vitriolischer Art, und Gr. Bourdelin hat sich in ben Dentschriften ber Akademie ber Biffenschaften ju Paris vom Jahre 1742. bemubet zu beweifen, bag es fochfalgfaurer Urt fen.

Mus ben bon Dr. Reuforn und ben bon mir im Nahre 1768. angeftellten Berfuchen aber, movon eine Rachricht im 58ften Banbe ber philosophischen Transaftionen eingerucht ift, erhellet es, baf bas Bernfteinfalg eine Caure eigner Urt ift, und bie baraus entftebenben Meutralfalge gar febr in Abficht bes Befcmads, bes Geruchs und anbrer Gigenfchaften von ben ans ber Rochfalgfaure entftebenden abweichen.

Reins ber aus biefer Gaure entftehenben Deutraffalge ift bis jest, meines Biffens, in bie Praris eingeführt morben, bas mit bem fluchtigen Laugenfalze bereitete ausgenommen, welches, ber Berfichrung nach, als ein Sarn treibenbes Mittel in Mafferfuchten in wiederholten Gaben, ju einem Sfrupel jebe, aller vier ober fedes Stunden, gewirft baben foll.

Das Bernfteinfalg felbft bat einen angenehmen fauern Gefchmack, und ift offenbar ein gelind reigen. bes , beraftarfenbes und antiseptisches Mittel, inbeg es fich als eine portreffliche harntreibenbe und bie anbern mafferichen Absonberungen beforbernbe Urgnei erweift. Mus biefen Grunben mird es in Riebern befonbers benen von nervichter und fauler Urt gebraucht; man hat es oft mit Biebergeil, Balbrian : Schlangen. murgel und anbern heraftarfenben Gubffangen verfest. Gleichfalls ift es gegen Mutterbefchmerung und jur Beforbrung ber Mongtszeit gebraucht und zuweilen in biefen Rallen mit ftinfenben Mitteln zugleich gebraucht worben. Boerhaave nennt es in feiner Chemie bas vorzäglichfte unter benanthpfterifden und farntreibenben Mitteln.

Gewöhnlich hat man es zu funf bis zu zwanzig Gran auf die Dofis verordnet.

3. Bernfteinol.

Das Bernfteinol weicht wenig von ben fcon angeführten Bergolen ab.

Aeußerlich hat man es jur Zertheilung gefühllofer Geschwülfte gebraucht, und als ein erwärmenbes, reis zenbes Mittel in gelähmte Glieber eingerieben.

Das retrifigirte ist als eine erwärmende hergistelende Argnet, und jur Bestoderung der wösserigten der Wisserungen gebraucht, auch als ein gutes Mittel in Hosterungen gebraucht, auch als ein gutes Mittel in Hosterie und jur Hervorbringung der Monatreinigung geschäft worden.

Man hat fich besselben zur linderung der Krampfe und Zudungen bebient, und in Fallsicht und ans der fonwissielschen Beschwerben verordnet. Es foll die Britigste, der Anfalle beim Reichhusten gemildert und die Dauer bieser Krankseit abgekürzt haben,

Bon Gemächsolen und thierischen Fetten.

Nachbem ich nun bie mineralifchen Dele betrachter babe, fo will ich jundchft eine Uebersicht von benen geben, welche ju bem Bewachs . und Thierreiche gehoren. Es giebt beren fehr vieletele.

Die Schriftfeller haben fie in verschieben Klafien getheilt; boch können diejenigen, welche zur Atznei gebräuchlich sind, unter zwei Haupsgattungen gebracht werden, i. die fetten und a. die inesentlichen. Unter den setten werde ich sewost die inesentlichen Gewächsdie als die stierischen Fettsfetiene begreifen, so wie auch die bränzlichen Dele, welches dieselben, nur die Gewalt des Feuers an ihren Eigenschaften geänderten Dele sind,

Alle Dele find Gubflangen, welche eine große Menge Phlogiston ober brennbare Maerte enthalten; was aber biefes Phlogiston fen, ist bis jest noch nicht ausgemacht, da bie Schelbekunftler bis jest noch nicht im Stanbe gewesen find, es frei von andern Stoffen abgefondert zu erhalten.

Sr. Kirmant fagt im 7 aften Banbe ber philoipplichen Transactionen für das Jahr 1782. das Philogiften erititee in zwei Buftanben, 1. in fester Befalt, wenn es mit andern Körpern verbunden fen, 2. in luftformiger elaftifcher Beftalt, wenn es von ihnen getrennt werbe. Im erstern Buftanbe werbe es Phlogiston, im zweiten brennbare luft genannt.

Erfter Abfchnitt.

Fette Dele.

Die schmierigen ober setten Dele haben, wenn sie rein und frifch sind, weder Geschmach noch Genuch, sondern machen eine geschmeidige und dische Empfindung im Munde. Sie sind Erzeugnisse sowost des Tieter als des Gewächsetelche.

Die natülischen chierischen Artisfeiten werden in der zeilichen Hout in den fächrichen Westen ber Knochen der Thiere angetrossen. Die erzeugen sich aus den dichten Theilen unser Nachrungsmitzel, werden der einfaugenden Gestähen ausgenommen worden sind, um die feinen Häute, die Gestelle und andre Zeile geschmittlig umd bieginm zu machen, die Knochen in sprez gehörigen Apstigate zu problem und zu versinderen, das sie einstellt zu freise werden, um die allzu große Gehärfe der thierischen Rississeiten und Salze abzustümmeren.

Auch wird eine Menge dieser blichten Theilchen in die Zellen der Knochen, und in die weichern Theile gleichsim als ein Borrach angesammelt, um bei Bebufruffen wieder in die Blutmaffe ausgenommen zu werden.

So lange fie friich find, find fie gang milb und haben feinen Geschmad. Das Bett ber vierfüßigen Thiere und Bogel geliefert, wenn es kalt ift, zu einer festen weisten Masse, bas Fett ber Bische hingegen, (einige fette Theile bes Wallfisches ausgenommen). bleibt selbit in der Kälte flussig.

Die Dele der Gewächssubstanzen werben gemöhnlich in ben zellichten Teilen der Saamen und
Früchte abgeset, und daraus entweder durch Auspressen zu der der der der der der der der
enthaltenden Saamen oder andern Theile und Kochen
berfellen im Wossen, da dem das Del auf die Obersiche Swassen der fliche der Basser fried, und, wenn es erkaltet ist, davon abaennumen wird.

Auch biefe Dele find so wie die chierischen Fettigfeiten, so lange sie rein und frisch find, gang mit und fettig, ohne weber einen Geschmadt noch Geruch zu bestigen. Sie blieben gewöhnlich in einem flüssigen Zustande, so lange das Quecksiber im Thermometer über dem Gefrierpunste steht.

So mild und unschmachaft aber auch sowojt bie gemächsartigen als die stieristen Fern mogen, so erholten fied voch, wenn man sie an die freie kuft so lange hinstellt, die sie in eine Art von Gahrung gerathen, einen schaffen beissenwosen werden, werderen Geruch, verlieren ihre Karbe, und werden zu gewöhnlich so genannten rangischen Deten.

Wenn diese Dele in eine Netorte gethan und bestilltt werden, so könnnt zuerst ein unschnickelbastes Basser herdber, welches saurer und faurer wird, je weiter die Oestillation vorrückt; dann könnnt ein scharfes Del von widrigem Geruche, dessen Farbe und Dicke immer stärker wird, bis die Operation zu Ende ist, da dann in der Netorte eine sarzige Materie zurück Es helcht. bleibt, welche fich im Weingeifte nicht, wohl aber in Aether aufloft, und, talginirt, zu einer verglaslichen Roble wird, welche nach ben Scheibefunftlern ein harafteristisches Zeichen des Schleims ist.

Bahrend ber Deftillation entwidelt fich eine Menge firer Luft *).

Aus dieser Analyse hat man geschloffen, dag biese Dele aus einem mösserichen Phiegma, einer Saure, einem ätherischen Dele, und einem in Weingeist auflöslichen Phiogiston, einem schleimichten Stoffe und einer großen Menge sper kuft zusammen geset sind, welche zur Zeit der Destillation davon gebt.

Die Eigenschaften ber frifden, milben, fetten Dele in Rudficht andrer Rorper find folgende:

Sie mischen sich mit ben ftarkern Cauren und werben burch biese Bremischung bider. Die Salpeter- und die Vitriossaue benehmen ben Delen ihre Rus-

^{*)} Im meisten enmidelt fich brennbare Luft; außerbem auch teine und phiogistische. 2mm, d. Ueb.

Fluffigfeit und machen fie fo hart als Talg; bie Bistriolfaure giebt ihnen eine fcmarze Farbe.

Sr. Morbean führt im britten Bande seiner Anfangsgrunde der Chemie ") an, tag eine im Woffer aufföstliche Seife gebiltet werde, wenn man die aus der Seife mittelft einer Saine niedergestligenes Zettigkeit in Alfohol auflöfe, sie daraus wieder durch Wasfer abschiede, um ihr Alfohol auflöfe, von under wiede, oder, wenn man das Del aus zersteter Seife nur blos erneht, und wom allmähig Birteldfaure zufest. Es sagt, die Salpetersaue blide mit diesen Fettigkeiten eine Art von Barg, welches undussolstich in Wosser.

Man hat gefunden, daß im Allgemeinen, je felter dies Bettigtelten fud, um besto mehr sie auch Saure enthalten; Spee, Butter, Lalg und Badis geben mehr Saure bei der Destillation von sich, als Mandel - Oliven - ober andere flüssige Ocie, und biese stüffigm Ocie bekommen mehr Feltigsetz, wenn sie mit Sauren vermische werden. Sollte dies nicht eine von den Urchagen son, warum Gastwirte und Index, welch gern essen und eine große Menge Bier, Weite die gern essen gesten und eine große Menge Dier, Bein oder ander Fillisigkeiten trinken, die eine Menge Saure enthalten, oft 6 bid im bestie werben?

Die thierischen Bettigfeiten laffen sich mit ben firen kaugensatzen, so lange sie in mitbem Austande fint, schwerlich mischen; sind sie aber kaustisch, be vereinigen sie sich innig damit, und bilden eine Geife.

Sie find mit feinem Reutralfalge mifchbar. auffer mit bem effigfauren Bewachslaugenfalge (Blate terfalze) und bem Effigfalmiafe, aber nur in fleinem Berhaltniffe.

Sie vermifden fich leicht mit ben branglichten und wefentlichen Delen. Gie lofen Schwefel und ve-

getabilifche Barge und Balfame auf.

In gewöhnlichem Buftanbe vermifchen fie fich nicht mit Alfohol; werben fie aber wieberholentlich be-Millirt, fo werben fie immer feiner und fluchtiger, und nabern fich immer mehr ber Matur ber mefentlichen Dele, und laffen fich bann leicht in Weingeift auflofen,

Sie lofen einige ber geringern Metalle auf, bergleichen bas Blei und Binn ift, und gerfreffen Rupfer. Ihre Muflofung bes Bleis bient gur Grund.

lage einiger unferer Pflafter.

Gie vereinigen fich mit Quedfilber, wenn fie lange bamit in einem Dorfel gerieben werben, borgualich mit Schweinefett und ben anbern bichern thie. rifchen Bettigkeiten; und auf biefe Urt entfteben alle unfre Merfurialfalben. Man ift ber burchgangigen Meinung gemefen, bas Quedfilber merbe burch bie Unbangefraft bes Schmeeres ober anbrer thierifchen Fette, melde ju biefer Bereitung genommen merben, nur gertheilt, und feine Theilden fo fcmebend erhalten; Br. Morbeatt aber und einige anbere neuere Chemiften vermuthen, es werde jum Theil von ber Baure biefer Rettigfeiten, befonbers wenn fie rangia geworben maren, aufgelofet, benn in biefer Berfaf. fung lofen fie bas Quedfilber gefdminber auf, und behalten es beffer in fich, als wenn fie frifch find. Dies

Dies zu erweisen erzählt um Dr. Beaume, er habe eine Unge Merturialialbe, welche gleich vorher mit frischen Schweineichmere bereitet worben mor, und eine Unge von einer andern Salbe zerschmeigen laffen, in welcher das Bett ranzicht geworben war; er habe fie fo acht Lage lang fülfig erhaften, da ham die frische Salbe brei Quentchen, die ranzige Salbe aber nur anderthald Quentchen Questfilber fallen gelassen nur anderthald Quentchen Questfilber fallen gelassen

Fette Dele haben keine Einwirkung auf ben Spienglang, alle aber löfen ben Arfenik auf, und and ben Borschlag gethan, eine Auflöfung biefer mineralischen Substang in Dele zu verfertigen und bie Schiffoben damit zu überziehn, um sie gegen bie

Burmer zu vermahren.

Ohne Vermittelung einer andern Substanz vereinigen sie sich mit Wasser inder; das kaultische kaugenfalz macht sie mit Wasser mischoor, war die stellen Wenge des gewöhnlichen Salmiakgeistes bewirft eine Verbindung der Gewächsele mit Wasser, und ist oft zur Versereigung blichere Tränkohn und Julepe angewender worden.

Schon langst hat man gewußt, baß biese fetten Dele burch Reiben berfelom in einem Mörsel nebst bem Zusasse lein gepülverter Guntmen, ober bieflicher baraus versetzigter Schleime, in Wasser fchwebend erhalten werben fomen.

halten werden tonnen,

Der verstorbene Dr. Fothergill ließ eine Menge Beffudegu biefem Debufe auflellen, und man fand, baß ein falbes Quentden aus Einem Zeife arabifden Gummi und zwei Theilen. Wasser bereitzter Schleim ein halbes Quentchen Manbelol, ober einen Gfrupel irgend eines natürlichen Balfams in anderthalb Ungen Baffer aufgeloft erhielt; und bag eine halbe Unge eben biefer Urt von Schleime im Stanbe ift, eine gleiche Menge füßes Del in anderthalb Ungen Baffer fdme bend zu erhalten, bag ber Bufas einen Quentchens Girup bie Mifchung leichter bewirten hilft, und noch eine bis zwei Drachmen irgend eines geiftigen Baf. fers bagu bas Tranfchen bem Baumen annehmlicher macht:

Mandeln und die Rerne ber Ballnuf und anbrer Ruffe, welche fomohl an Del als an Schleime Ueberfluß haben, theilen beibes bem Baffer mit, und bilben eine blichte Emulfion, wenn man fie guerft jum Leige ftoft und bann unter allmabligem Bulabe bes Baffers wohl zufammen reibt.

Die Schleimigen und falghaften Theile biefer Ruffe machen nicht nur ihr eigenes Del mit Baffer mifchbar, fonbern bringen auch eine gemiffe Menge Ranipher ober eines anbern wefentlichen Dels mit 2Baffer in Bermifchung, merben auch zu biefem Behufe haufig angewendet.

Benn Gummen ober ihre Schleime gur Mifch. barmachung ber Dele mit mafferigen Gluffigfeiten gebraucht werben, fo barf man fein Laugenfalg bagu bringen, benn es gerftort bie Coure bes Gummis und macht beibes unfraftig.

Die Gibotter bienen gleichfals gu einem 3mifchenmittel, bie Dele mit mafferigen Gluffigfeiten mifchbar zu machen. Gie erreichen auch in vielen Fallen ihren 3med pollfommen.

3weiter Abschnitt.

Thierische Fettigkeiten.

Der thierischen Gette bebient man fich größtentheils ju außerlichen Behufen, und einige ber hartern, als bas Schweinefett, ber Talg und bas Bachs, werben haufig gur Berfertigung ber Galben und Pflafter gebraucht.

Das Bache bat man zuweilen innerlich gegeben. Es war ein Ingrebieng bes locatellifchen Balfams, beffen man fich fonft baufig als eines beilenben Bruftmittels bebiente.

Man bereitete ihn aus einer Pinte Baumol, einer halben Pinte ftrasburger Terbenthins und einem halben Pfunde Bachs, wogu bas londner Collegium feche Quentden gepulvertes rothes Canbelhola, bas Ebinburger zwei Ungen peruanifchen Balfam und eine Unge Drachenblut bingufeste.

Bleichfalls hat man Bachs mit falferbigen Pulvern gemifcht, und fie in ber Rubr gegeben; auch mifcht man es mit Spiesglangglas, feine Burfung

milber ju machen.

Bachs in Geftalt einer Emulfion in Baffer. mittelft ber Geife, auf folgende Urt aufgeloft marb baufig im nordamerifanifchen Rriege im Jahre 1 760. gebraucht und man fant fie bienlich in frifchen Rubren, nachbem bie nothigen Ausleerungen vorher gegangen maren.

Man nehme brei Quentchen Bienenwachs, Gin Quentchen weiffe fpanifche Geife und eine halbe Unge Baffer, thue es in ein fleines ginnernes Gefag, und fcmel.

schmelze es über Feuer; indeß rühre man es mit d. nem Spatel um, und gieße es in einen marmom Mörfel aus. Benn es zu verfühlen anfängt, so seige man allmäßlig eine Kanne Basser zu, unter immerudsendorm Reiben der Masse im Mörfel mittelf einer Pisitike, damit sie siener Misite und eine Emusson bie einer Masser und eine Emusson biene ein anderes gestiliges Basser und ein wenig Zimt oder ein andres gestiliges Basser bisgussen, das Mittel angenehmer zu machen.

Dr. Rogel sogt in seinen Anfangsgenden bet bei seinen ja ben Bold for eine bermbare Substan, von den Bolten aus den Staubstden und den Blateren einiger Blumen gefammelt; mur unvollfommen werde es vom Alfohgl aufgelög met seine ein imig mit einer settigen Substang verbundenes Jarz pu spen. Dr. Morvecau aber hält es nicht von andem Delen verschieben, außer daß es eine größere Mengs Saure in sich habe, welches ihm die Hatte gede, dem wenn man diese Saure durch die Boder, welches ihm die Hatte gede, den men man diese Saure durch miederhalte Destillationen davon treunt, so wird das Wachs in den Zustand eines füllsigen Dels verseger.

Wallrath.

Die thierische Fettigkeit, welche man fehr uneigentlich Spermaceti genannt hat, spricht Dr. Letwis, erhalt man von bem Fette *) einer Art von Wall-

^{*)} In einem besendern Behältnisse am Ropfe bes Potte fisches ist diese talgartige Materie enthalten.

Ballfifth (phyleter macrocephalus) burth Rothen und Reinigen mit einer alfalifchen Lauge. fommt in ben Sanbel als eine barte, fette, locfere Substang von Schneeweiffe, von milbem butterartigen Befchmade, ohne irgend einen merflichen Geruch.

Man bat bas Ballrath vielfaltig im Suffen und in anbern Befchmerben, wo man milbe, fette Dele für bienlich bielt, gebraucht,

Buweilen reibt man es mit Bucter ab und nimme es in trodner Geftalt ein. Bu andern Zeiten fchlagt man ibn mit einem Gibotter gufammen, ober reibt ibn in einem Morfel mit grabifchem Gummi, und mifche ibn unter bie mafferichten Juleve und Eranfchen *).

. Diperfett - Schweinefett - Rlauenfett.

Das Biper . und Schweinefett; bas Rlauenfett und anbre fluffige, thierifche Fettigfeiten merben außerlich jur Schmeibigung und Erfchlaffung ber gafern gebraucht, und ihre Birfungen find bauerhafter als bie ber mafferichen Bahungen.

Man reibt fie oft in bie Gelente und anbre Theile ein, welche allgu freif und bart find, in ber 21bficht. fie biegfam, gefchmeibig und wieber gangbar ju machen.

Huch

^{*)} Es ift in der Urgnei ein bochft entbehrliches Mittel, welches por Tala und Wachs feinen Borgug bat, und felten obne Rangigfeit ift. Mnm. D. Ucb.

Auch braucht man fie gur Sebung ber Krampfe unter Wreiumschlage, um gu verhindern, bag fie nicht hart werben.

Dritter Abschnitt.

Gewächsartige fette Dele.

Die vegetabilischen ausgepreften Dele find foft zelch ba eine große Menge Caamen, und Früchte beim Auspressen ein fettes Del sieferm. Berjeft werben nur wenig milbe Dele und ein ober zwi andre, welche eine larierende Kraft saben, zur Arzait gebrauch. Ich werde baher nur solgenber ermöhnen bes sissen Annabelöis, bes Baumids, bes feiniss, bes Palmids, bes Nicinusöls, bes Purgierungiss, des Arunbelöis.

Mandeldl und Baumdl.

Diese beiden Dele erseßen gemainiglich die Stelle aller der übrigen milben, setten Dele zu innerüchgen und arzueilichem Behuse. So viel wir wissen, beite ziemlich gleiche Wirtungen auf den menschlichen Körper hervor. In dem Magen und den menschlichen Körper hervor. In dem Magen und den Gebärmen machen se die Wege schläspfrig, stäumpfen jede schafte, der übstanz, die se dasselbst antressen, und belsen des Krämpse aus den Kagen treiben.

Man giebt sie baber, wo irgend eine scharse falghafte Substang, welche ben Magen und die Gebarme reigt, aus Versehen verschluckt worden ift, ober wenn irgend ein fcharfer Stoff fich bafelbft aufhalt, welcher Befchwerben verurfacht.

Man fest sie oft zu Klystienen, oder sprüfte sie allein als Klystier ein, um die diesen Gedarme schüpper zig zu machen, und Sculfgants zu bewiefen, wo frigend eine responde Macerie sich in denschen wechzien hat. Gewöhnlich sehr man zu vier, simf oder seins Luger reinen Delts zum Klystier 40, 50 und mehr Leopfen Mohnschtinkur, um den Schmez zu sindern und den Schulfzwanz zu vereingern, welcher vom Wassenstein die eine Oder der Nufe entsiehet.

Minmt man biefe Dele in starter Menge, fo erregen; sie sigleich Efel und Uebelfeit und machen Erbeechen. Man braucht sie oft zu dieser Absicht, wo keute aus Versehen salzhafte scharfe Gifte verschluckt haben. Menn milde, sette Dele durch die Inniphatischen und Mildingefäße eingesaust und inse Sint aufgemen nen werben, fo beings sie der chierische Proges gar balde in Vermischung mit den überigen umfaustenben Sästen, wo sie sich mit den scharfen Golzen umb fäulichten Deilichen wereinigen, und sie so mild machen.

Wir sehn hieraus, welchen Rugen bas Keit De Körpers leister, welches sich in bem Zellgewebe ber weichen Thile, o wie in bem Knachenhölen anhäuft, aber wieder von den einsaugenden Gefährer aufgenommen wird, so bald die Druckfrast bes Bilutes durch Rieber abbre andre Ursachen bernehrt wird.

Außer den Wirkungen, welche diese Dele, weun sie in ben Zutrlauf gelangt sind, auf die scharfen Theil den bes Blures äußern, innde and ein Zieft versilden ben durch die Absinderungsgesäse auf die Membrane und in die verschieden Jöhlungen des Körpers algeseigt, um sie gegen scharfe, reizende Stoffie zu bestäußen.

Man vererbnet auch diese Dele im Nierenweh, um die Harnwege geschweidig und gelinde zu machen, umd die Austrelbung des Candes und Griefes zu die sollende zu des Groben. So auch in Aungendessament, wo eine dunne schaffe Materie die Eufröhräste reigt, umd einen Klieflussten unterhält. Nach der Niederfunss, mo die deutsteinigung ally schaff und reigendisst. In krampfysten Beschwerten und kant der Kermutsung nach von einer schaffen Waterie berrüßern, und in vielen andern Källen, wo schmelbigende, einwickelnde Urzneien nöchtig sind.

Diese gewächsartigen fetten Dele werben eben so wie die von thierischer Art als außerliche Mittel

gebraucht.

Der verstordne Dr. Oliver ju Bath schrieb mie vor vielen Jahren einen Brief, worinn er ansihrer, vor vielen Jahren einen Brief, worinn er ansihrer, daß er sichst Wahren bathe Etunde, Dargens und Wende eine einer land mit Meine Brief lang mit Oel einrelben ließ. Ich habe dies Mittel oft in Wasserhein vergieden lafen, und große Erleichtetung davon gesehn, nie aber eine Wauchvasserfeschet damit geheilet.

In der Hautwasserlicht habe ich aft gesehn, das die Kranken viel Nagen davon erhielten, das sie sich nicht imr den Unterleid, sondern auch die Schenkel Morgens und Abends mit diesen Delen rieden.

Die milben fetten Dele machen, wenn fie mit Kannpber, ober mit flüchtigen taugenfalgen ober anbenn bergleichen reizenden Substangen gemischt werden, Salben, welche gut gur Einreibung in die haut sind, ausd nicht nur die Fasern schmeibigen, sondern

Q 3

auch

auch durch ihren Reis die schwingende Bewegung ber Befage in ben Theilen erhohen, bei benen fie gebraucht werben.

Hiedurch werden sie gute gerspessende Mittel, und bedient sich siere oft als solcher in Geschust, sie eine den den geschen Groot von Fie. ber oder Entzündung zugegen ist. Der Zusas bes Wohnloffen zu solchen Siereibungen giebt ihnen eine schwerzeitlichen Einerschust.

Leinol.

Es wird aus dem Saamen des gewöhnlichen keines gepresst. Es ist von einer milden setem Matun, und wird mehr zu dußerlichem Behuse, dem als innerliche Atynei gebraucht. Gleichwohl sogt Bergints, das eine zuweilen mit gutem Mußen gegeben wochen ist, and offenen keib in der Darmysicht hervorgebracht hat.

Benn es mit Kalkwasser vermischt wird, im Berhältnisse Einer Unge Del zu brei Quentchen Kalkwasser, beweiste es sich als eins der besten bekannten Mittel auf, frisch verbrannte Theile, die Schmerzen zu mildern und die Keilung zu befördern.

Palmol.

Man erhalt bas Palmbl aus ben Saamenkernen ber Fruchte bes Palmbaums, *) welcher jest in Bestindien und an den Kuften von Afrika wächst.

Dies Del ift von pomeranzengelber Farbe, ungefähr von ber Ronfifteng einer Galbe und hat einen ftarten ftarten, boch nicht unangenehmen Geruch, aber fehr wenig Geschmadt. Durchs Aufbewahren wird es weifi, und jum Gebrauche untüchtig.

Man giebt es nie als ein innerliches Mittel, es ist aber äußerlich zur Besantstung ber Schmerzen, zur Hebung ber Krämpfe, gegen Berrenfungen, in Rervenschwädes, u. f. w. gebraucht worben.

Ricinusol.

Das oleum Ricini ober palmae christi (castor oil) etgått man burd; Auspressen aus den Saamen der Pssaye, weldse Ricinus vulgaris heißt. Was man durch bloßes Pressen ohne Beihilse der His erhält, wird für das beste gehalten.

Dies Del ift, wenn man es rein hat, bell, bat wenig ober feinen Gefchmack, und besigt eine purgie-

rende Eigenschaft.

Man bedient sich besselber sproof in Mi- als in Westinden als einer gelinden Purgang in der Beleifolit, in der Darngidet, dei Matemen und andern Kränsselber der Eingeweide. Seine Gabe iss das eine Erwachsene eine halbe Unge die zu zwei Ungen, und sir Kinder ein Durntsche die eine halbe Unge.

Es wird in werschiedenen Gestalten eingenommen; vor sich, in Zielichbrüße, oder Habergeüterank; gum Delguster bereiter mit Littonsoft und Zuster; mit Honig und wässerier Müsseleien; oder in Tränken mit irgend einem einsachen beställteren Wasser und arabsischen Mummi.

Einige Leute verschlucken es auch auf einsachem Pfessermunzwasser schwimmend oder in einem Glase F 4 BranntBranntwein ober Waffer. Wo feine Wirfung bei fichtennigt werben foll, pflegt man eine ober zwei Orademen Rhabarber , Jalap . ober Gensblattertinftur ba. au zu fesen *).

Die Saamen felbst, woraus bas Del gezogen wird, purgieren start. Zwei ober brei berfelben wirten oft als ein startes Spbragggum und Brechmittel, wovon ich Besspiele gesehn habe. Man sagt, baß biese bestig purgierende Eigenschaft in einer außern Schale liege und ber feinen haut, von ber sie überzogen werden, und baß, wenn man biese Schale forgistlig abziebe, die Saamen keine so beft sie Wirtung batten.

Purgiernußdl.

Das Oleum feminum ricinoidis, ober ricini americani imajoris, rüher von den segenami em barbabischen Rühlen her. Es ist von gleicher Wetur, wie das Ricinussi, aber weit stärfer purgierend. Eine halbe Unge davon ist ein startes Purgiermittel in Walskenkten.

Man braucht es nicht haufig in Umerika, wegen ber heftigkeit feiner Wirkung.

Es giebt eine Menge andrer Pflangen und Baume, beren Früchte ober Saamenferne ein Del liefern, welches abführende Eigenschaften bat.

Arun:

^{*)} Auch thut man bies; um den Geschmad des Dels zu verbestern, und es verträglicher mit dem Magen zu machen. Zinne. d. Ueb.

Arundeloi, (oleum nucis indicae, arundulum dictum.)

Bu Bombay, ju Gambroon, und Surort in Ofiindien mödift ein Baum, welcher einemtn einer raufen Schale eingefülossenen Kern trägt, welcher der Rofikastante sehr ähnlich ist. Der Kern biese Russ giebe beim Auspressen ein Del, welches purgierend ist. Man rechnet einen Theelössel vool auf eine Gabe. Der Baum wird zu Bomban Arundelbaum, und sein Del Arundeld genannt.

Dr. Sinclair, einer der Wundagte bei dem schaislichen Acilleriereginente, welcher vordenn Mundagta uft einen eifindlichen Schlie wer, gab mie eine kleine Flaighe biefes Oels, welches seiner Verstüderung nach häufig in Olitibien zur Heining der Ruhr gebraucht wird, und er habe es in vier Fällen einer aufganeben Ruhr mit Erfolge gebraucht.

Bermutslid ist dies das Det der Purgiernüsse, berei in Dass's Pharmafologie gebacht wirk, aub melde von been Baume fehrm Lignum moluccense, pavana dictum, fructu avellanae I.B. 1.342 und pinus indica, nucleo purgante, C.B. 492 und der palma christi indica, Tournes mat. med. genannt.

Süturtesort füßet in seiner Materia medite verschiedene Sorten palma christian, und es scheint aus seiner Erzässung zu erfellen, daß diese Saamen oder Kerne zu seiner Zelt mehr in Substanz als bas derzus gepreste Del gebraucht worden sind. Nachdem, er angessützt, daß die Alten ein Del aus diesen

Saamen gezogen, welches farf purgierte und bie Bur. mer tobtete (wie man im Diostorides feben fonne). faat er, baf man (au feiner Beit) bies Del gumeilen mit Sicherheit, eine Unge gur Dofis, nebit anberthalb Ungen reftingirtem Beingeifte gebe.

Bierauf ergablt er, baf bie Saamen bes gemeinen palma christi C. B. febr ftart purgieren, unb bie mafferfüchtigen Reuchtigkeiten austreiben, baf brei ober vier mohl gerriebne Gaamen', mit einem Quentden Beinfteinrahm gemifcht zuweilen mit einem Biffen Brob mafferfüchtigen Rranten gegeben, biefe Gaas men auch zu feche bis gebn Gran zuweilen in Gleifch. brube gefocht merben.

Dag bas ausgeprefte Del von ber amerifanie

fchen Dalma Chrifti zu einer Unge in Bafferfucht und Rolit gegeben merbe; bag bie gerftogenen und mit einer fleinen Menge Raffienmart eingenommenen Gagmen gur Bermunberung abführen, und bag, menn man vier bis feche Saamen gerftoge und in einem marmornen Morfel mit einem halben Quentchen Weinfteinrahm gerreibe, und mabrent ber Beit allmablig fechs Ungen Baffer bingu fege, eine abführenbe Emulfion baraus entitehe.

Daf bie Caamen bes indianifchen Ricinus, ben man Grotiglia beife, Die groben gaben Feuchtigfeiten fo fraftig einschneiben und abführen, baf fie ben Ro. loquinten vorzugieben maren.

Daf bie Saamen ber auf ben amerifanifchen Infeln gebrauchlichen Palma Chrifti fo fraftig als bie Gaamen ber anbern Gorten, nur bei meitem gelinber und unschmerghafter purgierten, und bag, menn man Einen biefer Saamenkerne mit etwas wenig Butter einnehme, ober etwas gerflogen mit Fleischörube, ober in fleine Studen geschnitten, und mit einem Bisfen Brod hinter geschluckt, bies zu einer Gabe hinreidend ben.

Rierter Abichnitt.

Branglichte Dele.

Dachtem ich die fetten Dele in ihrein nativitigen Buffante betrachtet habe, so will ich jundisst einen Begriff von ihnen geben, woum sie eine Beränderung in ihrer Nativ durch Destillftung aus Substangen, welche sie in sich enthalten, eeltten haben und den Ramen der bedaglichen Dele bekommten.

Diese bränzlichten Dele haben, wenn sie zuerst bestillltet worden, eine schwarze Korbe, einen stinkenben Geruch; und einen scharfen Geschwack. Man hat Ursache zu zsauben, daß sie durch die Gemalt ves Feuers neu erzeugte Körper sind, indem die Hisse eine neue Versegung in den dischen Grundstossen vorunachte, welche in dem zu bestillienden Körper vorbanden woren.

Sie haben alle in ihrem Zeußen so viel Aefinichfeit und so viel Eigenschaften mit einander gemein, daß man sich gemeinigstich eingebildet hat, sie wären alle von gleicher Natur; Dr. Wogel aber sagt uns in seinen Ansangsgrindven der Ehemie (3. 5 34.) daß nicht nur die spierischen von den vogetabilischen Delen verschie ben wären, sondern daß auch jedes Det in seinen Eigenschaften von den übrigen an Beschmank, Geruch, Risch Fluffigfeit, Farbe und Tertur abweiche, je nachdem bie Substangen verschieben find, woraus man fie erhalt.

Doch weber er, noch irgend ein andrer Scheibe. fünflier, fo viel ich weiß, bat bis jest biefe Dele fo genau gepruft, daß man gewiß wurde, worinn eigentlich biefe Werfchiebenheiten beftunden.

Inbeffen sogt er uns (§. 536.) baß sie alle ein flüchtiges Salz ehrfalten, biefes Salz aber nicht immer alfassisch Artur, wiennan sich gewöhnlich einklich, sondern zuweilen von saurer Natur, umd zuweilen eine Mischung von beiben sep, von kaugenfalz und Salte, In den beränssichten Delen aus Bett, Weinstein, fiefenen und andern harzigen Sigten sog es nur sauer; in dem Dele aus hirschopen aber, und bem aus bem Blute zu erhaltenden sey es sowohl laugenstätig als sauer.

Die bränglichten Dele selbst find so wideig und fintend, daß fle jest selten als Argaei in konden ver werder werden. Dur Ein- hat man in dem Dissensation werden werden, nämlich das Hirschlopenist, des man sich sonst hat wie des einers die schweize den man sich sonst hat wie betrete einer die schweize und his hopferte schweize, und in hopferte schweize und Repondendrischen Westernung der den und hopferte schweize.

Man nahm es zu ben ftinkenden Milen vieler Difpenfatorien. Borrhande und ander Argre pflege ten gelähnte Gilder mit biefen Delte nieneben zu lassen. Ich der nimmt man, ander gleich voriffam der weniger ekshafte Mittel an ihrer Etatt, berglei den die flüchtige Calbe u. f. w. ift. Wenn das Hiefchornoll, oder irgend ein andres bränzlichtes Del, durch wiederholte Destillation reftifizitet with, so with es vollsommen flor und wassererfoldt einen seinem durchbringendem Geschmack und Geruch, und hat den Namen Thierol (Oleum animale) bekommen, weilt-es größtentheils aus thierischen Betten bereiter wird.

In Diefer Berfassung hat es viele Eigenschaften ber atherifchen Dele.

fr. Morveau sagt, wenn sie vollkommen rein was gene fo lesten sie sich jum Theil in Wasser und ganglich in Wasser und bestigt auf; sie entginderen sich mit reiner Salpetersäure; sie voden ungemein stüdrig, und die leichteste Kulfigseit nächt dem Aether; voier Ungen hirschornol lieferten nur drei Quentchen biese feinen Dels.

Dies Del ist von Dr. hoffmann und Boerhaade gur sehr als ein machtiges Antispesmolition, in Nerventrantspieren, in Hyperie, in Kalsinde und in konvulsvischen Krankheiten empfohlen worden. Ich habe es oft in viesen Källen brauchen sehn, glaube aber, daß man seine Lugenden allzu sehr herausgestrichen habe.

Man hat es ju funf bis zu breißig Tropfen gur Gabe verordnet.

Fünfter Abschnitt.

Wefentliche Dele.

Dies find bie wohlriechenben Dele, welche man burch die Deftillation oder ben Aufguf aus ben gerungsgaften Pflangen bekömmt, und welche in Ale fohol auflösbar find.

Es glebt zwar einige thierische Substanzen, mie ber Zibet, der Wolfius, das Wibergeil und die Amelen, welche eine steine Menge von einer Art weisne lichen Dels geben, wenn sie mit vielem Wasser den von den erhen beise Dele aber, fpricht Dr. Wogel, wei den von den aus Gewächsen zu erhaltenden gar sehr ab, und scheinen blos ein sehr sienes Zeit zu sen, welches durch de hie gestigtig gemacht und flart mit gestigten Thelten geschwanzert worden ist, die besonder Eigenschaft, welche das Ameliends bestigt, mit startem Weingeiste in der Destillation aufzusteigen und sich den siehen der Weindmanert werden und fich den die findemmen, bestätzigt sinlänglich die Wohrtungseit die Politätzigt sinlänglich die Wohre.

Dr. Bogel erinnert, dog die Genächglußtangen, wenn sie ein wefentliches Del geben sollen, einen Uberefluß en jenem flüchtigen Geifte, ben Boerbaar vo den belebenden Geist (Jiritus rector) nennt, und an Harzischelen den missen, und daß bies Dele Dele, wenn sie ihren Erintus Befrer verlieren, die werden und an Zusissgeien, Kiddissfeit und Geruch Altmaßme ereichden; daßer die meisten Chemisten glauben, daß diese Eigenschaften auf diesem Gemisten glauben, daß diese Eigenschaften auf diesem Gemisten glauben, daß diese Eigenschaften auf diesem Gemisten berühen.

Man erhalt bie meiften wefentlichen Dele, wenn man bie Blumen, Gaamen, Pflangen, Solger ober irgend eine Subftang, woraus man bas Del giebn will, in eine geraumliche Deftillirblafe, mit bem übris gen Upparate verfeben, thut, eine binreichenbe Menge Baffer barüber gießt, fie geborig lange weichen laft. und fie fo lange bestillirt, als noch bas Baffer, mit bem mefentlichen Dele gefchwangert, übergebt.

Das mit bem Baffer überbeftillirenbe Del femimmt entweber oben auf bemfelben ober finft barinn au Boben. Die meiften ber aus Pflangen, melde in biefem lande machfen, ju geminnenben Dele find fpegififch leichter als Baffer; ber grofte Theil aber pon benen, Die man aus ben gewurghaften Gemachs. fubftangen erhalt, welche in bem beiffen Erbgurtel machfen, find fcmerer.

Eins ber mefentlichen Dele, bas Rofenol, melches man ju uns bringt, erhalt man burch Mufauft ber Blumen in laulichtem Baffer; vielleicht ließen fich andre Dele auf gleiche Beife erhalten. Dies ift bas mefentliche Del aus Rofen, (otter of rofes) meldies man aus Oftinbien bringt, und um einen febr boben Dreis verfauft.

Ein Officier, welcher lange Beit in Offindien in Diensten gestanden, verficherte mich, Die Urt, auf

melde es bereitet merbe, fen folgenbe:

In gemiffen Begenben von Bengglen bauen fie große Felber voll Rofenftraucher. Co balb bie Rofen in ber Blute fieben, fullen fie eine Menge febr große fteinzeugne ober glafurte irbene Befaffe, ober bolgerne Saffer mit ben Blumenblattern ber Rofen an,

bieman mohl abgezupft und alle Saamen und Stengel baven abgesondert bat und gießt bann reines Quellmas fer barüber, fo baff es barüber fieht und einige Roll barüber ragt. Gie feben biefe Befage febr fruh um Connenaufgang ins Freie und laffen fie bis auf ben Albend bafelbft fteben. Dann bringen fie fie nach Saufe, und fegen fie ben nachften Morgen, wie vorber, wieber in bie Conne. Dies thun fie vier, funf; feche und mehrere Lage. Bu'Ende bes britten ober pierten Tages fieht man eine Menge fleiner Theilden einer feinen olichten Materie auf ber Dberflache fchmim. men, welche fich in ein Paar Tagen ju einer Saut pereinigen, meldies bas Rofenol ift. " Go balb biefes Sautchen jum Borfdein tommt, nimmt es ber Arbeiter fehr forgfältig mit fehr feiner um runbe Stabe gewickelter Baummolle auf, und queticht es in ein Glafchen aus, welches er fogleich mohl verftopft. Diefe Urbeit wiederholt er alle Abende, fo lange bie Rofenblotter noch etwas von biefem feinen Dele ausgeben; geben fie nichts mehr, fo leert er bie Befage aus, und füllt fie wieber mit frifden Rofenblattern an.

Die wesentlichen Dele haben einen starken Deuch, und sind bissig und beurig im Geschmade, und gane bei einigen bergestalt, de plie dem Wand antress fen. Die meisten sind durchsichtig, und von flüssiger Konsstenz; einige wenige, wie das Rosenal, das Aufsist, das Wurstartenstumment, u. Em werden zwain der Währen flüssig, gestespen aber, wenn man sie an einen falten Ort sest, zu einer butterartigen Gubstant. Durch Aufbewahren verlieren die wessenlichen Dete einen großen Theil ihres Geruchs; die filiffigen werden bieter, und gleichen Sann den öffigten Substanzen, welche Bassans genennt werden. Hebe man sie noch iänger auf, so werden sie hart umd gerechtigt, und in vollfommen Jange vernandest.

-

Wit fehn hieraus, daß die Balfame bles inspiffire wessentliche Dete, und die Harze veröfäte Balfame find, und dies verschiebenn Zustände berühzunde Magquer sagt, auf der größern ober geringern Menge in ihnen enthaltener Säure; je mehr sie von legterer in sich haben, eine besso flättere Konfissen bessigen sie.

So laffen, nach feiner Meinung, die wesentliden Dele, wenn man sie stehen lafet, nicht nur eine große Benge ibrer feinen flichtigen Eheile verfliegen, sondern ziehn auch eine Saure *) aus der luft an sich, Sie werden dagte bitter, bekommen zuerst bie Konstiften der Balsame und werden bei noch langerer Iusbewahrung zu harzen.

Daß dies fo jugehe, fpricht er, fahe man daraus, daß Säuren, welche nan zu wesentlichen Oelen sege, sie zu Valsamen ober Agreen verdichten, eben fo, als wenn man sie der Luft ausgesest hatte.

Wenn wefentliche Dele bie geworben, und zu Balfamen ober harzen verhartet find, fo lagt fich ein groffer Theil berfelben wieder in fluffigen Zustanb feg.

Suise

^{*)} Es ist uoch ju beweiser, ob die Verdiefung der weienes lichen Dele deim Ausbewahren wirklich von einer Schne herrübern; ob, wenn die ist, die Saue aus issen sicht entwicket, oder, wie höchst unwahrscheinlich ist, aus des Luft angegogen werde.

Ann. d. Liebe.

gen, und ihm die eingemischte Saure benehmen, ") wenn man sie wiederholentlich deftillitet, benn da die feine mehentliche Des flichtiger als die Saure ist, so fteigt es dei geeingerer Sisse auf und tommt in die Borlage berüber, indess ein Spisse im Saure in der Necorte gurud bleibt, und den Ueberrest zur Konsisten eines sproben Jarges verschretet.

Dr. Bogel gebenkt in seinen Unfangsgeunden ber Chemie (6, 32), einer selts ausgerordentlichen Sache, die ben wesentlichen. Delcon. begegnet, wem man sie 15 bis 20 Jahr ausbemahrt, nämlich, daß ein großer Belt berfelben sich in eine krostallinische, duchtesische sichtige, gerreibliche Substanz berwandelt, wieden besienschaften besies:

Sie hat folf gleichen Geschmack und Beruch, als die Dele urspreinglich hatten, nur dog erstere lie chender und fauere, testerer die chender und fauere, testerer der weniger bussend gleichen Beinsteinfales, aber nicht in Wagfer, auf. Gie schneigt in de gleich geleich unt die geschlich geleich geschlich geschlich geleich geschlich geschlich geschlich geschlich geleich geschlich ger geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich geschlich ges

wie vorher.

Jih

⁹⁾ Se ilt febr ameischaft, das durch Orfillation den unterbeitern weinntlichen Oden eine Caure entgeen wechtigen bei der macht bei der mehret werden follte; wirtmebr ist es mahrickeinlich, daß das verriss uns ihmen nach in ihmer jassent was. Das führen Befein nach in ihmer jassent was. Das führen aus der Veroltung der überrichen Ode burch mitnetill fele Sauten gar nicht figler, bas jiede Verklichung betich den und Sauten geschen, wird man oben mein Zutim. Alleb, ulteb.

Ihm jufolge haben einige Chemisten biefe Subftangl unter die salgbaften Körper geset, andre aber sie für eine Art von Kampher gehalten; ihre Eigenschaften welchen aber von blesen beiben ab.

Noch bis jest weißi man nicht, woher ober auf weide Beise ind biese Gublang ergeugt, benn bie Scheibetfunfter sind weber im Stande gewesen, bie Beständtheise barzuchun, aus benen sie zusummen geset ist, noch auch eine fünstliche ibr gleichende Zussammensehung zu bereiten.

Die wesentlichen Dele lessen in der Destillation ein saures Wasser, ein Del, und einen erdigen Rudsskand, bauch wiederhofte Destillationen lassen für sie des daglich in eine saure Wasserichselt und in eine Erbe verwandeln, dem als Hr. Boyse einige Plunde wesentliches Del sunsignmal nach einander beställirte, bo besielt er endlich nur zwei Ungen Och übrig, das übrige warin ein saures Wasser und in eine Erde verwandelt worden ").

Die Eigenschaften bieser Dele in Rudficht anberer Rorper, find folgende:

Sie verbinden fich mit den mineralischen Sauren, nicht aber mit ben vegetablischen, werden durch biese Vereinigung bieter, und erlangen mit der Zeit die Konfissen der Jarge.

Sie gerathen in eine große Sige mit ber tonzentrirten Bitriolfaure, brechen aber nicht in Flamme aus; bie Bermifchung biefer Saure mit ber Salpeterfaure hin-

G 2 gegen

^{*)} Das ftartfe Produtt aus der Deftillation ber Dele find luftformige Fluffigfeiten. 21nm, d. Ueb.

gegen erregt mit einigen berfelben Flamme, welches bie Salveterfaure bor fich nicht im Stanbe mar ju thun,

Sie gerathen auch mit ber reinen Salpeterfaurein eine farte Dige und von folgenden fagt Dr. Bogel, baf fie fich bei ber Bermifdung mit biefer Caure gur Flam. me entuinden: bas Terbenthin., bas Buranelfen. bas Gaffafras. , bas Bimt. , bas Rimmel . , bas Macholber .. bas lavenbel - und bas Bitronol: bie übrigen bringen feine bergleichen Birfung berbor.

Gest man aber gleiche Theile Bitriol: unb Salpeterfaure jufammen, fo wird gleiches Phanomen erfolgen, wenn man Balfam von Meda, Ropaibabal. fam und Terbenthin bagu mifcht. Bei Entgindung bes Medabalfams wird ein Rnall wie bei Ubfeuerung

eines Beichuses entfteben.

Der größte Theil berfelben verbindet fich nicht leicht mit ber Galgfaure, boch laft fich ein fleiner Theil von ihnen burch biefe Gaure auflofen. Gr. Achard hat pier Gran Saffafrasol in einer Unge Salggeift aufgeloft.

Mitber Bemachsfaure felbft in ihrem verftarften Buftanbe verbinden fie fich nicht; wenigftens ift bie Urt, eine folde funftliche Bereinigung zu bemirten, nicht befannt, melches befto munberfamer ift, ba wir miffen, bag Diefe Dele eine Gaure in ihrer Bufammenfegung haben, und Beineffig eine blichte Materie enthalt.

Gie vereinigen fich bei geboriger Beranftaltung mit ben reinen firen Laugenfalgen, und bilben eine Urt von Geife, melde man philofophifche ober Starfen's Geife genannt bat.

Unvollfommen verbinden fie fich mit bem fluch. tigen laugenfalge, burch bie Bermittelung bes Bein-- geiftes

Sie lofen fich leicht in Alfohol, in verfuften Beiftern und im Aether auf, und vermifchen fich fowohl mit ausgeprekten als mit brantlichten Delen.

Den Schwesel, besonders wenn er kochend heiß ist, joen sie auf und bilden einen sest sindenden demerbeldlichen mit; auch nehmen sie wöhrend der hiebe mehr Schweseldlichen mehr Schweseldlichen ist fie bei der Ertaltung ausgetöft zu erhalten im Grande sind. Der so von ihnen sallen gelassen Schweseld verbichtet sich in eine Urt von Kryfallgestatt.

Wird die Auflösung des Schwefels in diesen Delen einer farten Sige in einem verschlossenen Gefäße ausgeset, fo geptalgt das Gefäß mit einer erstaunlichen Gewalt.

Sie haben wenig Wirfung auf die Metalle in ihrem metallischen Austande; doch ziehn sie aus dem Rupfer eine blaue Farbe, welches vermuthlich von der in ihnen liegenden Saure herrufyet.

Ohne Beistand der Sife vermischen sie sich nicht mit reinem Basser, ob sie ihm gleich erwas von ihrem Geruche mittheilen. In der Doftstlation aber verbinden sie sich der geschieden ben sie sich bergestalt mit dem Basser, daß sie ihm sowohl Geschward als Geruch mittheilen, und auf diese ket werden die wohlriechenden destillitten Wässer aus Munge, Zimt, Frauenmunge, u. f. w. versertigt, die man einfache bestülliter Wässer nennt.

Benn man biese Dele in einem gläsernen Mörsel mit zehn - bis zwölfmal ihres Gewichtes Zucker zu-G 3 fammen Rach ihrer Auftöfung in Weingesst vermischen sie sich leicht mit Wasser. Solche Ausschingen ber wesentlichen Dele werben Essenzen genannt, wovon wenig Tropfen eine große Wenge Wasser-schwängern.

Die wesentlichen Dele sind sowohl außerlich als innerlich gebraucht worden, doch find sie allzu biege und beißend, als daß man sie auf diese ober jene Urt gebrauchen tonnte, bis sie durch einen andern Zusag gemilbert worden sind.

Da sie einen angenehmen Geruch besisen, und ben Theilen, auf die man sie annembet, einen durch bringenden Reiz geben, ho fat iman sie auf lienten und Salben gesest, zum Einreiben in gelähmte ober geschwächte Glieder. Auch hat man sie unter Pflaster und Umschläge gemisch, die man auf die Gegend bes Magens legt, wo Uebelfeit, Erbrechen ober Schlücksen vertrieben werden soll. Auf Baunwolse getröpfelt hat man sie in hohle Zähne gelegt, zur Minderung der Schmerzen.

Wenn man sie nach gehöriger Milberung innersich giebt, so erweisen sie sich erwärmende; herzstärkende und erquickende Arzneien. Man vervochnet sie gewösnlich als berzstärkende Mittel, um den Puls zu erhoben, die Lebenskraft aufrecht zu erhalten, umd die Ausbunftung und andre wässerige Absonderungen gu bestreten, in Leufophlegmasse, in Schlagfüssen, in Nervenssehern und andren Fällen, wo die Lebensfreste allzu steht herad gesunken sind, und der Kranke in Gefahr ift, unterzustegen.

The Sergiffer untergittegen.

Chéeben sofe man sie sûr Verbesserstelle der harzigen Purganzen an, und seste sie in dieser Abstickt sowohl zu der Koloquintenpillen des vorigen konderen Purgeterstellen des und verstschaften des erflichtenen andern Purgeterpillen des deinburger Offpensachungs. Eine solche Wirkung-können sie aber gewöß nicht haben, siehen für ben Wagen aufbles dazu bienen, biese Argneten sür den Wagen auf-

nehmbarer zu machen.
Gie sind angenehm und erquident, und daher oft zu andern Arzuseien zur Erwärmung und Stärfung des Magents gesett worden. Man hat sie sür farminativ und frampfvildrig gehatten, und in bieser Absicht in Blädingen, in Fällen von hister ub hypochonstie, und in vielen andern fogenahmten Nervenübeln gebraucht.

Die Gabe ber higigern Arten von wefentlichen Delen ist Ein bis vier und funf Tropfen; von den mildern aber vier bis awolf und mehr Tropfen.

Da sie allzu hisige Cubstanzen sind, als daß man sie vor sich einnehmen könnte, so läßt man sie gewöhnlich mit zehn ebs zwössind sonn mit Wasser zu rünkthen umd Jusepen machen, wozu man gewöhnlich eine kleine Wenge Weitzelle, der sie gestig oder riegend eine gestig. der riegend eine gestig.

Bu andern Zeiten reibt man jede Gabe wohl mit Buder, und miftht eine ober anderthalb Ungen Man-

befmilift bagu. Buweilen reibt man fie mit Cibetter, und fegt ein Paar Ungen warmes Boffer, und eine Dradgme ober mehr ingem diene gelifigen Wolffers der Boffe bagu. Diese Gaben werben seltner ober öfterer wieberholt, je nachbem der fall mehr ober wemiger bein aenb ist.

Db aber gleich alle die wesentlichen Dele in ihren allgemeinen Eigenschaften und Rraften übereinstimmen, so hat man boch basir gehalten, baff fien odie niege besondere bestigen, von ber Substanz her, ausber man jedes gegogen hat. Ich werbe baber etwas von ben Lugenben sagen, die man einzelnen Delen biefer Att zugeschrieben hat.

Man fann fie in folgende Rlaffen theilen:

1. Diesenigen, die man aus bittern Gemöchssibkangen erhalt. Die Dele, welche man aus ihnen bekommt, behalten gemeiniglich ihren elechseften wöhrigen Geschmack; haben aber größtentheils ihre stärkenben Eigenschaften nicht mehr. Eit werden baher selten mehr verlangt, und man hat sie alle aus ber tondner Pharmatopie weggelassen; in der vorigen Ausgabe flanden noch zwei, das Wermuts- und das Kamillendt, welche zuweilen bei Warmern verschrieben vorteen.

Das Del von Kamillenblumen hat, wenn es frisch ist, eine schone blaue Farbe; die Bülissen geben der nur wenig davon. Cartscuser fagt, ein Psiund der gemeinen Kamillenblumen gäben selten einen Strupel, und von hoter fowled Bülisen von der römischen Kamille gäben: ein balbes Queutschen.

- 2. Die Dele von der Alasse der sindenen Pstangen. Anute, Sabebaum, Salbei, u. f.w. hat mas für bienlich zur Bestebeumg der Wonactseinigung, und für Mutterbeschwerden gehalten, wiewohl sie vielleiche nicht wirksamer in solden Fällen sind, als viele der andern Volle.
- 3. Diejenigen, welche man aus vielen ber gewürzhaften lippenpflanzen: bem Isjop, bem kavendel, ber gemeinen und der Pfestermünze, bem Dolten, bem Polet, und dem Rosmarin gezogen hat, sollen zwar, wie Biele meinen, gleiche Kräste besigen, doch hat man ispen noch verschieben andere besgelegt. Man hat den Isjop und Polet sür ein Brust- und Muttermittel; den kovendel und Rosmarin sür Haupt stäteend; die Münze, die Pfessermünze und den Dosten sür Wageunittel gehalten.

4. Die aus harzigen Pflanzen bestillirten: bas Bacholber. und Terbenthinol, hat man fur fraftige harn und Schweiß treibenbe Mittel angefebn.

Das Terbentsinds brauchte man sonk nicht nur als eine Hard, sonk eine Ausdinstung bestörderde Aginei. Der verstorbene Dr., Elyptik zu Bath pflegte einen Theetöffel voll von einer kanwerge, welche aus einer Unge Honlig von geben, welche aus einer Unge Honlig von einer kanwerge, welche aus einer Unge Honlig von welche am Hister einen Geland, Kranken zu geben, welche am Hister einen guten Trunt Sestmossen, ober abben nehmanischen Technolsen, ober dunnen warmen. Hofergrüftrank nachtrinken, welches germeiniglich eine reichtliche Ausbunftung erregte, und als ein startes harntreibendes Mittel wirkte und Erleichter ung verschaffte.

@ S

Dr. home zu Stinburg führt in feinen Klinifchen Berfuchen an, er habe Terbenthin in biefer Form fieben Rranken verordnet, welche am Sufiweh litten, und deren funfe durch biefes Mittel geheilet murben.

Dr. Stedmann ergablt im zweiten Banbe ber ebinburger mediginifchen Berfuche, bag man fich bes atherifchen Terbenthinols mit Bonig gemifcht unter ber niebern Rlaffe bes Bolfs in feiner Gegend haufig gur Rur bes Buftmehs und andrer rheumatifden Beichmerben bebiene . und erinnert , baf man bie Babe querft flein einrichten, und nur febr allmablich bamit fleigen folle, um bie ichlimmen Folgen ju berhuten, welche unter feinen Mugen zwei Weibern von einer überma-Gigen Babe wieberfuhren. Die eine, melde eine Dofis, bie er nicht erfahren fonnte, einnahm, marb mit Schmergen in den Rieren und einer Barnruhr befallen, und frarb mafferfüchtig funf und zwanzig Zage barauf. Die andere, melde zwei Quentchen bes Dels in marmem Doppelbiere einnahm, marb mit einer Sarna Frenge und Blutharnen befallen, worauf balb eine gangliche Unterbrudung bes Barns, Rieber, Durft und Erbrechen folgte; burch Sulfe bes marmen Babes aber, und burch reichliches Erinfen ber Manbel. milch, erholte fie fich wieber.

Man fat dies Del zur Semmung der innerlichen Blutsfüsse einer eine in die die die die die mal in solchen Fällen brauchen sehn, es brachte aber keine merklich guten Wirtungen hervor. Mo viel Rieber zugegen ist, muß es, benke ich, in reicher Maaße gebraucht, ein allzu hisiges Mittel sem. Das Wacholveröl fest man oft zu Julepen ober zu Seifen - und Meerzwiedespillen, wo man einer erwärmenden Harn treibenden Arznei in wasserschächtigen und leukopstegmachischen Beschwerden benötbiacisch.

5. Die aus aromatischen Solgern bestilltreen Dele siegt alle aus bem iondner Dipenstaterium weggelassen und ber vorigen Ausgabe bereisben hatte man zwei beibehaten, das Rosenholz- und das Casastrass. Seet bodient man sich bes Rosenholz- dies fast bies nur zum Bohsgeruch. Das Scassprassel ist als ein Schweiß treibendes Mittel gerühnt werden, und es soll in Austen und Engbruftstgetten Dienste geleiste baben.

6. Die Dele aus den Samen von Pflangen, welche in unsern nörblichen ländern wachsen, der Olle, dem Alies, der Karde, dem Kimmel, u. f. w. werden gewösulich sir Bichung treibend, sür frampficibristund für kentissen angesen, und farf gegen Bichhungen gebraucht. Die sie der solche Kräfte mehr als die übrigen wesentlichen Dele besiehen, daran zweiseste macht bestehen.

7. Die aus ben sielgen gewürzhaften Pflanzen gegenen, die im feißen Erdgürter machen, dezeichen ber Zimt, die Bunstatennuß, die Bürznelfeg, u. frw. ist, sind bistig, start riechend und aromatisch; man bebient sich ihrer est, wo man einer erwärmenden, sprzstärtenden, gewürzhgaften Atznei bedarf.

Chebem war die Zahl ber in den Apotheken aufbewahrten Oele diefer Art weit größer als jest. Sie Kanden in größerm Ausehn. Doch find sie gewiß sehr nußliche herzsfärkende Mittel. Reines Baffer ober Beingeift machen, wenn fie mit Substangen, welche biefe Dele von sich geben, befüllirt vereben, bie einsachen ober geistigen bestüllirten Baffer ber verschiebnen Dispendatorien aus.

Rampher.

Er ist eine besondre Urt verharteter in Meingeist auflösticher Substanz, die man aus bein holge und der Murgel eines in Japan, Sumatra und andern oftindischen ländern wachsenden Baumes gewinnt, mels der von Littus laurus camphora genannt wird.

Man findet den Kampher in den Zwischendumen der Holgs und Wurzessagen, wie man Gummen und Vaumfarg in vielen Väumen den Gumparn vielen Väumen der Nadel in Gestatt steiner Schäcken und Körnet heraus sicht, (da man ihn dann naturlichen oder Kampher in Körnern nennt) oder so, das man das Jolg und die Wurzessagen in das und der Kampher in Körnern nennt) oder so, das man das Jolg und die Wurzessagen fact und zerstößte, und den Kampher daraus mit Hisse substimier.

Den mit Nabeln gewonnenen ober ben Rampher in Rornern halt man bei ben Chinefern in fo großer

Achtung, daß ein Pfund davon gehnmal so theur als ein Pfund ber sublimiten begahlt wird. Des auf bies Weise geschmetten der gieft es fest wenig, und außer einigen Schuckhen davon, welche zuweilen ber Seltenheit wegen von Bannten bei ber oflindischen Rompagnie mitgebracht werben, tommt er nie nach Europa.

Man bringt den Kampher gewöhnlich nach Europa in der rohen Geskalt, wie man ihn zwerst aus dem Holfe durch Sublimation gewinnt, worauf er dann gereinigt und in Form von Ruchen aufgetrieben in den Handel gebracht wird.

Ehebem hielt man ihn für eine harzige Substanz, in neuern Zeiten aber ist er von vielen Chemisten zu ben wesenstichen Delen gerechnet worden, wiewohl er Eigenschaften besitzt, welche von beiden abgesen,

Dien ist er fest, weiß, wasserstell und enwas sichlipfig deim Alinsten. Er hat einen starten, besondern Geruch, einen besssen, die einen karten, besondern Geruch, einen besssen, die einer Empfindung von Küstung vergesellschaftet ist. Er ist aussehmen sichatet, und ganzlich in Weinzeist auflösilich; er ist entzuhodar und berenn gänzlich sinwag, ohne den mindelten Nückstand zu tassen, die gegen ander Körper besitt er folgende Eigenschaften:

Er foll fid nach Hrn. Macquer's und Morveau's Versicherung in den konzentriten Mineralfauren ohne das mindeste Austraufen oder Hise aussich fen, und stiffig durch sie web der werden, beim Zusaf des Wassers aber sich von ihnen sicheben, Beber bon ben firen noch ben flüchtigen laugen, falgen wird er angegriffen, fie mogen nun in ihrem milbem ober in ihrem fauftifchen Buftande fenn,

Er tofet fich somohl in ausgeprefien als bestilliten Oelen und im Alfohol auf. Netfifzirer Bein geift tofet die Halfe seines Gewichts Rampber auf, er schiebet fich aber fast ganglich wieder heraus, wem man Boffer gufeft.

Man hat allgemein geglaubt, Kampher fey in Bagfer nicht aufdstlich. Aus Verfuchen aber, die man seit etlichen Jahren angestellt hat, erhellet es, daß das Walfer etwas weniges davon in sich aufuch men und ausgeschle rehalten könne, dem wenn ma ein Schaf Kampher in eine selv große Richfie tigi, woelche saft gänzlich mit desstüllteten Walfer angefüllt ist, und einige Zeit lang wohl geschützelt wirk, so betwent das Walfer Geruch und Geschmank von Kampher, und dieser dereuch und Geschmank von Kampher, und dieser dereuch und Geschmank von Kampher, und dieser davon das Walfer in sich aufzuschmank werden.

Nach Versichen; welche in der Apotheeterschiangestellt wurden, erzab sich, daß ist Ungen desilletes Wosser unt zwei Quentiden Kampbezeist, welcher Geken Gran Kampber enthielt, wohl geschütztlestern binnen vier und zwanzig Stunden gleichformig auflösten.

Gr. Wilfon, Apotheter auf der Genrietten ftrafe, ergahlte mir, er habe gefunden, daß das Waf fer noch Kampher in fich nehme und aufgeloft erhalte, menn man leftern mit zweimal fo viel Buder mobl ab. reibe, ehe man ihn mit Baffer mifche.

Dr. Macbribe in Dublin fagt in feinen Erperimentalverfuchen (Berf. V . 6.), baff, wenn man ein Quentchen Rampher und eben fo viel lebendigen Ralf mit feche Ungen reinem Baffer in einem verfcbloffenen Gefafe fiebe, ber gange Rampher aufgeloft merbe. Rach Durchfeihung ber Muftofung burch Dapier , erfchien fie vollfommen mafferhell , und lief ben Rampher nie fahren. Er fügt bingu, baf, ob er gleich ben Ralf auf verschiebne Beife baraus niebergefchlagen habe, er boch feine Methobe habe aus. findig machen tonnen, ben Rampher vom Baffer gu grennen.

Benn man Gummi und Schleime mit Rams pher mifcht und jufammen reibt, fo vertheilen fie ihn im Baffer, lofen ihn aber nicht barinn auf; fie milbern feinen Gefchmad und machen, baf ihn ber Dagen leichter perträgt.

Bis hieher hat man noch feine gute Bergliebcrung pom Rampher, ba er fo fluchtig ift, bag er beim Berfuche; ihn zu bestilliren, immer wieber in Beftalt bes Ramphers auffteigt *). Macquer fagt, Sr. Sellot babe eine funftliche Urt von Rampher aus ei-

^{*)} Doch bat ihn Bofegarten und vorher Weumann mit Bolns aufgetrieben in ein atherisches Del verwandelt, welches fehr flüchtig, mafferhell und von eigenthumlichem Beruche ift. Bon Salpeterfaure wird er, außer einer Rarbenveranderung, nicht angegriffen ; auch von einem . Semifche biefer und ber fongentritten Bitriolfaure nicht gur Entaundung gebracht. 2(nm. D. Lleb.

nem gelben Dele bereitet, welches er aus Weine und bem fauern Geifte gegogen, ber berüher gefte, wenn abes füße Mirrield ichen herüber gegangen ift; er fonnte es aber nie bahin bringen, baf biefe Substang alle die bem wahren Kampber gufommenben Eigenfahrten befommen hötte.

Die Prafrifer haben sich noch nicht verglichen, ob der Kampher eine fühlende ober hisende Argnei ist, einige bejahen das erstere, einige das andre. Dem Geschmacke, dem Gerude und den Wiefungen nach ju urtheilen, die ich von ihm bei Kranken mahrgenommen, sehe ich son ihm bei Kranken mahrgenommen, sehe ich sich nicht eine bergläufende, reigende deubstang an, obgleich nicht in dem hohen Grade, als viele andre Argneien, welche milder zu sepn schoelen.

Alle Aerste gestehen ein, daß er ein ftartes Antiepritium fen, den Buttauf durch die außersten Gefäße, und die verschiedenen wässerten Ausscheidungen besonders durch die haut besördere. Man hat geglaubt, daß er die kedensgesister berußige, Krämpse sindere und Schlaf zuwege bringe. Er ist daßer häufig in bösartigen Nerden- und Ermattungssiedern gebraucht worden, no Mahnsinn, Schlassofischer gebraucht worden, no Mahnsinn, Schlassofischer der Riechsenhupfen zugegen ist.

Er ist von einigen Aerzten fast für spezifisch in vielen konvulstvischen Krankbeiten, besouders im Beitstanze, geachtet worden. Ich habe ihn in biefer Krankbeit oft mit gutem Nugen gegeben; einige neue

^{*)} In wiefern er reige; und wiefern er fuble, hat Cullen (Materia medifa. Zweiter Band.) am besten gezeigt. Anm, d. Ueb.

neue Falle biefer Urt wichen balb auf feinen Gebrauch,

Dr. Kinneir hat in den philoppischen Transaftionen den Kampfer als ein wirfames Mittel gegen Lollfeit, in der wiederschen Gaden, jede zu einem halben Quentchen, empschien, und Dr. Hoffmann (ag, dag er in frischen Teippern keine Argnei ihm gleich fommen geschen bade.

Man giebt ben Kampher in Gaben ju Einem, zwei die zwanzig und mehr Gran. Er ift eine Urznei, welche ber Magen oft nicht wohl aufnimmt; baber verschreibt man ihn in verschiedenen Formen.

Man hat ihn in Wasser aufgelöst gegeben, entweder indem man ihn zuerst mit Zuder, wie im Kampherjulep, ober mit zwei geschätten schien Mannbein abrieb, und dann allmäßig eine hinressischende Menge Wasser dazu seite, und hierauf ein Paar Auentchen arabissen Gummisseliem, etwas Zuder und eine kleine Menge eines gestigen Wassers zu jeder Gabe bieser Ausstellung mischte.

Dr. Forspergist sogt im erten Bande der mie Stjainschen Besdachtungen und Wersuche, daß der mie Jusepen mittelst eines diesen Schleine von arabischen Munmi gemischte Kampber sieblicher zu nehmen sey, und weber den Mugen ertige, noch ihn so betästige, die wenn man ihn entweder in Pillen oder in Bissen oder in dem gemeinen Kampberjuser geber; so tönne man ihn in größern und öster wiederholten Doien geden, wenn es nötsig sey.

Dr. Hurham hat, in seinem Bersuche über bie Fieber, Weinessig statt des Wassers bei Werfertigung Arzneimirtell, U. B. her ber Kamphertranken und Julepe ju nehmen angerathen, weil sie dann bem Magen bester bekannen und ju gleicher Zeit ein vortreffliches Bulfsmittel in Jaulfiebern abgaben.

Man giebt ihn oft in Pilen fo, daß man ihn verfer wohl mit abgeschälten Wandeln oder geptilertem arabischem Gummt reibt und dam erwärmmet Herzstatungen oder andre Mittel hinzu sest, weiche von den Somptomen, gegen die man sie giebt, angezigt werden.

Mit Mohnsaft verbunden beweiset er sich Han und Schweiß treibend. Geofftop empfiehlt sogen bes als ein gutes Schwismittel: Wan nehme funfzigen Eran Kampher und drei Tropfen Zimid, und mache es mit Nasmarinkonferte zu einem Biffen. "

Man hat geglaubt, daß der Kampher die Nachtheile von spanischen Fliegen verfolierer, wenn mei ihn in Auber dags miche im Bergdinisse von sin ihn in Ouder dags mit der den Kambartien. Der Berschrung nach sollen sie durch die Beimischung ein sehr mirstames Mittel gegen den Keuchhulten und bösartige Jieber werden; der schaftlich und besartige Jieber werden; der Annthariben zu begleiten pflegt, haben mich abges schreckt, sie in Substant, zu geden.

Des Ramphers bedient man fich viel als eines außerlichen Mittels zu Salben und Linimenten gemifche, und er erweift fich als eine vortreffliche zertheilende und schwerzstillende Substanz. In setten Subftangen aufgelost wird ersoft in Geschwallfte und Beus len eingerieben, wo nicht viel Enzglindung gugegen ist, so wie in Theile, welche mit drouischen, rheumatischen und andern Schmerzen behafter sind.

Sest man ihn zu Quedfilberfalben, fo erhohet er ihre Zertheilungsfrafte.

In Weingeist aufgelöst wied er auf geschwollene und gequerichte Theile aufgelegt. In Böhungsklifsigkeiten gerauchte Flanelllappen werden oft mit Römphergeiste besprift, "de fie auf die leidenden Theile angebracht werden.

*) Solche untrastige Berordnungen, deren unfre heutige. Praris Legioner aufgwoeffen bat, überlasse mot ber ung, thatigen Selchsfrigsteit der gemeinen Sorte Rutiere. Man lege Kamphergeist auf, wo er nöthig ist, und ers schlassende Döhungen, wo sie him gebbern. — 2mm. d. Ueb.

Sechstes Rapitel.

Erfter Abschnitt.

Von den natürlichen Balfamen.

Sch habe schon erinnert, daß die wesentlichen Dele bei langer Aufbewahrung die werben und die Konssischen der Auflagen Bestachte mit jenen von Pflangen und Balumen erhaltenen Substangen übereinstimment, welche den Namen der Balame sügern, gleiche Eigenschaften besigen, und die bei helben Bestandtpeile von sich geben, wenn sie der chemischen Untersuchung unterworfen werden.

Buerft könmt ein saures mafferiches Phiegma heriber und ein seines wesentliches Del; so wie ib Destildation weiter sortsest, wird das Del cider, und das Phiegma saurer, bis in der Retorte nur noch eint harte barzige Substanz gurüd bleibt, die man gewöm ich Geigenfarz nennt. Teibt man bies Rolophonium mit noch stakener, bige, so grif der größer Hell dawn im Gestalt eines sehr biden Dels über, welches salt die Rolophonium der Beigenfarz in Gestalt eines sehr biden Dels über, welches fast die Ronssition des Techenstins hat, nehft etwas sehr saurem rothem Phiegma.

Die diete, in der Retorte nach der Destillation ber Balfame und Terbentsine übrig bleibende, Materie heißt urpfrunglich Kolophonium von einer Ecabl in Jonien, in Rieinasien, mit Namen Rolophon, auf welcher man ehebem, wie Diosforibes berichtet, bies Barg nach Europa verführte.

Macquer giebt zur Ursache biefer Erscheinungen fogenbes an: Da bas feine wesenstiebe Del und bie mässeiche Zeuchtigkeit am flüchtighen sind, so kommen sie zuerst herüber, bergestalt, baß bie Saure im Rückstande nach und nach immer verstätzter und in verhältnismäßig größerer Menge erscheint, so wie ble Destillation weiter vor sich geht, indeß das Zurückbiels wird.

Die Balfame lofen fich leicht im Alfohol auf, und bie meiften berfelben vereinigen fich mit Delen,

Mit reinem Baffer find fie nicht mischdar, obgleich einige, wenn fie mit demselben geschütztelt werben, ihm einen Geruch mittheiten. Durch ein schieleliches Zwischenmittel und gestörige Bespandung laffen sie sich jedoch mit Wasser in Verbindung seßen.

Schlägt unan fie 3. 3. mit einem Sibotter guiammen, ober reiber man fie in einem Mörfel mit Pulver von arabifdem Gummi, ober mit einem biden Schleime, ober mit guderjohr schleimen Manbeln, ober mit Juder, ober mit guderjohr schleimen Subsangen, wie etwa das Sußplagertraft, u. f. n. ift, so verlieren fie bierburch einen großen Theil sierer Jähigteit, und werden mit Wasser und mit unsen Scheu mitschaft, und werden mit Wasser und nicht unsen Scheu mitschaftlich an ihrer reizenden, erhisenden Kraft abnehmen.

Aus biefer Ursache verordnet man gemeiniglich, fie mit einer diefer Substanzen abzureiben, wenn man fie als innerliche Arznei verordnet. Durch Beihilfe bes kauflischen firen laugensatzes oder bes lebendigen Ralfes werben fie in Wolfte auf ibebar. Machribe sogt, man könne von ihnen eine klare, wasserbelle Auflösung erhalten, wenn man sie gut gleichen Abeilen mit gebranntem Ralfe in Wosserbeit, und dann bir Auflösung durch Popler fose,

Man hat sich ihrer sehr als außerlicher Mittel gur Hellung und Neinigung ber Bunden und Bechwüre bediene; da sie aber gemeinigstich vor sich aufgulegen alfau scharf und jase sind, so den man sie gewöhnlich mit Eidetter angerührt, oder mit irgend einer Fertigseit, zu lieminenten und Salben bereitet, ofe man sie gebenachte.

Denn biese Basame gehörig aufgeläset worden sind, so geben sie ins Blut, und beweisen sich als her städerede, eriende und aufsterfede Augusten. Man glaubt, sie verdieften die Schre, und gaben ihnen mehr Konststenz, Daher sind sie est bei innertlichen Besthowen als reinigende Heilungsmittel gebraucht were dehnoren als reinigende Heilungsmittel gebraucht were den Geschlichte der Auftria medit gepriesen worden sind, ho glaube ich doch, daß sie nie angewendet werden sollten, wo viel hie und Lieben zugegen, oder wo der Eiter eingeschlossen ist und keinen freien Ausweg aus dem Konststellen für dem konststellen für

In Fallen aber, wo bei innerlichen Geschwüren teine große Dige noch Jieber zugegen war, und ber Strer freien Ausgang hatte, habe ich sie große Dienste fun sehn, indem sie bie Safte verbickten, und den Ab-

Man bat fie Bruftmittel genannt, und in Berfelmarungen ber lungen, im Suften und im Blutpei. en gebraucht; wo ich fie aber auch nur in folchen Rallen brauchen fabe, vermehrten fie immer bie Sife und bas Fieber, und machten jebes Symptom fclimmer.

Man bat fie febr gerubmt, ihrer Rraft megen, Machtripper und weifen Rluft zu hemmen. Gie beforbern ben Abgang burch ben Sarn und auch burch Die Saut, wenn man ihnen burch marme Betrante und gehöriges Berhalten gu Gulfe fommt. berfelben ermeifen fich, in ftarter Babe genommen, las rierenb.

Die gewöhnliche Gabe von biefen Balfamen ift . funf Gran bis Ein Sfrupel; wiemohl fie gumeilen in weit größrer Menge verordnet merben.

Zweiter Abschnitt.

Einzelne Balfame.

Die am gewöhnlichften gebrauchlichen finb: ber canabifche Balfam, ber Copaibabalfam, ber Balfam von Mecfa, ber peruanifche, ber toluanifche Balfam, ber Terbentfin. Biegu muß noch bie brangliche balfamifche Gubftang, ber Theer, gefest merben.

1. Balfam von Canaba.

Er ift ein flarer, burchfichtiger, hell bernfteinfarbiger, bargiger Gaft ober Balfam von angenehmen Beruche, und einem ermarmend beigenbem Befdmade. 5 4

Man bringe ihn aus ber Probing Canaba, in Nochamerifa. Er ift bas Probuft von ber canabifden Zanne, welche von Linné Pinus ballamea genemet worden ift.

Mit dem Kopaibabalfam ist er von gleicher Nanur, doch sieblicher; man bedient sich seiner, wie der übrigen Balfamarten. Dr. Hupfamt sogt, er habe gesunden, doß er in allen dem Källen der Absicht entsprachen, doch, wo er sonst dem Kopaibabalfam gegeben; er hierte sie noch in vorzählicher, als diesen.

2. Ropaibabalfam.

Der Kopaibabalsam tommt von einem Baume, der in Brasilien und in andern Gegenden von Sidamerika wächst, und der weiße amerikanische Balsambaum, von Linné aber Copaisera officinalis, genannt wied.

Er ift flar und durchsichtig, und von blaßgelber Farbe. Er hat einen besondern, aber nicht unangenehmen Geruch, und einen bittellich beißenden Geschmack. Er wird ost verfälschet.

Man bedient sich seiner viel in Trippern, in Nachtigen Bingle. Er ist für sohner lich dien dem gachtet worden, die Materia zu einer gehörigen Konssisten zu beringen, und den Aussluß zu hommen. Auch hat man ihn bei Bunden und Geschwüren gegeben, wo die Materie allzu dunn, und der Köpper von übler Beschäfenheit war.

Er ift für ein machtiges Sarn treibendes Mittel angesehen, und gur Beforderung bes Harnabgan-

ges gebraucht worben. Bor einigen Jahren ereignete fich folgenber Borfall:

Ein Berr befam nach einem Tripper an bem bohlichten Rorper ber Ruthe gegen ben Ufter bin eine über ein Taubenei große Gefchwulft. Merfurialmittel, Defofte, und verschiedene anbre Urgneien brauchte er nebft verfchiebenen außerlichen Mitteln; boch obne Birfung. Endlich nahm er auf ben Rath eines Urg. tes taglich eine Gabe Ropaibabalfam brei Tage nach einander; worauf bie Gefchwulft vergieng, und er genaff.

Db bie Urgneien, welche ber Berr vorher genoms men, bie Urfache bes Uebels gehoben, ober ob ber Ropaibabalfam bie Bertheilung ber Befchwulft bewirft habe, ift nicht leicht zu enticheiben.

3. Balfam von Mecka. (Opobalfamum.)

Dies ift ber mobiriedenbite und annehmlichfte unter allen Balfamen. Er ruhrt von einem Straude ber, welchen Baufin Balfamum fyriacum, rutae folio, Linné aber Amyris opobalfamum nennt. Der mabre Balfambaum machft im glacfliden Arabien nicht weit von Mecfa, welches etwa eine Lagereife bom rothen Meere auf ber afiatifchen Seite entfernt ift.

Er hat eine gelbliche ober grunlich gelbliche Rare be, einen ermarmenben, bitterlichen, aromatifden Befcmad, und einen fauerlich lieblichen Beruch.

Schon feit langer Beit ftand er in großer Uchtung. Die Zurfen, welche im Befig ber Begenb finb, wo er machft, fchagen ibn febr, und fegen einen fo bo-5 5

ben

hen Preif barauf, bag er verfälscht wird, ehe er in die Hand des Raufmanns gelangt. Es ist dager fehr schwer, aufrichtige Proben davon zu bekommen, und man braucht ihn dager fehr selten in diesem kande.

Man hat ihn in einer großen Menge von Beschwerben empfossen; letzt aber glaubt man allgemein, daß der canabissen und der Kopaibabassam eben sowietam sind, und jedem Behufe Gnüge chun, wogu man ihn brauchen könnte.

Dr. Alfton fagt, baf ficherfte Rennzeichen, bag biefer Balfam rein und unverfalfcht fen, mare, bager auf Baffer getropfelt fich fchuell barüber verbreite; und bag, wenn man einen einzelnen Eropfen auf eine grofe Schale voll Baffer fallen laffe, er fich uber bie Dberflache verbreite, fich ganglich auflofe und verfchwinde; in einer halben Stunde aber zu einem burch. fichtigen Sautchen werbe, welches bie gange glache bebede, und fich mit einer Rabel hinmeg nehmen laffe; bann habe er fomobl feine Gluffigfeit als feine Farbe verlohren, fen weiß, glatt und gufammen bangend geworben , und habe feinen Gefchmack und Beruch bem Baffer mitgetheilt. Dies Rennzeichen hatten alle Balfame gezeigt, bie er in Solland gefehn, von London aber welchen zu befommen, ber biefe Drobe bielte, ift felten.

4. Peruanischer Balfam.

Diefer Balfam, welcher von dunkelbrauner ober ichwarzeichlicher Jarbe iff, kommt von einem Baume, ber in Peru wachst, von einigen Botanifern avon balfami

ballami indici und von Linné myroxylon peruiferum genannt wird.

Er hat einen erwarmenben, etwas beiffenben und aromatifchen Geschmad, und einen füß bustenben Geruch. Er ist schwerer als Wasser, und sinst darinn au Boben.

Mit ausgepreften Delen vereinigt er fich nicht, noch auch nit gett ober Bache; durch langes Riefen fägt er fich jeboch mittelst Mandeln und Zucker, ober gepilverten, archischem Gummi im Wasser zu erneisten machen. Mcalifox kaugen lösen einen großen Theil davon, restissistierter Weingeist aber laset ihn aan auf.

Er ist eine erwarmende gewurzhafte Argnei, his higer als der Kopaibabalfam; man hat ihn zu gleicher Absicht, wie diesen, gebraucht »).

Be giebt eine weiße Sorte peruanischen Balfam, welcher wohlriechender als der eben gedachte braume ift. Dr. Allfinn fagt, diefe meiße Sorte fep fülfiger als die andre, und werde durch Einschnitte in benselsen Baum gewonnen. Man trifft ihn selten in Europa an.

5. Toluanischer Balfam.

Diefer Balfam ift bas Probuft eines fleinen Baums, welcher unter bie Nabelholzer gebort, und

³⁾ In aften Geschwiren, deren Unheitbarfeit bies von Schlaffbeit der Kafern und ichwammiger leutophiegmatis icher Beschäftenbeit des Theiles berührt, bat er sich aus weilen, vor fich aufgelegt, sehr wirtfam erwiefen.

pon Pinné Toluifera balfamum genennt worben ift. Er machft in einer Begend, welche bie Indianer John nennen, swifthen Carthagena und ber Proving Dombres be Dios, im norblichen Theile von Gubamerifa.

Man bringt ihn gewöhnlich in fefter Geffalt gur uns, in Schalen großer Ruffe. Benn er querft an. langt, ift er von weicher Ronfiftens, wird aber burchs Aufbewahren bart wie ein Sarg, und gerreiblich. Er bat eine gelblich braune Farbe, Die fich ins Rothe nei. get, einen milben aromatifch harzigen Gefchmad, und einen duftenben Beruch , welcher etwas abnliches von Citronen bat.

Er lofet fich ganglich in Beingeift, aber gang

und gar nicht in Baffer , auf.

Er ift ber milbefte und lieblichfte unter allen Balfamen, und nach ber burchgangigen Meinung am menigffen reigenb.

Diefelben Tugenben ber übrigen Balfame befift er gleichfalls, und ift auch zu gleichen Entzwecken angewendet worben, mehr aber noch als eine ftartenbe Aranei, weil man glaubte, bag er weniger reize und Chebem verordnete man ihn ftart im weißen Rluffe, in alten Trippern und Saamenfdmache.

Mit funf . bis fechsmal feines Bewichtes Ruder abgerieben, ober mit Gibotter aufgelofet und ju einem Trantchen gemacht, wird er in Gubftang gu funf bis amangia und mehrern Granen gegeben.

In vielen Upotheterbuchern fteht eine Borfchrift au einer tinctura tolutana, welche fo bereitet wird, baff man anberthalb Ungen biefes Balfams in fechgehn Ungen rettifigirten Weingeifte auflofet. Gie befist alle bie Tugenden des Balfams felbst, und kann zu Einem bis zwei Tpeeloffeln in Strup, oder mit irgend einem gefchmeidigen Einhullungsmittel eingenommen werden.

In der edinburger Pharmakopse steht ein balfamischer Sieup, welcher nach der Worldwift durch Wermischung einer Unge toluanischer Linktur mit zwei und breißig Ungen eines eben bereiteten und noch nicht verkühlten Zuckerstrups versertigt wird; man gießt die Linktur allmäslich in diesen Sieup, welcher während bessen und noch einige Minuten hernach umgerührt wird.

Dies ist ein lieblicher Sirup, welcher den vollschabigen Geruch des Balsams hat. Dr. Lewis sagt in seinen Anmerkungen zu seiner Ueberseigung des edindurger Dispensatoriums von 1744, doss eine grösere Menge Balsam auf diese Art im Sirup ausgelöfer werder, als durch irgend eine andre Methode bewirft werden könne, er erhalte die Artsliegung des Weingeistes seinen Geschmach, und dies sip die sparsamste Art mit einer Drogue rächsich umzugeben, welche sast immer zu theuer sur einen gemeinen Sirup sen.

Die Methobe in ber vorigen kondner Pharmakopde, den firupus balfamicus zu bereiten, war weit offdarer und gab noch lange keinen so guten Sirup. Man solle, war die Worschrift, acht Ungen Valssom in der Pfund Wosser zwei die Stere Stunden kochen, und dann die durchgesigter Filississett mit Zucke zu einem Sirup machen. Auf blese Art cheitte der toluanische Walfam, welche im Wasser nicht ansiche ansiche der

6. Terbenthin.

Es giebt verfchiedne Sorten gur Arznei angewendeten Terbenthin, von verschieden Baumen genommen. Sie find alle von fast gleicher Natur und besigen alle die gemeinsamen Eigenschaften.

Die vier folgenden find am meisten in Gebrauch gezogen worden:

- 1. ber gemeine, 2. ber bon Chio, 3. der vene-
- 1. Der gemeine Terbenthin. Man kann ihn, vie Alficu fagt, von manchetel Kichten nehmen, weite an jedem Dret bie gewöglichtighen find, doch ob bie gemeine Kiefer, von Linne pinus filvestris genannt, am meisen geben. Et ist undurchsichtig und weißlich, von der Diete eines alten Donigs und has einen bitteru, harzigen, midrigen Geschmad.
- 2. Der Terbenthin von Chio ruhrt von einem Baume ber, welcher auf ben Infeln bes Archipelagus, Chio und Epprus, gemein und haufig ift, und eben-

falls im süblichen Frankreich, in Spanien und in Itatien wachsen und im April bluben foll; Tournefort bat ibn Terebinthus vulgaris genannt *).

Dieser Terbentsin hat gewöhnlich die Konfisteng des Honigs, ist flar, soll durchsichtig, und von weisfer ins Grine oder Gelbichte fallenden Farbe. Went er acht ist, so ist er wöhrtechendste und sieblichste unter allen Terbentsinarten.

Jest bedient man fich feiner nur felten in diefem Lande, weil es schwer ift; ibn acht zu erhalten.

Cournefort erzähle im ersten Bande seiner Beisen; bass die Sandleute auf der Insel Chio in die Stimme der großen Bahme Einschnitte mit einem Beile machen, woraus bann der Terbenthin rinnt und auf flade Steine fällt, die sie zu seiner Aufnahme untergelegt haben.

3. Benedbischer Terbenthin kömmt vom ler-

chenhaume, pinus larix, L. Eeist, wenn man ihn ache bar, von der Konisten des friichen Honigs, seit afder, von gelese Auch, einem erwärmenben, bitten, harzigen Geschmade, und lieblichem Geruche. Er stiegt, auch Ulforn, aus den die Instance angebohren Batten.

Ehebem, da der Handel von England lebhaft nach Benedig ging, bediente man sich vesselben hier viel; jest dere mito sehr wenig eingeführt, und Miller sagt in seinem Krautebuche, daß der ginge, weichet jest diesen Ramen sühre, gewöhnlich von Neuengland gebracht werder, und es ungewiss sey, von welche

^{*)} Bei Linne Pistacia terebinahus, 21nm. d. 11eb.

welcher Urt von Baumen er genommen werbe. So fagt auch Sadarp in feinem Weterbude, daß der Erchentsin, welche in ber Proving Koreg, in Frank reich, aus kerchen, oder Fichtenbaumen von gemach, etn Einschnittern fließe, in Paris unter bem Namen bes verneitsichen Erebenfinis werbauft werbe.

4. Strasburger Terbenthint fit das Produkt ber Abies officinarum aber ber abies taxt foligie 80. Er ift von dumerer Kanfiften, flater und von blafferer Jurbe als der venedische Terbenstein; er hat einen bitterlichen Weschmack, und einen lieblichen Geruch, der bem von Eitronen ermas gelecht.

Man vermuthet, daß der neuenglandifche Letbenthin, wenn er durchgeseihet und gereinigt worden, in London oft an feiner Stelle verkauft werbe.

Die Terbenthine werden start zur Berfertigung der Salben und Pflasfer gebraucht. Zuweilen nich eine kleine Menge Terbenthin in Sidotter aufgelöft und mit wösserichen oder ölichen Stuffigleiten gemischt als Klystier eingesprift in Fällen, wo eine Harnverschaftung zusgen ist, und in Ilterenbeschwerden. Er wieft in biefer Korm zuweilen als ein frasiges Jam treibendes Mittel.

Die feinern Sorten Terbentign find oft als innefliche Arzneien gebraucht und als harnreichende Mittel zu menigen Teopfer bis zu einem halben Queurchen und mehr gegeben worden, nachdem man fie vorfer berichtetter, Juder, handel mehre feifchite Manbeln ober eine andere feifenartige Gubffanz gerfielt fatte.

^{*)} Pinus pices, L.

Auf dies Art verodnete man sie zur Befoden mer Hannassen und Bullersucht, danwerhaltung, u. f. w. zur Beschleunigung der Heilung der Bunden und Geschwurz, zur hemmung des weissen Kusses, der Nachtripper und andere unordenstichen Abstässe.

7. Theer, (pix liquida.)

Der Theet ist ein halb verbramter Bassam ober etventisit, aus Kiefern ober andern sarzigen Hölligen Milgen mittelst bes Freuers gezogen, welches so angedracht ist, vog eine Urt Destillation nach unterwärts baraus entsteht. Das Produkt biefer Destillation, der Thoer, weckte baburch vom Terbentssin ab, das er bränzlicht, und jum Theil zersest worden ist, und bas der bedrigtlicht, und jum Theil zersest worden ist, und bas deuer ihm einen Theil salzgeiter und andere Sasse were sinverteilet pat.

Er ist weit milber als der Terbentsin; man hat fün für ein gutes ablisches Mittel in der Engdruftligkeit und alten Huften gehalten. In vielen Dispertiotorien wird vervorbere, ihn mit fein gepälsecter Alantnurzel zu Pillen zu machen, um ihn in oberwähnten Beschwerben einzunehmen.

Bor eina vierzig Jahren verfretigte man ein Therenaffer, indem man mei Pund There mit acht Phunden Weifer wohl vermitigte, es drei bis vier Tage flehen ließ, bis sich der Theer geset hatte, und dann das flare Wasser. Man achtete es für ein der ver wirstamsten Mittel gegen die meisten Beschwerden, denen der menschiche Körper unterworfen ist, weum man Ein Geneumeinstell I. 25.

Pfund in zwei bis vier Baben gertheilt taglich trin.

Da man es fait für jede Kransheit anwendet, o siel es bald an Anglen, od man es gleich noch jest eine gute Atznei in einigen besodern Adlen hält. Es hat einen sauerlichen Geschmad ") und enthält die Menge aus der Kiefer desslittiere Sauer, aus welchen man den Theer derettete, vermuthlich mit einem sehr Efrinen Thelle bränzlichen Dels vereinigt.

Seine allgemeine Wirtung ift hanntreibend; et wirft ymeisen durch die Ausdunftung, auch woss durch den Stubsgang. Man verordnet es in dense ben Beschwerden, wo man den Theer braucht. Man dat es um Besseung der fäulichten Schärfe im Blute verordnet; es hat in einigen saulen Geschwiren, di um sich fressend Ausschlässe um die fressend Ausschlässe und im Ausschlässe Diensie gestan, sowohl innerlich eingenommen, als äußerlich zum Bassen oder als Bad gebraucht.

2) Es fic herm Pref, Görtlings Solifame, wolche aller bings beignber einzelliche Brütmane lieften ung. Gullen, jener größe Kenner der ächten Tugenben der Arqueimittet, fand biefe Chare in Unwerdaulichfelt und Schnie de des Magense, und in Deferberung der mölferiden Ansterungen, belonders des Jaums felpt billreich. Te befüllitre fe am Stierenbolg in wolferfeit als möglich, um fie in begeneme Gefalt aufjeden und forderingen ui fennen, und verbännte fie jum Sebraufe mit Waffer. Mr. f. Cullens Maetria medita. (Reipig 1790, b. Schwie ders) Zwoltze Kieft. C. 377,378. Zimn, Juch.



Siebentes Ravitel.

Erfter Abfchnitt.

Bon den Bargen.

achdem ich die Balfame betrachtet habe, fo Di will ich nun etwas von ben Gubftangen fagen, welche Barge genennt werben, nichts anders aber als verbicte Balfame find, inbem alle Balfame, wenn man fie aufbewahret und an die Luft fellet, ju Sargen werben und bie Barge bei ber Deftillation genau Diefelben Grundftoffe, wie die Balfame, liefern, namlich ein faures Phleama und ein Del, welches bei gue nehmenber Deftillation bider wirb. Es bleibt eine bide bargige Gubftang jurud, beren großerer Theil burch bie Bewalt bes Feuers als ein bickes Del und ein faures Phiegma berüber getrieben merben fann.

Die Barge find in Alfohol auffoslich und in Delen, nicht aber in 2Baffer, man mußte bann fauftifches laugenfalg ober lebenbigen Ralf und Sige gu Bulfe nehmen. Bu einer Urt von Emulfion aber tonnen fie mit Baffer gemifcht werben, wenn man fie mit Gummi ober Gummifchleime, ober mit guderbaften ober feifenartigen Gubftangen gufammen reibt.

Der mehreften bebient man fich faft nur gur Berfertigung ber Galben und Pflafter.

Diejenigen Barge, melde man als innerliche Argneien gebraucht, merben, ba fie unguflosbar in ben Gaften Saften unfers Korpers find, fo lange fie in ber Berfaffung reiner harze bleiben, aus biefer Urfache entweber zu Linkunen aufgeloft, ober mit feisenartigen aufhlenben Subftangen vermischt, ehe man fie als Arzneien gebrauchen lafet.

Die bavon verordneten Gaben find zu einigen Granen bis zu Einem Strupel gewefen.

Zweiter Abschnitt.

Einzelne Sarge.

- e reinen harzigen Substanzen, welche noch in ben meisten Dispensatorten fich besinden, sind felgende: Einige berieben find nach igrem adgen tile febn Gummen genannt worden, ob sie gleich biefen Namen nicht verbienen, weil sie reine Darze sind und feine gummichten im Wosser auffcslichen Theile enthalten.
 - neines Pech, 4. burgundiches Pech, 5. Weifreuch, 6. ftuffiger Seven, 7. Azenann, 3. Ropal, 9. Anis me, 10. Clemi, 11. Labdanum, 12. Mastir, 13. Oradjenblut, 14. Stevar, 7. J. Zedajamata, 16. Dengee. Unter diesen die fünf ersten, 6 wie sie eige in den Aposfeken zu Kaufe-sim, von dem Zerbentzie abweichende Praparate zu senn, umd werden einzig zur Bersfertigung der Pflaster und Salben aus gewendet.
- 1. Gelbes Sarg ift die harte harzige Gubftang, welche mit bem Baffer in ber Retorte bleibt, nachbem

bas atherifche Del aus bem Terbenthin abbeftillirt wor. ben ift.

ig 2. Schwarzes Harz ist die bie bunkesfarbige hier Dessistanz, welche gurde bleibt, wenn man die Dessistanze des Exbentssines so weitzerrieben hat, daß ein Theil gelbes diese Det genötsigt worden ist, herüber zu gehen, nachbem das äsperische Del schon alle abebstilliter war. Dere es fann verferzielt werben, wenn man das geste Harz selfte der Delits absiecht, weiwen men den Wenge jerne diesen Dels absiecht, weides somst Exrbentssinballam genannt worden ist.

Dies Harz ift fehr zerreiblich und von schwarzer Farbe; siehet man es aber durchs Licht, so ist es durchicheinend und röthlich, wodurch es sich vom gemeinen Beche unterscheider, welches undurchsichte ist.

3. Gemeines Pech ift Theer, bis zur Konfifteng eines harzes abgeraucht.

4. Burgundisches Pech ist eine weichere Sorte gestes Jarz. Seine Farbe ist gestlichtbraum und von Geruche und Geschmade bes gemeinen Terbentsins. Es scheint blos burch Abziehung eines Theils bes weisentlichen Deles oder durch Rochen verhärteter Terbentsin zu sonn. Sooffron sog, es se das weisse Japan durch Beimissiung gemeinen Terbentsins und seines wesentlichen Deles weich gemacht.

5. Weihrauch ist, wenn man ihn acht hat, das natürliche Harz, welches aus der Kiefer *) (wild Pine)

^{*)} Eigentlich von bem in ben Morgenlandern machfenben Iuniperus lycia, phoenica, abet thurifera L. Die achte Sorte hat einen ftarfenden, und völlig, bod nicht mians

pine) fließt, doch nimmt man an seiner Stelle oft bas von andern sarzisen Balumen, und man vermufiet, daß der meiste, wo nicht aller, in sondon verfalsliche Weisprauch nur das gelbe Harz sen, mit etwas venigen Oelen oder anderen Harzsen gemisset, die ihm den Geruch und das Ansish des schren geben.

6. Fluffiger Storar.

Er ist von der Konsisten, des venedischen Lebeuthins, aber von einer mehr rötzlich gelben Zarbe, von einem sielgien, aromatischen Geschmache und einen lieblichen Geruche. Man bringt ihn aus Westindien, wo man ihn von einem großen Baume gewinnt, welcher in Neuspanien und andern Theilen von Amerika wächst, und von Linne liquidambra flyracistus genannt wird, obgleich Dr. Alfson glaubt, doß die Gattung des Baumes bis jest noch nicht bestimmt werben ist.

Jest ift es fehr fcwer, ihn acht zu befommen. Die Parfilmirer bedienen fich beffelben, er fteht aber nicht in ber Lifte ber Pharmatopoe.

7. Karanna.

Raranna ist ein Barg von ber Harte bes Pechs, von bunkelbrauner ober schmatzlicher Farbe, einem schleimichten harzigen Geschmacke und einem lieblichen Be.

unangenehm, bittern Geruch, wenn man ble Körner auf Koblen ftreuet. Er weitd aus Arabien nach Meda, vom da nach Aairs, und nachgebends größenteileils über Marfeille zu uns gebracht. Die undahre Gorre geben die Jagtvopfen mehrerer Lannenarten. Annn, d. Ucb. Beruche, befonbers wenn es verbrannt wirb. Man bringt es aus Neufpanien in fleinen Ruchen, mit Blattorn heberft.

Es foll von einem großen Baume erhalten merben, welcher in C. Bauhin's Dingr Caranna Monardi genannt wird. Geoffron fagt, fie gebe in ber Destillation ein feines Del. Man erhalt fie febr fchwer acht, und fie wird in Diefem Welttheile jest nicht mehr zur Argnei genommen.

8. o. Ropal und Anime.

Der Ropal ift ein weißes, glangenbes, etwas burchfichtiges Sarg, welches einen lieblichen Geruch ") bat, bod, nach Monarbus Unsfage, nicht fo febr als bas Unimehars, mit bem es oft verwechfelt wirb.

Beibe bat man aus Gubamerifa gebracht, und bisher mehr in Gemerben als in ber Uranei gebraucht. Difo erinnert, baf ber Damen Ropal pon ben Inbianern in Gubamerifa mehrern Bargen beigelegt wirb. welches bie Urfache von der Ramenverwechfelung Diefer beiben Gubftangen fenn fann, beren naturliche Befchichte noch nicht hinlanglich bekannt geworben ift.

10. Flemi.

Dies ift ein weiches, balb burchfichtiges Barg von gelblich meiffer Farbe, welche ins Brunliche falle, von einem bargig bitterlichen Befchmacke und einem lieblichen Geruche Es tommt von einem Baume, welcher in Brafilien und andern Theilen von Gub-3 4

ame:

^{*)} Beim Berbrennen, fonft nicht. 2(nm. d. Leb.

amerika wachst, und bon ben Einwohnern Brafiliens Jeicariba, von Linné aber amyris elemifera genannt mirb.

Das Elemi besteht fast ganglich aus harzigen The enthält nur sehr menig gumnnicher. Neumann erhielt bei Bergliederung besselch aus einem Psimbe zehn Quention eines wesentlichen Dels, und zwei Quention zwei Strupel einer gumnichten Dels Quention zwei Strupel einer gumnichten Dels Quention zwei Strupel eine gannichten Dels Quention zwei der gestellt war eine harte harzige Substant.

Du Weingeift töfet sich das Elemifarz mit "Aufeber Wairme auf, und bildet eine Sellgeibe, angeinehm riechende Linktur, welche einen erwärmenben, balfamischen, bitterlichen Beschmad hat. Es theilt bem Masser von seinem Beschmad and Beruche mit, giebt ism aber nur eine sehr vernig gelbliche Farbe.

Savary erinnert, daßes schwer acht zu befommen sen, und baß man drei verschiedne andre harze bafür verkauft habe.

Jest wird es fast einzig zu Salben und Pflaftem gebraucht, obgleich Letwis in sinnen neuen Dispensatorium fagt, bag es zu innersichem Behufe gewiß wielen anbern vorzuziehen sey, die man in großer Achtung halt.

11. Labanum, ober Labbanum.

Aft ein dunkelröfisich braunes Sarz, von einem elichten, wärmenden, bittetlichen Befchmade, und einem fest annehmlichen Geruche. Man bringt es in gedreften Kollen zu uns, beren einige größer, andere kleiner sind, mit Sand und Erde gemischt.

Man sammete es bon den Blakeren eines Straudres, welcher auf der Instell Candia und andern Injeste der Schelegags mödist, und cistus ladanisera, von Linné aber cistus creticus genannt worden ist. Er mödist auf dutren Sandhigkett, und seine Blätte sprüssen in den seisen Sammermonaten bies wohlstechende Harz aus, welches anfänglich star, flissig und glängend ist, das daer von dem Grande des Wodens verunteinigt wird.

Es wicd von den Einwohnern gesammelt, wels die in dem Berdachte stehen, daß sie schwarzen Sand und Staub damit vermissen; dem Geoffrey sand, da er dies Harz untersuchte, daß zwei Pfund dessend vie und zwanzig Ungen Sand enthielten, so daß ein Pfund der sie den sieden und zwanzig Ungen unt vier Unzen, oder ein Wierest weines Ladanum enthöst.

Nach Carthetifers Berichte scheint es, daß das kandenum eben sewosig gummichte als harzige Abeile ents halt, und follte vielleicht unter bie Gmuntigung gerechnet werden; dem er sagt, daß eine Unge recht ein ausscheindes kadamum gewöhnlich vom Weinzeiste fünflich sein fech Quentchen, und Ein Quentchen vom Wasser ausschein gerechnen, und Ein Quentchen vom Wasser

Dr. Alfton fagt, wenn es rein fen, fo kemme es mit bem pernanischen Balfam iberein. Dan hat es wie die anbern Balfame und Harze und in gleichen Fällen gegeben, iest aber wird es blos zur Bereitung ber Salben und Pflaster verwendet.

12. Maftir.

Der Mastir ist ein hartes, sprodes, halb durch, sichtiges, gelbid meißes Jarz in kleinen, gewößnich rundlichen Könnern; es erweicht schi mit Munde, amb hängt nicht an den Zähnen. Es ist von einem sauer lichen, angenehmen, harzigem Beschmade und lieb, sich eine Besche, und sließt aus Einschwitzen, die man in den Stamm und die größern Ales eines Baumes mache, welcher lentiscus vulgaries, und von Linné pisches die Lentiscus genannt wird.

Der Maftirbaum madift haufig auf ber Infel Chio im Archivelagus, von ba man bie beste Sorte bringt; eine grobere Gattung bringt man von Italien,

Sicilien und Portugall.

Im Wasser ist es nicht aussollich, ob es gleich ben Geruch davon erhält; in gereinigtem Weingeiste löfet sich ber Mastir gänzlich auf, und macht damit eine angenehm riechenbe, erwärmende und balfamische Tinkur.

Jest bebient man sich des Massieges wenig mehr gu innerlicher Argnet, ob man ihn gleich ehemals zur Staftung des Magens, umd zur Hennmung des weisen Aussie und zur Hennmung des weisen Aussie und hat ehem Dachtripper verordnete. Man sie ihn sie den Durchlauf und der Augnet an, und gad ihn in dem Durchlauf und der Aufr. Es ward wie viele andere Balsame und Harze als ein Brustmittel in Husten, Blutspeien, u. s. w. empfohen; die Erschung aber hat gezigt, daß solche Sarge Eufstangen allzu histogen Aufr sind, als daß man sie in solchen Beschwerden brauchen könnte.

Ueberhaupt können wir sagen, daß ber Mastig ein gelinder trockner Balfam ist, den man anwenden kann, wo eine Utznei dieser Urt angegeigt ist. Seinen Namen bekam er baher, daß man sich besselbem sebedem start als eines Kaumittels bediente.

13. Drachenblut.

Dies ift eine harzige Substang in Körnern ober Schiefen von bunfefrother Farbe, von geringem Beruche und Geschmade; ju feinem Pulver gerieben wird es glangend farmosinroth.

Es ift nicht in Baffer auflosbar, wird aber vollig von Beingeifte aufgeloft, welcher bavon einen etwas wenig stechenben und erwarmenben Geschmack erhalt.

Wie fennen ben Baum ober die Pstange noch nicht, welche die dorte Gorte blese Harges liefert; es kömmt aber ein rothes Harge bleifen Jargen liefert; es kömmt aber ein rothes Darg unter bem Mamen Drachenblut aus Oftindien, ber kevante, den Kusten von Africa und den mellichen Jarein. Die es aber alle von Einem Genächle, oder von verschiedenen Are ein bestelben gesammet werde, ist bis iest noch nicht bekant. Man vermuthet durchgängig, daß es von verschiedenen komme. *)

Man

Das vorzüglichste Gewäche, wovon dies harz in Offinden von der Javaneren und Maclagen gesammet vote, sit der an Sewässen leich bei glieber Sounn, Calamus Rozeng L., und zwar aus seinen traubenformigen Krücken. Auserbam gietet es allerdings noch eine groß Minge Gewächse, won benen ein ähnliches dunketrothes

Man hat dies Harz lange sür eine abstringirende Substanz angeiehn, es verdient aber diesen Names eben so menig als siegend ein andres Harz, wiewohl es durchgängig als ein Abstringens in Nachrippenn, in Mattrebutpfüssen, im weisen Kuffe, u. f. w. gebrachet worden ist. Dann versest man es aber immer mit Maun, wie im pulvis stypticus der vorigen odin burger Phormasophe, und in dem von Mach in den Buche Monita medica gegen den übernässigien Beinigung empfossen Pulver.

14. Storar. (flyrax calamita.)

Der Storar ift ein etwas meiches, derhoes har, welches aus Tropfen oder Körnern von gestlichte von rechtlicher Jarobe zusammen geset ist, von gestind harzigern, gewürzhastein Geschmacke, und höchst angenehmen Geruche, dem des peruanischen Balsams etwas ägnsche

Man theilt ibn gewöhnlich in gwei Sorten, in ben gemeinen und in ben Stevar Calamita, weil man ihn in Nobre brachte; Geoffron aber logt, beite wäven das Produkt Eines Baumes, den Linnte flyrax officinalis nennt, und welcher in Sprieu und andern Morgenländern wächst, so wie auch in Creta, Italien und anderwärts.

Der ju uns gebrachte Storar ift mit ziemlich viel Sagefpanen, ober einem andern bergleichen Stoffe

Sars unter dem Namen Dradenblut zu uns gebracht wird, unter denen pterocarpus draco, und dracaena draco L. die vorzüglichsten sind. 2inm. d. Ueb.

Stoffe vermengt, bon bem man ihn reinigen muß, ebe er gur Urgnei gebraucht werben fann.

Gewöhnlich halt man ihn für eine harzige Subftanz, welche sich vollkommen im Weingelife auflöse. Eartheufer aber fagt, baß Neumann behaupe, baß ber vierte Theil aus gummichtem Theilen beflehe. Dr. Ulifon erinnert, baß Codrus versichere hade, Ein Psind Stover gebe kaum Eine Unge Harz; er aber fand, daß der Weingelif in der Kälte saft die Halte untlöste. Dr. Letvis sagt in seinem neuen Dispensatorium, der rettisfigiere Weingelif löße den Stover auf und lasse das ab der Archeite berächtliches der berächtliches an siene krässen Delien wenn sie bis zur Trockenheit inspisser wässeriche Rüssingsteten nähmen saft allen Wohlgeruch aus dem Stover an sich

Aus diesen Berichten siehet man, daß es bis jest noch nicht bestimmt ist, welche Menge an Harg und Gummi er enthalte. Äbert er so viel gummichte Theile von die Kontaun voerschert, so mäste er, um bei der Reinigung alle seine Kräfte zu erhalten, zuerst mit Wasser geschot, diese volleriche Auflösiung aber filtriet und eingebieft werden; nach diesem Kochen müßte er mit Weingelist digerirt, die wässertiche mit der gestigten Auflösiung noch im flüssigen Auflande gusammen gemische, und dann erst die Abduntung vollends berndigt werden.

Dr. Lewis fagt, ber Storar fen eins ber wohlriechenbiten Barge, und tonne mit großem Rugen in Schmade bes Arevensfignens gebraucht werben, Jegt bebient man fich seiner seiten als einer innerlichen Urgnet, und bie gusammengesetten Mittel, ju benen et fam, find jest aus der Pharmatopoe verwiesen *).

15. Takamahaka.

Sie ift ein trodnes feftes Barg, welches aus weiffen, gelbich braunen ober gelblich grunen Stidden befteht. Sie hat einen bitterlich aromatifchen Belchmad, und einen angenehmen Beruch, wie ber Mafir.

Man bringt dies Harz aus Amerika, wo es das Produkt eines Baumes ift, ben J. Bauhin tacamahaca populo finnilis, Etimke der populus dalfamilera nennt. Borjest wird er nicht mehr als Urznei in diesem kande gebraucht.

16. Benjoe, (benzoinum, benzoe, ala dulcis.)

Die Bengoe ist ein hartes sprobes harz von lichetrauner Farbe, boch mit weißlichen ober gelbliechen Kornern untermischt, von einem milben fauerlich barzigen. Geschmacke und einem fehr lieblichen Gerruche.

Man erhalt sie von bem Baume flyrax benzoin, welcher auf der Just Sumatra wöcht, und von dem Dr. Jon. Dryander fürzlich eine Beschreibung im 31 ften Art. des 77sten Bandes der philosophischen Transactionen geliefert hat.

Cartheufer fagt, die Bengoe tole fich vollig im Beingeifte auf, Baffer aber auficre felbft mit Bel-

^{*)} Es giebt nachft dem Bernftein und der Bengoe bie aus genehmfte Raucherung ab. Anm. d. Ueb.

hulfe ber Sige fehr wenig Birfung barauf, boch nebe me es Beruch und etwas Befchmacf bavon an fich.

Dies ift eine befondere Urt verharteten Gaftes, welcher in ber Deftillation fehr von benen andrer Sarge abmeichende Bestandtheile liefert. Querft fteigt eine trodine gelbe Gubftang auf, in Beftalt von Blumen; biefe fullen ben Sals ber Retorte an, und muffen, menn fie alle fublimirt find, heraus genommen merben, ebe man mit ber Deftillation weiter geben fann. man bierauf ben Rudftand mit Canbe, und beffillirt wieberum, fo befommt man querft ein leichtes Del pon lieblichem Beruche, aber in geringer Menge, bann ein wenig faure Fluffigfeit, und viel rothes bickes Del, welches faft wie Butter geliefert; in ber Retorte bleibt eine fcmarge Maffe guruck, welche mehr Erbe als ber Rudftanb ber übrigen Barge enthalt.

Cartheufer fagt, Ein Pfund Bengoe gebe un. gefahr zwei Ungen Blumen, bie nachgebenbs gereinigt werben muffen, etwa neun Quentchen jum Theil atherifches, jum Theil branglichtes Del, und eine Menge faure Bluffigfeit. Geoffron fagt uns, bag Gin Pfund Bengoe anberthalb bis zwei Ungen Blumen bei ber Gublimation liefert, und nur Gine Unge, wenn man fie mit Baffer fiebe.

Sr. Scheele führt in feinen Berfuchen an, baff er burch bie Deftillation gwifden neun und gehn Quentchen reine Blumen aus bem Pfunde Bengoe befommen, aber gehn bis viergehn Quentchen erhalten babe, wenn er eine gleiche Menge Bengoe fein gepulvert mic Baffer fochte, mogu bier Ungen lebenbiger Ralf gemifcht mifcht worden, und bann bie im Baffer aufgeloften Blumen mittelft ber Rochfalgfaure niederfchlug.

Die Bengoe seibst wird jest setten gebraucht, ob man sie gleich esbern wie die meisten andern startieschenden Harze als ein Aruftmittet, in Husten, Engbrüftigseit und Lungensucht anwendete, und als ein nüssiches Ausdünftung besorderndes Mittel in Ropfschmerzen und andern Krankfpiten des Happes aus riech, wo eine flarkriechende, herzstäckende harzige Substans flatt fand.

Bick weiß man, dof die Bengeblumen ein gaues Salz eigner Art find. Sie lofen sich duch Habile der hie in Wosser auf, vereinigen sich aber wieder in Gestalt von unregelmößigen Arystallen auf dem Boden des Gestäßies, wenn das Wasser wieder falt wird.

Wenn man fie baber gepulwert in fiebendes Baffer schuttet, so lofen fie fich auf *), scheiben sich aber wieber rein aus bemselben, wenn es kalt wird.

Seft man zu dem kochenden Basser, werfun die Biumen aufgelösst find, eine sindingsliche werden Zuder, so bekommen wir einen liebsichen bassamis schen Strup, welcher die Blumen beim Erkalten des Bassers aufgelöst zu erhalten im Stande ist. Deles Mittel

^{*)} Ein Theil Bengoblumen erfordert nach Bergmann for deutes Maffer 24, faltes aber (50° Hab.) falt 500 Theil fe. Im Meningeil: löfte est sich ichne ner Kälte, nach Wenzel in warmem Weingeiste zu gleichen Theilen aufz Raffer foribet es baraus wieder ab, in Gestalt steiner Opiefichen. Inn. Uteb.

Mittel ift als eine bruftlofenbe und fcmeigtreibenbe Argnei von vielen Perfonen febr boch geachtet morben.

Mit ben brei Laugenfalgen bilben fie bie brei folgenben Neutralfalge:

Saure	Laugenfal3	Meutralfalz
Benzoefäure	gewächsartiges	bengoefaures Gewachstaus genfalz.
	mineralisches	bengoefaures Minerallaugens
	flüchtiges	Bengoefalmiat (bengoefaures Ummoniatlaugenfalg.)

Doch hat man fich feines biefer Meutralfalte bis jest zur Argnei bebient, fo viel mir wiffend ift. Die Blumen lofen fich im Beingeifte auf, gu

einer Tinftur, Die man als ein bergftarfenbes, Barn und Musbunftung beforbernbes Mittel angefeben bat. Die Blumen werben nicht oft gebraucht: boch

habe ich fie verorbnen febn mit Bucter abgerieben gu gebn Gran, zwei. bis breimal taglich, in leichten fieber. baften Befdmerben mit Suften verbunben.

Man bat fie febr als ein fraftiges Schweiß unb Barn treibenbes Mittel angerubmt, und zu funf bis breifig Gran auf bie Dofis gegeben.

Achtes Rapitel.

Erfter Abschnitt.

Bon Gummiharzen.

Die nächste Klasse von Substangen, ble ich zu be trachten habe, sind diesenigen, welche aus eine Wischung von gummichten und harzigen Theilen beste hen. Ursprünglich fommten sie von dem Wilchschle gewisser Pstangen, welcher aus dem wesentlichen Dele berselben und den gummichten und wässerigen Theilen bestehet, woraus, wenn sie entweber durch nachtliche oder fünstliche Währne eintrocknen, Gummisarze wetden, deren gummichter Theil in Wasser der nicht in Weingeist, ihr harziger aber in Weingeist aber nicht in Wasser ausselbear ist.

Doch enthalten die meisten eine so große Ments gumichten Theile, daß, wenn man sie zu Pulter macht, und dann unter allmähliger Aufeing von Wasser in einem Mörfel reibt, die gummitchen Ihalie ich auflösen, die harzigen aber mittelst des Gummit zerheitt und im Wasser schwebend erhalten werden in Gestalt einer mildigen. Kuflissett oder eint Emulsion.

Da man die Gummisarze für kräftige Arzneien gehalten und geglaubt hat, sie besäßen Lugenden, weldie weder die Gummen noch die Harze besißen, so hen ben die Werste sorgsättig barauf Bebacht genommen, eine Ridliffgeit aussitutig zu machen, von der sie wöllig aufgeleste wirden, und da sie bemerken, daß sie fig fie sich weber vom Wasser, noch vom Weingeiste auffolm liegen, je hieten fie sie für sehr wöderschäftige Substangen, die ohne einen salzhaften ober feisenartigen Körper nicht aufzulosse modern.

Deshalb ließen sie sie oft mit Weinsteinsalzlauge vorher reiben und digeriren, um sie, wie sie sich eine bildeten, aufguschließen, damit sie hernach in den Rüssigsteiten auflösbar woltven. Die Laugensalze aber gerfesen und andern nicht nur die Natur der Urzweien, sondern verfindern auch oft, daß die Wenstrum nicht soviel Gummigarz auflösen, als sie wohl thun würden; dass sie wohl thun würden.

Im Jahre 1747, gab ein Apothefer zu Dubin, Dr. Barton, eine Abhandug über die Beseitung der vohem Agnein, dood ohne seinen Ramen, heraus, in welcher er nach gewissen Berstuchen zeige, daß die Myerbe und andre bloße Gummisage nicht in eine klare Linktur aufzulösen wären, weber durch Weingelst nach durch Wesser, wohrt aber in eine milchige Küssigetit, wenn man sie entweder mit verdamntem Weingelste digerire, oder mit Wasser in einem Wörsel reibe. Diese beiden wären die schieftlichsten und angenehmsten Methoden, ein Mittel zu bereiten, welches die gangen Lugenden der Gummisage. ") enthalte.

R 2 Er

Der beweisen fann, bag das reine gummichte Wefen in Diefen Substangen die minbeste arzueiliche Kraft befint,

Er neint, wir konten, wenn wir klare und beit Auftöfungen faben, immer arguodnen, daß fie ennweder bles die gummidten oder bles die gartigen Theile, nicht aber beide, enthalten. Doch hat feitdem Dr. Machribe in feinen Erperimentaberfuden im gegeigt, daß fid eim wahre und bollfommen fielt Auftbling von biefen Gummiharzen verfertigen lasse, wenn man sie mit einer gleichen Menge lebendigen Kaltes in Wasse doch.

Des find die gewöhnlichen Auflöfungsmittel zur Auflöfung der Bummifgrag und ihrer verschiedenen Befelle: Wolfer und Weingeilt, einwober jedes der sich oder in verschiedenen Berhältniffen gemischt. Iches allein löfet nur einen Theil auf, entwoder den gummifdre ein oder den parsigen, die Gummiflagen mössten dam andre Bestandheile außer dem feinen Gummi und harze entsalten, welche salshafter oder seisenen Winner wieden salshafter der festenartiger Matur sind, und einige der gummifder auf Lössle ist Besingeiste oder einige der harzigen in Wasser unflösslich machen. Wie können daße nicht immer schlieden.

bie ihm vor andem Gummien Vorzüge gabe, bem will ich auch die Rochinentigleit; nugeten, im Aufflüngenintielt angeltig auf gullen gener des Aufflüngenintel angeltig aufgulden, weders nächt dem Harge auch alle Ourmmitrelle der und eine Bertiegen der Werter dem die Untermitorge mit Bestnierigil und Weringulft, jo fam man sie deburch jordigen, deb das oft in nicht seine vor Verrige ihreit belehme Gummi (4, 25, von Mohr folt) der dehen der Geschand nich Gertiegen der Werter vor der Gefingen der Werter vor der Gefingen der Gummi schen Außer oft gan unterfitig in Aufflüngen der Gummistage zu sein. Der verfüßer Wirtele und Gelbertreitzelt, förlichere der die Geschertreitzelt, förlichere der die Geschertreitzelt, für die ein Geschertreitzelt gehönders der die Geschertreitzelt, fün die eis geneticken und besten Auflöhungsmittel derfelben.

fen, baf Baffer nichts von ben harzigen Theilen oder Weingeist von ben gummidten ausziehn mochte.

Die jest haben bie Scheibefunftler biefe Subftangen nicht fo genau gerpift, doß fie befitimmt hatten, welcher Art bie Stoffe find, die gewöhnlich mit ben einzelnen Gummisparzengemisch, und welches die schlichlichften Auflöfungsmittel für jebes berfelben find.

Einige Aerste glauben, baß bie Gummiharze in Gubstanz jedem ihrer Praparate vorzuziehen sind. Sie verordnen sie dage of in Wisson oder Paulvern. Was aber die Pulver betrifft, so muß erinnert werden, daß einige diese Gummisgage, der sinstend waschen, daß einige diese Gummisgage, der sinstend kland, das Mutterspar und das Gagapenum, vor sich nicht gepülvert werden können, außer bei starkem Frosse, und daß sie, wenn die Kälte vorüber sist, im turger Zeit wieder in Grüderen zusammendaden, vorzuglich wenn warme Witterung einfällt; daß das Panagummi sich sowerisch zu Pulver machen lägt, und daß bie Worrets sehr wohl getrochnet sehn muß, ese man sie pulvern kann.

3mei:

3weiter Abschnitt.

Einzelne Gummiharge.

Die Gummiharze, welche jest am meisten gebraucht werden, sind Aloe, Ammoniakgummi, Zute selscherek, Bellium, Euphorbienharz, Mutterharz, Gummilact, Gundisharz, Kinagummi, Gummilact, Worthe, Weistrauch, Mohn saft, Panar, Sagapenharz, Sarbfolle, Skammonium und Katechu.

Unter diesen hat man besonders das Ammonials gummi, den flinkenden Afand, das Boellium, das Mutterharg, die Mprefe, den Beispauch, das Panorgummi und das Sagapenum mit der allgemeinen Benennung der finkenden Gummen benahmt.

Do bie besondern Krafte jedes dersieben noch uicht gehörig unterschieden worden sind, so sat man sie alle sit gute autisprisse, ermunternde und sie einde Kanneien und sine kraftige Aufdsungsmittet de Drisenverstopsingen und der Muttergefäße angesehns sie sollen auch deminich sen, die allgu große Reigbar feit der Rerven, die Krämpfe und die Konvulsionen un lindern.

Das Kinogummi und ben Katechu hat man für gusammenglehende Mittel, bas Guajakharg aber für pichweißtreibend angesehn.

Der Mohnsaft ift das stärkste Schlaf bringende und Schnerz lindernde Mittel, die Aloe aber, die Gummigutte, die Sarfofolle und das Skammonium purgiren.

1. Teufelebreck, (ftinkenber Ufanb.)

Die Assacriba ist ein stark riechenbes, stinkenbes Gummisgar von bitterm, beissenden Geschmacke; man bringt es zu uns in Klumpen, welche aus Körnern von verschiebnen Farben, welssichten, blaßbraunen, violetten und röchsichen, zusammengesetzt sind. Man erhält es von einer Pflanze, welche in den Bebitzen von Ghilan in Perssen wächst, und von Linne ferula akasocrida genannt wird.

Man hat sie neuerlich in den botanischen Gatten gu Petersburg, und zu Schnburg in Schottland gezogen, und der versiedene Dr. John Hope zu Schieburg hat gie eine Beschreiburg und Abbildung der Pflanzeim 75sten Bande der philosophischen Transaktionen bekannt gemacht. Man sagt, dies Gunnmisparz werde blos durch Aufrigung der Wurzel der Pflanze gezwonnen.

Es loset sich weber in wafserichen noch in geistigen Justige auf. Cartheuser jage, eine halbe Unge befelben liesere nur vier Strupel und einige Gran geistiges Ertraft, woraus er schließt, daß ber größere Theil besselben aus Gummi bestehe.

Dr. Lewis sagt, in seiner Ugbersegung des ebinburglichen Diepenfarotiums von ir 744, "mie Wanntwein erhölt man eine ettelbe Zuschöfung, wechse so durch Seihepapier geht, und wenn man sie prüfet, so sinbet man, daß sie viel von dem Asand enthölt. Mit retfsigieren Wedengelse giebt man eine burchschiede Linktur aus, welche seit sieden, aber nicht soviel Substang als erstere zu entholten scheint. Aus glüsende benbes Gifen gefchuttet fchmelgt er, bampft einen ftart riechenben Rauch aus, fangt Feuer, brennt faft gang. lich hinmeg, und hinterlaft nut febr wenig Ufche,"

Man rubmt ihn als eine gute Urznei in bofterifchen und hopochondrifden Befchwerben, in Rram. pfen und fled fenfpringen, in Ronbulfionen, in Ermat. tungsfiebern, in Berftopfung ber Monattreinigung und andern Uebeln ber Barmutter, und in dronifden, leufophlegmatifchen und Blahungsbefchwerben, im nervichten Ufthma, u. f. m.

Dr. Bergius fagt in feiner Urgneimittellebre, er habe alte Bechielfieber mit ben Teufelsbrechvillen geheilt, in frifchen Fallen Diefer Urt aber hatten fie feine Birtung; jumeilen pflegte er bie Chinarinde gugufegen.

Oft ift es bienlich, ben Ufand im Ripftire beiaubringen in ber Trommelfucht, und in bofferifchen und andern frampf haften Uebeln.

Geoffron fagt, er fen ein hulfreiches Begen. mittel ber bom Mohnfafte und andern betaubenden

Dingen entstandnen Wirfungen.

Bewiff ift er ein bienliches Mittel in ben Rrant. beiten, mogegen man ihn empfohlen bat, wenn er mit Borficht und gur gehörigen Beit gebraucht wirb; boch ift er gleich anbern wirkfamen Urgneien geneigt ju fchaben, wenn er unbedachtfam gegeben wird,

3ch habe ibn oftmit Mohnfaft verfest in fchmerg. ftillenben Trantchen verorbnet, melde auf bie Dacht genommen murben, um Schlaf jumege gu bringen. Er fchien die betaubende Rraft bes Mobnfaftes etwas, wiewohl nicht febr, ju vermindern, und viele Rrante fagten, er verhindere ober verringere ble Schwere bes Ropfs und ben beraubenben Schmerz befielben, ben fie gewöhnlich nach ber Einnahme ber nicht bamit verfesten Mobnfaftranteben fpurten.

Man giebt ben Afand in Substanz zu funf ober fechs Gran, bis zu einem halben Quentchen und mehr auf die Gabe; in Alystiren aber eine halbe bis zwei

Drachmen.

Die stinkende Tinkur (tinktura foetida) durch Dientieren zweier Ungen Teufelsbreck in Einem Pfunde rettissitrem Weingeiste bereitet, enthält nur die fanaigen Theile diese Gummibarges; man bedient sich ihrer zu gleichen Absichten als des Teufelsbrecks selbst, und giebt sie zu zehn dis zu sechszig Tropfen auf die Gabe.

Der flüchtig flinkende Geift, l'(fpiritus volatilisfoetidus) in welchem die flüchtigen flinkenden Theile ber Afasoetida in der Destillation mit dem flüchtigen Salmiakgeiste vereinigt sind, ist ein gutes reizendes, Mittel in Ermattungs . Nerven - und fofterifchen Be. ichmerben.

2. Ammoniakgummi.

Man bringt bies Gummiharz in Klumpen zu uns, welche aus Tropfen besteben, die gewöhnlich von verschiedenen Farben, weiß, gelb, braum, mit Stüden Bolz, Strob, Saamen und andern Unreinigkeiten vermischt find.

Es hat einen leimichten, ekeshaften, bittern Geschmack, und einen starken, boch nicht unangenehmen Beruch.

Es ist der eingedicte Milchfaft einer Doben pflange, die noch nicht bescheiben ist, und in Afrika, im westlichen Teiele von Aegopten in der kanbschaften Barca, eisebem das openische höben geinannt, nicht weit von der Gegend mächst, wo der berühnte Zweite des Gummi den Namen erhielt. Man beingt es Gummi den Namen erhielt. Man beingt es in den westlichen Theil von Europa aus Aegopten, und nach Gensland vom rothen Meere aus Schiffen, welche ber offindischen Kompagnie gehören, und die mit sieden Dingen handeln.

Cartheufer fagt, es enthalte mehr gummichte

als harzige Theile.

Es besigt viel von ber Natur bes stinkenben Afands, und wird zu gleichem Behufe verschrieben; boch sieget man, wiewohl aus einem mir unbefannten Grunde, baffelbe allgemein mehr für ein eigentlicheres Bruftmittel an, als alle übrige Gummen. Dan vererdnet es baper als ein solches in Justen und Engbrifflichet ftigtelt von gabem Schleime, ber bie Luftrohrafte vera ftopfet.
Man giebt es in Substang ju funf Granen bis

au einem halben Quentchen auf bie Babe.

Die fest man ihm Meerzwiebel zu, und macht es zu Pillen, da man dann auf eine Gabe vier bis zehn and mehr Gran Ammonia gummi und Einen Gran getrochneter Squille rechnet. Man vermischt auch oft den Meerzwiebelessigdonig mit der mildhichen wässers Auffligung beies Gummischages. In der Menoniasmisch den die Scholer Auffliguns in acht Unzen den diese Summis in acht Unzen des liefer Wummis in acht Unzen des liefer Duchter polekteren Polekter ungselbst.

3. Bbellium.

Dies ist ein Gummibarz von rothlich brauner Farbe, wie gewöhnlicher teim, etwas gab und halb durchsichtig. Es hat einen erwärmenden, bitterlichen Geschmack, und einen lieblichen Geruch.

Man bringt es von Arabien, Mebien und Oftindien. Man weiß nicht, von welchem Baume man

es gewinnt.

Sift als ein Sarn und Schweiß treibendes Mittel geruhmt worben, und men hat behauptet, bag es in seinen Augenden mit der Myrrhe überein fomme. Zest bedient man sich besselben sehr wenig mehr in diefem Lande.

4. Euphorbienharg.

Das Eupforbium ift ein Gummifarg'in fleinen gerreiblichen Tropfen von einer gelblichen Farbe, und

einem hochft icharfen, agendem Gefchmade; es bat feinen Geruch.

Man bringt es aus Afrifa und Dftindien als den verbidten Saft einer Pflange, welche Dr. Allfiche des Euphorbium verum anriquorum Schaddidi cali horti Malabarici hålt. Ven Linné wird sie Euphorbia officinalis genennt; dech sie befonbere Batung der Pflange, von der man es erhålt, noch nicht sintänglich gewis, wie es schieft.

Es ift ein so gewalfames und scharfes Brech, und Purgiermittel, daß man es aus den meisten Apoebekerbachern verwiesen hat, als zu giftig für ben innerlichen Gebrauch.

5. Mutterharg. (Galbanum)

Es ift ein Gummiharz von gelblidger Farbe mit veisiliden oder gruntigen Keinern vermische, und wird deim Ausbewahren braun. Es hat einen erwärmenden bitretiliden Gesthmadt, und einen starfen ader nicht umangenehmen Geruch.

Bu uns fommt es über Smyrna und Aleppo in ber Turkei, und vom rothen Meere burch Schiffe, welche ber oftindischen Kompagnie gehoren.

Die Pflanze, von der es kömmt, möchst in Arthiovien, und ist von den Schriftsellen ferrula africang
galdbanifera genennt worden. Dr. Alfson sogt, et glaube, daß die eigenstliche Gattung der Pflanze noch nicht genau bestimmt sen, ob sie gleich Linne bubbon galdbantum nennt, und eine Schreibung abvon giebt, als wenn sie hindinglich bekannt ware. Wie man es gu uns bringt , ift es gewöhnlich voll Stengel und an-

Ecoffrop sigt, es sep sowost in Weine als in Essig auflöslich, und Dr. Lervis führt an, daß zwei Lebile Weinzeist und Ein Theit Wasser das beste und schiellichste Auflöfungsmittet dafür abgeben.

Man hat es als ein innerliches Mittel zu gleichen Albichten als ben flinfenben Alfand und bas Armmoniakgummi gebraucht und mit zu ben pilulare grurmoße genommen. Es ist in husten, Engerdifigeit, verhaltener Monatreinigung, in hysterischen und Nervenbeschwerben gebraucht worden.

Sowost biefes als das Ammoniakgummt hat man in Effig aufgelöft haufg aufgetich zur Zertheilung harter gefühllofer Geschwulfte und Beulen gebraucht, und sie, zu Salben und Pflastern gemischt, für gute Eiterung befordernde Mittel gehalten.

6. Gum.

6. Gummilack.

Das Gunmilack ift eine harte, burchscheinende bargige Substang von rothfild brauner Farbe, von geringem Geschmacke und Geruche, riecht aber angenehm und fift, wenn es verbrennt.

Es marb unter bie gemachsartigen gummibargigen Gubstangen gerechnet, bis Amatus Lusitanus behauptete, es fen ein thierifches Erzeugnif, ihm haben viele Schriftsteller feine Meinung beffatigt, Man weiß jest, baß es eine Gubftang ift, welche an Baumaften =) von fleinen rothen geflügelten Umeifen angelegt wird, die fie von Blattern und Blumen ber Pflangen auf gleiche Urt fammeln, als bie Bienen ben Stoff ju ihrem Bachfe und Sonige eintragen. Es Scheint Die Materie ju fenn , moraus ihre Mefter ober Bellen beitehn, benn wenn man ein Stud von bem an ben Meftchen Ungehangenem gerbricht, fo fcheint es aus regelmäßigen Bellen, wie bie Bonigwaben, gufammengefest zu fenn, mit fleinen barinn befindlichen Ror. perchen von bunkelrother Farbe, bie man entweber für bie Duppe ober ben Embryo ber Infeften halt, unb bon biefen ruhrt bie Farbe ber, womit bas lackgums mi bie Fluffigfeiten farbt.

Jest bedient man sich des Gummilacks setten gur Argnei; es feste in der Sondner Pharmafopde, Man bedient sich besselben als eines Karbematerials, und aur Bereitung des Siegeswachses.

7. Myr

^{*)} Besonders an Croton lacciferum L. wird diese Materie von einer Urt Schildlaus Coccus L. angelegt.

2mm. d. Heb.

7. Mprrhe.

Cie ift ein Gummisparz don brauner oder rötslich gelber Farbe, und etwas durchscheinend; es hat einen dischen, gewirzspessen, bitrem Geschmach und einen angenehmen Geruch. Der Baum, von welchem man es erhölt, wächst im Arabien und Aethiopien, weiter missen wir aber nichts von ism.

Fur bie beste Sorte Morrhe siebet man biejenige an, welche von brauner ober rothlich gelber Farbe, und etwas burchsichtig ift, und eine gelbglangenbe

Rarbe hat . wenn fie gepulvert ift.

Fr. Hoffmann ergahlt uns, bag, wenn man Ein Pfrind gepülverte Morte mit Wasser beilillee, ein weisses wohltrechendes Wasser unter übergefe, welches einen starten Geruch nach Myrrhe hat und mit einem seinen wesentlichen Dele vermischt ist; von dlesem Wasser, donn man, wenn man es einige Tage stehen lasse, zwei bis drei Quentchen bieses wesentlichen Deles absolvern.

bei

^{*)} Schon Beweifes genug, bag bas Extraft eine Menae Darz aus ber Morrhe entjielt; benn nur diefes far, so viel mich meine Beriude gefebrt baben, Gefcomad und Gernch; mit ihm ift bas wefentliche Del in Berbindung.

den Ruckstand trocknete und mit Weingeist digerite, so ersielt er zwei Erupel und füns Gran harziges Exerate, und es blieben nur eilf bis zwölf Gran unausisslichen Stoffes übrig.

Es ist jedoch wahrscheinlich, daß die harzigen Theile in noch größere Menge vorspanden som nögen als er angiebt, denn er glaubt, daß etwas Del und Narz in dem Wolfer schwimmend erhalten worden son, da die wässeriche Auflösung rribe war. Eben so wie wasseriet der Auflösung rribe war. Eben so wie won dem Weingesiste trouas gummichter Wesen sowie mend erhalten; dem de ergleichfallse eine Unge Morthe mit rektissisten Weingeste aufgoß, so bekam er durch Abdaumfen des Gesistes eine habe Unge seites Errack, welches, wie er vermuthet, einen Leis des gummichs ern Schof der Worrbe enthält.

Nicht unwahrscheinlich ist es, daß die Myrche eine Art salghafter Materie ben sich führt, welche einen Theil des Harzes in Wasser und einen Theil des Gummi in Weingeist ausschlich macht.

Dr. Pemberton ergaft in ber Einleitung gu feiner Ueberfegung ber vorigen Ausgabe ber Loudner Pharmatopoe, die Kommission habe gefunden, daß sich

lleberhaupt erinnere ich, daß aus Gummiharzen das Baffer gar nicht lies Gummi ausjicht, und von seinen Zuftfer gar nicht lies Gummi ausjicht, und von seinen Zuftflügungfristen nur ein fehr unvelltenmanner Schulf auf bie
Bottanbielle der Gummibarzes zu ziehen fen. Innen
nan aber zwie gleiche Portionen Gummibarz, und bigse
ritt die eine guerft mit Weineselft und den Reft mit falten
Basser, des gewede mit Bassfer zuerft und den Reft mit
Beinarcifte; infpisser de Auspiase, und ziehe eine mitte
ere Propertionalaghel swohl aus den behon gestillen,
als den beiden wässerienen Erteatten, fo kömmt man der
Bahpeten noch um nächten. Zunn., d. Lieb.

Die

die Mperhe mit Baffer gesocht leicht in bemfelben aufidie, wub sich falt ganglich darinn ichwebend erfolde, jo lange das Buffer scheinb gibt fip, das der, wenn das Baffer erfalte, etwa ein Drittel oder etwas weniger darinn absess, wub bet weitem der größere Sheif mit bent falten Baffer in Merbithum bliebe.

Dampir man dies Wasser ab, so bekönnte mat ein wiederum in Wasser auflösbares Ommni, weiches aber keine vollige Linktur mit dem Meingeiste bilder. Der Weingeist nimmt dagegen einen großen Theil von den aus bem Absude Niedergesjunkenen in sich; der Nichtsand scheint Unreinigfeit zu seyn.

Eben fo fand die Rommission, daß der Zusaß des Weinsteinsalzes die Auflösungefraft des Weingeistes auf die Myrrhe nicht erhöhete *).

Die Myrche ist eine erwarmende, herzstärkende und kraftig antisprische Argnei, beren man sich oft in faulichten Krantheiten bedient hat. Reuerlich fas ben sie viele Aerzee zu der Ninde geset in hartnestigen Weche

Bechfelfiebern, ber faulichten geschwurigen Braune und in Fallen, wo man eine vorwaltenbe ferbutifche Schafe, ober andre frankfaste Beschaffenheit bes Blutes zu vermuthen hatte.

Zuweilen hat man sie vor sich, ober mit Mus. fatmung ober Kamilenblumen und Mann verses, my heitung bes falten Kiebers verorbnet, und hr. Wilffeln hat mich versichert, doß er auf Vercordnung des Dr. J. Atmistrong de in Quentiben gepsberre Morre aller bei ober vier Stunden zur Verhätung der Bechestlicherunfälle gegeben habe.

Schon langst hat man die Morrhe für eine gute Arzuf aur Auflosung gaber, scheimiger Feuchgische en und zur Stafeung des Körpers, besonders beim weiblichen Beschiechte, angesehn. Sie befordert die wässerichen Absonderungen und ward seit langer get als ein dienliches Mittel bei "Debung der Mutterere schopungen und zur Beforderung der Monatreinigung angesehn.

Benn man biefe Borfchrift überbenft, fo wird es einleuchtend , baf fie aus Morrhe mit Bitriolwein. ffein und etwas Gifenfafran beftebt, ba bas langen. fals fich mit ber Bitriolfaure bes Gifenfalges verbindet. und bas Gifen abfondert. Beffer murbe bie Derhobe fenn, wenn man gur Berfertigung Diefes Mittels fo piel Bitriolmeinftein und fo viel Gifenfeile ober Gifenfafran , fatt bes Gifenvitriols und bes Wermuthfal. ges nehmen liefe.

Man bat bie Myrrhe in mancherlei Befchwerben empfohlen, boch follte man fich immer erinnern, baf fie eine ermarmenbe, bergftartenbe Urgnei ift und baber mit Behutfamfeit angewenbet werben follte, mo viel Siee und Fieber jugegen ift; man follte immer Acht auf ihre Birfungen haben.

Sinbet man, baf fie erhift ober bas Fieber vermehrt, fo muß man fie bei Geite fegen, befonbers in Fallen, mo innerliche Berichmarungen jugegen finb, und ber Giter feinen freien Musgang bat. aber biefer vorhanden, und pflegt bie Mnrrhe meber bie Bise ju vermehren, noch bie Somptomen ju verfchlimmern, fo fann man ihre Unwendung befto langer fortfegen.

Man giebt bie Mprrbe in Gubftang gu funf bis au fechsaig Gran auf bie Dofis, ober man fann fie auch, eben fo wie bei ber Ummoniafmilch gefchiebt,

ju einer Emulfion machen.

In ber londner Pharmafopoe fteht eine Borfdrift ju einer Linktur, nach ber man brei Ungen Mnrrhe in anderthalb Dinten Brauntwein und einer halben Pinte rettifigirtem Beingeifte bigeriren foll. Man

giebt fie ju gleichen Absichten wie bie Myrrhe in Cub. ftang, bu Ginem Strupel bis gu zwei Quentchen.

Es giebt noch eine andre Tinftur, bekanut unter bem Namen Myerseneligir, welches man burch
Digerien einer Unge Sobebaumstrack in einer Binte Bibergeiltinftur und einer halben Pinte Morrhentinkaus bereitet, und für ein träftiges Mittel zur Sehng ber Berspofungen der Barmutte und zur Beforde, rung der monatlichen Reinigung angeschen fan. Man hat dies Mittel zu einem Strupel bis zu einem Quentchen auf bie Gode, in einem schiellichen Einhüllungsmittel propolitet.

Sie wird mit der Aloe in dem Alceeligie in Berbindung gesetz, so wie in den pilulae ex aloe cum myrrha.

Man hat sich der Myrche und ihrer Linktur außerlich jur Erocknung und Heitung der Bunden und Geschwiler ') bedient. Die Linktur wird oft zu Gurgelwosseren gesetzt in der geschwärigen Brauns, und zur Keinigung und Erhaltung der Jähne.

8. Weihraud, (olibanum, thus masculum.)

Dies ift ein hartes, gelblich weisses over fellbraunes Gummiharg, fast ohne Durchsichtigfeit, wel-

Die find auch vortrefflich in Erichwüren, berem verfig gerte heltung von Schaffliche er füber permipter, ober die fich boch in Theilen befinden, welche viel gestauch und veralg Revens beiffen, wei in den hinterbackenmuskeln, u. f. w.; in laugiam verschwärenden ftrephilffen Driffler, in Schefdwirer won Gerschaarboch, a. f. w.; fo nie überhaupt, wo Reig zur gehriegen Eiterung ersperke ich ift.

ches in Kornern von verschiedner Groffe und Bestalt gu und gebracht wird und einen erwärmenben, bietern, harzigen Geschmack, und einen guten Geruch bat.

Man beingt ihn aus der Türkei, Offindien, und, wie Tournefort sagt, auch von Spanien. Er ist das Produtt eines Baums, welcher in Aethiopien und Arabien wächst und von Linné Iuniperus lycia genannt wied.

Cartheufer fagt, er bestehe fast aus gleichen Eheilen gummichten und harzigen Theilen, boch sey bes Harzes am meisten barinn.

Man bedient fich besselben ale einer flackenben abstantischen Arznei in der Haurunfe, der Unausstationalische Sanne, dem weissen Auflich bem Radjetripper und andern unmäßigen Abställen einer dumen oder scharfen Materie, und in berschieden andern Ranspieren.

In Substang giebt man ihn zu fünf bis zu breifig Gran auf bie Gabe; auch macht man ihn zu Pillen mit dem Ertrafte der Rinde. Den andern Gummiforzen gleich läßt er sich in Wasser zu einer Emulson auslösen.

9. Panargummi, (opopanax.)

Opopanar ist ein Gummiharz von braunlicher ober röchlich geiber garbe von außen, und etwas blaffer von innen; zuweilen striefig. Es hat einen erwärmenden, bitterlichen Geschmadt und einen flarken Geruch,

Es wird aus der Linkei und Oftindien in untegelmäßen Alumpen, felten in runden Sciickfien oder Könnern, ju uns gedracht. Gallen (sag uns, daß man es von der Wurzel des Panax heracleum bekomme, einer Pflange, die von Linne Paftinaca opopanax genannt wird und in Seyten und andem warmen Ländern, so wie auch, nach Alsstein, das gabe, in Italien, Sicilien, dem südlichen Frankreich, u. f. w. mödler.

Gleich andern übelriechenden gargen hat man es für eröffnend, verdunnend, schweißtreibend, und bienlich jur Beforderung ber Monatreinigung gehalten.

Man hat sich besselben außerlich als eines Zertheilungsmittels strophuloser und anderer harten Geschwalste bebient. Es kömmt zu ben Gummipillen (pilulae gummosae.)

10. Sagapenharz.

Dies ift ein auswendig braunliches, inwendig aber gefulliches Gummifpert, welches einen erstigenden, beissehen, beitenden Welchmad und einen farten, dem Andlauch erwas abnitchen Geruch, etwo mie eine Bermischung von Teufelsbreck und Mutterparp, hat.

Man bringt es in Alumpen oder Mossen, welche aus runden Seinkiden Jusammen gefest und mit fremdartigen Singen verbunden sind, aus Alegypten und Persien als das Predust einer Pflanze, welche in Medien und andern Gegenden wächt und ist. Bautslirts Pflanz fertuls forenina Plinis um berulks soll in berulks folio Coeniculis ei Joh. Bautslirt genannt wird.

Bis hieher aber icheint biefe Pflange noch nicht mit gehöriger Benauigkeit befchrieben worben gu fenn.

Nach Cartheusers Beridte enthalt es mehr gummichte als harzige Theile, indem Eine Unge bavon zwei Quentchen und zwei Strupel wässeriches und nur anderthalb Quentchen gesitiges Extraft liefert.

Dies Gummispary, welches gesinder als der Empleddere und higher als das Galdanum ist, wich oft als eine erdsinende und auflösende Argnet, sowoh vor sich, als mit anderen Hargenverbunden, gebraucht, ") salt zu allen den Alfsichten, wogu man sich des fünkenden Alands und des Mutterbarges bediene.

Man giebt es gu funf bis zu breifig und mehr Gran gur Gabe. Es kommt als ein Ingredienz mit zu den Gummipillen.

11. Guajathart, (Gummi guajacum.)

Nach Cartheufers Ausspruch sind in biesem Gummisarse die harigen Theile in weit größerer Menge vorhanden als die gummichten. Es schwöse aus Einschmitten, die man in den Stamm eines Daumes macht, welcher im spanischen Amerika und Ignum ansika wächsel, won Linne aber Gunglacum und lignum fanctum (vitae), von Linne aber Gunglacum officinale genannt wird.

Man bringt es in ungeformten Maffen, welche gerbrechlich und buntelgrun, guweilen auch rothlich find, mit eingemischten Studden holg zu uns.

4 203

^{*)} Vorzüglich, wenn mammit den ftinkenden Mitteln eine Abwechselung treffen will bey langwierigen hofterischen Befchrecten. 2inm. d. Ueb.

Dasjenige, welches man bei uns unter den Namen des Erratts von Guojakfolg verfeitigt, enthält eine größere Menge Gummi als das natürliche Gun miharz. Das Kollegium befiehlt es durch Auskachen der Späne von Guojakfolg in Wosser von der

Deide sind von saft gleicher Natur, und werben zu gleichen Behufen angewendet. Gie habe einen bitern, schaffen, beissenden, aromatischen Beschmad, aber nur wenig Beruch; sie besteben die Ausdunftung, den Schweifs und ben Jarn, und erweisen sich gemeiniglich putgierend, wenn man sie in einer Babe über gebn Bran einnimmt.

Man bedient sich ihrer vorzüglich als Ausdunftung bestodernder und Schweiß treibender Mittel in rheumatischen, in venerischen Beschwerden und in Lähmungen, sie werden zu fünf bis zu vierzig Gran auf die Oosse gegeben.

Sollen fie in Substang gebraucht werben, so muß man ihnen ihre Zahigteit durch Ausammenreiben *) mit Etdatter, mit Juder, mit Jonig, abgefchale

In ber kondner Pharmasopee flest die Borfchrift zu einer Linftur, welche bereitet wird, indem an vier Ungen Gnajafbarz durch Eine und eine falbe Pinte flüchtig aromatischen Geiff ausziehen läßt. Sie wird flort als eine reizende, Ausdunftung befärdernde Argnei gebraucht und zu einem halben bis zu zwei Quentchen auf die Boss gegeben.

13. Kinogummi.

Hierunter berstehet man ein rothes abstringiernben dimmisjour, welches ben Afrika aus der Gegenbebemmt, durch welche ber Jing Tambia fliest. Dr. Jothergill, welcher eine Nachricht von diesem Gummi in den kondere medical observations and inquiries ertheitte, sagt, es tösten sich ungefähr fahr Theile vom seben mit einen fart abstringiernden Gechimach mit; der größte Theil des Rücksiandes ist Harte.

Der Verfasser ber neuen Ausgabe von Lewis neuem Dispensaretum behauptet, baß seine färbenben und abstringirenben Theise färftiger vom Weingeisk als vom Wasser ausgezogen werben.

Dr. Fothergill sagt uns, baß Dr. Oldsselbm guerft Nachtled von biesem Gummi gegeben und ihm ergählt habe, baß es gute Wirfungen in mehrern alten gur Grwosinstet gewordenen Durchsäten geleistet; in eben biesen habe auch er es von Nusen

gefunden. Er ruhmt es daher in alten Durchfällen, im weissen Flusse, im übermäßigen Ubslusse der Monatreinigung und überhaupt in allen Fällen, wo das Uebel von Schlasseit und Schärfe heruhrt.

13. Katechu.

Es wird seint uneigentlich jepanische Erde geb nannt, denn es könnnt weder von Japan, noch sit es eine Erde; viellenfer ist es ein eingedieter gummisen ziger Sast, den man aus Olindien bringt und wel cher von einem dosselbst wachsenden Baume könnnt, ber eine Art Palme ist und von Einine Minosa auschu oder Areca artechu genannt wied.

Das Katechu ist von dunkelrother garbe und het einen bitterlichen, abstringiernben, etwos sissischen Gefdmack. Cartfrijer fagt, es sie ge gestene cheils gummiartig, denn der größere Theil sie in Wolfer fer auffolich; der Rückstand löse sich in Weingeiste auf.

Dr. Letvis versichert in feinem neuen Difpenstateium, es ide fich, wenn es rein sep, ganglich in Buffer und fost ganglich in verstärtem Beingeste auf; so wie wir es aber gewöhnlich in unfre hande bekommen, sest er hinzu, bleibe in dien beiden Klussischer eine flacke Menge unaustöslichen Wesenst überig,

Man hat es als ein gelindes Abstringens in Durchfällen und Ruhren, im weissen Abstusse von net und im übernaßigen Abstusse von Monatreinigung und andern Blufschssen mit Alaun gemischt. So auch gur Deumung des allzu starten Abganges dinner Feuchtigkeiten aus ben lungen und andern Theilen, wenn er von Schlaffheit herruhrt.

In ber kondner Pharmafopde fleht eine Catechusinftur, welche so bereiter wird, daß man der Ungen blefes Gummibarges und zwei Ungen Zimt mit einer Kanne Branntwein der Toge inng im Aufguffe stehen läßt. Sie besigt die meisten Krafte des Katechunebst denen, die sie vom Zimte und bem Grifte bekommt.

In ber vorigen Ausgabe ber fondner Pharmaope befanden fich Selichen ober Terdisfen, welche aus gleichen Spellen Arechu und arabifchem Gummi, aus vier Theilen Zucker und Wosser aufammen geset watern, und eine angenehme Jormel abgaben, es in Gubsan zu nehmen.

14. Mohnsaft.

Er verhartet, wie gesagt, an freier Luft in ein festes, boch etwas weiches Gummisarz von bunkter, rothlich brauner Farbe, einem sehr bittern erhigenben

Befchmade und einem ftarten, befchwerlichen, beigne benben Geruche. Man bringt es aus ber levante und Offindien in runden platten Ruchen ober ungeformtern Brobten von verichiebner Broge, ju vier Ungen bis ju einem Pfunde und noch fcmerer, mit Blattern ober anbern Bewachstheilen bebecht, um bas Bufammenfleben ju verbuten.

Allfton bemerft, bag es mit bem Dpium ber Alten überein fommt, welches ziemlich auf gleiche Urt. wie heutzutage aus ben Mohntopfen gewonnen marb. baf aber ihr Meconium burch Muspreffen bes Gaftes ober burch Mustochen biefer Pflangen bereitet worben fen, aber an Gefdmad, Beruch und Rraften vom mahren Mohnfafte fehr weit abweiche, wie auch Dlining #) faat.

Er ftellte viele Verfuche mit bem Mohnfafte an, und fand, baf meber ber Alfohol noch bas Baffer ihn ganglich auflofen, wohl aber ber Branntwein, einige Unreinigfeiten ausgenommen. Sieraus ichlieft er, baf ber Branntwein bas ichicflichfte Muftofungs. mittel gur Bereitung einer Tinftur baraus fen.

Mus feinen Berfuchen erhallet es, bag gwolf Theile BBaffer, ober Bein, ober Beineffig mit Ginem Theile flein gefchnittenen Mohnfafte gemischt und einen Monat hindurch fteben gelaffen, & beffelben ober zwei Drittel auflofen; baf zwolf Theile Alfohol is ober ein Drittel ausziehn; baf, wenn man ben Rudftanb mit

^{*)} Histor. natur. lib. 20. cap. 18. "cum capita ipsa et folia decoquuntur, fuccus meconium vocatur, multum opio ignauior."

mit judit Theilen feines Gewichtes Wasser Digere, das Wasser aus einem sowohl nur Deingelft als im Wasser bei der aus einem sowohl in Weingelft als im Wasser wie bei der aus einem sowohl in Weingelft als im Wasser wie der Weine Betre mit zwölf Theilen am Gewichte Venantwein (proof fpirt) einen Monat digerire, 22 ober bei Wieret des Mohnsters, das ist, bei hie webe, als vorsin der Weingelft und das Wasser jeden der Weine Weine der We

Sieraus erfellet, baß godif Ungen Brantwein fech Quentchen von einer Unge trodnem Mohnfafte auflösen, wenn man sie, einen Monat lang damit in Aufgusse jeden läßt, und baß ein Quentchen einer solchen Ainstur brei und brei Biertel Gran auslösticher Mohnschreite entsätt.

und 14% Gran, bie zweite Gin Quentchen und 13 Gran, die britte Gin Quentchen und 14 Gran lieferte.

Sietaus erhellet, baß jebes Quentigen biefer Einftur, welche jegt in ber Londner Pharmatopee aufgenommen worden ift, ungefahr 314 Gran Mohnfaft enthalt.

with Ja ein Auentdjen dieser Linktur, weldes beei um gwei Drittel Gran Opium entschte, eine allzu kleine Menge Alussie ift, als daß man sie leicht durch Gewickft oder Naas gertsellen könnte, so vererdnen bie Alerste gemeiniglich, wenn sie ihren Kranken diese Linktur verschreiben, so und so viel Teopfen auf bie Gabe zu nehmen. Dies ist aber eine gödist magnissische Beise, die Dosis dieser so staaten und wirtsamen Arzeite, die Dosis dieser so flarken und wirtsamen Arzeite, die Dosis dieser so flarken und wirtsamen Arzeite, die Dosis dieser so karante werden der werden. Die einer andern der die die der Arzeit Willens war, zu einer andern Zeit aber nicht die Jässe dabon.

Mer sich die Musse nessemen will; den Bersluch in machen und etwas von einer gleichen Julissellen in june Glider thut, woven das Eine einen abgerundeten, das andre aber einen flachen Nand hat, dann sehr allmählig aus dem erstern zweizundert Teoplen in eine Cochale, und been so viel Tropfen geschwind aus dem Kläschgen mit dem flachen Nande in eine andre Schole laufen lägt, nachgesends aber beide Scholen, job des fonders, wiegt, der wird finden, daß die zweizundet allmäßig geredpellen Teoplen noch die Hälfe mehr, wo nicht doppelt fo viel, wiegen, als die zweisunder schoffen gerefpleten.

Benn man olso eine Türktur bereitete, die man in bestimmte Gaben nach Maas ober Gwerksberertseiten könnte, so wirde es von sossen Bortheile sowost für den Arze als für den Kranten senn, well man dann zu allen Zeiten die genaue Gabe Wohnsaft wüßte, die Der Konste bekäme.

Aus den oberwährten Berjuden erhellet, daß ein Quentchen probesatiger Branntwein völlig mit Dpium gesättigt (Tinclura opii), 3\u00e4 Gran Mohnsfaft, solglich drei Quentchen eilf Gran enthalten. Seben wir nun acht Quentchen Branntwein ober eben fo viel eines geistigen befülltren Wassers au, so haben wir eine Linttur, wobon ein Quentchen genau Einen Gran Oplum enthalt.

Diese Linktur könnten wir dann wiederum, so fart wir wollen, verdunnen. Wollen wie, daß Ein Auentchen derzielben nur einen Biertelgran enthalten soll, so durfen wir blos zu einem Auentchen Linktur der Auentchen Linktur der Auentchen Branntwein mischen.

Doch de es gifälzitich seyn könnte, in den Apochefen zweierlei Mohnsafttinkturen vortäftig zu hatten,
eine schwache und eine starte, die sich nur durch die
Namen dilutior und fortior unterschieden, so sollte Namen dilutior und fortior unterschieden, so sollte ste schwache einen gang andern Namen vor sich haben, und man sollte, um sie noch verschiedene von der starten zu machen, der Theile der starten Mohnsafttinkaur mit acht Theilen irgend eines wossischen einschach Wassiere verseen, um sie einen abstechnene Geruch zu geben. Auf diese Weise würde alle zu befürchtende Verwechssielung vernieden. Josepude Linktur möchte besten Mohnsaften entsprehen:

Tinctura codiata.

Mannehme Mohnfafttinktur (tinctura opii) brei Ungen, befül. Kummelwasser acht Ungen, und vermische es.

Man mochte fprechen, es mare unnothia, eine Argnei Diefer Urt in Apothefen vorrathig halten ju laffen, ba bie Tinftur und bas Berbunnungsmittel. woraus fie gufammen gefest ift, gelegentlich, wenn man ihrer nothig bat, bermifcht werben fonnen; bebenft man aber bagegen, wie oft ber Mohnfaft in fluf. figer Geftalt in fleinen Gaben verorbnet wirb, und wie fchwierig es fen, fleine Portionen zweier Rluffig. feiten genau abzuwiegen ober abzumeffen, welche in verschiebnen Berhaltniffen mit einander gemischt merben follen, bem wird es alfogleich einleuchtend werben, baß man mohl thue, eine Argnei biefer Urt in ber Apothefe immer vorrathig zu halten; vorzuglich, ba fie unter Diejenigen gebort, welche ohne Berfegung fich lange Beit aufheben laffen. Die Berhaltniffe ber beiben Theile, woraus fie gemifcht wird, laffen fich auch beffer und genauer bestimmen, wenn es nach Un. gen, als wenn es nach viertel und halben Sfrupeln geht.

In der neuen Ausgabe ber kondner Pharmafepde ift ein Wohnschrieber (pullvis opiatus) besinds ifch, welches aus neum Theilen prodonitern Bieschhern und einem Theile gereinigten Mohnsafte besteht, so des jehn Gran besselben Einen Gran Mohnsaft enthalten. Es finder sich auch derim eine Mospiasseillenmasse, welche aus vier Leeiten Süßplotgerrat mit
Einem These gereinigtem Mospiasseillen eines sich ist gestellt gereinigtem Mospiasseillen sich bestellt gestellt g

Der Mohnfaft lindert Schmerzen, macht Schlaf, macht die Safte dieter, befordert die Ausdunflung, befanftigt die allzu große Reigbarteit der Nerven, und ist eins der kraftiglten Krampf stillenden Mittel, die wir kennen.

In großer Babe genommen tobtet es alle Empfindungen, und bringt Schlaf und eine allgemeine Erfchlaffung ber Fasern zuwege,

In allzu starker Menge gegeben, bringt es techargie, und eine durchgängige Erschlässung und Kiche losigkeit des Nervenspstems hervor, die sich mit Konvulsionen und dem Tode endigt.

Es wird in den meisten Fällen gebraucht, wo Rrampse, und eine alfgu große Neigbarteit des Nervenspiteme, wie in spsserichen und hyvochondrichen
Beschwerden, zusegen ist; in Konwissen von hestigen Schmerzen der Beindrüchen und ähnlichen Borr
fällen; zu Endeber Fieder, wobie Schlassischieftspteit fortnäckig anhält; in den Blattern und in vielen andern
Aranspieten, wo ein alfgu soher Brad von hise oder
fieder siene Ammendung nicht verbietet. Er ift ein voertrefiches Mittel im Juffen von duner tisselner Auswurfsmaterie, wo keine Berjahop pfinigen oder hartnädfige Berfaktungen in den Lungan gugegen sind; denn er mindert die allzu große Reigharfeit der Berven, und macht die Safte bider und fon fistenter.

In den Gedarmen wirfe er als ein gusammen gießendes Mittel, und wied gebraucht, die allgu finifige Ausserung burch den Eruft bei Durchfällen mid Ruhren anguhalten. Doch führt er bei einigen wenigen Personen ab, wovon mir zwei bis drei Sälle vorgefommen sind.

In großen Gaben ift er eines ber fraftigfen Schweiß treibenden Mittel, vorzuglich wenn man Brechwurzel, Spiesglanzarzneien, Biebergeil, Kampher, fluchtige Salze, u. f. w. dazuseft.

Die Versegung besselben mit Teuselsbred foll seine betäubende Eigenschaft um ein großes vermindern, und verwehren, daß er nach seiner Wirkung nicht

Schwere und Dummheit gurud laffe.

Micht nur innersich genommen stillt er Schmegen und Krämpfe, sondern auch äußerlich aufgeligt
bringt er gleiche Wirfungen hervor. Aus den Basuchen, welche von Dr. Whyft und meinem Bruder,
dem Profesior der Anatomie, angestellt, und in den
gwoiten und dritten Band der edinburgischen litteratischen und physstalischen Bersuche eingerückt mudder,
erhellet es, daß, wenn man Mohnsaft und feine Auskajungen außerlich auslegt, er nicht nur eingelauge wird,
sondern auch in die Meren wirtt, mit denen es in ummittelbare Beruftrung kömmt, vorzäuslich wenn man

fie auf Bunden ober Gefchwure anbringt, in benent

Ich habe oft gesehn, baß feuchte Umschläge aus Mohntopfabsube bereitet, und Mohnfastausschlässen gemischt, und auf die kranken Theile gelegt, die Schmerzen linderten, und Schlaf zuwege brachten.

Opium macht einige Personen, statt Rube hervorzweinigen, munter und schlaftes, und erregt Lrunkenheit, wie von gestligen Gertanken entsteht; und dieses creignet sich oft, wenn man zu wenig davon giebt. (underdoled) Doch muß man gestehn, daß sich einige keute finden, welche Mohnsch in keinertel Form vertragen können, und bei benen er stets Schlassosige keit, Medeskeit, ober Wadpinfun bervorbringe.

Im Jahre 1766, kam ein Pachter, fünf und siebenzig Jahr alt, in das Georgenspital, um sich den Stein schneiben zu lassen, welcher ihm heftige und die etre Anfälle von Schnetz verursachte, und zu besteit wir im Date des Stein der Bother welchen der Bother welche welchen der Bother welchen der Bother welche welche der Bother welche der Bothe

sinderung er feit einigem Johren gemogne war, toch enn Mohniaft reichsich einzumehmen; gewöhnlich joden Abend vor Schafengehm dier große Pillen, deren jode zehn der Brohn weg, und die Gode einer nicht daran gewöhnten Perfon. gethan hoben witchen, die Za zehoften Taubanum auf die Gade einer nicht daran gewöhnten Perfon. gethan hoben witchen, die feine Schmezzen litte. Er untergog sich der Dperatien, und man nahm aus seiner Blofa gwei Ertrine, welche zusämmten sechs Ungen wogen. Den Lag nach dem Schmitte erzählte er mir, daß ihm wohl, und er feir vom Schmezzen sen. Nach dieser Zeitzuff ihn, die zu Lage über, die er nach lebte, Eine seiner Schmezz stillenden Pillen weit mehr an, als die viere bordem gethan datzen

Man hat sich des Mohnsastes schon langs jur Stillung der Schmergen in eheumatischen, venersischen und andem Arantseien debient. Beuerlich hat man behauptet, daß es nicht nur die Schmerzen erleichtene, jondern auch schlimme Fälle venerischer Arantseien eite, ja fogar das Uebel ausrotte, wenn das Quedkliche und andere Argneien feine Wittung geleiste

båtten,

Dr. Willis führt im ersten Theile seiner Pharmacia rationalis (1 stes Kap. 7. Mbschn.) einen Fall von einem Manne an, welcher heftige nächtliche Schmerzen von übel geheilter venerischen Krantsselt erlitt, die ihm die Wasserving zugen. Als er der Arzeiten überdussig war, schiefte er zu Dr. Willis, ihn zu befragen, ob er die Gabe kandanum, die er zu nehmen gewohnt war, erhöhen durfe, um die Hestigkeit seiner Schmerzen zu lindern; er sale sin für einen be

gut als tobten Mann an, und willigte baher ein. Der Kranfe fuhr also fort, seine Gabe zu erhöhen, bis er dos Mittel zu einer unglaublichen Wenge täglich nahm, worauf er jede Nacht häufig schwister, und eine sehr große Menge harn ließ. *) Winnen einem Monate war seine mosserließe Geschwulft gehoben, seine nachtlichen Schwerzen betließen ihn, und er konnte mieder herum achen.

dim Jahre i 785, gab hr. M. Grante, einer ber Bundarze in den Militaripitaten, feine Beodacht ungen heraus: über dem Gebrauch des Moginfares in Krantheiten, die der Bermuthung nach von frankhafter Beigkarfeit herrihren. Diet gedenkt er verschieben met dien verneischen Fälle, wo die Kranken an schmezs-haften faulen Geschwären litten, die der Bürkung des Auschstliebers und anderer Mittel widerstanden hatten, aber gesindern Arzusein und Gaben Mohnlaft die zur hererordringung des Schlafs wissen.

Gewöhnlich fieng er mit anberthalb bie zwei Gran in vier und ywanzig Stunden an, und verstärete die Menge bis zu vier, sechs ober acht Gran täglich, immer nach ben Umständen des Kranken eingerichtet,

M 3 wobei

Die durch des Querdiffererie errente drenische Konstrüct ten der einzugenden Gefelle wurd gibt nartisch durch den liberalen Gebrauch des Modulaftes acheien, und beimt die Krantbeit. Und des teunenlich einer Motent fatt die Andwecken vom Querdifferemissenungen geräumt, um fursigfeitig kerzer oft glanden gemoch, sie datten durch ihr overeische Krantsfreien gebeite, die dem Querdifferer wiederlanden bätten; dies weit die Uesel der Om Querdifferer wiederlanden bätten; dies weit die Uesel der dem Querdifferer wiederlanden. Zinne, A. Urch. wobei er fogt, daß er nach ben Beobachungen, bie er gemacht, geneigt fen, die guten Wirfungen bes Mohnfofte bles auf ein höheres Setabium ber Aranfheit ein, gufdraften, wo bas Queeffilber entweber icon feine Wirffamfeit verlofren hat, ober Schaben gu thun fcheint. *)

Ueber eben biesen Begenstand sind nach eine Menge andere Schriften die letzern Jahre baber erschienen, in denen einige Berfaster fo weit gegangen sind, zu befaupten, das Dpium sey allein im Stande, die venerische Krankheit zu heilen; welches viele Arzukein Großbrittannien und Krankreich dahin brachte, zu versuchen, welche Wirkungen der bloße Mohnsaft in versuchen, welche Wirkungen der bloße Mohnsaft in venersichen Beschwerben außern möchte.

Rachbem fie aber hinlangliche Verfuche in grogen Sptalern und andern schieflichen Orten bei eingen hundert Kranken angestellt, so haben fie alle einmuftig ertlatt, er fep biefer Abfich nicht angemessen.

Aus dem, was ich selbst gesehn, und was ich von wielen Aerzen mit ausgebreiteter Paris vernommen, bin ich übergauge, dag der Mohnsschaft in eine maßte Luftseude heilete; daß aber, wo Kranke eine Quecksscher beathen, der Mohnssch schreiben der Angeleicher beathen, der Mohnssch für ihr Gerand seig, mit seinem Gebreunde sänger, und mit minnberer Beschwerlichkeit fortzusschaft, und mit minberer Beschwerlichkeit fortzusschaft, die Sie allebel ausgerottet ist, als sie ohne dies würden gekonnt haben; daß, wo das

^{*)} Dies find gerade die Falle, wa die Krantheit nicht mehr venerisch war, nach venerisch fepn kannte, M. f. (meinen) Unterricht üb. d. ven, Krantheiten s. 648. u. f. Ann. d. Ued.

das Quedfilder feine Wirffamfeit verlohren hat, ober Schaben zu thun scheint, die Beiseitessehung befieben, die Vererbnung einer milben weichen Diet, umd der eichliche Gebrauch des Mohnsaftes, um die allzu große ober transfaste Neigharfeit der Neeven zu mindern, die arbsien Dienste leifen.

Gar bald fangen, wenn man eine folche Kur brauchen läßt, die Geschwafte an, zu beitert, und der Krante sich von Tage zu Tage zu erholen, wie ich in wielen Fällen geschehen sahe; denn in solchen Fällen ist das benerische Gist oft sich gestigt, und die Geschwafte werden von ihrer heilung nur noch von der Dunnseit und Schäffe der Säste, wovon das Quecksliber, nicht aber das mindeste zurück gebliebene venezische Gist, die Quelle ist, zurück gehalten werden.

Bu andern Zeiten scheinen der Mohnfast und die milden Tränke, weische die Absonderung der dinnern Stüssigsteinen durch die Jaue und die Alleren bescheren, deites, swool das Questisserates das der Ketze Bift und die guruckgeblieden Schäefe aus dem Körper zu sühren, obzieles der Wohnfast nicht sähig war, das liebel zu beiten, so lange es krift und in seiner vollen Schäefe war, auf gleiche Art, wie die gewöhnlich ogenannten antivenerischen Tränke dies zuweilen zu thun scheinen, wenn die Kranken schon eine Questisserung scheinen, wenn die Kranken schon eine Questisserung unsessessanden baben.

Man hat sich viel gestritten, ob das Opium eine ersissende oder kusende Urzuel sep. Ich stimme aber mit Dr. Young überein, welcher in seiner Abhands lung über den Wohnsaft versichert, daß er den Puleschlag beschleunigt, das Blut verdunt (rarifics), und in allen Kranspeiten unsdiestlich sen, wo Blustak sen ersorbertich ist, obgleich in vielen Hällen, wo eich liches Blustassen angewender worden, der Mossiasse ein sehr nückliches Mittel ist, Krämpse zu lindern, und die allzu große Reigharteit der Nerven zu verringern.

Die Gabe Mohnsfaft für keute, meldie nicht bar gu gewöhnt find, ift ein halber Graif bis gwei obr bei Gran. haben sich aber keute baran genehnt, und allmählig bie Meng besselben verstärtt, so temmen sie endlich bassin, eine unglaubliche Menge bawon nehmen zu können.

Die Turten, die fich beffelben fiatt bes Beines bebienen, und fich baran gewohnen, fonnen zuweilen Ein Quentchen ober unchr auf einmal einnehmen.

Garcian sogt, er fen mit einer Person befannt worben, welche jeden Zog gehn Dradmen und mehr nochm, und ich fenne eine Dame, die sich an den Ges brauch des Mohntalts (der Mohnfaltriuftur) so gewößni hotte, daß sie zwie Quentien und mehr davon auf die Gabe nahm, und dies den Tag über öffers wiederfolte.

In ber Pharmafopoe stehen verschiebne Formein, wozu Opium fommt, und welche ihre Lugenben vorzüglich von ihm entlehnen.

Dr. Mifton bereitere eine fleine Menge wohres Deium aus Mohnhauptern in Schortland und man hat versichter, es toune in den ilbilideren Gegenden von England in Menge bereiter werben. Ob aber und in wiefern bies engehn mödte, ift nicht leicht zu bestimmen, die der Berjuch gemache ift. Man kann ein Ertrakt ober trocknes Meconium bereiten, wenn man bie frifch getrockneten Wohnkopfe und Senegel mit kochenbem Wasser Eine Nacht burch im Aufgusse feben lößt, bann ben solgenden Worgen bret ober vier Etunden kocht, und die ausgepreßte und durch Papier gestigter Kluffigkeit nachgehends im Wasserbade abdampft, bis sie die Konfistenz eines dicken Ertracktes erlangt.

Die vier natürlichen Gummibarge, welche eine purgierende Gigenischaft haben, waren Aloe, Gummigutte, Garbolle, und Gfammonium; ich werde fie durchgeben, und hernach des Jalappertraktes und bes Purgierertraftes erwähnen.

15. Alloe.

Alloe ist ein Gummiharz, welches einen ekelhaft bittern Geschmack, boch nicht unangenehmen Geruch hat. Man zählt gewöhnlich brei Sorten, die socokinische, die keberaloe, und die Pserbealoe. Sie find ziemlich von gleicher Natur und insgefammt eingebickte Safte gewiffer Pflanzen von gleicher Gattung und Namen.

r. Die socotrinische (socotrina) wird für die beste gehalten. Sie könnnt von der Infel Socotra, welche im indischen Meere nabe an der afrikanischen Kuste lieget, und in Hauten zu uns gebracht wied.

Sie ist das Produtt einer Pstange, welche Aloe wera minor ober Aloe americana minor genannt wird, bei Linne aber eine Spielart von Aloe perfoliata ist. Dr. Alfton sogt, sie mache sowohl in Ostals in Bestindien.

Sie ift von glangend schwarzer Farbe, gerreiblich, und, wenn sie gepülvert ift, gelb; sie hat einen ekelhaften, sehr bittern Beichmack und einen etwas ftarten, doch nicht unangenehmen Geruch.

2. Die bardabische ober die Leberaloe (hepatica) ist von brauner lebersabe und von einem wibrigern und finsendern Geruche, als die socrinischa Sie rührt von der Aloe vullgaris ber, welche beim Linnsé eine Barietät von Aloe persoliata ist, und die, wie Allschaft, gleichfalls sowost in Psie als im Bestinden wächst; die beste Sorte derselben sommt von Barbadoes in großen Kirtbisschalen.

3. Die Rohaloe (caballina) wird aus Oftimbien gebracht, und ist gemeinsflich unreiner und mit mehr Sand und Schmug angestüt als die andern Arten. Sie foll, wie man behauptet, das Produst von der Ales guineenlis sepu, wiewosst wiele Schriftseller werscheren, daß sie nur die mehr bobensasigen Thile der Poortsuischen oder Leberaloe sen. Jest glauben viele Krauterfundiger, bafialle biefe brei verschiebnen Sorten Aloe von berselben Art Pflanze berbor gebracht werben, und baff nur ber Boben und ber Erdfried, worium sie wachsen, einige Werschiebenbeit in den Drobuften verursachen.

Alle biese verschiedenen Sorten Aloe sind Gumistate, welche mehr gummichte als harzige Heile enthalten. Eartheuser sont eine Unge Aloe (von welcher Sorte aber, erwähnt er nicht) gab fünf Quent-chen gummichen Stoff mit Wasser, und nachgesends der Australe. Auch 18 Beitengeste beingegen versichert sowohl In. Boulfold als Dr. Allston, baß die soortenliche mehr Gummi und weniger Harz siesen die bie kebender.

Dr. Alfton fand, daß sowohl das Waffer als der Weingeift fieben Achtet von der socortnischen Alee, Waffer aber nur sechs Achtet von der keberaloe, der Weingeist hingegen von lesterer weitmehr auflöfere.

Nach frin. Boulbite's Versuchen, bie in ben Dentschriften ber französischen Atademie stehen, schelen net zu erhellen, bag bier Ungen soweische Materie, sechs Quentschen und vier Ausenten und den Auentschen gummichte Materie, sechs Quentschen und vier und zwanzig Gran reines Hargum und etwa sechsig Gran bodensaßigen Stoff enthalten; sieben Quentschen und acht und vierzig Gran waren bei der Arbeit verlohren ") gegangen, die, wie er schließe, fluchtig satzige Theile waren, bie verdunsster waren.

Ster

^{*)} Es ift nicht wohl begreistich, daß ein Biertel der Masse ohne große Unvorsichtigteit im Arbeiten hatte verlohren geben konnen. Anm. D. Ucb.

Wier Ungen feberaloe lieferten Gine Unge und brei Quenuchen gummidtes Ertraft, eine gleiche Menge Barg und funftehalb Quentchen besichten Stoff; sech, flebalb Quentchen waren verloren gegangen.

Waffer nimmt bei fochender Hige alle auflöslichen Theile der Aloe in sich; läßt man es ober fiehen, bis es falt wird, so läßt es das meiste Harz wieder fallen.

Ein starter Weingeist lost, fast die gange Alor auf ind erhalt sie stimebend, so viel die Alor auch gum nichte Thille enthälts sieraus erheller, daß die Alor iegend einen Grundstoff, er sei nun salig oder von andrer Natur, enthält, wodurch das Wasser in Stand geses wird, Darz aufzulden, der Weingeist der, Gummit in sta aufzundennen.

Geoffrop schließt aus ber Untersuchung, bie er mit der Leberalee vorgenommen, dog sie eine beträchtliche Menge eines ammoniafalischen Calges und veinen kleinen Theil Weinsteinlagt amfalte, und doß die Elice eine salghaft gummiharzige Cubstang sep.

Mach frn. Bartons ju Dublin Bersuchen, (treatife of manufacture of drugs 1747.) binterließen vier Quentchen gepülverte Leberales, nach einem Ausgusse mit einer Pinte jeder der ber folgenden fillsfigseiten, folgende Menge an Ruckstand:

figkeiten, folgende Menge an Ruckstand:				
4 Quentch. im Aufguffe mit 1 6 Ung. Ont. Str.				Gr.
	Blufmaffer, ließen unaufgeloft	I	I	10
-	weissem Weine	1	2	-
175	Branntweine		1	
	reftifigirtem Beingeifte -	-	I	3
-	focotrinifche Moe mit i Pfun-			
	be rettifig. Beingeifte binterl.		. I .	5
			912	nest.

Jest ift die focotrinische fast die einzige, die man in London als ein innerliches Mittel verordnet.

Die Aloe ift eine reigende, magenftarfende Purgang, welche, in ffeiner Menge gegeben, gelind auf ben Sculft wirft; in ftarten Gaben aber febmerghaft (roughly) wirft, oft einen Reig in ber Gegend bes Aftere, zuweilen auch einen Blutabgang verurfacht.

Sie ist ein gutres Mittel gur Leibesbfinung für Leute von ihnommigem Röper, ober sigender tebenst art; sowie für beignigen, beren Magen und Gedärme mit Schleim belaben sind, welche mit Wührmern beschwert werben, ober geschwächt sind, weil sie währ emb ver Zeit, als sie bie gaben Beudeitgefieren absihier, welche bie Eftust schwächen und die Gedarme besättigen, auch zur Schrefung und Beselzigung bieser Spile diener 23).

In fleinen Gaben, bie man von Zeit ju Zeit wiederhobit, reinigt fie nicht nur bie erften Wege, fon-

^{*)} Hatte er die gummichten Thelle rein absondern konnen, so wurde er gesunden haben, daß sie so unschuldig als das arabische Gummi find. 2inm. d. Ueb.

Man traut gewöhnlich ben sogenannten stärkenden La-Birfrirmitteln, der Aloe, Madarber u. f. w. gar zu viel Gutes dur ein flätkendes Absührungsmittel ist vielleicht ein Wisder freuch in fich.

bern bilft auch bie Monatreinigung beforbern. *) Des halb wird fie oft in ber Bleichfucht, ober mo fonft bie Monatzeit gehemmt ift, angewenbet,

Sie ift eine gute magenftarfende Durgang, unb man giebt fie in allen gallen, mo man bergleichen no. thig bat. Man halt fie aber fur eine erhigenbe Urse nei, und nicht fur bienlich in gallichter Leibesbeichaf. fenheit, ober mo viel Sige und Fieber jugegen ift. Ihr fortgefester Bebrauch ift geneigt, gulbne Aberfnoten hervor ju bringen.

In Substang giebt man fie gu funf Bran bis ju einem Strupel, ob man gleich ehebem zwei und breimal groffere Baben bavon zu verfchreiben pflegte; biefe großen Gaben aber haben zuweilen befchwerliche Symptomen gumege gebracht. Da fie eine langfam wirfende Purgang ift, fo nimmt man fie gemeiniglich beim Schlafengehn, ba fie bann ben folgenben Lag ibre Wirfung thut.

In Rudficht biefer fo wie aller anbern barge gen Purgangenift es nothig, angumerten, bag, wenn fie in Gubftang ohne ben minbeften Bufaß eingenommen werben, fie fich gar leicht an bie Saute ber Bebarme anhangen, und Rneipen und Befdmerbe verurfachen. 2/us

^{*)} Sie bringt das Blut in Ballung, und da fie ben After und mitleidenschaftlich alfo auch bie Geburthstheile reitt und eine ortliche Bollblutiafeit bafelbft erregt, fo fann fie in verfpatigter ober gehemmter Monatreinigung, mels che Schlaffheit der Rafer jum Grunde bat, allerdings heils fam fenn, wie auch die Erfahrung lehrt. Bei Ronftille tion der Barmuttergefage von rigider Fafer aber muß fie übel arger machen, wie fie auch thut. 2inm. D. Ueb.

Aus biefer Ursache wird die Aloe gemeiniglich mit etwas Seifenartigem ober einem auflöfenbem Körper gemifche, um ihre gabe Beschaffenheit zu gerftoren, ebe sie in Substanz einnenommen wirb.

Die Dinge, beren man fich ju biefem Behufe am meiften bebient, find: etwas weniges laugenfals, Geife, Cibotter und gummichte Bewachsertrafte. Sr. Barton verfichert, bag, wenn man Aloe mit einer fleinen Menge laugenfalg gufammen reibe, ihr bie Babigfeit weit wirffamer benommen werbe, als burch irjend eine andre Substang, bie er versucht habe: baf nachift biefem fpanifche Geife und Gibotter bie beften Dienfte thue; baf Manna, Sonig und Buder jenen weit nachfteben; und baß gummichte und ichleimige Bemachsertrafte, g. B. bas von Engianwurgel, ober Cugholy mit ber Moe (im Berhaltniffe Gines Theils Ertrafte gegen zwei Theile Mloe) gufammen gerieben. und mit einer hinreichenben Menge Girup gu Dillen gemacht, ber Moe bie Babigfeit benahm, und ihre Wirfung gelind machte.

In ber vorigen Ausgabe ber kondner Pharmafopse war verordnet, das har und das Gummi besna bers zu bereiten, und belbe in den Apossferten vorrässig zu hatten; iest aber halt man die Aloe in Substanz für eine bessere Atznet als eins dieser beiden, und es ist eine Vorschriftmehr vorhanden, daß man sie scheiben soll.

Die Aloe kommt in die Zusammsetzung verschiebener Pulver und zweier in der ießigen Pharmasopse stehenden Pillenmassen, deren meiste absührende Eigenschaft von der Aloe abhängt, die sie enthalten. In andern Formeln aber ift fie mit andern wirtfamern Purgangen verfegt.

Much ber Aloetinkturen hat man fich ftark als

magenftarfender Purgangen bebient.

1. Eine der besten Tinkturen, die man machen kann, die sich diminer flar erhält, ohne etwas Alse staten zu eine gunte eine und eine Unig gepäls verter Alse in einer Pinte Bran "wein zwei PBochen lang digeritt, und die ersten zehn die zwei PBochen lang digeritt, und die ersten zehn die zwei PBochen lich einmal umschütztet, und dann durchbrückte ober durch Popier seißet.

2. Da aber dies Auflösungsmittel immer gang breindarer Beift und allzu siegs für manche Köper ift, sie als ein kich eröffnendes Mittel öfters zu brauchen, so wird eine Linftur von einer halben Pinte Branntwein und einer gleichen Menge Zeres- oder anderen guten weißen Weine mit einer Ung geptiverter Alloe, auf gleiche Weise, bigeriet, allen Entzwesen der erftern Gnide leisen.

Die Gabe dieser beiden Tinkturen ist eine halbe bis gange Unge, als ein Leib eröffnentes Mittel gut Schlafzeit eingenommen; und Eine bis zwei Ungen, wenn man abführen will.

3. Eine andre Linfur, doch milber als eine der vorigen, hat man bereiter, indem man auf gleiche Att Eine Unge gepülverter Alloe und eine halbe Unge dom zerschnittens Schiffolgertraft in einer halben Pinte Abrantwein, und ehm so viel Ausfier digerite. Die Dosis derselben ist eine halbe bis zwei Ungen.

4. Auch giebt es im Dispensatorium noch eine andre Linktur, welche lange unter bem Mamen Aloe.

elirir befannt gemefen ift. Man verfertigt es burch mochenlanges Digeriren breier Ungen Aloe und eben fo viel Gafran, ohne Barme, in einer Ranne Morrhentinftur. Man bedient fich beffelben auf gleiche Urt, wie ber andern Tinfturen ju einer halben Unge bis ju zwei Ungen auf bie Babe. Es ift fur ein fiarferes Emmenagogum wegen bes Bufabes ber Morrhe angefeben worben.

16. Gummigutte, (gutta jamba, gambogia).

Sie ift ein gelbes Gummibarg, welches vor bem Rabre 1603. in Europa nicht befannt mar. fdwist burd Ginfdnitte aus einem Baume, welcher in Offindien in ber Landichaft Camboia machit, Die auf bem feften lande von Ufien, ber Infel Borneo gegenüber . liegt.

Man bringt es in großen Ruchen ober Rollen au uns.

Cartheufer fagt. man erhalte es von einer Urt tithymalus craffus et scandens, Linné aber, von einem Banme, ben er Gambogia gutta nennt *). Cartheufer meint, Die gummichten und bargigen Theile maren fo unter einander gemifcht, baf er fie nicht fchei-

^{*)} Jest weiß man, baf bie achte Gummigutte von einem mittelmäßigen Baume berrubrt, welcher unter die polygamin monoecia gehort, und von Zonig Guttaefera vera genannt wird. Mus den Orten, wo die Blatter und fleinen Hefte abgebrochen werden, tropfelt fie als eine gelbe Dilch beraus; Diefen Gaft fangt man in Rotoss fchalen auf, und laft ibn an ber Conne einbiden. Gine unachte Sorte liefert Die Cambogia gutta L. 2inm. d. Ueb.

ben konnte; nach ben Berfuchen aber, die er gemacht, glaubt er, es fen eine größere Menge Gummi als hargbarinnen.

Geoffron behauptet, es maren funf Sechstel Jarg, bie fich in Beingeste aufösten, und nur ein Sechstel Gummi. Die Gummigutte föler sich mit Basser gerieben zu einer gelben Emulsion auf, und Dr. Erwis sagt, bas sie, menn ein Laugenfalz zugesten werte, eine blurvothe Jarbe und eine Durchschöfigket annehme, so das sie ber weingetilige Salmiologeist sie ganglich auflöse, und doch biefe Auflösung sich sowohl mit Basser als mit Beingeist mische, ohne trube zu werben.

Gie hat feinen Beruch und nur febr wenig Ge.

Die Gummigutte ift ein starfes Purglermittel, meldies of sowolf Vereden als Purgleren erregt. Wem man sie in großen Gaben einnimmt, so has sie auch sie sowolf ein so heltige Wirkungen hiervor gedracht, daß Hoffmant und viele andre Aerste sie als eine geschieftlich und allzu gewaltsam virkende, nicht anzuwendende Argnei verworfen haden.

Andre Aerste hingegen haben fie fur ein gang fichres und bienliches Mittel geichafet in Fallen, wo wir eine ftart von oben und unten wirfende Argnei wünschen, nur daß fie gehörig verdunner und nicht in allgu ftarfer Dofis gegeben werbe.

Geoffron fagt, zu zwei bis vier Gran wirfe sie als ein Purgiermittel, ofine Brechen zu erregen, ob sie gleich zuweilen Uebelleit hervor beinge, zu wir bis acht und zesn Gran wirfe sie gelind von oben und unten, und brauche fein Milverungsmittel, wenn man fie nur finreichend verdunne. Aus ben Formeln, die er anführt; siehet man, daß er seine Gobe Gummigutte in sedas bis zwölf Unzen Gerstenwasser oder Zukenem Basser auflösete, und etwas Sirup oder Zuker und ein destillirtes Wasser oder Zitronsaft zuseite, um es angenehmer zu machen; zweilen sügte er Manna bingu.

Er sagt, in Gefalt ver Pilten ober eines Bissens bringe sie leichter Erbrechen hervor, selten aber geschofe bies, wenn Quecksiber dan gesest werde. Wenn er sie in Pulver verordnete, verseste er sie oft mit einigen Tropfen eines wesentlichen Dels mit Zuscher abgerieben.

Borjest bebient man fich ihrer selten, außer in Baffrefuchten, in Engbruftigfeit und andern Fällen, wo man einer farfen Auslecung benöthigt ift; zuwellen in ber Absicht, Burmer abzutreiben.

Ich habe fie ofters gegeben, und fie andere Alergte geben fehn, in Gaben gu vier bis zehn Gran mit Weinsteinundym abgerieben, ober mit ein Paar Quenteden Manna aufgelofet. Sie wirfte als eine ftorke Purgang, ohne weiter ben minbesten Nachtheil zu veraufachen.

Die Aerste fürchten fich ießt, große Gaben von , biesem Mittel zu verordnen, ber heftigen Zufälle wegen, welche zuweilen auf ihren Gebrauch gefolgt find.

17. Sarfofolle.

Dies ist ein leichtes, gerreibliches, schwammiges Gummibarg in kleinen Kornern von gesblicher Rabe, Farbe, und einem bittern, efelhaften, fußlichen Gefchmade, und ohne Geruch.

Man fagt, fie fomme von Perfien; wir haben aber feine Renntnif von bem Baume, ber fie hervor

bringt. *)

Sie ist ein langsames, wörtiges, Kneipen verursachenes-Purgirmittel, welches in blessen anden nivgend mehr innertlich gebraucht wird. Schoem rühmet man sie als ein gutes äußerliches Mittel gir Heilung der Wunden und Geschwäre; ießt hingegen hat man sie gänglich beiseite gesetz.

18. Stammonium.

Sfammonium ist ein leichtes, zerreibliches, graulich ichwarzes Gummibarz, welches man aus der Levante in großen, etwas glänzenden Klumpen zu und bringt. Gepülvert ist es weißlich afchgrau, befeucht, et aber weiß. Es hat einen durchdeingenden, etwas beißenden Geschmack, und, so lange es frisch ist, einen widrigen Geruch.

Es ist der eingedickte oder verhättete Saft aus der Burgel Scammonia spriaca, einer Art Minde, welche von Eintst convolvulus scammonia genannt witd. Sie wächst in Sprien und andern Gegenden der assatischen Lürket.

Bergins fogt, acht und vierzig Ungen guten Seammoniums liefen vom refrifizirten Beingeifte gwei und zwanzig Ungen reines harz ausziehn und der Ruckftand gebe funf Ungen Gummi mit Waffer. Car-

theufer fagt uns, daß Eine Unge Stammonium mit Beingeift funf Quentchen harziges und drei Quentchen mafferiches Ertraft gegeben habe.

Das Gummi sey eine gesinde Purganz, das Harz wirke hestiger, und verursache startes Kneipen; der gumnichte Theil aber mit etwas Harz gemischt, sey eine sichre und gesinde Purganz. Das Scammoultum vor sich ist eine karke, reizende Purganz.

Seine Gobe iff funf Gran bis auf Einen Strupel. Man muß es entweber mit Seife ober mit einem Gwodhsertrafte zu Pillen machen, ober mit Honig, ober mit Zurder, ober mit geschälten Manbeln, ober mit ingend einer andern Substanz abreiben, um ism bie Jäbigteit zu bemehmen.

Dft mifcht man es mit anbern Purgirmitteln, wie im pulvis e scammonio, wo amei Ungen beffelben mit eben foviel Jalappenertraft nebft einer Unge Ingber zu Pulver gemacht merben; ober im pulvis e scammonio cum aloe, morinn anderthalb Ungen Moe mit feche Quentchen Jalappenertraft unb eben fo viel Cfammonium, nebft einer halben Unge Ingber vermischt find; ober im pulvis bafilicus, worinn gleiche Theile Chammonium mit Beinfteinrahm, Spiesglangfalf und verfüßtem Quedfilber gufammen gemifcht und in ein feines Pulver gebracht So ift es auch bas hauptingrebieng beim Ele-Auarium e scammonio, worinn anberthalb Ungen Stammonium, fechs Quentden Gemuranelten, eben fo viel Ingber und ein halbes Quentchen mefentliches Rummelol mit geflartem Bonige ju einer Latwerge gebilbet worben finb.

Miller führt in feinem Rrauterbuche an, baf bie gemeine Binde ein Gummibarg von gleicher Da. tur als bas Cfammonium liefere; ich habe aber nicht gehort, baf einige Berfuche jemals bamit angeftellt worben maren.

Durgirertraft.

Das Extractum catharticum, welches jest extractum e colocynthide compositum heißt, wart fonft extractum Rudii genannt. Man lagt vier Tage lang feche Quentchen flein geschnittene Roloquinten und eine halbe Unge gerftoffene Cardomomen. famen mit einer Pinte Branntwein im Aufquffe fteben, gießt bierauf die Rluffigfeit burch ein Zuch, lofet anderthalb Ungen focotrinifche Aloe und eine halbe Unge Cfammonium auf, und bampft bann ben Beift fo lange ab, bis bas Ertraft bie Ronfifteng gur Bilbung einer Dillenmaffe befommt.

Dies ift eine fart purgierenbe Urgnei gummibargiger Ratur, welche man in Baben ju gebn bis gu breifig Gran giebt. Mit Ralomel vereinigt wird fie ein febr fraftiges Mittel, wo eine bartnadige Berftopfung jugegen ift; fo wie ich benn in einigen gallen, wo jebes andre Mittel fehl gefchlagen batte, fabe, baß Dillen aus gleichen Theilen Diefes Ertrafts und Ralo. mels bereitet, und ju gwangig Gran gegeben, in ein Paar Fallen auch eine zwiefache Menge bievon auf bie Babe, und nachgebends mehrmals in fleinen Baben einige Stunden lang gegeben, indeß ber Rrante in ein laulichtes Bab ging, ober oftere feuchte Umfchlage auf

auf feinen Unterleib gelegt murben, Stuble jumege brachten und bas Uebel hinmeg nahmen ").

Jalappenertraft.

Das Jalappenertraft, fo wie es zu bereiten vorgefchrieben tft, ift ein mahres Gummiharz.

Es ist ein gutes Purgirmittel, welches in Gaben zu funf, sechs, bis zwanzig Gran gegeben wird. Benn es mit Zucker, mit etlichen geschäften Manbeln, ober mit etwas Stotter abgerieben wird, so wirft es noch gelinder.

Meuntes Rapitel.

Gummen und gummichte Extrafte.

Nach Betrachtung, ber Harge und Gummispaze werde ich hienächst von benjenigen Substanzen handeln, welche man Gummi nennt, und die zwa dem äußerlichen Ansehn nach Alehnscheit mit den Harzen haben, eigentlich aber sehr von ihnen abweichen und nur im Baster auslästich sind.

Gummen find bie ichleimigen mafferichten Theile ber Gewachse von ber Sonnenwarme getrodnet, mie R 4 man

^{*)} Es darf aber auch in diefen Kallen durchaus feine innere Entzündung zugegen feyn. 2inm. D. Ueb.

man fieht, wenn man bei geringer Sife Aufguffe ober gelinde Abtodungen schleimiger Pflangen gur Trocken beit abdunftet.

Macquer sagt, wenn man Gummi destillire, so bekomme man ein helles Phlegma ohne Geruch ober Deschmack, eine saure Klusselt von rocher Zarbe, eine kleine Menge daugenslag und etwas binnes Del, welches immer dieser wird, je weiter die Destillation vor sich geht; in der Netorte bleibt ein Zobtenfopf, melcher nach der Werbrennung ein sires Laugenslag giebt *).

Hieraus sehen wir, wie groß die Verschiedenheit wischen Harzen und Gummen seh, o beit Algehiches sie auch in ihrem dügerlichen Ansehn haben; dem die Harze sind, wie wir wissen, die verdickten wesenschapen. Dele der Pflanzen, die Gummen aber ihre verbickten schleimigen Heite, zusammengeset aus Wassen, einer Schare, einer Keinen Weinge Del und einer Erde. Seie alderen sich mit siehen Westandbeiten mehr dem Zusernschapen.

Sie tofen fich ganglich in Waffer auf und bie Auflofung bleibt klar und mafferhell. Der Weingeift greift fie nicht an.

Mit harzen verbinden fie fich nicht, ob fie gleich oft mit ihnen in ben Pflangen, welche viele wesentliches Del und Schleim enthalten, in Gestalt ber Gummibarte

^{*)} Die große Menge Luftarten, die fich daben entwicken, find hier gar nicht in Auschlag gebracht; worfiber Mer therie (über die reine Luft) die beste Auskunft gleich Ann. d. Ueb.

miharze gemischt senn können. Do aber gleich Gummisparze gleichartiege Groffe zu senn scheinen, so werben boch diese beiben Scubstanzen, bas Gummi und bas Harz, nur durch ihre klebrichen Theile zusammen gesatten; jedes bereschen behält die ihm eigne Beschaffenheit. Das Jauz ist aufflehol auflähöhar, ohne baß ber gummichte Theil bavon angegriffen wird, und bas Gummi löset sich in Wasser auf, ohne baß das Harz berüber wird.

Wenn man aber, statt die Gummisarge mie Baffer bies in Aufgusse stellen, sie einem Morfel reibt, so erholten die gaben gemeindeten Theile das vertheilte Harz schwebend und es entsteht eine Emussion; denn alle Emussionen sind inichts als Dele gewisse Eubstangen, werde in einer wösserichen Fluffigsfeit in Gestatt einer Mild veresigt, aber nicht aufgelöset, noch innig damit veresnigt sind.

Beim Bachsthum der Pflanzen scheint ein Proses vorzugesen, welcher benigenigen ähnlich ist, der beim Zusammenreichen der Gummen und der harze oder der Dele und der Gummen zur Bildung einer Emussion entsteft, denn in vielen Gewächsen sind bei dilchten und gummichten Thelle so innig mit den wässer vichen verbunden, daß sie einen Milchaft bilden, weich cher nichts als eine vollsommnere Emussion ist, als bie Kunst hervor beingt. Diese Milchafte, wenn sie verhätten, sind es, woraus die Gummisarze entstefen.

Unter biefer Rubrit ber Gummen und gummichten Extrakte werde ich betrachten 1. das arabische N 5 GumBummi, 2. bas Kirfchgummi, 3. bas Senegagummi, 4. bas Traganthgummi, 5. bie Haufenblafe, 6. ben Akagienfaft, 7. ben Hppochstensaft.

1. Arabisches Gummi,

Es ist ein weißlichtes, durchsichtiges Gummi, ohne Geschmad und Deruch, welches sich tiefen Basser under Acacia vera, von Linné aber Mimosa nilotica genennt wird; er ist berselbe, welcher den Acacia vera, von Linné aber Mimosa nilotica genennt wird; er ist berselbe, welcher den Acacia vera, von Linné aber Mimosa nilotica genennt wird; er ist berselbe, welcher den Acacia vera, von Linné aber den Acacia vera, von Linné aber den Acacia vera, von Linné aber den Acacia vera den Linné acacia vera des la control de la con

Das Gummi löfet sich gönzlich in Wosser und prijest im Feuer und brennt dann hell. Es ist ein mibe, verdisende Arznei, welche die Safte consisten eer machen hilft, die Schärfen verbessert, und Stoff darreicht zur Erzeugung des feinen schweidigenden Schleimes.

Aus diese Ursache wied er im Husten und andern Arantseiten der Bruft von dunnen schaffe, geuchtigkeiten, nach Niederfunsten, wo die Gedurtseinig gung allzu dunn und schaff ist, bei Bauchgrimmen und leichschweiden vom Areitafte des natürlichen Gedurchseinen, und dein schwerzeigen darunfelen weit weder von Erispher, oder vom Erispher, oder von Erispher, oder von Erispher, oder von Erchifte ihren antirfichen Scheimes, oder von allzuschen unter angewender.

Man braucht es, Dele, Balfame, und Sarge mit Baffer ju verbinden.

Da folgenber eingebicte Gaft von bemfelben Baume herrührt, bon bem bas arabifche Gummi fommt, fo merbe ich feiner bier ermabnen.

2, 3. Afagien = und Sppoenstenfaft.

Die unreife Frucht eben bes Baumes, welcher das grabifche Gummi liefert, giebt burch Muspreffen einen Gaft, welcher bis jur Ronfifteng eines barten Ertraftes eingebicht, eine fcmargliche ober fehr bunfelrothliche Daffe wird, von einem berben, gufammenziehenben Befchmade mit einer angenehmen Scharfe verbunden. Man bringt ibn in Blafen nach Guropa.

Man braucht ihn in Megypten in Durchfällen und Ruhren, auch zur hemmung ber Mutterblutflurge und andrer Blutfluffe. Bormals brauchte man es qu gleichen Abfichten in ben westlichen Theilen von Europa; iest aber ift es febr fcmer, biefen Saft acht gu befommen.

Geoffron fagt, es fen gewöhnlich, ben eingebidten Gaft ber Schlebe bafur unterzuschieben, bes. halb wird er iest felten verlangt.

Den Sypocuftenfaft, einen abftringirenben, eingebicften Gaft von gleicher Datur, welcher aus ber Arucht bes cytinus hypociftis gewonnen wirb, eines Bemadifes, welches im fublichen Franfreich und Oftinbien ju Saufe ift, bat man legt aus bem Upotheferbuche meggelaffen.

4. Ririchaummi.

Das Rirfchgummi, welches aus Rirfchbammen fcwist, ift mit bem arabifchen Gummi faft von gleicher cher Natur, und tann gu fast benfelben Behufen, wie biefes, angewendet werben. *)

5. Senegagummi.

Dies ist ein Gummi, welches von der Kufte von Afrika kömmt, und dem gradischen sehr gleicht. Man verkauft es oft flatt bessen, und braucht es auf gleiche Beise; doch soll es zu arzusellichen Entzweren dem wasten gradischen Gummi nachsteben.

6. Traganthgummi.

Man verflest bierunter ein hartes, raubes, halb durchsteinendes **) Gummi (oder erhärteten Schleim) welches man nach England genögnlich in getresten und wie Wirmer gefräufelten Schlechen von verschiebener Bestalt, Größe und Jarbe beingt. Es hat einen schleimigen, saben Beschmad, und feinen Geruch,

Es bringt aus der Burgel, dem Stamme und den Aesten eines Baumes, den man Tragacantha massiliensis, Einné aber Astragalus tragacantha nennt. Er wächst im süblichen Frankreich, in Italien

u.f.w.

^{*)} Os febr bas arabifde Gummi dem Tragantsgummi an Schleimigfeit nachfebt, um foviel und noch mehr fieht bas Kirfdyummi dem arabifden nach. Es hat zudem einen etwas efethaften Sefdmack, und möchre baher die Stelle des arabifden nicht aut erfeben. Atnu, D. Uch.

^{**)} Ich habebeobacher, daß eine Austiglung des Traganthgummis nach einigen Tagen ein wahres Stehtemels in ziemlicher Menge ableit; daber die weißliche Erübgit biese Gummis in seiner frischen Auftblung. Ann. d. Ueb.

u. f. w., man bringt bas Gummi aber aus ber Turfei über Smorna und Aleppo.

es ist weit schelmiger als bas arabische Gummi, benn eine Drachme giebt sechszehn Ungen Wasser bie Konsistenz eine Setups, ba hingegen ein Quentchen arabisches Gummi in weniger als zwei Ungen Wasser aufgelost es nicht mertlich bie macht.

Mau wendet es zu gleichen Behufen als die anbern Gummen an, es ist ader noch verdissender. Es ist haufig zur Bersertigung der Trochissen und Bettchen gebraucht werden. Noch steht eine Formet diefer Art in der Pharmalopse, wo drei Ungen diese Gummis mit zehn Ungen Zucker und eben so viel Suffolgertraft zu Beltschen gemacht werden.

Die Aufguffe und Abkochungen ber Sibischwurzel, ber Käspappel und andrer schleimigen Pflanzen sind größientheile von berselben Natur als die Aussch ung dieser Gummen, und werden zu gleichen Entagwecken angewendet.

given en ungewenve

Die zwei solgenden leimichten oder schleimichten Stubsangen aus dem Thierreiche, die Hausenlichten und die aus hirschipform breitete Gallerte, wurden eigedem, wiewohl unschieftich, auf gleiche Art, mie die Gummen gebraucht; ich werde sie dager hier anführen, ob sie gleich nicht zu derselben Klasse von Substanzen, ob sie gleich nicht zu derselben Klasse von Substanzen, won benen ich so eben gehandelt habe.

Hausenblase, (ichthyocolla).

Der Fifchleim ober die Sausenblase ift eine gabe, flebrichte Substang aus Fischhauten zubereitet, beren

man fich ehebem viel jur Berfertigung schleimiger Getranke auf gleiche Art wie der Gummen bebiente. Die Hansenblase ist aber thierischer der Schanif unterworfener Natur, und wird nicht inehr sohnfig von den Aersten, als ehebem, verschrieben.

Doch bedienen sich noch die Weiber berielben daufig als eines Hilfsenittels gegen ben weisen Julig und andre Ausselfilfe aus der Barmutter. Man gick gweilen auch schwoode Auflösungen bavon ermatteten Personen als eine gelinde, nahrhafte, thierische Kahrung.

Hirschhorngallerte.

Gallerten aus hirschhorn und Kalbestifen bereitet find ebenisalts schleimig thierischer Natur und werben zur Genesungsbiat für schwache Personen gebraucht, vorzäglich wenn Zitronsaft ober Wein dazu gesett wird. 3 216 100 100 100

Man fann fich ihrer mit Sicherheit bebienen, wo fein Bieber worhanden ift, noch fonft ein Umftand ben Gebrauch eines leichten thierifden Nahrungsmittels verbietet.

Zehntes Rapitel.

Bom Buder und zuderhaften Gubftangen.

1. Bucfer.

ander ist jener seisenartige Stoff, welcher allen Gewächsschlangen ben süßen Geschmadt giebt, und jeder Gährung unterworfen ist. 3est bebietn man sich bes ausgepressen Sastes bes Zuckerrofirs, ben man gereinigt und eingebieft fac. Wenn er vollkommen rein ist, so ist er weiß und etwas durchscheinend, und hat das Ansesse Salges.

Er lofet sich ganglich in Baffer auf, ohne biefem feine Durchsichtigkeit zu benehmen, und kann, wiewohl schwer, in Beingeist aufgelofet werben.

Wenn man den Zucker destüllirt, so comnt zuerst eine Menge wösseriche Seuchtigfeit herüber, die immer faurer und saurer und dunkelfärbiger wird; zu leht eine kleine Menge schwarzen Deles. In der Netorte bleibt eine große Wenge sessen Soffe, den man Abbetenfop immt, welcher heraus genommen und verbrannt ein Laugensalz und eine Erde liefert *).

Wir

^{*)} Die unglaubliche Menge von Luftarten, die brennbare, phlogiftische, reine und fire Luft, welche fich fier entwis delt, hat der Berf. gicht beruhrt. Anm. d. Ueb.

Bir fehn hieraus, daß er dieselben Bestandigiele, als die Sarge, enthalt, nur in abweichenben Bereidlumssen, denn die Barge geben nur eine fleine Menge möglericher Feuchrigteit, und weit mehr Det als Saure; überdies liefert die Masse, welche nach der Bestillation der zum Uedergefen fahigen Materie aberg beitel, wenn sie verbrannt wird, wenig oder kein Laugensala.

Aus den Bestandtseisen, die man bei Zerglieden gest Zuckers erhält, könnte man schließen, dass er eine Art von Mittessubstan zwischen Horsen und Gummen sen, welche weniger dichte oder bennbare Thiele als die Harge, aber mehr als die Gummen entschalt, Legt man ihn ins Zeuer, so giebt er weniger Kamme als Darz, aber mehr als Gummi.

Man fann ben Zuder für einen satzhaften, feifenartigen Kerper anfehn, welcher eine Saure flatt eines Laugensatzes zur Grundlage hat. Mit Balfamen und westentlichen Delen zusammen gerieben macht er sie mit Wasser mischbar. Er ist in ben chierischen Saften auftsbacz, und fejr bienlich in Gercanten, um die zähen und ölichen Theile im Blute zu zerstoren und auf unlöfen.

Auch ift er ein startes Saulniß widriges Mittel; man sindet inn febr bülfreich zur Verbutung des Schar boods und andrer faulichten Aranscheiten. Zest wird er als ein Beil des Seeprovlants für die fohiglich Biotte zu dieser Absicht ausgegeben. Er ist nicht meniger von großem Bugen in saulichten schon ausgebrochenen Aranscheiten, um der allzu großen Neigung des Blutes zur Faulniß zu wehren. Im gemeinen keben wird er haufig gebraucht, umter die Spelfen und Berränke gemische, seines sügen angenehmen Geschmacke und seiner heltsamen Maturt wegen, in der Arguelkunft aber wegen seiner seisens artigen, reinigenden, und antiseptischen Etgenschasten.

Henn der Saft des Zuckerrofes nur gunt Ziell von seinem schleimigen und ölichen Mehrebefreiet ist, de entliebt ein Zucker von geschlich brauner Farbe, den man rohen oder Mehlgucket nennt. In dieser Verfassung öffnet er den keib mehr, als weint er zum zweitenmale gereinigt, und von als sein siemen fremdartigen Theilen befreiet worden. Er wird zu vielen Absichten gebraucht, und bemmet het Zinzeifunst ofz au Klystien, seiner gelind lapirenden Signesschaft wogen.

Mirb dasjenige, was von dem Safte des Jieekerohrs übrig bleibe, nachdem det Zucker davon abgesondert worden, mit Wasfer vermischt und der Gähe rung überlassen; so giedt es in der Destillation jene Sorte brennbaren Gessted, den man Rum nennt. Diesen bringt man jährlich in großer Menge aus Weste indien nach England.

Der Zucker ift es, welcher ber Grund aller Gahrung ift, und allen vegetabilifchen Substanzen bert Arzneimirtell. It. B. füßen Geschmack giebt. Man kann isn aus einer grogen Menge Pflangen gieben, doch giebt das Zuckerrofe bie größer Menge bavon, und aus ihm läßt er sich an besten verfertigen. In der Proving Canado, in Nordb annerika, wird jährlich eine Menge Zucker aus dem Saste ber großen Abernpappel, des Acer maius, bereitet, welcher von Linne acer platanoides ") genennt mith.

2. Honig.

Diefer aus ben Blumen und von Pflangen burch bie Bienen gesammelte guderartige Soft besige einen verschiedenen Geruch, je nachdem bie Blumen find, pan benen er fammt.

Er löfet sich wie der Zucker in Wasser auf, und giebt in der Deftillation fast dieselben Bestantheile, ein wässerzes Phlegma, eine Saure und eine kleine Menge Del; er hinterläßt eine feste Materie, welche durch das Verbrennen ein fires laugenstals liesert.

Ehebem, als man das Juderrohr noch nichels fehr andauete, und die Kunft Juder zu sieden noch nicht so gut verstand, word er zu gleichem Behuse als ber Juder gebraucht. Man kann auch durch die Kunft Juder daraus absolvern.

Der Honig enthalt eine große Menge eines gaben schleimigen Safts mit dem Zuderartigen gemischt;

⁹⁾ Nicht nur diefer, sondern auch der acer pseudoplatenur ruber, und saccharinus isferent, im Binter ausgerüb, eitem Gast, (man rechnet auf einen geoßen Baum 193 Pjuno) welcher bis jum vierren Theis abgedompt, baum dann bis zur Erfaltung umgerührt ein Zehntel bis ein Anniel eines richtlichen gudrattigem Magmad von ficht lichem Beschmadt liefert. Zum., Jubb.

er ift von feifenartiger, reinigenber Ratur, und viel in Rrantheiten ber Bruft, befonders im Buften und Engbruftigfeit gebraucht worben, um bie leinichten Gafte aufjulofen, und ben Musmurf bes gaben Ochleie mes ju beforbern.

Er verftarft bie mafferigen Absonderungen burch bie Dieren und bie Saut. Dit Baffer und Effig gemifcht, ward er bon ben Alten gur Beilung ber meiften bigigen Rrantheiten unter bem Damen Snbro. mel gebraucht.

In großer Menge eingenommen erweifet er fich gemeiniglich larirend; er befommt ben meiften Derfos nen mobl, boch verurfacht er Unbern beftiges Rneipen und Rolif.

Rolgendes find merfmurbige Beifpiele von ben guten Birfungen bes honigs; und einigen afthmatifchen Rallen.

Der verftorbene Dr. John Sume, einer von ben Rommiffaren über bie Rranten und Befchabigten ber Rlotte, marb viele Jahre lang mit Engbruftigfeit beftig geplagt. Dachbem er nun viele Urgneien ohne Erleichterung eingenommen, fo entfcbloff er fich enblich, Dirfungen bes honigs zu verfuchen, ba er fchon langft viel auf feine bruftlofenben Eigenfchaften gehalten hatte. Er af zwei bis brei Jahre hindurch taglich etliche Ungen Bonig, und ward nicht nur ganglich von feiner Engbruftigfeit befreit, fonbern auch von feinen Griesbefchmerben, mit benen er lange Beit geplagt gemefen mar.

Etwa zwei Jahre, nachdem er wieber genefen mar, als er eines Zages in feiner Umtsftube fag, fam D 2 eine eine sehr schwerathmige Person, welche beut Unseinen nach nur noch einige Tage zu leben harte, zu ihm, ign ubefragen, auf welche Beister von seiner Engebrüsigsteit geheilt worden sein. D. Hutter erzöllte dem Manne seinen Fall umständlich, und sogte ihm, auf welche Arter Engefrung erhalten habe. Er hörte gwei Igher lang van dem ihm fremden Manne nichtes, der ihm sechnen der einen habe er hörte gwei Igher lang van dem ihm fremden Manne nichtes, der ihm sechnen der eine Beise Beise der in der eine der eine der eine Beise Beise der eine Beise der eine Beise der eine Beise Beise der eine Beise der eine Beise Beise der eine Beise der eine Beise der eine Beise Beise der der der der der eine Beise ihm filt seine Bur, die, wie er versicherte, gänzlich durch den reichlichen Gebrauch des Honigs zu Stende gebracht worden sein.

Ich habe eine Menge leute gekannt, welche honig gegen alfhmatische Beschwerden gebrauchten, und deren Einige Rugen fruten, Andere aber feine Eleichterung von seiner Amvendung bekannen:

Dunne Aufguffe von leinsaamen ober Malvenblattern, oder andere bunne Fluffigkeiten mit Honig

verfüßt, geben gute Betrante fur Leute ab, welche mit Suften und andern Bruftfrantheiten befchwert find.

Die meiften Dispenfatorien haben gufammenge.

feste Mittel, wogu Sonig fommt.

Geflarter und mit Effig vermifchter Sonig im Berhaltniffe breier Theile bes lettern gegen zwei Theile Beineffig wirb, wenn er bis gur Ronfifteng eines Girups gefocht worben, Ornmel fimpler genannt. Mait bat fich biefes Sauerhonigs als eines gertheilenben Bruftmittels in Suften und Engbruftigfeit, und als eines guten Untifeptifums gur Werfugung ber Getrante fur Leute bebient, welche an Riebern und faulichten Rranfheiten barnieber lagen.

Benn er in gleichem Berhaltniffe mit Meerzwiebeleffig ftatt bes gemeinen Effigs gemifcht, und bis jur Ronfifteng eines Girups gefocht mirb, fo nennet man ihn Meerzwiebelfauerbonig, und bebient fich beffen baufig als eines bruftlofenben Mittels in Suften und Engbruftigfeiten, als eines harntreibenben Dittels in Bafferfuchten und in andern Rrantheiten, mo eine Barnberhaltung jugegen ift.

Man giebt bas Ornmel fquillitifum als ein Bruft. und harnmittel ju Ginem Sfrupel bis gwei Quentchen auf die Babe; wieberholt man biefe Baben oft, fo wirfe es auf ben Gtubl. Giebt man es in großern Baben, fo verurfacht es Efel und Hebelfeit; auch hat man baffelbe oft als ein Brechmittel gebraucht zu einer

halben bis zu zwei Ungen.

Man hat fich bes Sonigs oft bebient, Dele mit mafferigen Bluffigfeiten ju vereinigen; oft mifcht man 'ibn

ihn unter bas Nicinusol, letteres für Rinder wohlge. ichmackter ju machen.

Donig par eine Jähigfeit in fich, und enthalt gu gleich eine ziemtliche Menge Saure, so daß die Auch fübertägelchen sich damit vereinigen und verschwinden, wenn man ihn mit diesem Mecalle in einem Mörstreibet, man hat ihn daher off zur Bereitung der Quedschbervillen genommen.

Man hat ihn zu verschiedenen andern Substangen gemisch, und das daraus entstanden honig mit dem Namen der dazu genommenen Substanz belegt, als mel elatines, mel heleboratum, mel rosaceum u. 6. w.

3. Sußholzertraft.

Man halt das Sußholzertaf gewöhnlich in eine Jacke, und einem üßen besondern Geschmade. Größencheils besteher es aus gummichen und zuckerartigen Jeilen, nehft etwas wenig Harz. Es löfet schild in Wasser und

Man bedient sich bestelben haupesächlich als ein eisienartigen, aussissenden, etweichneten, brustlichen Arzuel, imd verechneter es für die meisten Beschwerden, wogegen man Zuder und Honig braucht. Es ist ein vortressiches Mittel im Husten von dunnen scharfen Zeuchtigkeiten, und in andern Sällen, wo die Schre allzu scharfen und reigend sind.

Es hullt ben Geschmad ber meisten bittern Subftangen ein; man mischt es baber oft unter Defofte und Ertrafte ber Rinde, ober andre Bitterfeiten, wenn fie bem Gaumen ober bem Magen jumiber finb. Bu Moetinfturen und Moepillen bat man es gefest, theils ben Geschmad zu verbeffern, theils ihre Wirfung zu milhern.

4. Manna (Manna calabrina)

Manna ift ein verbidter Gaft von weißlicher ober blafigelber Rarbe, und einem füffen, boch etwas fcharflichen Wefchmade, welcher von felbit ober burch Einschnitte aus bem Fraxinus folio rotundiore B. D. in ben Monaten Jung, und July ober Muguft fehwist. "Diefer Baum machft in Ralabrien und anbern Theilen von Italien und Gicilien.

Dr. Allfon fagt, baf man auch in biefen Begenden auf gleiche Urt Manna vom Fraxinus humilior befomme, welcher auch ornus vulgaris fruis ctifera genennet wirb.

Man hat behauptet, fie merbe gumeilen nachgemacht und aus Buder ober Bonig mit Bufas von Stammonium ober anbern purgirenben Mitteln bereitet.

Tournefort erzählt uns in feiner Materia mebifa, baf bie Manna, welche von freien Gtuden aus ben Baumen fdmift, von ben Italienern manna difronda, megen bes Abtropfeins von ben Biattern, genennt werbe; Diejenige aber , welche aus Ginfchnit. ten in bie Rinbe bes Baumes bervor fommt, nennen sie manna sforzatella ober manna di corpo. Er fagt auch, biejenige Danna fen bie befte, welche frifch und leicht, von einer weißen, etwas ins Brauntiche 5) 1

fallen.

fallenben Farbe ift, und bie, wenn fie in Studen get. brochen wird, als mit Sirup besprengt aussieht.

cie ift eine milbe, füße Substanz, welche ganglich in Wasser ausschlich ist, und wovon Eine bis brei Unzen, in einer gesinden Afussert ausgelöst, sich gewöhnlich logirend erweist. Werden Weinsteintrystallen und eine kleine Wenge Zimtwasser zu Mannaausschligungen gesetz, so bekommen sie einen noch annehmlichern Geschmack.

Dft mischt man sie zu Seignette- ober Claubersalge ober andern karirsalzen, um ihre Wirtung gelinder zu machen. Auch ist es gewöhnlich, Eine bis zwei Unzen Manna in einer Pinte Mandelmisch auflösigen zu saffen, und zwei Quentchen bis eine Unze auflöslichen Weinstein ober Seignetteslaz nehlt einer Unze eines geistigen Wossers zu zusehen, und hieron den Kranken zwei bis vier Unzen dieser Emussion alle Setunden nehmen zu saffen, dies die Wirtung auf den Stude erfolgt.

Sat man eine ftarfere Purgang nothig, fo fest man Gine Unge Genesblattertinftur bagu, ftatt bes

geiftigen Baffers.

Man macht zuweisen die Manna mit Oelen und Strup zu einem techfafte, oder mit Magnesse zu eines atwerge, die den keib gesind eröffnen soll. Minunt man Nicinuals start des Mandeldis, so wird das Proparat noch sagrirender.

Werben bei Bereitung eines solchen Leckfaftes ein Paar geschälter Manbeln mit fest wenig Wosser abgerieben, bis sie zum Breie werben, und dann bas Del dazu gesetz und mit ben Manbeln gerieben, bier-

5. Raffienmart.

Das Kaffiemmer ift von ichwarzer Karbe, ein mit üben, schleimigen Geschwache, und nichem Genuche. Es undhieft bie Saamen bes Hieltassierbaums, die in den Zellen der dunnen dunkelbraunen zwei bis der Juß langen Schote liegen, und die Krucht bestielben find. Linne nennt den Baum Cassia fischela

Man bekömnt bas Mark, wenn man bie langen Schoten jerbeicht, die Saamen, das Mark und die Kaser und die Kaser binreichen Messer bezus schaft, dies mit einer hinreichenden Menge Wasser beit, dann, wenn das Mark ausgelöft ist, die Flüsssgeit durch ein Luch oder Sieb drückt, und sie bis zur gehörigen Dicke einfocht.

Man giebt dies Mark als ein gelindes, leib eröffnendes oder darirendes Mittel zu einer halben bis zu einer ganzen Unze. Schwangere Weiber bebienen sich desseben oft, um die Hartleibigkeit zu verhüten.

Es fommtals ein Ingredienz zu dem Electuarium e caffia, einer gesind saptemben Argnei, so auch zu dem Electuarium lentituum, einer katwerge von derselben Art, nur daß sie stater ist.

Eilftes Rapitel.

Dasbem ich fo bie verischienen Substangen ber Materia medika burchgegangen bin, die sich uner
bie Hauprachfellungen von Salgen, Metallen, Erben, Wasser, Geines Gelten, Erchert, Delen,
Jarzen, Gummisarzen, Gummen und eingedieten
Sästen bringen liesen, so werbe ich nun eine Uebersichten bringen liesen, so werbe ich nun eine Uebersichte von den Theilen der thierischen und Geneddsstübstangen geben, welche in der Prapis gebräuchsich sind,
beren verschiebentliche Jusammensetzung aber aus Erben, Salzen, Delan, Wasser, u. f., m. nicht mit gleidere Gewisselt und Genausseit unter so bestimmte
Klassen, wie die übrigen Substangen, zu beringen ist.

Ich habe fie baber in bie alphabetifche Ordnung gesett, gegen die man am wenigsten einzuwenden hat, und werde baber jeden Artifel insbesondre abhandeln.

Abies (Zanne); Holz, Spigen, Bapfen.

Pinus abies L. Pinus picea L. Es giek wei Gorten Zamnen, die Weiß, und die Rotiftams, wovon man das Holg, die Spifen und die Zapfen in der Motigin gebraucht fat. Erstere soll in einigen Theilen Englands, die andre auf ben Anhöhen in Schellen wild angetroffen werben.

Diese beiben Baume enthalten eine ftarke Menge harzigen Saftes, und man zieht aus ihnen in vielen Gegenben Deutschlands Terbentbin.

Durch die Destillation liefern bas Holz und bie Spigen ein weientliches Och, welches bemienigen abnich ist, welches bemienigen abnich ist, welches man aus Terbenthin bekömmt. Bei der Bestillation geht eine Gaure herüber, welche in der Maagie mit Bassier genisch, bas eine angenehme Sauerlichkeit entsleher, eine bem Theermasser gleiche Rhiftigefeit bibet.

Man braucht oft Abbochungen bes holges und ber Zweigspifen tieser Bamme in ben nördlichen fanbern zur Befoberung ber Absonberungen burch bie Rieren und bie hant, auch zur Reinigung und Beilung innerlicher Geschwüte, besonbere ber Urimvege.

In der dritten Ausgabe von Linds Abhandlung über den Schardoof (wort. 25, 4. Rap.) finder wir viele Fälle von ruffischen und schwedischen Sotdaten und Matrofen angeführt, welche vom Schardoofe durch Abfochungen der Fischenspisch geheit worden ind, und es ist bekannt genug, daß man Wier aus Debotten und Extrasten von Jichten, Kriefern und andern Arten Kienholges bereitet, als gute Hilfsmittel forwohl zur Werhitung als zur heilung des Scharbocks besinden hat.

Abrotanum (Stabwurgel); Rrauf.

Artemifia abrotanum L. Diefe Pflange hat einen flarken Geruch, und einen fehr mibrigen, bittern Geschmad, der sich größtentheils durch Weingeist ausziehen läßt. Man bebient fich berfelben als einer ftarfenben Bitterfeit, wo die Galle febr unfraftig ift.

Sie ift ein gutes Burm treibendes Mittel *), boch jest ihrer Efelhaftigfeit wegen wenig im Gebraudhe, ausgenommen zu äußerlichen Umschlägen.

Absynthium vulgare (Wermuth); Rraut.

Arcmifia ablynthium L. Es lage sich ein Gleiches von den verfliedenen Arten Wemmuch, als von der Schodwurgt, sogen, da se Pflangen von glei, cher Gattung und gleicher Natur sind. Sie haben einen ffarten aromatschen Geruch und sind ausnehmend bitter.

Man hat sie als stärkende bittre Urzneien gur Rur bes Wechselsiebers gebraucht und als ein Unthelmintibum gegen Würmer.

Wasonin 20) erzählt eine sehr üble Wirkung von einem Wermunfaufgusse in Weln, wenn die Ergählung wahr ist. Ein Herr nahm sie gegen einen Magenschwerz ein, und wurde von einem Verennen beim Urinsassen in, und wurde von einem Verennen beim Urinsassen, und bie Zufälle sieher nach, Er sing wieder an gurennen und er bekam sogliech das Handenen und den Ausstuß wieder.

Bir haben eine Konferve von diefem Kraute in unferm Dispenfatorium, die man zu einer halben Unge auf die Gabe zu gleichem Behufe als das Kraut felbt nebe

^{*)} Borgfiglich bie Saamen. 2inm. D. Ueb

^{**)} Medic. Chemie. ifter Th. G. 179.

nehmen fann. Eben fo fann man mit ben Aufguffen beffelben und ben Einkturen verfahren.

Acetofa pratenfis (Gauerampfer); Rraut.

Rumen acetola L. Dies Kraut wächst wis und wird auch in den Garten von England gegogen, Seine Blätter hoben einen sauern Geschmach, ohne ben mindesten Geruch. Man braucht es starf in der Rüche, besonders in Frankreich, und andern auswartigen ländern,

Seine medicinischen Wirkungen sind, daß es fabit, den Durft lösch, und die Abschede des Hanns befeidert; gefahen und mit Mild gesteten macht es Mosten, die ein fählendes und angenehmes Geränk in Jiedern und fäulichten Kransseiten abgeben. Man hält es für ein kräftiges Scharbord widiges Mittel, vorzüglich in Grönland und andern nördischen ländern, wo mant leicht in diese Kransseit verfält.

Das aus bem Safte ber Blatter bereitete wefentliche Salg wird häufig als eine fuhlende Argnei gebraucht, auch um die Dintenflecke aus der Wäftige gu bringen. Es wird auf folgende Art bereitet;

Man nehme vier Kannen ausgerresten Saft, brude ihn durch Kinnell, filtrire ihn durch Papier, dample sind ibs zur Konssischen Middrahms in einem gläfernen Geschirer ab, und ftelle ihn seben bis acht Monat in einen kalten Keller, nach welcher Zeit man dann das Sass angeschossen sind better im an ninmt es beraus, trochret es und hebt es zum Gebranche aus.

In bent Wirtemberger Difpensatorium vom Jahre 1750. wird gesagt, baft man es in vier und mangig Stunden auf folgende Art bereiten könne:

Aconitum (Sturmbut); Rraut.

Aconitum Napellus L. Dies ift eine gifige Pflange, welche in vielen geliegichen Grgenben von Europa wächft. Ein Ertratt aus bem Schfe ihver Blätter ward zuerst 1762, von Dr. Störf in Wien in die Praris eingeflihrt, und es ist seitwen von einigen Aersten zu Einem bis zu zehn Gran zweimal und öftrer bes Tags in Drüsenvertropfungen, in gichtischen und rheumatischen Beschwerden, in Wechselise bern, Konwulsonen und andern Beschwerden zehrauder worden.

Bergitts fagt, er habe funf Gran bavon alle zwei Stunden, Dr. Collin zu Wien aber, er habe ein halbes Quentchen *) bavon täglich gegeben. 3ch habe

^{*)} Eine Gabe von vier bis funf Gran eines gut bereites ten Elfenhutertraftes fand ich immer fehr ftart fur eine erwachsene Person; Bangigfeit, Berwirrung der Gins

habe es felbft nie verordnet, und nie von einem Urate gehort, ber es in biefem lanbe mit Erfolg gegeben håtte.

Es ift eine giftige Pflange, und man follte baber, wenn man fie ja giebt, mit fleinen Gaben anfangen, und fie verftarten, je nachbem fie bem Rranten befommen.

Agaricus (lerchenschwamm).

Dies ift ein fcmammichter Muswuchs von alten Lerchenbaumen. Gein Befchmad ift anfanglich fufilich, wird aber, wenn man ihn eine fleine Beit lang faut, beifend, bitter und efelhaft.

Er enthalt eine große Menge bargiger, aber auch gummichter Theile. Cartheufer fagt, brennbare Beifter gogen aus einer halben Unge etwa zwei Quent. chen Barg, welches größtentheils in ber außern rindis gen Gubftang enthalten fen. Gine folche foncentrirte Zinftur habe einen fo etelhaften Beruch und Befchmad. baf ein einziger Tropfen bavon auf bie Bunge genommen manchen Perfonen fcon Uebelfeit und Erbrechen erregt. Der falgbaft gummichten Theile fen eine geringre

nen und falten Schweiß fabe ich nicht felten barauf ers folgen. 3d flieg gewohnlich von Ginem Gran au bis ju diefer Gabe, und ließ taglich Gine bei Schlafengeben nehmen. Ueber vier Sage brachte ich felten zu, um febr bartnadige dronifde Dheumatismen ju beilen, wenn fie überhaupt gu bezwingen maren. Man muß ben Gaft ber Offange blos im Bafferbade eindicken; verfahrt man aber, wie gewohnlich, mit farfem Ginfochen, fo wird ein fo untraftiges Befen baraus, welches felbft quent chenweise genommen nichts leiftet: 2(nm. d. Uch.

efingre Menge; eine halbe Unge gebe nur etwa vier Sfrupel berfelben.

De: Lerchenschwamm in Substanz ift eine etelhafte, widrige Purganty, welche fehr langlam wirt, immer Uebelfeit und nicht felten Erbrechen, oft aber Bauchfneigen verursacht. Die jesige Praxis fat ihn baher falt ganglich beiseite gelegt.

Ein mit Waffer unter Beihulfe eines laugenlatges bereitetes Erraft, und eine mit Effig ober Bein ausgaggne Lintur follen milvere und wirfamere Mittel fepn; jest aber bebient man fich feines biefer Praparate mehr.

Allium (Knoblaud); Burgel.

Allium satiuum L. Diese Wurzelhaf einen staten, stechnoben Geruch, und einen bissigen schaften Geschmadt. Er ist eine reizende erstissende Arzuel, welche die wässerlichten Ausserungen durch die Haut und die Nieren bestehet, und die kleinsten Geschweite der eine Geschweite der die Bestehet, und die kleinsten Geruch sehr geschweind allen Aussonderungen mit, dem Harne, dem Arfen, und sogar der Ausdunftung. Erine Theil den sind so sie sogar der find bie fein, daß er sogar außerlich ausgelegt mit seinem Geruch sehr den falle Gafte des Körpers antiellt.

Et ift eine flarte, reigende Modiein. Man be imbee ign bienlich, wo der Magen und die Gedarme gar pu jest erichigft find. Seine allgemeinen Mirkungen find, daß er flart reigt und ben Lauf des Buctens Weiterne vermeher, und die gagen felmichten Frangeligseiten auflöss.

Man hat sich seiner öftere in Hufen und Engbriftigeteien von absem Schleime, und in Krantseisten bedient, wo der Wintauf allu schleftig, und die Safte allzu träg sind. Er wird für ein kräftiges harn treibendes Mittel befunden, und wir soben velet Velespiele, wo er auf diesem Wege fo fart wirkte, doß er alles Wasser von Wasserstützen absührte. Man fann isn zu Einem bie zu zwei Luentchen auf, die Odde netzmen.

Wir haben einen bamit verfertigten Sirup und Sauerhonig, welche zu gleichen Behufen als ber Anoblauch in Substanz gebraucht werden können; man bebienet sich ihrer aber größtentheils in Lungenbeschwerben.

Aeußerlich aufgelegt bringt er die haut gur Entgundung und Werschwarung, und wird guweilen gu biefer Absicht in Sinapismen gebraucht.

Althaea (Gibifdfraut); Burgel, Blatter.

Althaea officinalis L. Dies. Kraut hat eine milbe Wurgel, welche voll eines feinen Schleimes iff, ber fich feicht mit Walfer ausgiehn läßt. Es wächst reichlich überall in Großbrittanien.

Die Abbochung biefer Wurzel hat men ungemein niglich in allen Fällen gefunden, wo das Blich allzu bann und foder, wo der entafrische Schleim von den Hauten der Gederme abgegangen ist, in Ratarthen von bunner Schungfenseudzigselt, in Mieren umb Steinbeschwerten, in Fällen, wo die Kindbettreinigung allzu dunn und scharf ist, beim Jakubrennen im Tripper, und in vielen andern Umständen.

Argneimistell, II. 25.

Doch muß angemerkt werden, daß man diese Dekokte durch allzu langes Rochen oder Aufgießennicht allzu die und schleinig machen durfe, weil sie sonst gekelgaft und widerwarig werden, und man dann die Kranken nicht dahin bringen kann, sie in sinreichen der Menge zu sich zu nehmen.

Man hat einen Gibifchfirup, beffen man fich als eines ichleimigen Berfugungsmittels bebient.

Ammi verum (Ummei); Saamen.

Sison ammi L. Der Saamen bes achten Ummeis wird von Uegypten zu uns gebracht; es sind kleine gestreifte Saamen von einer rothlich braunen Farbe, und einem bittern, erwarmenden und ftechenden Geschmacke.

Er wird als ein Blahung treibendes, ermunternbes und Magen ftarfendes Mittel, fo wie jur Beforberung ber Ausdunftung und bes harns geruhnt.

Man findet ihn felten acht in diefem kande, und er wird baher ieft niemals verordnet.

Amomum verum ober racemosum (Amomum);

Amomum racemosum C. B. Diese Samen, welche einigernagsen ben Karbemomen gleichen, werben aus Mindelenderbracht. Sie saben einen sleichtichen gewürzsahlen Geruch, und einem siesigen, besenden Geschmach; sind mit einem wostrickendem wesentlichen Dele angefüllt, umd besiehen bie Krafte der Bemitge beiser Krafte der Gemotge biefer Klasse.

Da man fie felten acht in ben Upotheten antrift, fo merben fie iest nicht mehr gebraucht.

Amygdala dulcis und amara (Gufe und bittere Mandeln); Rerne.

Annygdalus communis L. Dies sind die Benemetrene der Nusse des Mandelbaumes. Wendene fiche Politichen in der Aguestunft größen theils zur Bereitung der Emulsionen. Sie bestehen nicht nur viel Och, sondern auch Schleim genug, um das Och dem Masser einweitelben zu könner.

Gemeiniglich versertigt man Mandelmilch, indem man eine Unge derselben abschält, und in einem manmennen oder steineren Mörsel zu einem seinen Teige zerflößer, mit einer halben Unge, mehr oder weniger, seinem Zucker reibe, und dann allmöslich zwei Pfund Bassser zusels, und dann allmöslich zwei Pfund Bassser zusels, und während dem Zuglessen des Wassers mit Nielben der Mischung forgätilig seit sähet. Dann wird die weiße middichte Küffigeleit durch ein Auch gebrückt und in einer Kannenssäche werwährt.

Einige nehmen auf Eine Unze füße Manbeln noch ein Quentchen bittre, woburch nach ihrer Meinung die Manbelmild von Geschmacke lieblicherwird.

Man hat fich sicher Emulfionen häufig zum Geeinfe in hisigen Krantseiten bedient, die scharfen Feuchrigkeiten in den ersten Wegen, und die reizenden Salzheilden im Blute abzultumpfen, und die Kafern und Membranen geschmeibig und schlüpfrig zu machen.

Es ift ein gewöhnliches Berfahren, eine halbe bis gange Unge ober mehr arabifches Gummi in bent V 2 aur Berfertigung ber Manbelmilch zu nehmenben 2Bof. fer aufzulofen und Rrante baufig babon trinten ju lat fen, benen man außerlich fpanifche Gliegen aufgelegt hat, um bie Sarnftrenge ju berhuten; auch in Bries. beichwerben und Entjundungen ber Blafe und Barnrohre, und im harnbrennen vom Tripper und andern Urfachen verordnet man bergleichen.

Rampher, Jalapphary und andre bargige Gubi fangen werben, mit Manbeln gerieben, in 2Baffer auf: loslich und milber und annehmlicher, als fie vorher Man lagt fie baber oft mit Manbeln abreiben, und fo unter Bufat einer Ronferve ober Schleis mes von grabifchem Gummi zu Dillen ober Biffen machen, ober man vereinigt fie mit mafferichten Rluffigfeiten in Beftalt einer Emulfion.

Chebem nahm man Gallatfagmen, Gurfenter. ne, Saamen von weißem Mobn und von vielen anbern Pflangen gur Berfertigung ber Emulfionen, iest aber erfegen in biefem lande bie fußen Manbeln bie Stelle aller übrigen Saamen.

Der bittern Manbeln bebienet man fich nicht mehr fo haufig als ehebem, weil man gefunden, baß fie einige Urten Thiere ums Leben bringen. Diefe von ben Alten ergablte Birfung marb fur erbichtet gebalten, weil fie von Menfchen genoffen unschuldig gut fenn icheinen, und feine giftige Birfung bervor ju bringen das Unfehn haben.

Da jedoch die von Wepfer in feiner Abhand, lung vom Baffericbierling ergablten Thatfachen burch neuere Erfahrungen bestätigt worben find, und man entbedt bat, bag ein aus benfelben beftillirtes 2Baffer

töbeliche Wirkungen habe, und das das aus Kirschlorbeerbläteren, welche eine den bitteren Mandeln gleiche Bitterektie bestigen, verflichtere Walfer noch giftiger spa, so steme au gweifeln, und die Leeste trugen mehr Bebeuken, sch jeben den bebeitene, ob man sie gleich zur Berfertigung der Orschade und anderer Gerranke gewommen hat, ohne daß man schlimme Wirkungen davon wahrzenommen hakte. ")

Anethum (Dille); Saamen.

Anethum graucolens L. Der Dissomen facten näßig biesen und beißenden, und einen gewürzhaften obwohl nicht sehr angesehmen Beruch. So wie die aubern Saamen dieser Klasse har man ihn als ein berglädenebes und Wähungen reeibendes Mittel empfohen.

Der Vorschrift zusolge wird ein wesentliches Det daraus gegogen, bessen man sich zu Einem bis zu brei Lopfen in Bläßingsfollten als eines ermunternben und Magen währenbein Mittels bedeint hat. In der kondure Pharmasephe wird ein Wasser aus biesen Saamen zu bestütten befohen.

Angelica (Ungelif); Burgel.

Angelica archangelica L. Die Angelifwurgel hat einen burchdringenden Geruch und einen liebsischen, erwarmenden, bitterlichen Geschmadt. Sei ist P 3

^{*)} Man hat harntreibende Wirkungen vom Senusse ber bits tern Mandeln wahrgenommen. 2inm. d. Ueb.

mit einer kleinen Menge wesentlichen Dels geschwans gert, benn Ein Pfund davon giebt nur ungefahr ein Quentchen, dagegen aber enthalt sie viel schleimichtes und gummichtes Wesen und barzige Theile.

Garthcuser sog, Eine Unge gebe brei Anentden wösseriebe und wei Queurchen gestigige Errork. Der wösseriebe Aufguss behöht ben stüdieme Geschmad und den aromatischen Geruch der Wurzel, umd der bennhore Geits ziehe die hieson, bittern und frössen gen Bestandtheile nächst dem starten. Geruche der Pflanze heraus.

Geoffron vermuthet aus bem Geschmade, daß fie in kleiner Menge ein Saly von ammoniakallicher Natur enthalte.

Die Wurgel wird gar leicht schimmficht, und leicht von Burmern angefressen, weehalb man viele Sorgsatt beim Trochnen amwenden muß. Dr. Letvist fibut dem Vorschlag, sie in Weingesst zu tauden eder sie den Borichlag, sie in Weingesst zu tauden eder sie den Dunften besteller auszusesen, in der Absicht, biesem Rachhelte vorzubergen.

fig urb fhoder gebrauchte man die Angelikwurgel haufig urb fchöte sie als ein gelindes Ermunterungs, und
Mogenmittel, fo wie auch in Befederung der mösse richen Auslerungen. Sie war einstmals sehr gebräuchlich als ein fräsiges Mittel gegen Hifter aus gur Bescherung der Monarteinigung, da'man dann Ein Auentchen auf einmal in Substang god. Zest aber wird sie weig gefraucht, doßselch die Michiter der Angelife in unsern vorigen Dispensacrium zu von verschiedenen gisteriebenden Wässere famen. Bergitte fagt, die Burgel ber Ungelife merbe bon ben kaplandern gegeffen und von ihnen, wie von andern nördlichen Bolfern, als ein Lederbiffen geachtet.

Angeline tree (Ungelinbaum); Mintbe.

Im neunten Bande der edinburger mediginischen Commentarien ist ein Brief von Brr. Grieve, Mundarge auf der Insel Grands in Wessen beschied, worinn er eine Nachricht von den Wistungen der Rinde beises Baums, den er nicht beschrieben hat, als eines Burmmittels, ertefelt.

Er fogt, er affe gewöhnlich zwel Ungen biefer Minde in andertfalb Pfinnden Waffer bis zu Einem Pfunde einfochen, und gebe Morgens, gang in der Feulge, einem gwoßen Eflöffel voll von biefem durch ein Such geseiheten Defofte Kindern unter zwei Jahren, und andertfalb Eflöffel voll Kindern, welche aller find; er laffe sie vor der Mittagezeit weder etwas effen noch teinsen.

Dies Mittel, friesh er, verursacht ihren etwos Rneipen, purgitet aber nicht. Den nächsten Zag glebe er ihnen ein Absihrungsmittel, worauf gewöhnlich eine erstauntliche Menge Witmere abgehen. Eins von den Kindern leerte sieben und zwanzig runde Witmer auf Einen Stubspang aus.

Anisum (Unies); Saamen.

Pimpinella anifum L. Diefer Saamen hat einen gewurzhaften Geruch und lieblichen, erwarmenben, suflichen Geschmad. Man hat fich besselben als eines Blahung treibenden , ermunternden Magenmit. tels und jur Starfung ber Eingeweibe bebient.

Sein wesentliches Del gehört unter bie milbesten, bie wir haben, und kann ju brei bis ju mangig Tropfen gegeben werben, wiewohl man in der Praris selten über acht ober gehn Tropfen geht.

Wirhaben ein nit Weingeist abgezognes zusam men gesetzes Anieswasser, welches eine vartige bergfterende Argnet ift, und als eine solche zu Einen Zuentchen bis zu einer halben Unze genommen werben kann.

Arum (Uron); Burgel.

Arum maculatum L. Diese Burgel ist ein febr fobarfes, ftartes, erhifenbes Mittel, wenn fie felfch ift, dergeftalt, daß der Gesch und davon vier und zwanzig Stunden fang im Munde bleiot. Sie versiert aber ihre Schärfe durchs Ausbenagen.

Man hat sie jur Beforberung ber mafferichen Auslerungen empfohlen und um ben Blutfauf bei phlegmatischer Koperbeschaffenheit, und in Krantheiten vom gaben Schleime, zu beschleinigen.

Einige Beit tang hat man fie wegen ihrer großen Schafte, wenn fie filld ift, und ihret ungewissen. Wenn fie aufbehalten worben, wenig in Webrauch gezogen; die legtern Jahre baher aber haben sie einige Aterste wieber zu brauchen angesangen und fie einige Aterste wieber zu brauchen angesangen und fie ein sein wiersames Mittel in einigen Fallen empfohen.

In der neuen Ausgabe von Lewis Difpenfaterfum mit Zufagen fagt ber herausgeber: ", Ich habe großen Rugen von ihr in rheumatifchen Schmergen; besonbers benen von firirter Urt, und welche einen tiefen Gis batten, erfahren; in biefen Sallen gab ich gehn bis gmangig Bran von ber frifden Burgel gwel bis breimal bes Tages in einem Biffen ober ju einer Emulfion mit fetten und ichleimigen Gubffangen ges macht, um ihre beiffenbe Rraft zu umbullen und gu perhuten, baf fie feinen fcmerzhaften Ginbruck auf bie Bunge macht. Bewohnlich erregt fie eine leichte Friebelnbe Empfindung burch ben gangen Rorper und bringt, wenn man ben Rranten warm gubedt, einen baufigen Schweiß bervor." Dach feiner Verfichrung gieht weber Wein, noch Baffer, noch brennbarer Beift feine Rrafte aus.

Dr. Cemis erinnert, Die bequemfte Methobe. fie jum Ginnehmen vorzubereiten, fen, wenn man bie frifche Burgel mit Gummibargen gufammen reibe und bie Difchung ju Dillen mache; in biefer Beffalt behalte fie ihre Rrafte langer als wenn fie gepulvert fen. ..

Geoffron rubmt biefe Burgel in einer Menge Rrantheiten. Gie fen ein gutes Magenmittel und bienlich, die verlorne Efluft wieder berauftellen; fie nehme oft Bechfelfieber hinweg und fen heilfam in ber Bleichfucht, in ber Belbfucht und in bofterifchen, hppochonbrifchen und anbern Befchwerben. Die Gabe fomohl von ber frifden als von ber trodinen Burgel fen ein halbes bis ganges Quentchen; in Effig gefotten werbe fie ein ftartes Sarn treibenbes Mittel.

Bergins fagt, er habe biefe Burgel, mit alfalifden, gewürshaften und abforbirenben Mitteln gemischt, misch, viel Dienste thun sehn in hartnactigen Ropfichmergen, welche periodenweise ohne Aicher wieder gurudkfehren, wo der Puls oft langsamer als im natürlichen Auflande ist und die Jahre stwadt, owie dei keuten, welche Taback rauchen; da fander dies Mittel wirksum, nachdem Aberlass, Blasempfaker, Schröpfen, Purgangen und Mineralwasser ohne Erfolg gebraucht worden waren.

Er fest singu, er habe folgende Pulver, alle gwei Stunden bis gum Abführen genommen. Wech elffieder ohne Rudfall hinweg nehmen fehn. Man nehme getrochtete Aronwurzel gehn Gron, eben so vie Bitrioloveinstein umd fünf Gran Rhabarber, pulvere und mitsche syusammen. Wenn dies Pulver anfänglich zu start purgirren, so verminderte er die Menge der Aronwurzel.

Das gusammengesste Aronpulver, welches im vorigen Apocheferbuche stand, und ehebem guweilen als ein erwämenbes, hergläckenbes, hantreibendes Mittel gu gehn, sunsjehn ober gwanzig Gran in Wasserfucht und andern chronischen Krantspeiten verordnet ward, hat man jest, da das Arum durch Aroften welchen Krantspeiten verordnet ward, hat man jest, da das Arum durch Aroften eine Mit der frischen Wurzel und Jucker bereitete Konferbe geseigt.

Die beste Methode, der Aronwurzel ihre Krafte zu erhalten, besteht darinn, daß man die mit Songfalt getrocknete Wurzel in wohl werstopften Flachen ausbewahrt. Arnica (Bolverlei); Blume, Burgel.

Arnica montana L. Doronicum germanicum. Die Binmen und die Murgel biefer Pflange
find feit zwölf Jahren häufig in Deutschland in kalfen
und andern Fiebern, im Brande u. f. w. gebraughe,
worden, und sollen nach Dr. Collins in Wien und
andere Kerzte Berichgerung wiele Kuren gemacht und
sich in vielen Fällen eben so wirfam erwiesen haben,
als die Nitide.

Man läft eine Unge von den Blumen mit beteehalb Pfund Wasser bis zu zwei Pfund einfochen, und den Kransen zwei Ungen von diesem Derbete mit Honig versißt aller zwei Stunden nehmen, oder sie Abnig zu einer Larwerge machen und dere bis fünf Auentden von bleffe Larwerge machen und der bis fünf Auentden von bleffe Larwerge tadlich nehmen.

Bon der Wurgel lasst man zwei Ungen mit deite tehalb Pfund fochendem Wasser ausgeichn, und gieben Kransten den der Durchgescheten Kussissetz dem Kransten den der Durchgescheten Kussissetz zuse Stunden zwei Ungen, oder man pilverer die Watszes seinen Setuper die eine Zucker und lägt den Kransten einen Setuper bis ein Quentichen don der Wurges alle der ober view Seumden den Zog über nehmen.

Es ward, mir eine kleine Wenge Wurzel und Bumen nach Tenfendemp geschickt und ich gab sie verschiedenen Kranken mit nachtassendem und Wechselsieben, aber ohne Erfolg, und Bergints sagt in seiner Materia medika, die Wolverel habe die Wechselsser inch gespohen, in denen er sie versucht habe.

Die Angahl ber Wechfel - und nachlaffenben Gieber, in benen ich fie anwendete, war gewiß gutlein, um einige allgemeine Folgerungen ober bestimmte

Schluffe über ihre mahren Beilfrafte in diefen Rrantheiten giehn zu können, aber boch groß genug, um Zweifel zu erregen. Sie in andern Jallen zu versuchen, bazu hatte ich nicht Borrath genug *).

Aristolochia longa (lange Ofterlucei); QBurgel.

Aristolochia longa L. Sie hat einen ge murghaft bitterlichen Beschmack und etwas Beissende. Sie einsätt eine kleine Menge wesentliches Och, und bel gummidiet und harzige Teile, in gelünd reigen, verlächt die kebenskraft, bestieden füssigen Absauberungen und ward esebem häusig in Westsopfungen ber Monarteinigung gebraucht, jest aber wenig mehr in Gebrauch gegogen.

Die Gabe ift Gin Quentchen.

Artemifia (Beifuß); Kraut.

Artemissa vulgaris L. Eine Art bon Wermuth, nur von milbere: Art. Man hat dies Krauf als ein erssienendes Mittel in Barmutterverstopfungen umd zu gleichem Behuse als die andern Bitterkeiten verordnet.

darum (Safelwurzel); Rraut.

Asarum europacum L. Asarabacca. Dies ist eine Efel verursachenbe, hisige und sehr scharfe Pflange.

^{*)} Der Jauptwirtung, die man ihr in Deutschland seltum benefitigen Zeiten beigelegt bat, nämilch innerticke Butikadungen und Auerksingen aufgulben; sind voeirun sie dierdeings viel, doch nie specifisch, geleistet, hat, erwähnt der Beri, nicht. Man ist mit vieler Psanze in England sper vernig bekannt.

2007, Oktob.

Innersich genommen erweiset fie sich als ein hefriges Beech . und Burgitmittel; man gebeunch sie alse hei uns nicht ungeltig senbern sich bie als ein Wiese mittel. Die Wurzel ist vielleicht eine der flärssten wegetabilischen Riesenstret, die Bildere aber, der gebrachtliche Stelle find mitber, dass ein A

Geoffron führt an, die zu Pulver gesießenen Matter waren sehr alls ein Schnupfnittet zur heitung bes Kopfvogh empfosien worden; wenn nan drei, vier ober fünf Gran davon bei Schlägengehn in die Nasse schumpte, so werbe die Nusse des Kranfen das birch nicht getfort, am Morgen aber fliese eine Menge Beuchtigfeit aus der Nase, und dies halte zuweilen ein Paar Lage an, zu großer Erleichterung des Kranfen.

Sie find bas Hauptingredien beim Mefepulver, eines Mittels, woduch bie Nafe febr gereigt wird. Die Gefäße und Membranen biefes Organs zu erres gen und zu reigen, einen größen Ausfluß von Zeuchtigkeiten aus diesen Zeilen bervor zu bringen und Diese fen zu bewirfen, bies ist die Absicht, wozu man sich Atgneien biefer Art, bebeint hat.

Man hat fie aus biefen Gründen für dientich gefaten, den Blutlauf durch die Gefäße zu beichteus nigen, eine Ableitung der Fauchtigfeiten aus allen benachbarten Theilen zu machen, in letharglichen Zur fällen und ferösen Schlagsfüssen und in andern Krankbeiten des Hauptes.

23 Auch hat man fie in Rrantheiten ber Augen verordnet, vorzüglich wo der schwarze Staar zu befürchten war. Das Mesepulver, wovon wir handeln, ist sehret, und entgündet zuweisen die Nase; doch tann man solche Schnupspulver flatter ober schwächer, je nachdem die Abstick es Arzees ist, machen,

Atriplex foetida (fintende Melbe); Rraut.

Chenopodium vulvaria I. 3hre Blatter haben einen heitig linkenben Geruch, wodurch ie fig als ein vortreilfigers antiptierighes Mittel ausgezichnet haben, zur hebung ber Bärmuterverstopfungen beinlich. 3m blefer Absicht har man sie zuwellen bersorbnet, doch in neuen Zeiten nur seiten.

Aurantium hifpalense (Pomerangen); Bluthen, Blatter, Früchte, außere Rinde ber Schale.

Citrus aurantium L. Der Pomerangenbaum ist in heißen Gegenden einheimisch. Er wächst in Spanien, Italien, in Oft- und Westindien und in den meisten heissen landern.

Pomterangenbluthe. Sie haben einen flate fen, angenehmen lieblichen Geruch und einen erwähen menden bitterlichen Gefchmack. Man hat sie für ermunternd und nerbenflätfend gehalten. Einstmals wersichete und nerbenflätfend gehalten. Einstmals wersichete man, sie wären ein heilsames Mittel in Convussionischen und fallsüchtigen Beschwerden; die Erfahrung hat aber biese ihnen beigelegten Lugendernicht bestätigt.

Pomeranzenblatter. Die Blatter find gu gleichen Entzweden empfohlen worden, haben aber bem ihnen zugetheilten Ruhme nicht entfprochen.

Domes

Domerangenfaft. Der Gaft aus ber bittern Pomerange ift eine angenehme liebliche Caure, beren man fich haufig bebient, bem Gerftenmaffer und andern Betranten fur fieberhafte Rrante eine annehm. liche Gauerlichfeit ju geben, und fie antifeptifch und fühlend zu machen. Es wird oft ein Girup baraus bereitet, welcher ju gleichen Behufen bient.

Der Saft ber chinefifchen Pomerange (ber Apfelfine) ift, wenn er reif ift, fuß, milb und weniger fauer als bie fpauifche ober bittere Domerange. Man bebient fich ihrer baufig als einer fuhlenben, faulnifmibrigen Urgnei in Fiebern und anbern bifigen Rrant-

heiten.

Pomerangenschale. Dies ift eine lieblich gemurghaft bittre Gubftang mit einem mefentlichen Dele angefüllt, welches feinen Geruch und bittern Gefchmad fowohl bem Baffer als bem Beingeifte mittheilt.

Gie ift eine vortreffliche Magen frartenbe und Blabung treibende Urgnei. Man verfest fie oft mit Engianwurgel und andern Bitterfeiten, den Geruch und Gefdmad ber lettern zu verbeffern. nummt man fie in Subftang, mohl aber oft mit mafferichen, weinichten und geiftigen Gluffigfelten ausge-Jogen und ju Tinfturen bereitet, befonders unter Beimifchung anbrer Ingrediengen. 3m füdlichen Theile von Franfreich und Italien balt man einen Theeauf. auf mit etwas folder ober Bitronfchale bereitet, für ein vortreffliches Magenmittel,

3m Difpenfatorium befindet fich biefe Domerangenfchale als Ronferve und eingemacht; beiber tann man fich ju gleichem Behufe als ber Schalen felbit felbst bebienen. Auch haben wir einen Pomerangenfrung, womit herzstärkende Erantchen und Julepe oft verfüsset werden.

Man hat fowohl ein einfaches als ein geiftiges bestillirtes Baffer davon, welche mit dem Geruche und etwas weientlichem Dele der Schale geschwängert find.

Balaustia.

Man weiß jest, bag bies bie Bluthe bes Gras natapfelbaumes ift; m. f. Granatum.

Bardana (Rlette); Burgel.

Archium lappa L. Diese Pflange machst berall in England; ihre Burgel hat einen rauben, bitterlichen Geschmack und wird für eröffnend, Sarna und Schweis treibend gesalten.

Man hat die Abkochung davon in cheumatischen, gichtischen und venerischen Beschwerben empfosten. Ich habe seiten Jahren Tränke davon Armen in obeumatischen Zuställen zu trinken verordnet, und oft gute Wiktungen von ihrer Amwendung gefehn.

Beccabunga (Bochbungen); Kraut.

Veronica beccabunga L. ist eine gang gelinde Pflange, ofine oder fast och Geschmack, dema sie bestigt nur eine sehr gatt och Geschmack, dema sienen sänsten Schleim und ist gewiß eine sehr gelinde, seisen sänsten zu einigende und erweichende Argnet "). Ebe-

^{*)} Die viel überfluffiger Ruhm für eine Pflanze, die blot bie Eigenschaften eines Ruchengewächfes befigt!
21nm. d. Ueb.

Ehebem legte man ihr viele Lugenden bei; man hielt sie sire Grein germalmend und glaubte, sie ben förbere die Monatreinigung. Jest aber wird sie sele, ten angewender, ausgenommen daß man sie zu deit etn angewender, ausgenommen daß man sie zu deit Kräutersäften (lucci scorductic) nimmt, wo man sie in der Absicht zusele, um die Schärse der andern Pstanzeniäte zu milbern.

Berberis (Berberige); Beeren und Rinde.

Berberis vulgaris L. Diese Staube machst häufig in England. Ihre Brucht ift von einem sauern herben Geschmade, und ber Saft fatht blaues Papier hochros.

Die Verberisberen sind zustend und zusammenzies bend und find häufig von den engsprissen Arezien in bössertigen Riedern und Vauchstüffen gebraucht worden. Sei slieben ein Psiund davon mit etwas Benchessamen wird Verd in zwösse Psiunden Wasser im Aufgausse sieden, den folgenden Zag drückten sie die Aufgausse steen, den folgenden Zag drückten sie die Aufgausse steen Zuch verriften en die Aufger der Stronsrupe, und gaben es dem Kranken zu trinken.

* Prosper Alpin erzählt uns, daß die Wirfung bavon fest gut war, und daß er von einem mit galiditen Eusselne begleiteten Faulsteber durch dies Getrant genesen sey. Geoffrop sagt, Simon Paulk sey auch von einem Fieber und einem Durchlause zu Paris auf gleiche Weise befreiet worden.

Auch die Rinde bes Berberigenstrauchs hat man gur Argnei gebraucht. Die duftere Rinde hat einen abstringirenden sauern Geschwack, die innere geste Argneimirest. I. 1.25. aber einen bittern; man hat fie fur ein gutes Mittel gegen bie Belbfucht ausgegeben.

diet, fie fou einstmals mit einem Anfall von Ueckfeit um Erbechen bestalten worden, alles, mos sie ju
sich genommen, habe ihr Uebelfeit verursacht, und
sie habe es furg darauf wieder wegterchen milsten, so dog sie sehrmatt und ausgegefert word: Andhem sie
nun eine Menge Argneien ohne die mindeste Erleichte
zung eingenommen, word ihr zuletzeraffen, eine Ung
ber innern Berbertissentinde brei Sage sang mit bed
Pfund rochen Portweine aufzugiefen, dann den Wein
Deutsquiessen, und der Effosse dann zu der
man Läglich einzuneftnen, wovon sie in streger Beit
genas. Sie seite finzu, sie kenne noch zwei die
andre Personen, woche an derselben Beschwerd auf
gleiche Art gebeite worden wären.

Biftorta (Natterwurgel); Witrgel.

Polygonum bistorta L. Sie hat einen wuhen, berben Beschmadt und gehört unter die flätsse
abstringirenden Gemächse. Man hat sie in Duchkötten, in Nuberen, "die Muttersburssturgen und
dern Blutstüßen, im weissen Stusse, in Nachriepen
und vielen andern Umständen gebraucht.

Man hat fie fur Schweiß treibend und Faufulf widrig gehalten, und ihr noch viele andre Augenden jugeschrieben. Sie scheint aber feine andere als ab

^{*)} Mit großem Unrechte, und vielem Nachtheile. 20mm. D. Ueb.

ftringirende Krafte zu besigen und kann blos ba, wo zusammenziehende Mittel angezeigt find, mit Nugen gebraucht werden.

In Substang fann man fie gu gebn Gran bis

Man hat fich ber Abfochungen berfelben bebient gum Wafchen bes weichen ichwammigen Bobinfleisches florbuischer Kranken und gum Baben und Bafen ichwacher, erichtaffter Thaile.

Borrago (Borretich); Blumen, Rraut.

Borrago officinarum L. Man hat fich ber Blumen, bes Krautes und ber Burgel als fublender, harntreibender und erheiternder (exhilarating) Mittel bebient.

Bergius sagt, ber ausgepreßte Saft und ber eingebickte Absud gaben einen wahren Salpeter, vorzäglich, wenn ein alkalisches Salz dagt gesetz werden. Jest wird diese Pflanze selten mehr in der Praxis verschrieben, ob man gleich das Kraut und die Wimmen zweilen in kölsende Octanke thut, um ihnen einen angenehmen Geschmad zu geben.

Bryonia alba (Baunrube); Wurzel.

Bryonia alba L. Die Zaunrübenwurgel ift ein startes raufes Purgirmittel, welches fest aus unferm. Dispenfatorium ausgelassen worden ift. Sie hat einen ekelhaften, bittern, beissenben Geschmad, verwliert aber einen Theil ihrer Schärse burchs Trocknen.

Sie enthalt sowohl gummichte als harzige Theile. Cartheuser sagt, eine Unze enthalte ungefahr eine Q 2 halbe

halbe Unge gummichte und ein halbes Quentchen hargige Bestandthelle; beide maren purgirend, ber hargige Theil aber am meisten.

Borbem bediente man fich ihrer viel als einer Buffer abschienden Purgang in Bafferfuchen, umb Dr. Sydenham empfah sie fehr im Bahninn gu einem Quentden Pulver auf die Gade mit einem Alertenburd bilde eingenommen, ober einen Aufgug von einer halben Unge mit einem Bierreipfunde weißem Beine.

Die Gabe in Substanj ift ein Strupel bis gut ein Durchen. Der Aufguß ift gelinder als die Wurzel in Substan, um Dr. Levieß fogt, boß ein mit Wasser Strucke Ertract gesinder und mit größerer Sicherheit wirfe, als die Wurzel; zu einem hole ben die gangen Quentchen gegeben erweise es sich gesind pungtrend und wirft auch mächtig auf den Utin.

Buxus (Buchsbaum); Holy.

Buxus sempervirens L. Das Budisbaumholg hat einen etelheit bittern Geschmast und seine Abdochung soll ein slarfes Schweis treibendes Mittel und bem Guajafe vorzuziesen sein. Sie ist so aussetzmend etelhaft, daß sie sein nicht mehr gebraucht wirt.

Calamintha (Ralaminthe); Rraut.

Calamintha, Nepeta Die Felbtalaminthe ist eine Art Munge, von lebhaftem, erwarmen-

^{*)} Bermuthlich Meliffa nepeta L. Die auch bier und da Ras laminthe genannt worden ift. 2inm. d. Ueb,

menbem Gefchmade und einem farten Poleigeruche. Sie hat wie bie anbern Gorten Dlunge einen Ueberfluft an ermarmenbem wefentlichen Dele und ift Berg und Magen ftartenb.

Ihres Geruchs halber hat man fie fur fraftiger gegen Die Spfferie geachtet, als bie andern Urten

Munge.

Calamus aromaticus (Ralmus); Burtel.

Acorus calamus L. Diese angenehm riechende gewurghafte Burgel von bitterlichem Befchmade wachft in vielen Gegenben Englands. Gie ift voll einer großen Menge feiner fluchtiger Theile, welche Boerhaave Spiritus Reftor nennt, ob fich gleich nur eine febr fleine Menge mefentliches Del bavon erhalten laft, nur etwa zwei Gfrupel ober Gin Quentchen aus bem Dfunbe.

Dagegen bat fie baufige gummige und bargige Theile, benn Gine Unge giebt brei Quentchen jum erften mafferichen Ertrafte, welches ben Beruch unb bittern Gefchmacf ber Burgel bat, und zwei Quents chen erften geiftigen Ertrafts, welches wenig Beruch und Gefchmad von ber Burgel bat, vielmehr febr beiffend und fcharf ift.

Diefe Burgel wiberfteht wie bie anbern gewurghaften Bitterfeiten ber Faulnif und balt alle Babrung und innere Bewegung auf. Man bebient fich ihrer als eines Magen und Berg ftarfenben aromatifchen Mittels gur Erhöhung und Unterftugung ber Lebens. fraft und jur-Beforberung ber Musbunftung und anbrer mafferichen Musleerungen.

Man

Man tann fie ju Einem Strupel bie ju Einem Quentchen in Subflang und zu einer halben Unge im Aufguffe zwei. bie breimal ber Tags geben. Doch verfest man fie öfter mit andern bittern Dingen, als daß man fie ber fich felbst giebt.

Canella alba (weiffer Bimmt); Rinbe.

Canella tubis minoribus alba C. B. Der weiße Simmit ift bie innere Ninde (nach Albshalung ber aufgern rangen) eines Baumers von Der Art best immtes, umd sehr vergleibeben von der Winterstinde *), ob er gleich viele Jahre hindurch biesen Namen gesihrt hat und sie die bieselbe gehalten worden ist. Er wächst hänfig auf Jamaita.

Earthctifer fogt, wenn man Ein Pfund welffen Zimmt mit Waffer befüllte, so übergog fich abs befülltete Woffer mit einer großen Wenge einer Waterie, die er für wesentliches Del hielt und sie auf eine halbe Unze schäfte; da er aber verfuchte, sie abzusenbern, so sand er, daß so viel fettige und scheinung Spelle darunter woren, dog er nicht über zehn Gran reinen wesentlichen Deles befommen konnte.

Brennbarer Geift zieht aus Einer Unze ungefahr zwei Quentchen und einige Gran, und Wosser et wa Ein Quentchen und zwei Strupel. Die gestlige Linktur hat eine braumröchsliche Farbe, und einen and

^{*),} Diese with von Murray Winterania aromatica, bet witie Jimmt ober Canella alba von ihm aetennt. Be ner Baum mochst in er Wogelfanischen Meerenge und ber Fenerinsel, dieser ist auf Jamaita febr gemein.

2011. D. Ueb.

matifchen, beiffenben und fehr bittern Befchmad; bie mafferiche Linktur ift ausnehmend bitter.

Lignum campechense; Rampeschenholz.

Haematoxylon campechianum L. Es ist ein tothes hols, welches einen abstringirenben, sußen Geschmach har. Des Abstude bedient man sich haufig in ben Feldhospitalern, wo man eines zusammenziehenden Mittels bedarf, gegen Durchfälle und Rubren.

Das Ertrakt bavon, mit Baffer ausgezögen, wird oft mit Julepen gemischt und in der Menge von zesn bis sechzig Gram auf die Gade zu gleicher Absicht gebraucht. Die Kärber bebienen sich besselben häufig.

Cantharides; fpanische Fliegen.

Dies ift ein Inselt von grüner Farbe, etwa brei Biertel Zoll lang und in Spanien, Frankreich, Italien und andern füblichen kanbern gemein.

Eie sind ausnehmend scharf, bergestatt, daß sie bie haut, auf die man sie legt, entginden und in Wiedes ein erspeken, weches von den salhasten Ebelden berrührt, mit denen sie geschwängert sind; welches aber die Natur dieses salkartigen Stosses sei, ist noch nicht bestimmte.

In ber chemischen Zergliederung geben sie ein flüchtiges Laugenslaß, wie die meisten andern thiersichen Suchkangen finn; sier andere und verbinder geber die Kraft des Jeuers die verschiedenen Theile dergestalt, daß wir krinzgmussien Schüssebaum aus gieben können.

D 4 . Man

Man bedient sich der spanischen Fliegen größentheils zu äußerlichen Gebrauche, indem man sie in die Gestat von Pflastern und Salben mit dischen und barzigen Zheiten beingt. Werden diese wir die Hauf gelegt, so entganden sie und ziehn eine Blase. Mähr erich ihrer Wirtung beschleunigen sie den Puls und gertheilen und lösen die krankfasten Säste und, indes sie einen Ausweg zu ihrem Abgange verschoffen.

Die Aerzte haben sich gestritten, ob die äusserlich angebrachten spanischen Allegen in das Bulagehen. Ich glaube ober, dies einer Laum den mindelten Awaifel, da wir sehn, daß sie die gesträmisch die Hann wege angerisen, welches blos durch Einsaugung eines Abells derfelben gescheher fanna.

Die Blafenpflafter find in Fiebern fehr nublich, ben Fieberstoff aufzulofen und auszuleeren. In rheumati-

^{*)} Dies ift fo ber gewöhnliche Bahn, daß die Sefdmire von blafengiebenden Mitteln nur bie bofen Gafte ausgles ben. Wenn die Saftmaffe mabrend ibres Rreislaufes, im Sangen genommen, von gleicher Difchung burchans ift; wenn die aushauchenden Deffmungen ber Blutgefage eine nicht fehr abweichende Musbituftungsmaterie, bei fonft gleichen Umftanben, wegbampfen; fo begreift fein vers munftiger Donfiolog, wie ein blafengiebendes Mittel elete tiv auf ben Ort feiner Unwendung gerabe nur bie fchabe lichen Theile ber Gafte verfammeln und beraus gieben follte. In der That ftrost die Blafe unter bem Pflas fter blos von einem Theile bes gemelnfamen Blutwaffers, wie es fich auf dem aus der Aber gelaffnen Blute fams mein murbe. Doch auch Aberlaffe follen nach dem Bahne biefer Rurgfichtigen nur bas bofe Blut abriebn, und forts gefehte Larangen nur bie bofen Gafte ausleeren! 3ch entfege mich vor bem Schaben, ben fo allgemein einges führte Thorheiten anrichten. 2mm. D. Lieb.

matischen und andern chronischen Schmerzen, wo wir eines fröstigen Reizes benötsigt sind und eines unmitelbar auf bem leibenden Theile angebrachten Absulfusse bedürfen, und furz, soft in allen Fällen, wo der Pulsmatt ist, und wir sir nötsig sinden, den Reislauf zu beschleunigen und eine Abseltung sir diesenigen trankspleen Zeuchtigkeiten zu madsen, welche mit dem Klitte unstaufen.

Die Muflegung ber fpanifchen Rliegenpflafter gieht oft mehr ober weniger Barnftrenge nach fich, mo. bei ber Urin hochroth gefarbt ift, und Durft und Bermehrung bes Fiebers und ber Sife fich einfindet. Diefen Nachtheilen hilft man am beften ab, und beugt ib. nen oft vor burch ben reichlichen Gebrauch gelinder, ölichter ober fchleimichter Betrante, bergleichen Manbelmilch ober Berftenmaffer ift, mo in einer Ranne eine halbe bis gange Unge grabifches Gummi aufgelo. fet ift, fo lange man mit Muflegung ber Blafenpflafter fortfahrt ; ingleichen baburch , baf ber Rrante mab. rend ber Zeit fleine Baben Rampfer entweber in Beftalt eines Juleps ober als Pillen, ober fonft eine gelinbe beruhigenbe Uranei einnimmt, inbem. mo es nur irgend bie Matur ber Rrantheit gulagt, nichts mehr jur Erleichterung ber Barnftrenge beitragt, als eine Babe irgent eines Mohnfaftmittels.

ad vesicatoria genennt wied, weit schwächer als die Kantharibenfalde ist, und haupestädlich dazu gekendt wird, einen Ausfuß aus den Phillen zu unterhalten, welche von dem Pflaster aufgegogen worden sind. Eine bequeme aber milbere Salbe löft fich beeiten, wenn man Einen Theil fpanische Billegen migfechentem Woffer ausgiefer, und biefen Aufgub mit
feche Theilen harziger und fetter Substanzen vermischt,
in einem folden Berhaltmiffe, bag eine gehörige Konfilten entflich

Man hat ben Borschlag gethan, die Kanthariben innerlich in verschieden Fällen zu geben. Dr. Button " täch an, Einen bis wei Gran Kanthariben mit Rampber zusammen gerieben im Keuthbusten zu geben; wir haben aber nicht hinlänglich beglaubte Beispiele, bass sie fo, wie er verordnet, gegeben worden find.

Dr. For ehmaliger Arzt bei der Flotte, erzählte mit, er habe sie zu Einem bis zwei Gran mit vier und fünstnal fobiel Rampher in bösartigen Siebern gegeben, und gesunden, daß es gute Dienste gesthan habe.

Sippocrates empfiehlt fie als ein harntreiben bes Mittel in ber Baffersucht.

Baccius fagt, Kanthariben mit Buttermild intendirt, und pu Zeltchen gemacht, gaben ein guel tes Mittel gut Berbitung ber Wasserfen ale, und Eranter rath, vier bis zehn Gran gepülverte Kanthariben mit Weinessig infundirt zu gleicher Absich zu berauchen; heutzutage aber läßt man sie selten innere sich beauchen.

lich brauchen.
Wir haben in unferm Apotheferbuche eine Kanebaribentinktur aus zwei Quentchen spanischen Fliegen,

und

^{*)} Treatife on the chincough.

und einem halben Quentchen Kofchenille mit anderthalb Pinten Weingeiff ausgezogen. Diese Linklehat man als ein flert reizendes und harntreibeides Mittel empfosien, und als ein solches in Wasserichten gebraucht. Sie soll mit Erfolge in hartnötigen Harntversatungen, im weißem Itusse und in Nachtrippern gebraucht worden fenn.

Dr. Mcad rühmt solgende Linktur, zu dreißig die sunfzig Tropfen gegeben, als eins der wirksamitet in Nachtrippern. Man nehme drei Quent-den Rhadacher, andertigals Quentiden Guajathary, Ein Quentiden Gunnislaf, zwei Quentiden Gunjathary, Ein Quentiden Gunnislaf, zwei Quentiden sponistige Bilegen und ein halbes Quentiden Rochenille, lasse mit andertigats Pinten Meingeist im Ausgusse stehen, und gieße die Linktur durch,

Indessen muß ich von den Kantsariden erinnen, daß, wenn man sie alfzu oft giebt, sie gar leicht
entweder den Spesiekanal oder die Hannwege alfzu stark
erigen, und, wie versichert wird, zuweilen Werschwarungen in diesen Theilen erregt saden; um welchee
Utsaden willen man sie auch als innertiches Mittel einige Zeit hindurch gar nicht gedraucht hat. In neuern Zeiten aber hat man sich der spanischen Kiegerinketur häusig der hat was sich der spanischen Kiegerinketur häusig bedient, und sie sowohl für ein wirksames, als wischalden Mittel in einigen Hauftlobein
besinden.

Ich habe fie zu zehn bis vierzig Tropfen täglich viermal gegeben, und ihren Gebrauch lange Zeit fortgesetzt, und andere Praktiker haben drei bis viermal so viel davon gegeben. Ich habe gefehn, daß sie trockne aussassarige Hauteursschläge himmeg nahm, welche der Gewalt andere Arzneien widerstanden hatten; doch kamen diese Ausschläge einige Wochen hermach, als ich mit dem Gebrauche der Tinktur ausgesetz hatte, wieder.

Im Allgemeinen wirft fie nur als ein gelindes Dureiffunt, ohne die mindelten beschwertigen gute gegen wiewohl sie in einigen Sällen zu gemiffen Beitem Harnbrennen und ein wenig Harnfrenge erreget. Doch diese Zufälle vergesen alsosteich wieder, wenn man mit dem Gebraude der Arziet einige Tage aussiest, und reichlich Emussionen oder gummichte Gestränte, ober gesinde schlemige Stiffsgetieten teinfen, und biliche und Mohnschargen, so wie dichte und Schmerz stiffsche Kligftier brauchen läst.

Mach dem, was ich hier angeführt habe, glaube ich dag man biefe Anteur mit großer Sichgerheit geber beauchen bonne, wenn nam mit einer kleinen Gabe am fängt, und nur allmählich die Menge verstärkt, und hobald die minbesten bedenflichen Zufälle jum Werschein kommen, den Gebrauch derfelben einige Zeit beisfeit beimen, den Gebrauch derfelben einige Zeit beisfeite feste.

Cardamomum minus (Rleine Rarbemomen);

Amomum cardamomum L. Diese Saamen sind von erwärmenbem, angenehmen, stechend aromatischem Geschwarde und Berucke. Ein Pfund beerfelben giebt sinf bis sechs Quenthen eines wohlstechen gewürzhöften Deles.

Sie enthalten auch einen harzigen Theil, worine in großer Theil ihrer Krafte liegt; benn Eine Unge Weingelft zieht aus Einer Unze berfelben eine flarfe gewürzshafte Linktur, welche ben gaugen erwäre menden aromatischen Geschmack und Geruch besieht, und wovon man ungefähr Ein Quentchen und etliche Grenn Ertraft erhölt.

Der wafferige Aufguß zieht noch eine größere Menge gummichter und schleimichter Theile beraus, bie Ruffiglete befigt aber wenig von bem gewurghaften Geruche, und bem erwarmenden aromatischen Ge-

fchmade ber Saamen.

Man bedient sich ihrer als einer erwärmenden, Herz und Magen stärkenden, und Blähung steidenben Arznei zur Berstärkung der Spannkraft tei Gefäße und des Kreislauss der Safte, so wie zur Besorberung der wässerigen Ausleerungen.

In der legten Ausgabe der Pharmakopse fland ein von dem Kardemomensamen abgegognes geiftiges Basser, welches die flüchtigen seiner Tyckie derestene enthielt, und als eine herzstärkend aromatische Arznet zu einem Quentchen bis zu einer halben Unze gegeben wurder.

Die Karbemomentinktur, mit Weingeist ausgezogen, wird als ein erwärmendes Kordial auf gleiche Art, wie das geistige Wasser, zu einem halben Quentchen bis zu Einer Unze gegeben.

Cardamine (Biefenfreffe); Blumen.

Cardamine pratenfis L. Dies ift eine erwarmende Pflange, Die man fur ein ftarfes Barntreibendes Mittel gehalten bat. Galen und viele antre Schriftiteller behaupten, fie befige diefelben Rrafte wie die Baffertreffe.

Dale führt in feiner Pharmofologie an, ihre Bunne werbe in einer Handluftift des Dei Anterd Mobinfon gegen fenvulfvifche Krankfeiten empfohien; und George Baker, Prastent des Kellegiums der Merzte, hat im sunter Bande der medicinischen Kransaftionen einige Nervenkrankfeiten und hofferliche Fälle angestühre, in denen er die Blumen mit gureim Erfolge verordnet fac.

Carduus benedictus (Rarbebenebift); Rraut.

Centaurea beinedicta L. Die gesennte Die fiel ist eine geneine Pflange; ihre Blätere hoben einm starfen burdbringenben, bittern Geschmodt. Des Ausgusse bebient man sich sie gewöhnlich, das Erbrechen zu besoberen, oder die Wirtung andere Verchmittel zu bescheten, oder die Wirtung andere Verchmittel zu beschletungen.

Außerbem wird sie nicht viel in der Praris gebraucht, wiewohl Dr. Erbis in seinem neuen Diepen storium sogt, er habe vortrestliche Wickungen von einem dunnen Aufgusse berselben wahrzenoumen, wo verlohrner Appetit zugegen, und der Magen in Unobe unun war. Er sand zleichfalle, daß ein stärterer Aufguss, von dem im Betrewarm gehaltene Kransenreichlich getrunken, sehr nüßlich sich bewies, einen starten Schweiß erregte, und die Absondungen überhaupt beführerte.

Caryophyllum aromaticum (Bargnelfen); Frucht.

Caryophyllus aromaticus L. Die Gewürzenet find die Kelche oder Blumenbehälter eines in Oftinden wachsenden Baumes. Sie haben einen lieblichen aromatischen Geruch, und einen fehr hießigen, beißenden Geschmadt. Sie enthalten eine große Menge eines hießen, beißenden, gewürzshaften wesentlichen Octes; ein Pfund giebt ungefähr zwei Unsen wei wei Unsen wei zuemthen davon.

Eine Unge mit Weingeift aufgegoffen läßt ungefähr zwei Quentchen ausziehn, umb die Altiture ist ausnehmend biegig und ichaes. Läßt man eben so viel Würznelken mit Basser im Ausgusse stehen, so löset es ebenfals zwei Quentchen davon auf; dieser Lufguss aber ist weit milber, und dar une einige Gedarse nehst bem Geruche ber Nelken. Diesennach scheinen die Theischen, welche ben starken, feurigen, hisigen Geruch verursachen, in dem wesentlichen Dele und ben spren harzigen Theilen zu liegen.

Die Mügnelfe ift ein reigendes Gemache, weldes in einem hoben Grade die allgemeinen Krafte der aromatischen Substangen besigt. Man bedient sich ibren nur, wo wir ein bisiges reigendes Mittel nächig haben; die Gabe soll nicht über einige Gran, acht ober zehn Gran aufs höchfte, fenn.

Sie fommen als ein Ingrediens zu der Confectio cardiaca, zu dem Quittensirmp, und zu dem puluis e sena compositus. Caryophyllum rubrum (Melfenblume); Blumen.

Dianthus caryophyllus L. Sie haben eifchmack. Man bedient fich ihrer blos zur Bereitung eines Situps, den man mehr feines angenehmen Beruchs und der schiener rechen Farbe, als irgend einer argneitlichen Kraft wegen, die man ihm zuschriebe, vorratigis fallt.

Ehebem empfahl man Absubevon diesen Reifenblumen in Fiebern und andern Kranfheiten zur Beförberung der fülfigen Absondrungen; jest aber bebient man fich ihrer nicht mehr zu diesem Behuse.

Carpobalsamum; Frucht.

Amyris gileadenfis L. Die Frucht des Baumes, welche den Meeda- ober Balfam von Gilead liefert, hat ungefähr die Größe einer Erbse, ist
von einer weißlichen Barbe und in einer bunkelbraun
gesprenkelten Schale eingeschlossen. Wenn sie siesch
und ächt ist, in hat sie einen erwärmenden hisigen Beschmad, und einen lieblichen gewürzhaften Geruch,
dem des Balfams ähnlich.

Man befommt fie felten acht, und bie wir gewontlich antreffen, haben fair ganglich sewohl ihren Gefchmack als Geruch verlohren ; man gebraucht fie baber felten.

Carvi (Rarbe); Saamen.

Carum carvi L. Dies ist ein angenehmer, hisig aromatischer Saamen, welcher viel wesentliches Del und gummichte und harzige Theile enthalt. Der brennbare Geift gieht eine Tintfur heraus, welche ben Beschmad ber Sammen, aber feinen farfen Beruch hat, Waffer aber bilbet eine Tintfur, welche einen farfen Geruch, aber nur wenig Geschmad hat.

Man bebient sich dieser Fülfsigkeiten größtentheils zur Magenflärkung und Vläßungen zu treiben; oft mischt man sie zu Sensblätterausgussen, um ihre Eigenschaft, Aneipen zu machen, zu verbessen.

Der Vorfchrift jufolge wird ein wefentliches Del aus ihnen abgezogen, welches man zu drei, vier bis zehn Tropfen giebt.

Auch haben wir ein über Karbe abgezogenes geistiges Waffer, welches man ju Einem Quentchen bis zu einer halben Unge, als ein geistiges, herzstarkenbes Mittel einnehmen fann.

Caffumanar (Raffumuniar); Burgel.

Man nennt sie auch Zedoaria radice lutea. Es ist eine knotige (tuberose) Wurzel, die man von Bengalen, aus Psindeien, bringt; die Psianze, welche sie bervorbringt, ist noch nicht beschrieben worden. Sie bat einen erwärmenden, unangenehnen,

Dittetlichen Geschimat und einen aromatischen Geruch, Man hielt sie ehrbem für ein geheimes Mittel gegen Kallinder, Adymung und andre Kransfeiten, und bebiente sich damals ihrer häusig in solchen Källen; bie letzern Jahre daher aber ist sie gänglich ungebraucht liegen geblieben.

Caffia lignea (Mutterzimmt); Rinbe.

Laurus caffia L. Sie ist die Rinde einer andern Art von Zimmtbaum. Sie hat viel Geruch Arzneimittell. II. B. R vom

bom Zimmte, nur schmadger und einen erwarnienden, aromatifigen Gelchmat, welcher aber nicht so ftaat bet vom wahren Zimmte ist, von welcher nierer fich leicht durch seine betrachtliche Schleimigkeit unterschebet, benn, wenn man ihn fant, so schein er sich in einen gähen Schleim aufzulösen, welches ber andre nicht thut.

In bochendem Waffer lofet er fich fait ganglich in eine schleimige Substang auf; es ist deren gewiß fehr viel, ob man gleich die schleimigen von ben anbern Theilen nicht leicht scheiden und ihre Menge be-

ftimmen fann.

Durch gelindes Rochen großer Stude Mutter, gimmt in Wasser befam Cartifusser ein Duentchen gwei Setupel gummichtes Extrate aus der Unge Kinde; eine andre Unge Kasser, mit Weingesst ausgegogen, gab ihm anderthalb Quentchen hatziges Extrast.

Das von diefer Rinde ober bem weiffem Zimmt mit Zusaf von etwas wenig achtem Zimmte abgezogne Waffer ift oft fur mahres Zimmtwaffer verlauft

worden.

Sie besige bie gewürzhaften Tugenben bes Zimmtes, boch in schwächern Grabe. Seine stebrichten Eigenschaften machen ihn bienlich in einigen Fällen, wo man eines schleinigen Gewürzes benötzigt ist.

Caftoreum (Bicbergeil).

Einige haben es für die Schaambrufen des Biebers gehalten, es ist aber gewiß der am Affer figende Stinkbeutel. Es hat einen icharfen bittern Geschmad, und einen fehr ftarten, burchbringenden Geruch. ma Größtentheils bestehet es aus erdigen und gummisarzigen Theilen nebst einem geruchvollen flüchtigen Beiste oder einem seinen flüchtigen wesentlichen Dele, welches ihm seinen aromatischen Geruch giebt.

Es ist schon langt als ein vorzügliches Merven berufigendes und anthysterisches Mittel berühmt gewesen, obgleich Dr. Stahl und nach ihm Dr. Lewis an feinen Lugenden zu zweiseln scheinen.

Man hat es zur Beforberung einer reichsichen Amsbunftung und zur Erhebung bes Pulfes bererbnet und start als ein herz fläckenbes Retreminitet in Kiebern und andern Krantheiten gebraucht, auch gegen bie Hofferte und Verstopfung ber monatlichen Reinigung. Man giebt es zu zehn Gran bis zu Einem Queutchen auf die Gabe.

Wir haben eine Biebergeiltinftur aus Einer Unge Diebergeil mit einer Pinire Branntweiln gegogen, welche bie melften Arichte ben Kaftoreums besseh, was wie nem Strupel, bis zu Einem Quentchen um mehr, auf die Gobe gegeben werben kann. Der Branntwein war das schlestlichte Auflösungsmittel, das eine gummisparzige Substanz ist; denn wenn es gleich mit bem Wasser eben so gut als mit dem Weingeiste eine Linktur bilbet, so ist doch die mit Vranntwein ausgegogene starfriechender und reicher an kräftigen Lebellen.

In der legten Ausgabe unfrer Pharmatopöe hatten wir ein über Biebergeil abgegegnes einfaches Baffer, welches den Geruch vom Kastoreum hatte Wan hat es jest als ein unwirksames Mittel beisete gesest. Centaurium minus (Zaufenbgutbenfraut); Spigen.

Gentiana centaurium L. Es machit will in vielen Begenden von England. Es bat eine ange. nehme , milbere Bitterfeit, als bie bes Bermuths ober bes Rarbebenediftenfrauts ift. Es fonimt in bielen Studen mit ber Engianwurgel überein.

Man bebiente fich ehebem feiner viel als einer Magen ftartenden Urznei, fomobl in Gubftang als im Aufguß, und gur Rur ber Wechfelfieber; man gab es, bie Burmer ju tobten und fabe es fur ein wirkfames Mittel gegen ben Bif bes tollen Sunbes, und in anftedenben Rrantheiten an.

Es erweiset fich, wie bie Ramillenblumen, als ein bunner Mufquf in fleinen Gaben genommen als ein gutes bittres Magenmittel; in großerer Menge aber getrunten bilft es bie Birfung ber Brechmittel beforbern.

Cepa (Zwiebel); Wurgel.

Allium cepa L. Die robe 3wiebel ift eine bifige, reigende Subftang, und hat viel mit bem Knoblauch gemein, wird auch ju gleichem Behufe empfohlen. Jest wird fie mehr als Mahrungsmittel benn als Uranei gebraucht, benn man wendet fie faff einzig zu Giter machenben Umfcblagen an.

Chaerefolium (Rerbel); Rraut, Burgel.

Scandix' cerefolium L. Diefe Pflange ifi bem Baumen und bem Magen angenehm. braucht

Geoffron empfiehlt fie als eine ber nuglichften Droquen in ber Materia mebita. Rach ihm ift fie ein portreffliches verbunnenbes, gertheilenbes, Sarn treibenbes, Berftopfungen bebenbes Mittel; bes auss geprefiten Gaftes, ber Abfochung mit Baffer, und bes Aufquffes mit Wein habe man fich am meiften bebient: ben ausgepreften Gaft tonne man burch gelinbes Rochen reinigen, ober baburch, baft man ben gerftoff. nen Rerbel in ein bicht verfcbloffnes irdnes Befaft thue, und bies in einen Badofen ober in einen Reffel mit fochendem Baffer fege *); gewöhnlich habe er fich beffelben fo bebient, baf er ein halbes Quentchen Galpeter und zwei Ungen Girup ber funf eröffnenben Burjeln ju gwolf Ungen ausgepreften Gaft mifchte . bies in vier Gaben theilte, und aller pier Stunden Gine nehmen ließ, welches Mittel fich vortrefflich in bet Bafferfucht ermiefen, Die gehemmte Barnabfonbrung wieber bergeftellt, und ben Urin bell gemacht habe, menn er trube und bobenfasig mar; bies fen gar fein erhisendes Mittel, vielmehr minbre es Die Bife und Ent.

[&]quot;) Der Alugen einer sichen mußsamen, vermutslich der Kräften der Krainersätte nachbeiligen Berrichtung lätz sich nicht begreifen. Die geleigen, absengichten, abs gertöpfleten, zellampfen Kräuter birfen nur ausgepress, und der Zeit zum Ukerfulß durch ein birdestvollenes Luch gegoffen werden, um die etwanisen Aglen davon zu brunnen, sei sie Arkantersfor fereig. Ebzu die unnigen Känsfeleien, wenn sie das Mittel, wie bies, offenbar tefflicher unden? 2 Imm. A. Ueb.

Entjundung; werbe eine Maffersucht, fest er hing, burch biefe Urgnei nicht geheilt, fo werbe fie burch fein andres Mittel gehoben; er achte fie fur ein wahres Specifitum gegen Waffersuchten.

Bergius empfieht dies Kraut als ein nüßliches Mittel in vielen Kranfheiten. Die beste Niethole, es zu verordnen, sen, wenn man entweder das frisch zerflosse Kraut mit Aufmildmolfen im Aufzusse sie debunste und dies zur Extractionflienz eindick, und das Extract als Pillen zefe.

Er fagt, er habe bies Krant in der kungenfindt und im Blutpeien dienlich befunden, und wenn der Kranse von allzu ftarfem Auswurfe mitgenommen wurde, fade der Krefel ihm Einhalt gethan. Er habe eine chronische Gelefucht geheit, indem er töglich Eine Unge des eingebieften Saftes mit Schgermafte gegeben habe. Als ein gutes Hillsmittel erweife er fich in dem Schwinden, der Kräcke und andern Uchen ber Haut; ibse verhärtete Geschwilfte auf, und so eins der besten eröffnenden und gertheilenden Mittel in der Melt.

Chamaedrys (Gamanberlein); Kraut.

Teucrium chamaedrys L. Der Gannabet ist bitter, und hat etwas Abstringiendes, nehl einem acmatssischen Gerucks; er bestigt gummichte und harzige Theile. Der Weingeist zieht seine harzigen Theile heraus und viel vom Geruche, ein wässterige Aufzuß aber enthält seine meisten gummichten und schlei.

fchleimigen Theile nebft weit mehr Bitterfeit, als vom Beingeifte ausgezogen wirb.

Man hat bies Rraut als ein Magenmittel, als Schweiß und Sarn treibend gerühmt, und gur Beilung ber Sfrophel und ber Wechfelfieber angewendet. Es fommt ju bes Bergogs bon Portland Gichtpulber, und Aufguffe und Abfochungen bavon werben von Dr. Leger febr als ein Magenmittel in ber Bicht geråbmt.

Chamaemelum (Ramille); Rraut, einfache Blumen.

Anthemis nobilis L. Die Blumen von ber einzelbluthigen Ramille haben einen gromatifchen Beruch, und einen febr ftarten bittern Gefchmadt; fie find haufig als ein bittres Magenmittel, und als eine frartenbe antifeptische Uranei gebraucht morben.

Bleich anbern farten Bitterfeiten find fie zuwei. len gegen falte Bechfelfieber , fo mie als eine Blabungen und Burm treibenbe Urgnei gebraucht morben. John Bringle empfiehlt biefe Mufguffe als ftart faulnifimibrig und gur Minbrung bes Hufblabens ber Bebarme in ber Dubr.

Majus fage, er habe Hufguffe und Defofte von biefen Blumen gur Rur ffrophulofer Befchwerben mit vielem Erfolge angewendet.

Dr. Aliton erinnert, baf fie viel Schleim enthalten, ben fie nebft ihrer Bitterfeit bem Baffer mit. theilen; biefe Schleimigfeit, meint er, verhindere, baß biefer Mufguß nicht fo febr als bie meiften anbern bittern bittern Mittel reige, er balt biefe Blumen baber für eine ber unfchulbigften Bitterfeiten.

Rein bittres Wittel ist gewöhnlicher als die Ramen. Dinne wösseriche Ausgüsse der Johnen gobraucht man ort, um Erbergen gervor zu beingen, umd die Wiesung andere bittern Wittel zu unterstügen, Starke im kleinen Goben zu zwei fis vier Ungen, zweidere breimal töglich genomnne Ausgüsse har man als ein gutes Wogen - umd Verdauungsmittel besimden.

Mit bem Zusas einiger Tropfen verdimiter Alltroissung hat er sich als ein gutes Hilfsmittel siederhafter Krantsetten erwiesen; zweilen hat diese Arznei Wechselfieber himweg genommen. Dr. Moorten sogt, er habe Wechselfieber, welche ber Ninde miderstanden, durch einen Setrupel gepülverte Kamillenblumen mit zesin Gran Wermurssalz, und den swieden schweistereibenden Spiesglanz, mehrmal des Tegs gegeben, geheltet.

Cowohl die Blumen als bas Kraut find außerlich zu Umschlägen gebraucht worben. Sie find ermeichend, zertheilend und schmerzstillenb.

Chamapitys (Schlagfraut); Rraut.

Teucrium chamaepitys L. Die gelteppresse fat einen bitterlichen raugen Geschmad, nehst einem aromatischen Geruche. Diese Kraut könnte eine falls zum Portlandspulver, und ist von gleichet Natur und wird zu geleichen Absichten gebraucht, als der Odmander.

Cichorium filuestre (Cichori); Blatter, Murgel.

Cichorium intybus L. Diefe Pflange und ihre Burgel ift voll eines mildichten Saftes; Die 2Bursel ift maffig bitter, Die Blatter noch weniger. Gie ift feifenartig und auflofend, und man bat bie Pflange und ihren ausgepreften Gaft gur Bertreibung ber Berftopfungen ber Leber und anberer Eingeweibe angewendet, ber Berficherung nach oft mit gutem Erfolge.

Cicuta (Schlerling); Rraut.

Conium maculatum L. Diese Pflange ift von giftiger Datur, und bie Uthenienfer ließen oft biejenigen, welche jum Tobe verbammt morben, einen Becher voll biefen Gaftes austrinten, um ihrem leben ein Enbe ju machen. Doch glaubten bie 2llten, fie fen ein gutes gertheilenbes und Schmerg ftillenbes au-Berliches Mittel, und brauchten fie fowohl in Babungen als in Breiumfchlagen; und bis auf ben beutigen Zag bat man fie außerlich zu brauchen fortgefahren.

Ran (Raius) und Undre führen bie gepulverte Burgel bes Schierlings als ein wirffames Mittel in feirrhofen Berbartungen ber Leber und Dila art. feiner aber unter ben neuern Mergten mar fuhn genug, bies Rraut ober eine feiner Bubereitungen innerlich gu geben, bis Dr. Storct ju Bien im Jahre 1760. eine Abhandlung barüber berausgab, morinn er ver= fichert, eine Menge Rrebfe mittelft eines aus bem Safte ber Blatter bereiteten Ertraftes gebeilt ju ba-9 5 ben.

ben, welches er zu wenigen Granen bis zu einem Quentchen und mehr bes Tags gegeben.

Bleich nachbem biefe Schrift in England angefommen mar, murben große Quantitaten biefes Gr. traftes nach Storees Borfdrift von Drivatapothefern und in ben meiften Spitalern bes Ronigreichs bereitet und Die Merate munichten einander Glud ju bem eben entbedten Beilmittel ber fchredlichften aller Rranthei. ten. Doch, ach, wie erfchrafen fie, als fie ben Schierling vielen hundert folder ungludlichen Rranfen gereicht hatten, und fanben, bag nicht ein einziger mahrer Rrebs von irgend einem Urate geheilt morben fen.

Die zwanzig Jahre baber find viele hunbert Pfunde biefes Ertraftes verfertigt und Rranten, mit perfchiebnen lebeln behaftet, eingegeben worben. Bol. genbes find bie vorzuglichften Beobachtungen, bie ich in biefem Beitraume über bie Wirfungen biefes Mittele anguftellen Belegenheit hatte:

3ch habe meber gefehn noch gehort, bag es Cinen mahren Rrebs geheilt habe, er fen nun verborgen ober aufgebrochen gemefen. Bumeilen linberte es bie Schmergen, und in einigen wenigen gallen glaubte man , baß fich die Berhartung beim anfanglichen Bebrauche etwas verminbert babe; biefe Wirfung ließ aber balb nach, und bie Berhartung fuhr fort gugunehmen, wie borber.

In einigen wenigen Fallen von aufgebrochenen Rrebfen verbefferte es ben Musfluß . und permanbelte ihn aus einem bunnen jauchichten Buftanbe in eine Didlichere Feuchtigfeit, bemjenigen abnlich, was wir gutartigen Eiter nennen; bem allen ungeachtet aber nahm bas Uebel gu, und enbigte fich gulegt mit bem Jobe.

Die Aerzte und Wundarzte der andern Spitater in bondon haben mit oft erzählt, daß ihre Beobacheungen über den Gebrauch des Schierlings im Reehle mit den melnigen überein filmmten.

Beffere Wirfung that der Schierfing in Strophein als im Archie; man glaubte, einige sige fleine Geschwälfte durch seinen Gebrauch zertheilt zu haben. Ich saber nie, sin Eine gespeund harte Geschwusst vertreiben, ob man ihn gleich in großer Menge D Bochen und Lage lang gab. In stropfulden Geschwüren der Glebmäßen verbesferte er den Ausfluß, wenn er einige Zeit lang fortgesest ward,

Jn

*) Schon die Ermabnung einer großen Meuge gegebenen Schlerlingsertraftes beutet an, bag es, wie gewohnlich, unfraftig gemefen. Sich habe es ju halben Ungen und mehr taglich nehmen febn, ohne bag es eine andre Birs fung, ale ein Biffen Brob gethan baben murbe, berpor brachte: und boch getraue ich mir, jebermamiglich ju bes weifen, bag ber Gaft biefer Pflange im Bafferbade ober wohl gar im bloken Luftauge eingebicht, nicht bis au Gie nem Ofrupel taglich gegeben werben tonne, ohne ju tods ten; und daß von biefem etliche Gran auf Die Gabe ichon gureichen, alle nur ju hoffende Birfungen in furger Beit hervorgnbringen. Jenes querft ermabnten (und fo mirb es faft überall bereitet) tann man fich beinabe fatt eines Dabrungsmittels bebienen, und wie wird man von eis nem folden iene Bunberbinge erwarten ? Der Arat, bies ift mein moblaeprufter Rath. mache fich auf befaate Urt feine Extratte, beren Rraft auf fluchtigen Theilen beruht, felbit, ober febe gu, wenn fie ber Upothefer bes reitet! 3d habe Refibengen gefehn, mo nicht ein ein: siger Apothefer ben Schierling fannte. 2inm. D. Ueb.

In vielen ffrophulofen Fallen hatte er meit befieren Erfolg, wenn man ihn mit ber Nimbe gab, als wenn er vor sich genommen ward. Wiele Geschwite famen in einen bestern Justand als ich je erwartet hatte, und in drei Fällen, wo man zu vernutsen Ursache hatte, das die beschwicken angegriffen wären, heitem die Oestworke, durch leinen vier bis sun Monate fortgesekten Gebrauch beier beiben Atraneien, zu.

Ich versuchte ben Schierling und bie Rinte, jebes besonders, in vielen folder Falle; teins aber von beiden brachte so guten Erfolg zuwege, als wenn beide

ju gleicher Beit gegeben murben.

Der Aussluß von einigen geschwärigen Schenkeln und von einigen andern unreinen Geschwären warb besser, wenn der Kranke reichtlich von diesem Erkrakte nahm; und man glaubte, wahrzunehmen, daß er die Wirkung der Ninde und des Queekslibers in einigen Fällen unterstützte.

Man gab es einer Menge Kranken außer bem Spitale, welche am Reuchhusten litten, es brachte aber teine so guten Erfolge hervor, als man erwartete.

Die Bemerfungen über den verschiedenen Ersolg des Gehierlings in England, welche Dr. Mutth im der Schierlings in England, welche Dr. Mutth im der itten Bande der medical observations and inquiries einrücken lieg, fommen in den meisten Midessichen mit dem eben Angesührern überein, außer des er eines Geschwaltes am obern Apielle des Drustbeids er eines Geschwaltes am obern Apielle des Drustbeids gebenft, welches man sir krebesartig hielt, und durch reichlichen Gebrauch des Schierlings geheilt ward.

In bemfelben Bande führt ber verftorbene Dr. Fothergill brei Salle an: 1. von einem Manne, wel-

cher an einem sehr ichmerghaften Geschwüre an ber Mass litt, bas um sich gegriffen und einen großen Helber Scheftungen bes Einen Augenfledes abgetressen hatte; a. von einem andern Manne, welcher einen bestigen Schmerz auf der Einen Seite seines Geschlechte, in ber Gegend der seinem Arauenzimmer, welches große enzzündere Bildigen im Geschäte, und eine Mengesteiner Speckgeschwältstauf fehren Schötet, zu gleicher Zeit aber ben weißen Just fieden Jahre. Alle der hatten großen Ausgen von dem Gebrauch beschiertige. Er fagt auch, er habe einen rheumassichen Schwerz im Arme damit geheit, welcher lange gedauert hatte; und des einen rheumassichen Schwerz im Arme damit geheit, welcher lange gedauert hatte; und des einen Freungschlen Schwerz im Arme damit geheit, welcher lange gedauert hatte; und daß er ihn Vienste

Dr. Bergitts führt an, er vermöge nichts gur Kur bes Krebfes, er habe ihn aber in strophulbien Beschwerben bulfreich gefehn, auch in venerischen, wenn er Quecktiber babei gebraucht habe; zuweilen thue er in hautausschlagen Dienste.

Man thut wohl, mit fleinen Goben biefes Ertraftes anzusangen, und die Gade allmähigig zu verfläten. Ich fing gewöhnlich mit vier bis fünf Gran
brei. die viermal des Tags bei Erwachsenen an und
verstättet die Gabe allmählig dis zu Einem Strupel.
Selten stieg ich über ein Quentchen des Tags, ausgenommen in wenigen Kallen; wo ich zwei gab.
Doch habe ich einige Aerzte eine halbe Unze binnen
dieser Seit geben sehn, und in ein Paar Tällen sahe

ich über Eine Unge *) babon in bier und zwanzig Stunden geben.

In einigen wenigen Fällen beuchtete es mir, daß ber allgemeine Gefundheitsgufand der Kranfen avon litt, und in ein Paar Fällen, daß der Zod daden haben bei der Barten vor des beite gest vor dem Absterden des Kranfen beiseite gesest vor dem Absterden des Kranfen beiseite gesest vorden war. Die verstellen so allmäßlig, daß es blos Muthmoßung wah blied, daß bies die Ursache ihrer Zodes gewesen.

Cinara (Artischocke); Blatter.

Cinara scolymus L. Die Blatter und Stengel ber Urtificete enthalten einen bittern Saft, welcher februrintreibend ift, und langsi für ein gutes Mittel jur Auslerrung bes Wassers bei Wassersüchtigen geachtet worben ift.

Man bekömmt den Saft, wenn man die Blåtter und Seengel zerquetscht, in einer Presse ausdruckt und dann durch ein Auch drückt. Man läße ihn gewöhnlich mit weißem Weine trinken, und giebe ihn zu einer galben die gangen Unge auf die Gabe, welches man zwei. bis dreimal des Lages wiederholt, so wie es der Magen verträgt.

Die

Die Blatter und Stengel fommen gu vielen harntreibenben Defoften, die fich die Landleute in vielen Begenben bereiten. Folgenber Ubfub, beffen Bereitung von einer Perfon gu Undover geheim gebal. ten warb, foll bas Baffer von verfchichnen Baffere füchtigen burch ben Sarn abgetrieben haben :

Man nehme Urtifchodenblatter und Stengel brei Banbe voll, gerftoffene Bacholberbeere eine Ranne, geriebenen Meerrettig eine Sand voll, grune Ries fernfpigen zwei Banbe voll, gerquetichten Genffaamen amei Efloffel voll, mifche alles und foche es mit fechse gebn Pfund Baffer bis ju acht Pfund ein und giefe Die Fluffigfeit burch ein Euch. Gine erwachfene Derfon nimmt fruh und Abends ein halbes Pfund bavon, und fest etwas Girup ober Bucker gur Berfuffung bagu.

.Geoffron führt in feiner Materia medifa bie Artifchockenwurgel als ein fraftges Sarn treibenbes Mittel an und ruhmt bie Abkochung berfelben als bienlich gur Beforberung bes Barnabganges.

Cinnamomum (Bimmt); Minbe.

Laurus Cinnamomum L. Der Simmte baum machft auf ber Infel Cenlon und anbern Orten Offindiens. Er hat viel Mehnlichfeit mit bem biefis gen Safelnufiftrauche. Die Rinbe bat einen farten Beruch, bas Solg aber faft gar feinen.

Die Rinde fommt ju uns in langen Robren aufgerollt; fie hat einen fußen, lieblichen, erwarmenben, aromatifchen Gefdmack, nebft etwas Bufammengieben. ben, und enthalt ein feines, moblriechenbes, gemurghaftes

haftes mefentliches Del, wobon man Ein bis zwei Quentchen aus bem Pfunde Zimmt befommen fann. fo wie auch erdige, gummichte und bargige Theile.

Gine Unge Bimmt mit fiebenbem 2Baffer aufge. goffen giebt eine annehmliche fuße gewurzhafte Tinttur. welche etwas abstringirend fcmedt und einen ftarten Beruch nach Zimmte bat. Dampft man biefes Bafe fer ab , fo bleibt etwa Ein Quentchen Ertraft übrig, meldes immer noch etwas Bufammenziehendes belist. aber ben meiften Geruch und Gefchmad vom Bimmte burch bie Abbampfung verlohren hat.

Die brennbaren Beifter giebn eine bunfle Tint. tur beraus, welche ftart mit bem aromatifchen Beruche und bem ftechenben, fußen und etwas gufame menziehenden Gefchmade gefdmangert ift und burdy bie Abdampfung etwa anderthalb Quentchen Ertraft giebt.

Der Zimmt ift ein febr bienliches und liebliches Bewurg, bem Befdmade und bem Dagen angeneh. mer als faft alle anbre Urgneien biefer Rlaffe, welche wir nur haben. Gleich ben übrigen aromatifchen Dingen ift er antifeptifch und bergftarfend; burch feine gelind aufammengiebende Rraft ermeifet er fich als ein vortreffliches ermunternbes und Magen und Gebarme frarfenbes Mittel.

Man bat ihn viel in Durchfällen und Ruhren verordnet, fowohl feiner zufammenziehenden als faul. nifmibrigen Gigenfchaften megen,

Wir haben in unferm Apotheferbuche fowohl ein einfaches, als ein geiftiges Baffer bavon, welche mit bem fluchtig gewurzhaften Grundftoffe und einem Theile Des feinen mefentlichen Deles gefchwangert find und mit Mugen Rugen als antiseptische Cordiale angewendet werden tonnen.

Ueberbies haben wir noch eine Zimmttintur mit Beingeift ausgezogen, welche die harzigen Theile und bas kräftigere westulliche De ibere Argent eich etwas abstingiendem Westen enthält. Man kann fie zu Einem Duentdem die zu einer halben Unge als ein arw matische bergtärkendes Mittel verordnen.

Coccionella; Roschenille.

Wir bekommen die Koschenische als fleine duntessachten, die man lange Zeit hindurch sitden Saamen itzend einer Pflanze hielt, aber die, wie man jest weiß, kleine Insekten sind, welche man an verschiedenen Arten von Gewächsen in Merciko und Deuespransen mehre. Seitbem hat man sie auch in einigen Prodingen von Nordamerika gesunden.

Man hat se sehr als ein herzstäckendes und Unisdunstum bekörderndes Mittelgerichne, jest aber nurekt man gar keine arzweitige Kraft an ihnen. Man benucht sie blos, den wässertichen Aufgüssen, den geleitigen Einkeuren und Wässerr eine schönerde Farbe zu geben.

Colchicum (Beitlofe); Wurgel.

Colchicum autumnale L. Man zerichneisbet um zerquetische Eine Unge tiefe Wurzel, iche fie acht und vierzig Stunden mit einer Pinte Weinessig ausziesn, und fest bain zu der durchgegofinen Flussischertzwei Pfund honig.

Diefer Sauerhonig ward im Jahre 1763. von Dr. Stort in Wien ols ein wirffames Mittel gur Reilung der Mafferindt empfohlen, und man führte Bille an, welche durch ifn, der Versichrung nach, gehoben worden fenn follen.

Seitdem haben andre Mergte Falle ergahlt, mo er als ein ftartes Diuretifum fich ermiefen hat.

Man verordnet Ein bis zwei Quentchen bavon, breis bis viermal bes Tags zu wiederholen.

Ich habe biefe Arznei Wasserfüchtigen oft brauchen laffen, sahe aber nie, daß ibt einindeste gute. Wiefung *) gedußert hatte. Die meisten Aretze in Sondon sind jest der Meinung, daß sie nach lange kein so gutes Mittel als die Meerzwiebel sey.

Colocynthis (Roloquinten); Fruchte.

Cucumis colocynthis L. Die Koloquinte ist das Produft einer gurfenartigen Pstanze, welche in Amerika, Aegypten, Persten, der Turkei und ben meisten öslichen Gegenden wächst.

Das Mark, welches der gebräuchliche Theilik, ist ein wöriges, bittres, scharfes Purgiemittel, welches größternfeils aus erdigen, gummigen und fargigten Theilen bestehr. Eine Unge davon enthält umgefähr eine halbe Unge gummichte und schleimige, und vier

³⁾ Ich gab ben Zeittofensauerhonig einstmaß in Wien einem achfährigen Mabchen, welches nach dem Schatzlachfeber sehr, amsgehen wer, und auf riedliche Weben biefes Mittels jur Bewanderung geschwind gens. Ob die Squille nicht fast eben dies getham habenwürdt, will ich nicht leugnen. Annn, d. Ueb.

vier Strupel farzige Bestandspille nach Eartheuserst Berjuden, weider fagt, daß swohl die gummidten als bie banzigem Beite purgierb wären, bod lettere am flärsten, obwohl Geoffron behauptet, die harzigen Beite machten bestügeres Aneipen, bas gummige Errordt doer fer purgiernber

fr. Boulbite bekam mit Wasser aus acht Ungen Mart drei Ungen gummichtes Ertraft, von einer gleichen Menge Mart aber nur eine halbe Unge Harz mittelst des Weingesstere.

Die Koloquinte reigt heftig; wenn man sie vor sich in ftarten Gaben giebt, so bringt sie oft blutige Stufie guwege. Man sagt, sie foll guwellen bie Gebatme entgundet und zur Eiterung gebracht, ja sogar Konwulfonen und Lod verursacht haben, bergestalt, daß sie von Wielen fur ein gefährliches Mittel angesehm ward.

Die Gobe ist vier bis zesn Gran, body giebt man ste selten ober niemals vor sich allein, sondern mischt sie mit andern Purganzen, wie in den alten pillale ex colocynthide stropliciores, sest state Purgirpissen, welche aus Roloquinten und Sedammonium, von jedem zwei Inzen, Gewürznessends zwei Auentchen, und Kreuzdornstrup woiel genug ist, zusammen gesetst sind und zu funszehn bis dreißig Gran verordnet werden. Sehen so waren die pillulae ex colocynthide eurn aloc, aus zwei Unzen Senschießig Gran betochnischen Sein so viel sind gesten sie des sie der sie viel Sedammonium, Einer Unge Roloquintenmart, zwei Quentchen Wärznessen und so viel nötzig Kreuzdornstrup zusammen gesety; sie

maren milber und murben gu Ginem Strupel bis gn

Die Roloquinte fam ebenfalls zu bem Purgiege, teafte, welches verserligt wird, indem nan sechs Lunchen Roloquinte und eine falbe Unge fleine abgestützte und gerschiene Ardemonnen mit einer Pinte Brannt, wein misch und dann dier Tage lang dei gesiner, digeriet, dann die Linstrur durchgiest und ausbruckt, und andertspalbe Unge socratische Alde necht einer galben Unge Sammonium, derter fein gepülvert, darinn ausschlie, den Weiter eine gestellt und bei übrig biebende Masse werden die einer gleich und die übrig biebende Masse werden ein die einer gleichende Masse werden ein die der gebützert, darinn ausschlie der Willenfonstillen einbiede.

Die gewöhnliche Gabe biefes Purgirertrafts ift fünf bis ju zwanigi Gran. Es ift eine ledgafte, bade felt fidre Purgang, welche, mit verführen Quadfilber verbunden, fich oft einen Weg durch die Gedarme bahnt, nachbem andre Argneien ohne Erfolg gebraucht wer-

ben maren.

Ich habe oft Einen Strupel von diesem Ertraste und eine no viel versißtes Auschfliber mit Eirup a acht Pillen machen, und Kranke, welche wegen Mangel an Sungligang in außeriter Gefahr zu senn schwen vier von diesen Pillen sozieich nehmen lassen unter von diesen Pillen sozieich nehmen lassen unter von die Eintweisen zu der die Verlagen eine geschen Salle Genachen sieden die verlagene eine größere Gode, und ich siede ein Paar Beispiele, wo zwei Strupel von diesen Pillen auf Eine Gabe mit gneem Erfolge genommen wurden.

Doch muß ich in Rudficht biefer fo wie aller anbern Pillen, wozu Quedfilber fommt, erinnern, baß, wenn fie nicht bald auf ben Stuhl wirken, fie ausgefest und ander Albführungsmittel fatt ihrer verfinche, werben muffen, sonst hat man zu befürchten, daß fie, ben Mund angreifen und einen Speichelfuß erregen,

Die Koloquinte kommt mit in die meisten Purgirbiere, beren man sich unter bem gemeinen Bolfe bebient.

Da die harzigen Theile diefer Drogue die schärfften sind, so haben Manche einen wösserichen Aufgustohne Hise bereitet, oder das aus diesem Aufgusse verfertigte Ertraft für vorziglischer als die Roloquinte in Substanz angesehn.

Wenn fie in Substanz gegeben wird, so hat man gefunden, daß sie durch das Abreiben mit Zucker oder kalkerdigen Substanzen weit milber wird.

Colomba (Rolombo); Burgel.

Dies ist die Wurgel von einer gewissen Pflange ober Strauche, welcher entweber auf der Infel Cepton ober bem ihr gegen über liegenden seiten kande von Affen wächst, und bieber noch von keinem europäischen Kräuterfundiger beschrieben worden ist.

Man hat fie von der Stadt Colomba fo benahmt,

Sie ist eine bittrer Murgel und fart antsprisse, ist ist eine sitteres Magenmittel, und blenlich in Krantspieren, bei denen eine Meigung zur Häufung der waltet. Im Mindlen wird sie halfig in der Cholera und andern Gaslenfrankfeiten gegeben; zu gleichem Welpusch braucht man sie sier zu ande.

Nach gehöriger Reinigung ber ersten Wege fanb ich fie als ein febr nübliches Mittel in gallichten Krankheiten.

Man giebt fie gu gehn bis breifig Gran und mehr auf bie Gabe, und wiederholt fie, aller vier bis feche Stunden.

In bem jesigen Londner Apothekerbuche fteht die Berordnung zu einer mit Branntwein auszuziehen. den Linktur, welche viel von den Lugenden der Wurgel befiet.

Coneffi; Rinbe.

Man findet den Baum, von welchem biese Rinde kömmt, nicht beschreit; er wechst auf ber Kufte Ceromandel in Oftindien und ist ber *) Cabogapala im hortus malsbaricus nicht undynlich.

Man halt bief Rimbe für ein fregifiches Mittel im Durchlauf. Gewöhnlich wird sie fein gepülver mit Bomerangenstrup zur kanverge gemacht, mit zu einem halben Quentchen ober mehr auf die Gabe viermal bes Lags bei Diarrhoen gegeben, nach einem vorausgeschieften Verechnittel.

Den ersten Sag, wenn man sie ninmt, vermehrt fie genöhnlich die Angast ber Grüßte, ognijeboch mehr Aneipen zu verunschen; den zweiten verbessert sich die Jare ber Stuhlgange, und den britten und vierten kommen sie der Konsstenz des nachtlichen Stuhles näher, da dann die Kur zu Ende ist.

^{*)} Man zweiselt nicht, daß diese Ninde von dem Nerium antidysentericum L. herrührt. İhre narsotische Wirkung muß uns doch etwas behutsam in ihrer Anwendung machen. Innn, d. Usb.

Selten schlägt fie fehl in Heilung frifcher Durchfälle, welche von Unregelmäßigleit in der Diat herrühren und ohne Bieber find, und in alten und zur Bewohnheit gewordenen Diarreden ift fie oft musicio.

Die Nachricht von Diefer Ninde, welche eine schähbare Arznei zu jepn icheint, fiand im britten Bande ber ebinburger mediglinichen Berfuche, feit welcher Zeit aber, meines Wiffens, nichts weiter von ihr geschrieben worden ift.

Contrayerva (Rontraperva); Burgel.

Dortlenia contrayerva L. Eine fnotige Burget, welche von Peru gebracht wirbt, und eine Menge gummlichfgariger Bestandtsfelle entssätt. Sie sa einen erwähmenben, bitterlichen, aromatischen Geschwack. Ihre Wirtungen sind lang anhaltend, aber nicht bestig.

Man hat sie für ein starkes Alexipharmakunt ober Biff treisenden Mittel gehalten, und braucht sie hausschaftung befodernden Mittel in Viebern, in dem Masen, in den Wossen, in den Wossen, in den Wossen, in den Wossen eine Gaspeter ober den gewöhnlichen Wermushtrankforn.

Sie wird zu gehn bis fechezig, gemeiniglich aber zu funfzehn bis breifig Gran, auf bie Babe ver-

Wir haben ein pulvis contrayervae compoittus, welches aus achzein Theilen gulammengefetem Krebsscherenpulver und fünf Theilen Pulver von bieser Wurgel besteht. Man kann es zu Einem Strupel bis zu zwei Queutchen und mehr auf die Dosis geben-

Coriandrum (Rorianber); Saamen.

Coriandrum fativum L. Dies ift ein erwarmenber, gemutghafter Saamen, welcher in feinen Eigenschaften mit ber Rarbe überein tommt und gu gleichem Bebufe gebraucht wirb.

Crocus (Safran); Spiken der Blumenftaubwege.

Crocus fittivus L. Der Soften foll urfpringlich in Practicn zu Baufe fennschäftlicher jegit in den mitfen fandern von Europa. Idees kand half einen für den besten. Die gedräuchlichen Theife die fer Pflanze find die drei hörner des Schaubwegs, welche abgegunfet und in Gestalt von Ruchen zusammen gedrächt werden.

Der Sofran enthält viel geruchvolle flüchtige Theilchen. Man fagt, daß ein Pfund in der Destillation anderthalb Quentiden eines sehr geruchvollen wesentlichen Oeles liefere.

Neumann hat das wesenliche Del in Safran geleugnet, Bogel aber versichert, wei Strupel aus Einem Pfunde Safran erhalten zu haben, und sagt, daß jedermann so viel erhalten fanne, wenn er zur Defüllation einen niedrig abgesprengten Rolben nehme.

Stoff in Menge enthalten, welcher verursacht, daß fich alle feine Theile fo leicht nicht nur in Waffer, fonbern auch in Weingeift auflofen.

Boerhaave sagt in seiner Chemie, es sen weber ein Gummi noch ein Balfam, weber ein Jarz noch ein Gummiharz, noch sonst unter irgend eine Rlasse von Korpern zu bringen, sondern eine ganz eigenartiae Substanz.

eine Unge Safran, enthält ungefähr feche und ein halbes Quentchen auflösliche Substan, welche mehr gummicher als haufger Matur zu fen scheiden das übrige anderthalbe Quentchen besteht aus kraftofen Zafern, welche größtentheils von erdigen Theilen zusammen geset sind.

Der Safran ift ein flebliches und nüßliches Gewürz, es ermuntert die kebensgeiften, inbegt es Schmersgen findert und Schlaf verfchafft. In so weit fommt
er mit dem Mohnlofter überein, scheint aber seine betäubenden Eigenschaften nicht zu bestien, man mußtetin benn in sehr großen Gaben geben.

Man giebt ihn viel als ein gelindes beruhigendes Mittel in hyfterischen und hypochondrischen Beschwerben, und wo eine allzu große Reigbarkeit der Nerven vorsanden ist. Oft sest man ihn zu erweichenden und gerkbessenden Umschlagen.

Die Aerzie find fehr verschiedner Meinung über bie Gade diese Mittels gewesen; gewohntich giebt man ihn zu fünf oder sich eine zu zumange Aron, aber seit een über diese Menge; wiewohl man sagt, daß einige ihn die zu zwei Arentichen geseben dieten.

Diokforites und Abicenna versichern, ben Quentigen waren ein Gift, da doch Etnistler versichet, die Pohlen brauchten ihn als ein Bendug sit ihre Spelen, und nöhmen auf eine Mahtzeit wohl eine Unze down zu sich. Obgleich aber auch bieft Nachricht wahr ist, do beweiß sie doch nicht, daß bes Diokforides Behandung siest Genaum die Magneth, nung die Werschluckung einer so großen Menge Safran unschäblich machen kann, und eben durch sie die fran unschäblich machen kann, und eben durch sie die Turken fähig werden, Quentchen Mohnstey zu sich zu nehmen.

Aber ungeachter alles bessen, was wir von ben eichlichen Gebrauche bes Sasrans nicht nur bei ben Pobsen sondern auch bei ben Benohnen Ofiniviens wissen, hate ich es boch für sehr geweinsthicht, ob er je viel Wirfungen auf ben menschlichen Ketper in ber kleinen Menge, wie er gewöhnlich angewender wird, ausstben tonne, außer in besondbert Källen, wo eine große Reigdarkeit und Empfindlicheit ber Nerven gugegen ist.

Bir haben in unferm Dispenfatorium einen Safranwein, welcher eine mit Ranarienwein bereitete-

Linftur ift. Sie ift von gleicher Natur als bie geiftige, umb tann auf gleiche Urt nur in größern Gaben gebraucht merben.

Auch haben wir einen Safranstrup, welcher aus Einer Pinte Safranwein und fünf und zwanzig Ungen barinn aufgelösten Zuders besteht. Man beraucht isn gleichem Behuse, und giebe ihn gewöhnlich zu welgeber brei Quentigen mit einem schieftlichen Julep.

Der Geruch einer sehr großen Menge Safran ist bestig, und macht leicht Kopfichmerzen. Wir haben werschiedene Geschichten, welche Geoffron in seiner Materia medika anführt, wo leute gestorben find, weil sie auf Safranfaden gelegen.

Cubebae (Rubeben); Fruchte.

Piper cubeba L. Rubeben sind eine Frucht, welche man von Pfindern beingt, und welche sowoff in ihren Eigenschaften bem Pfester gleicht, ungeachtet sie schwächer und weniger beisend ist.

Sie eithalten eine kleine Menge wefentliches Del, aber viel sieze gummisarzige Theile. Bon Einer Unge bekönntt man brei Duentchen wässeriges Ertakt, der Aufguß hat aber nur einen schwachen Geschwack und Gerach nach Lubeben. Der Weingeist zieht ungefähr zwei Quentchen heraus, und das Ertrakt ist hist und beigend.

Sie find ein ermarmendes, herzstärkendes und beissendes Genatz, schwächer als der Pfeffer und werben jest selten gebraucht. Man ehnt fie oft in ben Theriaf und Mitheidat, flatt bes Carpbassamium.

Curcuma (Rurfume); Burgel.

Curcuma longa L. Die Kurfume ist eine geste knotge, in Ostinden bausge Burget, von ge würzschaftem, bitwelldem, etwas erwärmendem Geschmade. In einigen oftindischen Gegenden schäfte man sie zur Beschetzung der monatlichen Reinigung sehr, um hat sie wegen ihrer geschen Farbe, schörlich gerung, gegen die Geschaften ermipfolsen. Ich glaude das einzige, was man von ihr sagen fann, beschetzung des ein gelindes, berrstätzendes, bittres Gewürz ist. Die Gabe ist Ein Dernuch ein Substant.

Jest wird es mehr in ber Ruche jum Farben und Burgen bes Reifes und andrer Speifen, als in ber Arznei gebraucht.

Cydonium (Quitte); Frucht und Saamen.

Pyrus cydonia L. Die Quitte machft haufig in England; fie fieht mehr wie eine Birne als wie ein Apfel aus, und hat einen fehr herben Gefchmack.

In fleiner Menge genoffen sollen sie das Erbrechen und den Bauchfluß bemmen, reichtiger aber genommen ben keib öffnen. In der legten Ausgabe der kondner Pharmafepse ftand ein aus dem Saste berselben bereitetes Sirup; welcher jest weggelassen worben ist.

Die Quitte giebt eine gute Belee ober Marmo labe, beren man fich bier größtentheils zum füßen Nachtische berbient, und esedem häufig von den Spaniern in Sudamerifa als ein Verwahrungsmittel gegen den Scharborf gebraucht ward.

Die

Die Saamen haben fo viel Schleim in sich, baß ein Auentchen berselben brei Pinten Wasser gang biet und strupartig machen kann. Man kann sich ihrer wie ber übrigen milben schleimigen Substanzen bestienen.

Mie haben in unferm Dispenfatorium einen Quittenfrentschien, den man nicht in Aporspeten vorrätigig zu haten anderspien follte, weil er balt fiftnmlicht wird. Diefer Schleim macht mit Konferven und Sieupen einen guten teckfaft zur Enderung des Kieselbuilens, den man zu brauchen pflegt, wo diichte Urznelen nicht wohl bekommen.

Cyminum (Rummel); Saamen.

Cuminum cyminum L. Der Kramerkimmelfaamen hat einen erwärmenben bitterlichen Gechymack und einen gewürzhaften Geruch. Er besicht viel wesentliches Del, welches man baraus besiissiren läst.

Man hat ihn für hergitatend und Blabung treibend gehalen, er wird aber jest selten innerlich eingegeben. Er fommt in ein Pfalfer, wolches seinen Namen davon hat und zuweilen zum Erwarmen und Bertheilen und zur kinderung ber Krämpse von Blahungen angewender wird.

Cynosbatus (Sagebutte); Frucht.

Rofa canina L. Die Frucht ber wilden Rofe hat einen faierlich füßen Geschmad. Man verschreibt sie gemeiniglich als Konferve, die man als ein harntreibendes, und gelind abstringtrendes Mittel gerühmt

hat, jest aber mehr zum Aufnehmungsmittel für andre Arzneien als wegen seiner eignen angebsichen Arzneikräfte gebraucht wird.

Daucus creticus *) (Mohrenfummel); Saamen,

Diefer Saamen hat einen ermaitmenben beissen Geschmad und einen nicht unangenehmen Beruck Er ist Berg und Magen stärfend und Blähung erei bend, wird aber jest selten gebraucht, seitben der Mitseidat und Theriad aus unserm Dispensarerium verdamter sind.

Daucus fativus (Möhre); Burgel.

Daucus sativus **). Dies ist eine der gewöhnlichsten und ungbarzten Rüchenwurgeln. Sie
ward in diesem kande zu keinem arzueilschen Entzweck
angewender, die man vor ungefähr zwanzig Jahren
entdeckte, daß der von dieser Wurzel durch Stampsen
bereitete Brei auf fredsartige und andre alte übelare
tige Geschwüre gelegt, den stinsenden Geruch hinnegnahm und den Ausfalls werbessertet.

Der merkwürdig gute Erfolg, ben dieser Bei ansänglich außerte, machte die Actgte auf einige gill glauben, sie hötzten ein Mittel entveckt, welches ben Krebs heilen könnte, senner Versinde aber belehrten lie, daß zwar ein solcher Brei sehr dienlich zur Besörberung ber Heilung einiger faulen Geschwüre sey, aber nicht Krebs.

^{*)} Bon Athamanta cretensis L. 2inm. d. Ueb.

^{**)} Eine burch die Rultur veredelte Barietat von Daucus carotta B. 2mm, d. Ueb.

Rraft genug besies, ben Krebs zu heilen; daß er nur ben übeln Geruch und die Natur des Aussusses in etwas verbessere und Linderung verschaffe, aber keine Kraft habe, seinem Fortgange Einhalt zu thuit.

Mach der von Gen. Gibsort im vierten Bande ber medical observations and inquiries gegebnen Nachrichs ichent zu erhellen, daß die Mitfamteis solcher Breie auf alten Schäben um vieles verstärkt with, wenn der Krante reichsich einen Malzaufguß seber Würze baber trinkt.

Die Saamen tiefes Bemachfes treiben bie Bla. bungen und ben Barn.

Daucus filveftris (wilbe Mohre); Saamen.

"Daucus carotta L. Diefer Sammen hat einen erwarmenben, und nicht unangenehmen Befchmack. Dan hat ibn fur ein Magenmittel und fur harntreibend gehalten.

Dens leonis, Taraxacum (towengahn); Kraut, Wurzel.

Leontodon taraxacum L. Die Blätter und Burzeln dieser Pflanze sind bitter und entspalten einen bitteren Mildhjaft. Man hat sie sür harntreibend, seisenattig und ausschlich und für ein frästiges Hilfsmittel gehaten, die Bertlopfungen der Leber und andere Eingeweide zu seben.

Ihren gereinigten, ausgepreßten Saft hat man ju zwei bis sechs Ungen, zwei- brei- und mehrmal bes Tages gegeben, und Aufguffe und Abkochungen bes Rrautes und ber Burgel ju gleichem Behufe ge-

Boerhaabe hatte eine fo bofe Meinung bon ber durch und ber aufguffe biefer Pflange, bag er glaubte, fie mate im
Stande, bie meiften Berftopjungen in ben Eingeneiben, welche burch die Runft zu heben waren, aufaufsen.

Bergitts sagt gleichfalls viel zum Ruhme dies so Mittels, und spricht, er gabe so ft Dienste fun sehr, nachdem ander Mittel sessignen waren; er gabe keberversattungen verschwinden sehn, nachdem der Kranke einige Monate lang eine Wasstruppen nieden Admenzahmwurzel, Sauerampfoldteren und einem Sidmenzahmwurzel, Sauerampfoldteren und einem Sidmenzahmwurzel, Sauerampfoldteren und einem Sidmenzahm "), den keib offen zu erhalten, einnahm. Er sest sing, war babe eine gleiche Kur in der Bauchwössischund und des Gallsteinen erwünsiches Dienste fun sehr und des Gallsteinen erwünsiches Dienste fun sehre.

Dicta-

21nm. d. Ueb.

²⁾ Wes half den nun eigentlich 2 de Ateolution im tibe richen Jourdolet von iner fonken Dichterenkomm, oder eins biefer Krinter? und weiches? West ihr bei Beinfrich? Weiche Residen im Möche auf Zuft, Die wegung u. f. w. der die Jond zur Jeffung? So large wir nicht einzelne Witter fortroffet anzwenden um kie nammer, und die keinfricht der John die Beine zu eine die Beine die Beine die Beine der nammer, und die keinfricht der Verlicht auf zu einer die Beine die Beine die Beine die nemen der die Beine die Beine die Beine die Ausgehöhren unter Annt zeigen erlantliche Derneift, die John die Mitter unter Annt zeigen erlantliche Derneift, die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine die Beine die Beine die Beine die Beine die John die Beine di

Dictamnus creticus (Rrenifder Diptam); Rraut.

Origanum dickamnus L. Man bringt ihn von Italien, und er follt in großer Menge auf der Infel Cantila oder Creta wachsen. Er hat einen arounarischen Geruch und etwas vom Litronthymian, und einen gewürzsoften stechenen Geschause.

Er wird als ein hergstaktendes, Schweiß und Harn treibendes, und Monatzeit bestodentdes Mittel gerufint. Sonst hat man ihn als ein Gift treibendes Mittel gerühmt, iest aber wenig mehr gebraucht. Er kam zu dem Mithridat und Theriak.

Digitalis (Fingerhut); Blatter.

Digitalis purpurea L. Man hat schon långst gewiss, doss diese Pflanze starte emetische, pur girende und hanntreibende Kröste besist, und hat sie unter die Wosser absührenden Purgangen gerechnet. Wenn man in die Geschichte der Arzneitunde sieht, so wird man gewahr, das sie zu einer Zeit für ein sehr krässiges und nickliches Wedikament, zu andern Zeiten aber als ein Gist verworfen worden ist.

Reuerlich ift fie in biesem kande hausig gur Reislung ber Basserjuchten gebraucht, und eine Menge Källe bekannt gemacht worden, in denen sie das Basser hoberopischer Geschwulfte durch den Urin abgeführt baben foll.

Andhem Dr. Withering zu Virmingham ble eseMittel in einer Menge von Jällen binnen zehn Jahren gegeben, und Berichte von bem Erfolge des Gebrauchs biefer Pflanze in wasserfüchtigen Umständen von andern Arzten eingefammelt hatte, so gade et eine Armeinintel U. 26. Abhandlung über die Bürkungen berieben und ber die fie zu gebrauchen heraus. Er zieht die Mäditer ben andern Heiten der Pflange vor, und will die Scingel und Mittelribben der Mäditer weggewerfen wissen, das Lebrige soll man sorzsätigt erschnen, entweder in der Sonne ober beim Jeretfeuer.

Benn die Biditter wohl getrochnet find, fprüße er, so eeiben sie fich zu einem seinen Pultere von ab ner schönen geinem Farbez-man könne sie entweder in Substanz oder im Ausgusse geben, im Substanz sper Gabe Ein bis drei Gran entweder vor sich, oder mit Gewörzen vermischt, oder mit Seise oder Ammonial-

gummi gu Dillen gemacht.

Hiebt man sie im Aufgusse, so wird Ein Quentden der getrockneten Blätter vier Genunden lang und acht Ungen bedendem Welfer ausgegossen, vann die Kinsisses eines gestissen Welfers dazu geleget. Ein Unge diese Aufgusses ist eine mittleere Dosis für eine erwachsen Person, die man täglich zweimal oder aller acht Stunden wiederholen kann, obgleich bei einigen Kranken sich einzige solche Gabe täglich hinreichend ist.

Dr. Withering erinnert, daß, wenn der Jingerhut in großen, oft wiederhoften Goben gericht werde, Uebelleit, Erbrechen, Purgiren, Schminkel, Besichteverwirtung und eine bermehrte Abhandeum des harns entstehe, zuweilen auch eine Unwermigsne heit, sin gurluf zu halten, ein langfamer Pulse (6 baß er nicht über jünf und dreißigmal in Einer Minute schlägt), falter Schweiß, Ohnmacht und zuweilen ber Tod erfolgt. In fleinen Gaben gegeben, hat er gefunden, daß er viele dieser Symptome nur in einem geringern Grade hervorbringt.

H. Wilfon, der Apotheker, ergählte mir, er habe der Gran des gepülverten Kingerhutes einem Baffersüchtigen gegeben, worauf eine sehr heftige Neisung und Entzündung des Blasenhasses, aber kein merklich vermehrter harhabgang entstanden seh

Buweilen erfolgt die Uebelkeit erft Stunden lang nach der Einnahme biefes Mitteles, qu Zeiten ist die Uebelkeit beim Urinabgange gugegen, qu andern Zeisten wird der Harnburch sie ausgehalten; zuweilen entssteht der Aarnfluss erst einige Tage nachber.

Die vom Bingerhut entstandne Uebelleit ist von der burch andre Urzueien erregten verschieden; sie kefetet, wenn sie vergangen ist, von Zeit zu Zeit wieder zuräck, so hestig als zuvor, drei oder vier Tage bindurch.

Dr. Withering merkt ferner an, daß, wenn Erwachsen entweder den Aufgus dort das Pulver nehmen, das Einnehmen so lange fortgesest werden milit, die das Mittel entweder auf die Nieren, oder auf den Wagen, oder auf den Gedarme, oder auf den Puls wirtt, so dat de auf eins dieser Theile wirte, so milst man mit feinem Gebauche inne halten; auf diese Art werde der Aranke weder von dem Einnehmen leiden, noch der Argt seiner Erwactungen verschlen.

Bahrend ber Wiefung muß ber Kranke reichlich trinken. Sollte der Harn bei der Maffersucht fonell und in großer Menge, bei Haut- und bei Sackwasseriger, so wird es nörfig, dem Kranken Binden um ben leib ju legen, und fie gehörig jufan. men gu jiebit. Teitt biellebelfelt ein, fo ist bie confectio cardiaca, Minderer's Geift, ein Thee von Mange, nub andem gewurghosten Krautem mit galinden Mohnloftmittein das beste Gegenmittel.

Dr. Darwin, bessen Nachricht von den Bies fungen biese Krautes seitbem im britten Bande der Sonder mediginischen Werspondlungen erschlienen sis, bediente sich statt des Ausgusses eines Absudes, indem er vier Ungen der sieden grünen Blädter in zwei Pineren Basser bis zu Einer einschetze, und zu der durchgeseindem Albssigerie zwei Ungen Beingelift fügte.

Bon biefer Abrodung ließ er ben Waffersichtift gen eine halbe Unge Morgens gang in ber Frühe nich men, und bie Gabe alle Stunden wiederholen, bis a achte oder neune genommen hatte, oder bis Uebelfeit oder eine andre unangenehme Ernpfindung erfolgte.

Gemößnich vergieng das wofferücktige Abglie ben nächten Lag, oder ben nächt folgenden Lag, ofer daß die Argani wiederholtward, oft ohne eine bermhitte Ausleerung, ju andern Zeiten unter Erbrechen und einem starten Darnfluffe, und juweilen mit fluffgm Erüblen.

Einige ftarfe Perfonen nahmen anberthalb fis gwei Efloffel voll; da fich aber einige berieben über große Schmade mahrend ber Operation beflagten, fo bielt er es fur ratifamer, weniger bavon zu geben, all bei einer ftarfern Babe Gefahr zu laufen.

Die Wassersüchtigen, welche Dr. Darfbin be handelte, waren größtentheils über die mittlern Johis und waren eine allzu große Menge starker und zeist auf

ger Ruffigfeiten zu trinfen gewohnt. Einige bekamen feinen Rickfall von biefer Krantheit, andre fieeln wieber zurück, und waren genöchigt, biefelde Kur brei - big vier- verschiebenende binnen ein Paar Jahr ren wieber vorzunehmen, da dann gemeiniglich eine geringere Menge Fingerhut als aufänglich nöchig mor.

Den Tag nach ber Einnahme bes Fingerhies ober ben folgenden Jag, wenn die Uebesseit verüber war, sieß er seine Krasten weimat sighted einvoer einen Aufguß von Artischoekenblättern oder einen Aufguß von Artischoekenblättern oder einen Absidebtes des eine Aufguß von Artischoekenber oder Establaranei, diebesties des eine Absorbeit oder eine Mochusaftmittel mit so viel Rhabarber oder Allae nehmen, daß jeden Tag Ein Smitglang erfolgte, wobei er dann eine Kranten eirnahnte, einige Wochen lang mit dem tegelmäßigen Gebrauche des Opiums anzuhaften und die Gabe, welche jedem intbesonder die angemessenkten, weder zu verniehren noch zu verminderen.

Dr. No'h, welcher sonst ju Birmingham pratigirte, und oft dem Kingerbut gegeben hatte, ergässte mir, daß er gewohnt sen, einen vierständigen Aufguß von amberthalb Quentchen der Blätter dieser Pfianze in acht Ungen sedemdem Wasser gugubereiten, und Eine Unge oder zwei Esisste du von der durchgesein seten Klisset aller vier Scunden einmal gegen die Wasserpflicht nehmen zu lassen.

Man hat dieses Kraut nicht nur in der Bauchund Hautwasserführt, sondern auch in andern Krankbeiten, in der lungensucht, in Stropfeln, im Mossierforfe. topfe, im Bahnfinn, und in ber Jallfucht, fo wie in einer Menge andere Rrantheiten angewendet, welde von einer Ergiefung waffericher Feuchtigkeiten ihren Urfprung genommen.

Ich habe diese Mittel nur ein einzigesmal bei einer Bauchwasserjacht, wo es kelne Witkung hervor brachte; ich habe es aber in brei andem Källen von andern Aersten geben sehn, in denen allem Sällen von andern Aersten geben sehn, in denen allem es mit großer Hertigkeit wirfte, und geschrichte Symptomen betwoe brachte, dagegen aber Dienstelleissiese und eine große Menge Wasser die Dienstelleissiese und eine große Menge Wasser bato die Vittern abfibrte. Zwei bereitben siehen bato darauf wieder in ihr voriges Uebel zurüt und flarben, der driete in gen, ein junger siarter Mann, welcher zwei Menate bernach, einer andern Beschwerbe wegen zu mit fam, sich meines Raches zu bedienen, fam gleich darauf aus sand, da ich dann seit der Zeit nichts weiter von ihm gehert dobe.

Dolichos urens, flizolobium (Ruhfrage); Saarwolle.

Dolichos pruriens L. Die haarige Wolle, welche die Schoten diese Pflanze überziest, ist neuer lich als eins der krästigsten aller bekannten Mittel zur Absührung der Wirmer gerühmt worden.

Buerft bediente man fich beffelben zu biefem Bebufe in Beftindien, und verschiedne Aerzte haben von

feinen Wirfungen gehandelt.

Man fchabt die haarige Wolle ab, und macht fie mit Strup ober honig zu einer Latwerge. Hie bon giebt man einen Theeldffel voll Morgens gang

fruh

fruh jur Gabe fur ein fleines Rind, Ginen ober gwei Efloffel voll aber einem Erwachsenen. Sr. Cochrane, Bundargt gu Mevis, fagt, bie Barchen von Giner Schote halte man fur eine hinreichend ftarte Gabe für ein Rind von fieben bis acht Jahren.

Man hat gemeiniglich geglaubt, bies Mittel wirfe mittelft Erregung ber periftaltifchen Bewegung ber Gebarme, und fo, baf es bie Burmer reize und antreibe, ihren Befestigungsort fahren gu laffen.

Sr. Chamberlaine, welcher eine Abhandlung über biefe Urgnei gefdrieben bat, fagt uns, bag er, begierig zu erfahren , wie biefe Barchen auf die 2Burmer wirften, eines Tags, ba man ein giemliches Befåß langer Spublmurmer, welche von einem elenben abgezehrten Rranten gegangen, und febr munter maren, ju ihm brachte, etwas von biefer haarigen Wolle auf fie geftreuet; ein Paar Minuten lang habe er feine fichtbare Birtung bemertt, balb aber barauf batten bie Burnter angefangen, fich auf eine außerorbent. liche Urt zu frummen und zu winden, und Derfmale großer Quaal von fich ju geben.

Mis hierauf Br. Chamberlaine einen von ben Burmern beraus nahm, und ihn mit einem Bergrofferungsglafe unterfuchte, fo marb er gewahr, baf verfdiebne Sarchen febr tief gebrungen maren, anbre loder in verschiebnen Theilen bes Rorpers fachen, feine aber berfelben, wenn es einmal in bie Saut ge-

gangen mar, wieber abfiel.

Dach biefer Ergablung mochte man fich fürchten, biefe Argnei innerlich gu brauchen, um ben feinen Sauten bes Magens und ber Bebarme feinen Rachtheil

gugufigen, vorzüglich da wir wiffen, baß, wenn man biefe Roarwolle augerlich auf irgend einen Lieft unfer Spatt fegt, dos et mehnblichfet und unertröglichfet Jut. fen entsteht. Die Erschgung hat aber gegeigt, baß man sie mit größter Sicherheit geben könne, umd Samenbe faben sie eingenommen, ohne daß ber mindeste nachtbeilige Zufall fich ereignet hatte.

Indeffen giebt Gr. Chamberlaine den Rath, sie uicht einnehmen zu lassen, wenn der Schie den Gebiem von der Bedarmen in der Rufte oder durch ander Krankbeiten abgegangen ist, oder is lange die Gedarme ent-gündet sind. Im natürlichen Zustande schein der Schleim der Gedelim der Gedelim der Gedelim der Gedelim der Krankbeiten gur Beschänisung der Rufteren Jaute derselben gegen die Einwirfung der Ruftere gus je jen.

Man vermische fie gewöhnlich mit Sirup ober Honig, obe man fie einnimmt, woburch verführt wird, baß sie die Kefte und dem Schinn nicht reigen. Dieszieht man einem blichten Einwidelungsmittel ver, benn wein erstere in bem Magen sich verdümen, so werben die Karchen in Freiheit gesetzt und wirken auf die Wirmer.

Dr. Bancroft fagt in feiner Nachricht von ber Proving Gilana, man verordne biefe kannerge genofinlich drei Morgen nach einnader nit etmas Ribaarder, und gemeintglich nach der zweiten Dofis gebe der Krante eine Menge Bürmer von fich. Er räst an den Gebrauch dieser Agnei alle drei gede vier Monate einige Zeit lang sortzusegen, und versichvert, er habe viele tausend Krante durch dieses Mittel heilen sehn. Dr. Cochrane gab die Aufträss gemeiniglich Genes bei Schlaseigefin, ind ben Mergen baruffen Absührungsmittel, welches, wie er sabe, of große Aumipen Warmer wegbrachte. Er wieberholte biese Argnel immer um ben andem Lag, und verschert, diet ein mehr als zwei Gaben babon nothig gehabt zu haben. Er einmert, baß dies Mittel gewöhnlich einige anangenehme Empfindungen beim erstemmal Cinnehmen verufsche, aber sont eine wollkommen siche Argnei sen

Dulcamara (Mpronte); Rraut.

Solanum dulcamara L. Dies Kraut hiele met opdem für ein kräftiges Mittel, Alerlopfungen in der keber umd Mits aufmößen, man glaubte, es treibe den Ham und heile die Wasserunder. Jest aber ift es in England sehr im Abnahme geratsen, obgleich einige ausfänhische Aerzte es immer noch zu brauchen sortsabren.

Bergius empfiehlt die Abkodung eines Quentchens der Seengel in Einer Pinte Wasser zu einer halben Pinte eingekocht, die man mit Milch vermischt und gegen Schwinden, Scharbost und andre Krankheiten braucht. Er verordnet auch ein Ertraft aus den Seengeln bereitet, welches, wie er sagt, ein guttes Mittel in der Bicht sep, wenn man funf bis zehn Eran davon zweimal des Lags nehme.

Ein gewisser Dr. Hallenberg ?) rath zwei Thretopfchen voll eines mit ben Stengeln bereiteten Auf-E 5 guffes

^{*)} In diefem Mamen muß fich der Berf. gang geirrt haben;

gusses mit Mild vermischt Morgens und Usends zu nehmen, und allmählig entweder die Menge oder Kongentration bestelben zu versärfen, als ein hülfreiches Mittel im Rheumatism, der Gelbsucht und der gehemmten Monatreinigung. Seine Wirtung gehe vorzüglich auf den Urin *).

Elaterium off. Cucumis afininus (Efelfürbif); Frucht, Saft.

Momordica elaterium L. Der Theil die fer Pflange, welchen man gebraucht, fift der Gaft ber Gurte berfelben, ben man eingebieft um Eflaterium genennt fat. Es führt viel harzige, gummichte und falgartige Theile bei fich.

Es ist ein starkes Purgirmittel; man hat es für eine vortressliche Wasser absührende Arznei gehalten; da es aber mit so großer Hestigkeit wirkt, so braucht man es selten oder niemals mehr, außer in einigenvera

zweifelten Fallen von Wafferfucht.

Sr. Diet, Wumbargt bei der Artillerie, erzählt uns im gehrten Bande der edinburger medizinifigen Remmentarien, daß, als er mit 300 Mann im Cornatif gewosen fen, die aus Bengalen heriber gekommen waren, viele derfelben von der Wasserprück bestellen wurden. Diesen habe er einige gewöhnliche Pursquagen

es ift fein Sallenberg befannt, der vom Bitterliß ges fdrieben hatte. 2nm. d. Ueb.

^{*)} Die größte Einwendung gegen die Bittersüßfengeliß, daß sie, wie Eufler anmerkt, an Räften sehr ungleich ausfallen; einige etweisen sich sehr gelind unb krastles, undere febr scharf, Zinn. d. Ucb.

gangen verordnet, da fie aber keinen Effett gethan, fo habe et seine Zuslucht zu bem mit Englamwurzelerterfet vermischten Stefkribischte genommen, die Mischung zu Villen gemacht, deren jede einen Biertelgem Elacerium entsielt, umd davon anstanzlich Eine berefeben alle Schunden gageben, die sie mierten. Da er aber sand, daß sie oft heftigere Wirfung chaten, als er beabsichtete, do der sie nur aller zwei Stumben, die sie ben erwinsischten Effett foaten.

Diese Pillen machten zwwilen ein Erbrechen, immer Uebesseit und oft Aneipen, leerten aber eine solche Weisse Wassen, solch die Weisse Wassen, solch die Weisse Wassen, die Ereisserung, daß er sie kaum bereden konnte, in den Zwischenagen eine andre Arznei zu nehmen. Da er Erfolg von diesem Werkapen solch ein die der der der vier Tage, bis alle Geschwulst versammten, was der die Versamsen und der der doer vier Tage, bis alle Geschwulst vergangen war, worauf er dann zu den Stärkungsmitteln, die Kur zu beendigen, seine Zussuch

Das Cloterium foll ehebem zu fechs bis breifig Gran gegeben worden fepn, die Neuern aber geben es nur zu einem halben bis drei oder vier Gran, und größtentheils nur, um die Wirfung der andern Purgangen zu beschleunigen.

Elatine (Erdwinde); Rraut.

Antirrhinum Elatine L. Dies Kraut madje fet wild in den Beldern; die Blatter haben einen fehr bittern und harten Geschmadt. Sebebem gebrauchte man es außerlich jur heifung alter Beschware, und empfaßt es zu gleichen Absichten innerlich eingenommen. Es wird jest felten oder nie in irgend einer Geftalt verschrieben.

Cascarilla, Eleutheria (Rasfarille); Minde.

Croton cascarilla L. Diese Ninde ist sites, beisend, gewürzhaft, bittet und gleicht in ihrem Aeusern Der peruanischen Ninde, ist aber bitterer und beisender, obgleich nicht von so hartem und abstringirendem Geschmade.

Man hat sich ihrer als eines Mitrels gegen die Calten Fieber auf gleiche Art bedient, wie der perpaniichen Ninde, und sie mitr auf diese Urt viel *) unter ben Deutschen gebraucht.

Jeft

^{*)} Der Arze, der fie jest unter uns als ein Antippretifum brauchte, mußte wohl aus der ersten Salfte dieses Jahrs hunderts feine Kunft mit herüber gebracht haben.

Jest wird sie nicht viel mehr in biesem lande gebraucht, obgleich Letvis in feinem neuen Dispenfatortum sagt, sie verdiene niehr Uchtung, als man ihr jest erweise. Die Gabe ist zehn bis dreißig Eran und brüber.

Endiuia (Enbivie); Blatter und Burgel.

Cichorium endiuia L. Diese Pflange bant man in Gotten mehr zu der Riche, als zu arzneiftlen Entzwecken. Sie ist siegt ber vorzäglichs Scalat, ben man im Winter ist, sowost sier zu konde als in Frankeck. Sie ist füssend, eröffrend und hanntreisend. Sin gar feg nr. Aus der Schaftle und andere und der Berten Ran har fe ger Kurt des Schaftles und andere chronischen Krantheiten gebraucht,

Enula campana (Mant); Wurtel.

Inula helenium L. Dies ist eine schleinige, gewürzschafte Burgel, mit einem bittern und etwas hibigem Geschmacke. Gie enthält wenig oder kein wesentliches Del, ob sie gleich dem Wasser bei der Desillation ihren Geruch mittheilt.

Sie enthält viel gummige und ichleimige Theile, und eine fleine Menge Harz; benn Eine Unge giebt ungefähr die Halte an Gewichte wälferichen Ausgu, und nur ein halbes Quentchen oder zwei Strupel gefeitiges Ertraft. Das wäfferichte Ertraft enthält wenige von dem balfamilihen oder bitterm Wesen, das gestige aber beides, beshalb scheine ein großet. Theil der wiesfamen Bestandheile in den harzigen Theil wu liegen.

Diese Burzel ift ein gelindes bergitärkendes Magenankent ber Eingemebe gebraucht ein's; in die
Spannkent der Eingemebe gebraucht ein's; in die
sem Lande aber derordnet mau sie gemeiniglich als ein
Brustmittel im Justen, und Kurzächmigstet von zädem Schleime, in welchem Kalle ich se als eine gute
Arzwei bestunden habe. Wan hat sie, mit Theer zu
Billen gemacht, zur Austölung der Berstopfungen in
den Lungengestigen oft angewendet. Die Gabe ist
Erwell bis Ein Quentchen.

Wir haben in unferem Apotheferbuche ein mit Wasser ausgegognes Errorft, bestiem nam sich gu gleichen Entzwecken, wie der Wurzel, bedien, und zu zehn bis dreißig Eran auf die Dosis gegeben werden kann. Es würde eine weit besste Arzuel son, wenn man bei seiner Beretrung die geistige Tinktur davon zu dem Errorste missel.

Eryngium (Meerrabbiftel); Burgel.

Eryngium maritimum L. Diefes Krau wächst am Seenfer, und blist im Jung und Julg. Seine Wurzel ist von mitter und schleinichter Gubstang, gesind gewürzigest, und etwos erwärmend. Sie stie als ein erössendes und harntereibendes, so wie Berstepfungen der Wonatzseit bebendes Mittel gerühmt worden; jest aber braucht man sie haupestäcklich als ein gelindes bassanden der Wusten und Kranspieren der Lungen.

Sie fommt gewöhnlich als ein Ingredienz zu ber fogenannten funftlichen Efelsmilch. Wir haben

pe eingemacht (radix eryngii condita), und biefes Praparat ift von gleicher Natur als die Burgel felbst.

Foeniculum dulce (Fenchel); Saamen.

Anethum soeniculum L. Die Saamen bes süßen Jendels haben einen mäßig erwöemenden, stechenden Geschmack und einige Süßigsteit. Sie ents halten, gleich den übrigen aromatsischen Saamen, ein wesentsiches Del, und werben sür herzstlefende Masgemittet, sür blässung und hanntreibend gehalten.

Mir haben ein bestillirtes einsaches Fenchelmafe fer, welches ben gewurzhaften Geruch bes Fenchels bei fich fuhrt.

. 1.44 1.5...

Foenum graecum (Bodshorn); Saamen.

Trigonella foenum graecum L. Der Dockstomlanmen hat einen ftaten, wöbeigen Geundum und einen ermörmenben, schleimigen Geschmach. Er ist mehr wegen seiner schleimigen als wegen seiner gewünzigheren Deite gebraucht worben, und wird jest blos nur noch zu Klystirebesten und in erweichenbe und Eiter machenbe Umschläge verschreiben.

Filix mas (Mannliches Farnfraut); Wirgel.

Polypodium filix mas L. Man hat biefe Burgel långlt für ein fråftiges Mittel gegen Würmer gehalten, und das Pulser davon unter einem evolchteten Namen als ein unträgliches Mittel gegen den Dandwurm verfauft. Zweilen hat man es ohne die mindelte Qeimifchung nehmen lassen, zwoeslen hat man Gummigutte, Cfammonium, Quedfilber und andre Purgangen babei gu brauchen verordnet.

Im Jahre 1755 erkaufte der verstorbne König von Frankreich site eine gewisse Swingen en Band-Kegept zu einer Arguri, welche gegen den Bandwurm dienen sollte, von der Krau Nottiffer, der Witwoe eines Wundbarzies in der Schweiz, welcher essenzi angewendet hatte. Nach der Besanntmachung bestelben sahe man, das es gepülverte Farnfrautwurzel sey, die man auf solgende Art nehmen solle:

Den Zag vorber, ebe ber Rrante ben Bebrauch biefer Burgel anfangt, muß er etwas einnehmen. mas ben Leib gelind öffnet, und, wenn es gewirft hat, menig ju Abend effen. Den folgenben Morgen nimmt er brei Quentchen gepulverte Farnfrautwurgel mit einem Glafe voll linbenbluthmaffer, und fauet etwas Domerangenichale barauf, ober fonft etwas angenehm Bemurzhaftes: bricht er es mea, fo muß er balb barauf eine andre gleich frarte Gabe vom Pulver ber Karufrautmurgel einnehmen. 3mei Stunden nach ber Ginnahme ber Karnfrautmurgel nimmt er folgen. bes Durgirpufver: namlich gwolf Gran Cfammonien. bar; mit eben fo viel Quedfitberpanacee (Ralomel mit Beingeift bigerirt) und funf Gran gepulverter Bummigutte gemifcht; bie Babe fann großer und fleiner gemacht werben, je nach ben Rraften bes Rranten. Balb nach bem Ginnehmen biefer Purgang trinft ber Rrante

^{*)} Die Madame touffer bekam nach hinlanglicher Prafung ihres Mittels die Summe von 18000 Livres. Eine königliche Großmuth! 2inm. d. Ueb.

Kranke Thee, und wenn er merkt, daß die Purganz zu wirken anfängt, und der Bandwurm abgehn will, bleibt er so lange auf dem Nachtstuhle, bis er völlig blinweg gegangen ist.

Wenn die Purgang etwa zu schwach senn follte, so nimmt ber Rrante eine Gabe Epsomfalz und trinke

reichlich Steifchbrufe barauf.

Meun die erste Gabe vom Farnfrautpulver und ber Purgang die gesoffre Wickung nicht leister, so wied das Pulver und die Purgang den Lag doraaf mieders holt, und so bald man meett, daß der Bandwurm abgehe, muß man alle Sorge tragen, daß er nicht abreißt.

Dergitts fagt in feine Materia medika, er habe werschieben Personen auf bief Art geseilt; Einigen ware Ein Burm, Andern waren zwei bis der solche Wirmer abgegangen, und er scheint zu glauben, daß, no biefe Argnei bei keuten sesgeschlödigen hatte, welche ben Bandwurm wirklich gesabt, bles von einer allzu kleinen Gabe des Mittels bergerusgir habe.

Da in den meisten Rezerten, welche man siezu bat, dummigutte, Sammonium, Queefilber, Gnabenfraut und andre start purgirende Mittel zu der Fankrautwurzel geset werben, so ist einsch umwastehennlich, daß jene eben so viel *) zur Wirkung

fonnen

Daß bie Farnkrantwurzel gan; allein biese Wirkung leiste und ichon oft geleistet hobe, begungen außer den diesten und altern Schriftstellern, dem Gelen; dem Pliniuse, dem Valerius Cordus, dem Sinnon Paulil, dem Sens nern, i. vo. vonfassich des Ferru Portrath Wender's in Erlangen schone Verstuder. 2011. d. deb.

fonnen beigetragen haben, als bie Farnfraumurgel feibft *).

Fuligo lignorum; Holgruß.

Er hat einen beiffenden, bittern, efelhaften Geichter und einen wörtigen Gruch. Er befteft aus ben flichtigen Theilen ber Gewachse von ber Gewalt bes Jeuers entwoder in Gestalt des Nauchs ober eines unsichtbaren Dunstes ausgetrieben, und im Schotzsteine verdichtet, ben man für eine Art von Borkage ausen fann.

sieraus sehen wie, daß der Ruß aus den wässer ich und stüdtigen dichten Thien en Gewächse, nebst dem solghaften und erwas erbigen Hotele unfammengeset sein; daß dei seiner Destillation das Del etwas bränzlicht durch die Einwirfung des Feuers wird, und daß die stagartigen Geunviolies so sinng im Werbindung sind, daß man sie in einem halb sie sing im Werbindung sind, daß man sie in einem halb stüdtigen Zustande antrifft, und bei der gweiten Amendung des Beuers unrer der chemischen Aufschlästen zu schalber der wieden der sieden der sieden der sieden der sieden der der der die sieden der der der einer Scossfalfature der vereinigt, die entweder urs prünglich in dem Gewächse vorhanden war, oder sied aus der Gewächssäure durch die Gewalt des Fauers dareit verwachtes einer Scossfalfature durch die Gewalt des Fauers dareit der Gewächssäure durch die Gewalt des Fauers dareit der verwalteter einer Sanität sieden.

Es folgt hieraus, daß der Ruß eine Art von seifenhafter Substang ist, sowohl salgartige als brängs ilche öllichte Theile enthält, und baher sowohl mie Waferer als mit Weingelist eine Linkung glob.

Er ift ein icharfer wibriger Stoff; man hat ihnt zuweilen zu ben flinkenben Gummen gefest in hoffertichen Fällen, braucht ihn aber felten in Subftang.

Wir haben eine Ruftinktur (zwei Ungen holgruß und eine Unge ftinkender Afant an mit zwei Pinten U 2 Brannt-

^{*)} Wahricheinlich nahm Boerhaave in holland zu feinen Berlichen Zorfuß, welcher allerdings, wie Weber fand, wie Salmik liefert, Holland aber gieht, wie eben die fer Schriftseller erfahren hat, gar feinen wahren Salmikt; vielleicht ein gewächslaures Salmikfalz.
Zuntz, D. Ueft.

[&]quot;) Man fchreibt mohl richtiger Ufaitt, als Afait - nach

Branntwein ausgezogen), die man in Hyflerie und in Bertispfung der monatitiden Neinigung, so wie in Krantheiten der Arrein traucht in irgend einem schick lichen Einhültungsmittel zu einem halben Serupel bis zu Einem Quentchen auf die Gabe. Man hat sie auch häufig zur Linderung der Krämpse und Konvussionen bei Kindern gegeben.

Galanga minor (fleiner Galgant); Murgel.

Maranta Galanga L. Dies ist ein erwarmendes, bittres Wagenmittel; man bringt sie aus China. Ihrer Wibrigkeit und Eefshaftigkeit wegen hat man sie jest aus bem kondner Dispensarvium weggelassen.

Gallae (Gallapfel).

Die Galdafel find Auswalchse an Eichkamen ber warmen länder. Es sind rundliche Körper, welsche einen gerben spotischen Geschnen Man halt sie jest für ein Erzeugnis und Mohnung eines Insekts "). Man braucht sie größentseits zur Bereitung der Dinte, aber seiten zur Arzuel ").

Genista (Ginfter); Spigen, Saamen.

Spartium scoparium L. Die Ginfterspiegen haben einen bittern und ziemlich wibrigen Gefchmat.

der Analogie von Dorant, Galgant, Alant; daber auch Zeilant, nicht Zeiland. 2inm. d. Ueb.

^{*)} Cynips quercus L.

^{**)} Mit bittern Gemachesubstangen ausammen geseht, gesben fie ein vortreffliches Startungsmittel ab, beffen ich mich oft mit Nuben bedient habe. 2nnn. d. Ueb.

schmack. Man hat Aufgusse, Abbochungen und Ertrafte davon als starte Hant reibende Mittel in der Basserucht enword wir den der Benteren Bilder von Salpeter, Bilder eige und andern Neutrassatzu. Nimmt man sie in hinlanglicher Menge ein, so purgiren sie auch. Den Aufgus hat man zu Einer, zwei, dee Unzen, oft worderhole, auf die Dosis gegeben; das Ertraft zu einer halben bis anderthalb Oradinen.

Die Saamen hat man zu gleichen Entzwecken als bie Spiken angewendet.

Die Ginsterasche ist längst als ein kräftiges Diureitum im Gebrauche gewesen; sie kamen als ein Ingrebeing zu ben birreitsschen Weinen und kränfen, die
man vor sunstig und krchszig Jahren versertigte. Die
aber vos alkalische Salz aus vieser Asch vurch ein beigemisches Dol ober burch eine andre aus dem Ginste beim Werbrennen dazu getretene Substanz hornreibender werbe, als bas alkalische aus andern Gewächs sen erhaltene Salz, dies ist sies zweisspalz.

Gentiana (Engian); Burgel.

Gentiana lutea L. Die Enjiamwugel wöchst in einigen Gegenden von England wild. Sie ist bie ter und siber eine Menge innig zusammen ge-mischter Hart- und Gummischeile bei sich. Man deutschlie fie unter allen Gewöchsen bieser Asasse meisten zur Magenstättung, so wie zu allen andern Behüfen, wozu man bittre Itzpielen braucht. Gewöhnlich seit man Pomerangenschafe bazu, wodurch ihr Geruch und ihre eromatischen Eigenschaften erhöl

11 3

het werden. Beibe werben in verschiednen Praparaten ber Apothefe jusammen vereinigt angetroffen.

"Im Infulum amarum haben wir die frische geste Altronichale und die treefte geste Pomerangenschafte nit der Englannurges gerbunden, dies Gemisch wieden ach der Berordnung, eine furze Zeit lang mit sochen. Michael M

Der Bitterwein (vinum amarum). Mon läßt Englandwurgel, und Pomerangenschaft, om jes dem Eine Unge, und zwei Quentchen langen Pfester nitt zwei Pinten weissem Beine öhne Wärme im Aufgusse stehen. Er ist gleichfalls ein angenehm bitteres Mittel, doch sieger als der wösseriche Aufguss, und fann zu einer halben die gangen Unge auf die Gabe

genommen merben,

Die bittre Linktur, (tinctura amara) welche ebenfalls aus mei Umen Enziamungel, Einer Unge Bonnerangenschafe um anderschafe Ungen won den Scholen befreiten Kardemomsaanen mit zwei Pinten Branzwein ausgezogen wieb, ist eine gute gestiege Stiteetett. Sie enthölft mehr von dem westenliche Stiteetett. Sie enthölft mehr von dem westenliche Och und den darzigen Zheilen der Ingeber eine stissener erigendere Urgant. Man giebt sie gewöhnlich zu zwei Lucutchen bis zu Einer Unge auf die Dosse. Das dem das Zustöllungsmittel brundarer Gests ist, so aber das Zustöllungsmittel brundarer Gests ist, so an man

man fie nicht fo reichlich ju fich nehmen, auch fie nicht fo lange brauchen, als ben weinichten Aufguß.

Benn man zu bem Ertrakte, so wie es von beni Feuer genommen wird, etwos Tinktura amara hinzu sekte, so würde es eine angenehmere lieblichere Urznei werden, und fast die ganzen Kräste der Enzlanwurzel in Substanz enthalten.

Ginfeng (Binfeng); Wurgel.

Panax quinquesolium L. Sie wächset in China und Nerdamerifa; eine etwas beigende, bittereiliche Wurgel, welche von den Spinesen sein bei beiter beite Geachtet, und von ihnen als ein allgemeines heilmittel geachtet wird. In Europa aber ihögte man sein mittel ihre bische ab bie meisen übrigen gelind arematischen Suisfanzieri, auch hat man noch nicht wahrgenommen, daß sei irgent eine besondere Augend bestäße. Die Gabe ist Ein Struppel bis Eine Drachme.

Glycyrrhiza (Sußholz); Wurzel.

Glycyrrhizaglabra L. Dieser Strauch wächst in England und ben meisten andern kandern von Europa. Die Burget besselben ist mitb und süß, und voll Schleim. Man bebtent sch sie bei eines seisenanten, verviellenden, berweichungsmittels, die Schäffe

ber Safte abzustümpfen und zu schmeibigen, beim Huften und in Versiopfungen ber Lungengefäße. Man braucht sie zu gleichen Albsichen als den eingebitden Saft, den wie oben zu erwähnen Gelegenseit haten. Sie lösst den Durft, und Galen bemerkt, daß sich Ballerstächtige berselben bebienten, sich das Trinfen zu verwohren

Sie könnnt jum Brufibeforte und Brufiseupe bes vorigen Dispensarvinns, so wie in viele aus bem Eregerise verschrieben Formeln. Sie hüllet dem bittern Geschmad der Ninde, der Aloe und der meisten übrigen bittern Eustenagen ein, und ist zu biesem Bebufe viel in neuern Zeiten aeforauft worden.

Granatum (Granate); Rinde, Frucht, Blumen.

Punica granatum L. Die rothen Blumen, welche man sonft Balaustia nannte, sind eben so, wie die Schale der Frucht in der Arznei gebraucht worden.

Die Granatapfelfchale ober Ninde ist ein starkes vogetabilisches Abfreingens, welches größentschied aus erdigen und gummigen Theilen besteht, dem Cartheuler 1994, er habe eine halbe Unge gummiges Ertrakt aus Einer Unge folcher Schale erhalten.

Man gebraucht je zuweilen Abfochungen und Aufgüsse berselben, wo man eines zusammenziehenben Mittels benöchigt ist; sest man noch etwas Zimnut ober ein anderes Gewürz hingu, so werben biese Mittel um besto angenesmer.

Ich habe oft zwei Quentchen von dieser Rinde und eben so viel Zimmt zu einem Chinarindenabsube

hingufesen laffen, kurz vorher, ehe man fie vom Seuer nimmt, und habe gefunden, daß diefes Debott gute Dienste in folden Källen that, wo die Gedarme allzu fohalf find, nach Durchfällen und Ruhren.

Dr. Mead empfahl eine auf folgende Art bereitete Milch sowohl zur Nahrung, als hülfreich für Perfonen, welche bei einem heftischen Fieber von Durchlauf befallen werden:

Man nehme reche Resemblatter, Granarbliche, Granatschale und Zimmt, von jedem Ein Quentchen, zersampse es wohl und boche es in Einer Pinte Mitch und eben so viel Wasser die Biener Vinte ein; dann eige man die Fülsser der der der den Luch, und lasse kinden eine Mannen die Fülsser der die Luch, und lasse krinken. Ich hode Kranken die die Art zuscheite Wilch zu nehmen verordnet, und zefunden, daß sie ein die Witt zuscheite Mitch zu nehmen verordnet, und zefunden, daß sie ein diensame Mittel war.

Die Blumen des Granatbaums hat man Balaustiorum flores genennt; sie haben eine schönrofte Karbe und sind zusammenziehend. Man hat sie auf gleiche Art, wie Granatschale in Durchfällen und Ruhten angewendet.

Gratiola (Gnabenfraut); Rraut.

Gratiola officinalis L. Diese Pflanze hat weig oder keinen Geruch, ist ausnehmend bitter und hat etwas Zusammenziehendes. Man hat es schon lafingst unter die Wasser abstrenden Durganzen gerechnet, und zur Heilung der Wasserlicht, und zur Austreidung der Wasserlicht

44 5

Geoffton fagt, es sep eine so strenge Purgang, bag es fich blos, für farke keute schiede, benn es habe oft heftige Schmerzen in ben Gebarmen und übermiffiges Purgiren ichwachen Personen verturladt.

Man laft bie Blatter gewöhnlich trodinen und giebt fie entweber im Aufguffe ober in Subftang.

Man hat sie mit Wasser, mit Milch und mit Weln inspudie, Geoffron will, man solle wed Quentchen strickes Krau oder Ein Quentchen setrochnetes in seins Ungen kochende Milch thun, Eine Nacht hindung stehen lassen, und die durchgesiehet Stäffigseit den Kranken des Morgens krinken lassen, oder dein die Wenge Kraut mit Wasser Eine Nacht durch inspundieren, und den Morgen darauf mit sechs abgeschälten Mandeln abreichen und zur Ernusstand nach eine Unge Estisch oder Weischen piesen, um sie zu erfüssen, oder stellschensung zusen, um sie zu verfüssen, oder sielschennmen wird.

Diese Arznei ift viele Jahre hindurch wenig ober gar nicht in biesem kande gebraucht worden. Der versstower Billiam Batson erzählte mie, er glode in halbes Quentchen Gnadenkraut zwei Stunden lang in vier Unzen kochen Waster infrindren lasten, dann die Kulfigkeit durchgeseiher, und vierischiegen Kinden Giene Esidsfe voll (eine halbe Unze) von diese Aufre und verzich voll eine Aufre und verzich voll eine Gesche erfolgten; er habe fanft und mit zutem Erfolge gewirft.

Die Gabe im Pulber ist zehn bis dreißig Gran, wodurch, oft Uebesseit und Erdrechen sowost als Purgiren erregt wird. Bergius fagt, wenn er zehn Gran biese Pulbers mit fünf Eran Enzianwurzel zufammen gemifcht aller zwei Stunden erwachfenen Derfonen gegeben, welche mit Gallenfiebern befallen mas ren, fie bavon gebrochen und purgiret batten.

Bor ungefahr swolf Jahren gab ein polnifdet Mrgt, Dr. Roffrgeweffi eine Abhandlung *) beraus, worinn er anführt, bag bas Dulver vom Onabenfraute zu einem halben Quentchen gegeben eine porzüglich gute Wirtung im Bahnfinn leiftete, und baß ein Ertraft von biefem Rraute venerifche Bufalle gehoben habe, Dafengefchmur, Schware im Salfe, Bubonen, Rnoten u. f. w. nachbem bas Quedfilber reichlich ohne Wirfung gegeben worben **).

Die Urt, wie er biefes Ertraft gab, mar folgenbe: Er mifchte ein Quentchen beffelben mit brittes halb Quentchen Bucter und eben fo viel Rrebsfteinen. Siegu feste er Gine Dradme gepulperten Fencheffaamen, und wenn alles zu einem feinen Dulver gemifcht worben mar, fo ließ er feinen Rranten guerft gebn Gran taglich breimal nehmen, und verftartte allmage lig die Gabe bis jum Doppelten, und ließ ihn mit bem Bebrauche beffelben gehn und mehrere Bochen fortfahren.

Die gewöhnliche Birfung bavon mar, baf eine Mebelfeit, ein ftarter Sarnfluß und oftere Stuble ent. ftanben; in einigen Fallen machte es Speichelfluß.

*) De Gratiola, Vienn. 8. 1775.

³⁾ Allem Unfehn nach, wie immer, Bufalle vom Diffbrau-die bes Queckfilbers; beun bies Metall bringt ermabnte Hebel bei jebermann, ber auch nicht venerifch mar, berbor. 3d habe blod gichtifche Perfonen mit biefem Mita tel eben fo ubel gurichten febn, 2mm. d. Ueb.

Er verlichert, es sep eine sehr sichre Atznei. In Substanz gegeben, befordere es Erbrechen, Schweig und Harn, bies gebe ibn einen Borzug vor allen andem Arzneien. Er sigt, das mit Zuder zu Pulver gemachte Ertraft errege fein Erbrechen.

Bis jest habe ich biefe Urgnei nie felbft verorbnet,

Guajacum (Guajaf); Solg, Rinde, Ertraft.

Guajacum officinale L. Der Guajacbaum nödist im spanischen Amerika. Das Holz und die Minde davon sind erwärmende, aromatische Substanzen, voss gummichter und hazziger Theile. Aus Einer Unze zieht das Wosser erwa Ein Quentchen und zwei Skrupel, der Weingeist aber zwei Quentchen und zwei Skrupel. Daser scheint das Harz in größerer Menge zwegen zu seyn als das Gummi.

Die Tugenben bes Holges und ber Rinde scheinen bie einer erwärmenben und reizenben Arznei zu fenn.

Che man ben Gebrauch bes Quechilbers entbeckte *), ward der Alfud diese Jodges sie das kriftigste Mittel zur Kur der venersischen Krantseit angefehn. Es ward den Europäern zwerst durch einen Beamten in spanischen Diensten bekannt, welcher die venersische Krantseit auf der Insel Hespanische bekommen

^{*)} Erft beim Anfange des zweiten Jahrzehnts des sechieftut ten Jahrbunderts ward das Singiaffolg als antiventif iches Mittel in Buf gekracht, nachem man siden über breizehn Jahr vorher das Amedsiber gegen diese Krankbeit augevender hatte. Es ist daper unrichtig, was der Verfaljer hier jast.

Ann. d. Leb.

men hatte, und von feinem Bedienten, welcher ein Amerifaner von Geburt war, durch diefen Abfud geheilet ward.

Diese Abkochungen erweisen sich gemeiniglich als ftarke Schweiß und harn treibende Mittel.

Außerdem kommt bas Guajakholz oft zu Tranten gegen forbutifche und Hautbeschwerben, so wie gegen Drufenverstopfungen.

Mir haben die Worschrift, ein Ertraft von diefem Holze vorrächig zu halten, welches sowohl die gummichten als die harzigen Belle bestieben enthält, und als ein Schweiß treibendes Mittel zu gleichen 216fichten als das holz und die Ninde gebraucht werben kann, wenn es gehörig mit Sidotter ober Girup zusommen gerieben, und so mit unsern Saften mischbar gemacht worden ist.

Die Gabe ift gebn bis breifig Gran.

i Hedera terreffris (Gunbelrebe); Rraut.

and Die gewöhnliche Art, es anguvenden, ist der Aufguß, den man wie einen Thee reinte. Den Aufguß mit Biere wennerman gemeiniglich Gill Ale; bil Malggetrante follen dadurch gar febr verbesser

Man fielt ehebem viel barauf und sahe dies Kraut als ein wirtsames Mittel gur Peilung inneckder Geschwürte an; man verodnete es biel Aussehmungen und in Geschwürten der Nieten. Man god ben ausgepreßten Sast zu zwei dies drei Unzen auf die Babe, und das Pulver zu einem halben bis ganzen Duentsken.

Helleborafter (Grinfende Mieswurgel); Rraut.

Helleborus foetidus L. Man hatbies Reut schonlange als eins ber wirflamsten Mittel gegen Witten mer in vielen Gegenben von Grosbrittanien geschäften. Katl Bisset gab im Jahre 1762 einen Werfuch über bie medizinsische Verfassung von England beraus, worinn er ansührt, daß er diese Arginei oft gebraucht

und ale eins ber wirfamften Mittel jur Albreibung ber Murner, bie er je wersucht, befunden habe; fie fep dem gemeinen Manne in der Gegend von Cleveland und Yoefschie, woier wohne, wohl bekannt, sie gaben sie gemeiniglich ihren Kindern, wenn sie Mitmer bei ihrem vernutzben.

Man brauchte sie im Abside und im Pulver. Ein Quentchen frische Vlatter im Basser gefoten oder funfsehn Gran ber gepülveren trockneu Vlatter ist die gewöhnliche Doss, welche man vieter bis siebenjährigen Kindren giedr, man wiederholt die Gade gewöhnlich von die Vlatter ist die gene gewöhnlich weiter in der Vlatter die Vlatter di

Eine volle Gabe bringt gemeiniglich mehr ober weniger Erbrechen hervor, und öffnet oft den Leib ein wenig. Die Kranten bekommen viel Uebelfeit fowohl vor als mahrend dem Erbrechen, und beschwert Einige ben gangen Tag hindurch etwas.

gend ber Berggrube verurfache, Die aber fogleich ver. gebe, wenn bas Erbrechen anfangt.

Die letzen brei Jahre, sagt Bisset, hobe er biese Argnel bles als ein Wurmmitter in der Form eines Sirups gebraucht, indem er die Blätter des frischen Krautes mit Elsis beseuchtet, dem Soft ausges beidet und mit Farinqueter gum Sirup gemacht hobe. Bon diesem Sirup gab er Kindern von zwei bis ferdig Jahren Einen Leeelhief voll die Schlesnachn, und ein Paar dergleichen Morgens zwei die dreit Lage nach einander. Diese Gabe habe er nach der Schreb des Kransen erhöhet oder verminder.

Bon biefer Korm entstehe selten Uebelfeit ober Erbrechen. Da biefer Sirup sich seten berächtlich farirend erwiese, so sehre er eine gleiche Menge gestigse Rhobarbertinftur dagu, welche den teid hintanglich öffnete und das nachgesende Purgiren ersparte, dabei gesinder wirte, und kaum se Uebesselt hervor brachte, wenn er im mässiger Doss gegeben ward.

In Ermangelung bes Sirups, fagt er, habe er ben Abfud ber getrochneten Blatter genommen, und

etwas Rhabarbertinftur jugefest.

Helleborus albus (Beiffe Dieswurgel); Burgel.

Veratrum album L. Die weisse Nieswurge ist ist eine ekelhafte, histore Substan, welche, innerlich genommen, ein sehr starkes Verch. und Purgirmittet ist, und oft so heftig gewirkt hat, daß Zuchungen und Sod darauf erfolgt sind. Deshald läßt man sie jeht ungebraucht liegen, ob man sie gleich ins mer noch äußerlich in einigen Pautiblesh braucht.

Das

Das Pulver bavon mit blichten Dingen vermischt, ober ein starter Ubjub davon auf die leibenden Theile angebracht, heilet die Kräße eben so gewiss, als die Schwefelfalben.

Bir hatten eine Tinktur bavon in unferm Apothefterbuche, eine tur veratri genannt, mit Branntewein ausgezigen, die sich als ein heftiges Brech und Purgirmittel erwies, ju einer halben bis zu zwei Drachmen genommen. Man bediente sich siper zuweilen als eines Alterans, zu einigen Topplen. Man hat sie aber aus ber neuen Pharmatopde weggelassen, da man sie ihrer Bistigsteit wegen neuerlich, nicht mehr brauchte.

Helleborus niger (Schwarze Mieswurzel); Wurzel.

Helleborus niger L. Die schwarze Riesa wurgel hat einen bittern, schaffen Geschwack, und enthält eine Menge gummisarziger Theile. Gie ist eine starfe wasserabssuprund Purgang, welche von den Alten viel beim Wahnstin empfossen und immer noch guweilen in solchen Fällen gebraucht wird, wenn gleich noch Wiese zweisen, ob and ihre schwarze Nieswurzel mit der unstigen einerlei gewesen sen.

Man branchftle jest nicht mehr foviel zum Puxgiren als eheben, sowoss weist ist von den Alten beigelegten kobpreisungen nicht verdient, als weil
wir jest viele andre abstyrender Argusten sachen, welche
ben so wirssam und weit sichrer sind. Die Gabe
jum Purgiren steigt von vier Gran bis zu Einem
Strupel. Man braucht sie jest mehr in kleinen wieArgusteinisch, U. 25.

berholten Gaben als ein Alterans und Monatszeit treibendes Mittel als in größern Gaben als eine Durgang.

Das Ertraft berfelben, welches größteutheits bie gummichten Theile berfelben nebft einigem bargion enthatt, ift gelinder als die Wurgel felbit, und wird gu gleichen Entzweden angewendet; man giebt es gu fun Gran bis zu Einem Strupel.

After Linktur, die man tinclura melampodii und mit Elinem Pfunde Oranntoein aus die Ungen Burzel gezogen wird, ift von gleicher Natur. Dr. Mead empfießt fie als eine der fräßigften Atzneien zur Hebung der Berthopfungen der Monarszeit, die er nur tenne, zu Einem Ehrelöffel voll zweimat täglich gegeben.

Ich habe sie auf Dr. Mead's Empfehlung oft angewender, und ob sie gleich nicht in allen Fällen bem Entzwecke entsprach, so fand ich voch keine Arznei so beilsam in Wiedverherstellung der gehemmten Monatgeit in ihre natürliche Ordnung, als diese Linfur.

Hordeum (Gerfte); Saamen.

Hordoum distichum L. Hievon haben wir in unserm Apotheserbuche die Gerstenkörner, und die Gerstensgraupen. Beibe sind von einersei Matur, sind fühlend, **) erweichend und nahrhaft.

*) Es ift nichts fuhlendes in der Gerfte, eben fo wenig ale in allen andern mehireichen, nahrhaften Saamen. 2inm. D. Ueb. Der Aufguß ober Absub babon im Wasser wich häusig zum Gertränse in hisigen Krontheiten verords net. Der Absub sührte sonst den Namen aqua hordei, wird aber jegt decoctum hordei genannt.

Hyoscyamus niger (Bilsenkraut); Kraut, Saamen.

Hyolcyamus niger L. Dies ist eine wöltig eichenbe, gstige, betäubende Pstange, beren man sich sonst äugerlich zu zerstellenden und schmezstillenden Umschlägen auf schmezstate. Bestärete Bestäutes Gestweiten den bediente. Sie ward aber für so gesährlich gehalten, dag man sich wober der Pstange selbst, noch eines tistere Producate zur innerlichen Argnei bediente, bist im Jahre 176 2 Dr. Sirber in Wien die Nachricht bekannt machte, daß das Ertraft aus den Widstein biese Pstange breitzigen Kransen, wolche au unbestäuten bieser Pstange breitzigen Kransen, wolche au unbestäuten gestäuten.

Er gab anfänglich Einen Gran auf die Gabe gweimal täglich, und verstärfte die Gabe allmählig bis zu zehn, zwölf und zwanzig Gron in vier und zwanzig Stunden. Unter seinen Kranten, spricht er, habe sich nur Eine Weidsperson, welche an Schmerzen der Schantel litt, beslogt, dass das Mittel iste kalte Schweise und Vlobsschrigkeit verursacht hätte, Zufälle, die jedoch in wenig Minuten verglingen.

Dr. Bergius rath, biefes Ertraft aus bem feischen Safte ju breiten, und fagt, er habe es als ein bienliches Mittel in Bergklopfen, im Wahulun

und Budungen gu Einem bis zu funf Gran auf bie Babe befunden.

Dr. Home zu Schiedung sührt in seinen timisischen Bemerkungen an, daß er sich diese Erstadische bedient habe, und stüließt mit der Bemerkung, daß, ungeachtet allem was Dr. Störft davon gestagt, dies Erstadt ihm weder frampswirtel noch dienlich gegen Blutstütze ") geschiemen habe.

Es.

Some ift nur ebn tein fo widriger Genahmann iber Bu Krifte ber Ürgeimirttel, bai man the riem Derguis an bie Grite feben finnte, und vos Dr. Grivete ibeli be bachtete, mer immervon goben Obenidere, unse Chabe, bağ er nicht bie gisper Julifte friner Berfirmungen ielik in Erfahrung berahre. Daj mur fo mandee, mas er von fereifichen Beilmittelle frited, nicht einurg, beise machte bie Argen engen alle eine Berfirmungen atamoby nicht; aber mit lurrecht. Bernn man, bas Webre von Dem Fallforn feiner Bechaptungen infere, belteit voiel wichtiger Kern, baß beier Arge billig für einen ber gispe ten Wooftlicher ber Wenrichung in folden ille.

Sich habe bas Bilfenfraut baufig anzumenben Beles genheit gehabt, und wenn es, wie billig, ohne Rochen infpiffirt worden mar, als unerfestich in allen Hebeln gefunben, welche von franthafter Beweglichteit und mis dernaturlicher Reigbarfeit des Mervenfpficms herrührten, melancholischer Manie, Barmutterblutfluffen, an denen Gemuthsbewegungen Intheil batten, u. f. m. Bornuglich fchabbar mar es, daß es biefe Tugenden angerte, mo Bolls blutiafeit, rigide Rieber und Meigung an Entaunbungen jugegen mar; Ralle, wo Dobufaft offenbar gefchabet has ben murbe, und fchabete, wie ich auf Berfuche fand. vermehrte ben Blutumlauf nicht, machte nur rubigen, nicht betaubenden, oder bangen Schlaf, und öffnete ges wohnlich ju gleicher Beit ben Leib und bie Bautlocher. Schwache fand ich nie, bag es wie Dobnfaft gurut ges laffen batte, wenn es in geboriger Babe angewenbet marb, felbit Monathe lang taglich angewendet marb.

Es foll Schweif erregen und Schlaf bervorbringen, eben fo wie Dobnfaft, ohne Sartleibigfeit su machen. 3ch babe biefes Ertraft nie felbit perfcbrieben, aber im Frablinge 1787 warb ich zu einem Fraulein gerufen, welche an einer fcmeren Muszehrung barnieber lag und welche einige Monate lang, porher ebe ich fie fabe, alle Abende bei Schlafengehn feche Gran von biefem Ertrafte eingenommen batte. £ 3

. Ein besondres von ihm entftebenbes Sumptom. melches ich nirgends angemeret finde, bestimmte gewohnlich Die Grange feiner Dienlichkeit. Denn namlich eine halbe bis gange Stunde nach feiner Ginnahme eine manige Trockenheit im Munde, und etwas verhinderte Speichels absondrung erfolgte, welche ungefahr eine halbe Stunde anbielt, fo erfullte bas Ertratt auch auf der anbern Seite alle Erwartungen. Ram es nicht bis dabin, fo mar die Gabe nicht vollständig, ober bas Ertraft ju unfraftig. Batte man aber die Dofid an fart eingerichtet, fo erfolge ten, außer einer febr laftigen Trodenhelt im Munde, auch Spaunnngen im Ropie. Bei einer noch übermas Blger vergrößerten Gabe fonnten mohl noch beftigere Bus falle erfolgen ; ich babe mich aber nie in dem Ralle befunben , bergleichen zu beobachten.

Ein bei fo geringer Barme als moglich abgedunftetes Ertraft fann bei einer ungewohnten Derfon nicht mobil über Ginen Gran querft gegeben merben. Sat fie es aber alle Tage nothig (benn die Birfung bauert gumeilen nur 10 bis 12 Stunden, wenn nene Beranlaffingen bas alte Hebel erregen), fo fann man bie Sabe nach und nach bis feche, acht und gebn Gran ju verftarten fich genothiget febn ; lettre Ralle find aber bei einem fraftigen Ertrafte außerft felten. 3ch habe mein Extraft im Bafferbabe abrauchen laffen.

In rein hofterifchen Bufallen, fo wie in Buchungen, welche blos von vermehrter Britabilltat ber Dustelfafern berruhrten. habe ich nichts bamit ausrichten tonnen.

2(nm. d. 11ch.

und es auch bei meiner Besorgung zu nehmen fortsuge. Sie sagte, es bekomme ihr wohl, und verifagie ihr Schlaf, ohne sie zu erhigen, oder eine unrubige Nacht zu machen, wie ihr immer die Mohnsaftmittel geihan hatten.

3ch finde nicht, daß man diese Arznei in England viel versucht, auch sobe ich nicht zehört, daß sei mand eine merkubthige Aur burch se vollsstegen. Dies Dies allgemeine Stillsoweigen hat mich auf den Arzwohn gebracht, daß sie entwoder nicht sehe gebracht, worden Versucht gestellt der hier der der der worden, oder beim Bestude fehlgeschlagen har ").

Hypericum (Johannisfraut); Rraut.

Hypericum personatum L. Es hat einen widtigen Greuch und einen bitterlichen, rauhen Deschmad nelst erwas Zusammenziesenden. Man hat es in hysterischen Käden, in Krausscheit der Winnuter und als ein sichtendes und harn treibendes Mirch empfohlen. Man schäfter es sonst sehr Mirch siehen der Kinte finnt

finne, jest aber braucht man es fast blos, um einem fetten Dele, welches unter bem Namen Oleum hyperici ausbewahrt wird, eine rothe Farbe zu geben.

Hystopus (Isop); Kraut.

Hystopus officinalis L. Jop ift jest ein gemeines Gewächs; er hat einen starten, etwas stite kenden Geruch, und einen erwärmenden, bitterlichen, stechenden Geschmack.

Et ist mit einem hisigen, gemürzsgeften wesent ichen Dele, doch nicht in großer Menge, gestwängert; von Einem Pinnbe biese Pflange kann man ein halbes bis zwei Quentigen biese Deles etpalten. Er enthält auch weniger Jorg als viele andre Pflangen, denn Eine Unge besselben giebt noch kein völliges Quentigen Errost mit Weingeisse. Die gumniden Errost mit Weingeisse wie wei den besselben den Seise knautes lässe vom Wosser dem Eine Unge bieses Krautes lässe vom Wosser eich nicht den giebn, und der Aufguss fax einen schwachen bitterlichen Geschmach und einen schwachen Grenof nach Jöpe.

Die wirksamften Theile scheinen in dem wesentlichen Dele und ben harzigen Theilen zu liegen.

Man hat diese Kraut sür ein kräftiges Berdunungs. Auflöfungs. und Brustmittel in Husten und Englöchligiseit von ghom Scheime geachtet, und geglaubt, es bestedere in diesen Fallen den Auswurf-Es ist auch in Verstopfungen der monatlichen Reinlagung gebraucht worden.

€ 4 Jala-

Jalapium (Jalappe); Wurgel.

Convolvulus jalappa I. Die Jatape ift bie Wurget einer amertanischen Winde, wesche so wosseummische als harzige Grundrschelle enthält. Eine Unze giebt, nach Cartheusert, etwa eine halse Unze gummischen Ertraft, umd ungefähr zwei Strupel harziges.

Reins von beiben ist vor sich ein so flark purgirendes Mittel, als wenn beibe gemischt find, denn die harzigen reizen zwar sehr und machen hestiges Rneipen, operiren aber nicht so kraftig, als wenn sie mit den gummichten gemischt sind.

Die Jalappe in Substang ift eine vortreffliche Purgang und im Gangen allen ihren Praparaten vorguieben. Gewöhnlich wirft sie reichlich, ohne Uebelfeit ober Aneipen zu erregen, wie bie andern ftarten Purgangen chun.

Man giebt sie Kindern an ber Bruft zu zwei bis vier Gran und Erwachsenen zu zehn bis zu breißig Gran, und zuweilen in größerer Dosis.

Man sest oft Salpeter bagu, um ihre Wirfung besto freier und sanfter zu machen, so wie, um bie 26-schiong bes Urins babei zu verflärfen. Auch sest man oft Ingber bagu, bamit es bem Magen besto besser bestomme.

Das nach Worschrift des londner Apochefere buchs bereitet Jalappenertraft enthält, da die gestige Jalappentinkrur dazu gemischt wird, fowohl die gummichten als harzigen Pheile blese Drogue. Man giebt es zu vier bis zwolf Gran, und mehr. Reibe man es in einem Morfel wohl mit einer gleichen Dlenge ge-Schalter fußer Manbeln, fo wirft es weit milber, als menn es por fich gegeben mirb.

Die Balappentinftur bes londner Upotheferbuchs mit Branntmein verfertigt, enthalt fo viel gummichte Theile, baf bie fneipenbe Gigenschaft bes Sarges baburch geminbert wirb. Man fann fie bor fich, ober mit Girup gemifcht, ju Ginem Quentchen bie gu Giner Unge einnehmen.

Man fest oft ein Dage Quentchen babon gu Durgirtranfchen, um ihre Birfung ju befchleunigen.

Bergitte fagt, bas mafferiche Ertraft ber Jalappe fen ein milbes Abführungsmittel; bie Babe bef. felben ift funfgebn bis breißig Gran.

Ipecacuanha (3pefafuanhe); Wurtel.

Viola Ipecacuanha L. Die Spefafuanha ift eine Burgel, melde man aus Beffindien bringt, und wovon Difo in feiner naturlichen Gefchichte von Brafilien bie erfte Rachricht ertheilte. Allgemein in Europa eingeführt warb fie von Belvetius um bas Jahr £ 686.

Man gablt gemeiniglich brei Gorten biefer Burgel 1. bie afchfarbige, 2. bie braune, 3. bie weiffe. Die afchfarbige aber, ober bie peruvianifche ift bieje. nige, welche gewöhnlich in Upothefen vorrathig gehalten wirb.

Diefe Burgel enthalt fowohl gummichte als bargige Theile, in benen ihr wirtfamer Stoff ju liegen fcheint. Cartheufer fagt, bie Minbe ber Durgel fen ber einzig wirffame Theil, bas faferichte bolgichte Æ <

Wefen aber sen gang untraftig. Gine Unge ber Rinde ber Wurzel habe ihm brei Quentchen gummages Errraft mit Wosser ausgegen gegeben; aus gleicher Menge Wurzelrinde habe er, mit Weingeist ausgezogen, vier Strupel einer harzigen Substanz befommen.

Geoffron goß acht Ungen afchfarbige ober penanische Ppekakunha mit Weingeist auf, und erhiet zehn Quenchen Harz; eine gleiche Menge, mit Waffer instindirt, gab ihm viertehalb Ungen gummichtes Erraft.

Die emetische Kraft wohnt haupstächlich in den harzigen Thielen; denn ein wässerichter Aufgus sogn mit solcher Dies bereitet, daß ein Theil vos dazzes aus gegogen wird, hat wenig ober seine Brechen machende Sigenschaft, erweiset sich aber als eine gelinde Purgang, und hat etwas weniges Zusammenziesendes. Eine geistige Tinfrur hingegen ist ein hestiges, gewals sances Brechmittel.

Diefe Burgel ift eins ber milbeften und sicher ften Bredmittel, die uns bekannt find, und mirb gu brei ober vier Gran bis zu einem Strupel ober einem halben Quentchen verorbnet.

Man hat fie auch fehr jur Heilung ber Ruhren in kleinen wiederholten Gaben geruhmt, zu Einem bis drei, vier, funf oder fechs Gran, drei oder viermal des Lages.

Dogleich aber diese fleinen Gaben Zpekaluanha zuweilen Erbrechen, manchmal aber auch vermehrte Ausseerungen durch den Stuhl zuwege beimgen; so geben sie doch selten einige wirkliche Erleichte rung in ber Aufr, *) woell sie nicht im Stande find, jene saulichten, verboetnen Materien, die sich in der Bebatmen angeschuft haben, und fo biel schimme Zufälle verantaffen, himvog zu rammen; augerbem uneterhalten sie so viel Uebelleit und Bauchfneipen, daß es außert sowner halt, die Kranken bahin zu vermögen, daß sie aufr une eine Eurze Zeit fortfafren, diese Atzeie auf angegebne Weife zu brauchen.

Bei Aufren habe ich es immer beger befunden, Ginen Strupel, oder ein halbes Quentden, oder eine Gilde Gloeg underenden, oder eine Gilde Gloeg un verorden, welche reichtlich alte in Berchmittel wirfte, werauf ich dam eine volle Gabe liegendeines milben, keditigen Möhlpungsmittels gab, (der gleichen ich dei Belegenheit der Nuhr in meinen Bergeichen ich dei Belegenheit der Nuhr in meinen Bermerfungen über die Goldarenfrankfeiten angesiches habe) um den übrigen Darmfanal rein zu machen.

In langwierigen Durchfällen eief Dr. Fothergill, alle Morgen, während der Kranfe sich noch im
Bette besinder, sinne Einen, anderthalb, oder puck
Gran Joelakansia mit einem gewöhnlichen Gerkanke
gu geben, welches, wie er sagt, als ein Brechmittel
zuweilen wirte und Balle sprauf beinge, zuweilen aber
ettliche außerordentliche Stühle verursach. Man solle
eit fleines Glas dimen Joelgreigherund vonnt frinken
lassen, seine Wickstung zu besieden, und wenn nichts
feinen Gebrauch verbieter, ein schmerzsstillendes Excinffeine Gebrauch verbieter, ein schmerzsstillendes Excinf-

^{*)} Defto nühlicher find die Uebelteitsgaben in habituellen Durchfällen ohne Materie, welche von altern Schrifte, fellern fo of mit der Rube verwechfet wurben, da boch beibe gang entgegen gefeste Krantseiren find.

den Abends, um Rube in ber Racht gu verfchaffen. Benige Gaben diefer Argueien hemmen, wie er fagt, gemeiniglich ben Bauchfluß. Er erinnert aber, baf folde ober größre Gaben, affer feche Stunden wieber. bolt, oft bie Rrantheit fchlimmer machen.

Dr. Affenfide rath in ber chronifden frampfe haften Engbruftigfeit brei bis funf Gran Tpefafuan. ba alle Morgen, ober funf bis zehn Gran auf einmol jeben zweiten Morgen Ginen Mongt ober feche DRos chen nach einander ju geben *), mobei er fagt, baf. ob fich gleich feine Rranten über Die bamit verbundne Befchwerlichkeit und Uebelfeit beflagt, fie boch foviel Erleichterung bavon erhalten, baf fie babei blieben, guweilen auch bies Mittel wieber verorbnet haben wollten, wenn es beifeite gefest worben mar. **)

Reuerlich ift bie Meinung aufgefommen, baf bie Uebelfeit , welche man burch fleine Gaben Spefafuanha unterhalt, ober burch eine mafferichte Huffdfung bes Brechweinfteins, jur Beilung ber Rieber und Bauchfluffe viel Dienfte leifte, weil man glaubte, fie håtten

^{*)} Dafi bies weit leichter und geschwinder bei anbers eine gerichteter Berordnung ber Brechwurgel ju Stande gu bringen fen, biervon fann man ein Beifpiel in ben Ums merfungen ju Cullens Materia mebifa (Leipzig, bei Schwidert 1790.) im aweit, Th. G. 523 feben. 2(mm: 8. 11eb.

^{*)} Ein dronifdes Erbrechen, welches alle Sabre im Berbfte erichien, und jebesmal funf bis fedes Bochen anhielt, ward burch eine ftrenge Uebelfeitstur mit Spefafuanha binnen einigen Tagen unterbruckt; bas folgende Jahr that fie gwar auch Dienfte und minderte bas Uebel, hob es aber vor ber gefehten Beit nicht. 20mm, d. Ueb.

hatten Einfluß auf bas Newbenspilem, tonnten bie Thatigfeit ber außersten Befäße erregen, und bie Unssonbrungen burch die haut und ber innerlichen Organe verflusten.

Dis hieher habe ich nicht gefunden, daß diese Methode meinen Erwartungen entsprocen hätte, und ich habe immer bemerkt, daß eine solche Babe eines Brechmittels, wodund der Magen reichtlich ausgelese ret ward, und der gange Körper eine Erschütterung erzitt, eine weit befre Wirtung spar, als jene oft wiederholten fleinen Gaben, wolche dem Kranten Stunden dang in einen unangemen Justand versetzen.

Auch bin ich überzeugt, daß kein erfahrner Prakeifer, welcher großen Spildlern vergeschanden hat, wo er Gelegenigie hatte, die Währfungen der verfigieben Arzneien zu versuchen, jemals diese Uebelfeitsfur zur allgemeinen Behandlung der Rieber empfessen wird, ob sie gleich in einigen besondern Fällen dienlich seyn kann. ")

Geoff=

3) 36 fann mich nicht erinnent, daß bie Uebelfeitelbar ges gen alle um bede Bieber allgemein weber empfelen werden, dass ihr ausgemaße, eine volle Soebe Drechmitzel. Were mill leignam, daß bieb giere erforberlich, um der bei leitelleft vorzugleben fo? Wedders Mittel befige aber der Alley, das in felbeischenen Biebern wur umbekannter Mitteller, das in felbeischenen Biebern wur umbekannter Mitteller, das in felbeischenen Biebern wur umbekannter Mitteller, das in felbeischen Biebern wert ab bei Watur felbe veranflatten lann; ein Albeite Albeit volleicher, daß felbeiter Albeiter eines der bei Watur felbe veranflatten lann; ein Albeit, das Gehart einst einfaltemen einen, umb welches bei welterm die Gehande nicht gunde daßt, als ein maturikater Pauroppsm wom gehrich den Rieber by? Welches Welter befige er, welches Beritrungen der by Batur bei der Beite der

Geoffron sagt im zweiten Theile seiner Materia medika, daß seines Gran von viesen Murgel gomöhnlich reichtlich Brechen nachen, und daß gesch Gran eben so start brechen, als Ein Strupel, auch most zwei Etrupel; et halte es dasser fix unnötzlig, grigie Gaben zum Erbrechen zu reichen. Und im Johr z 75.7. sührte Dr. Phye im ersten Bande ber kondun medical observations and inquiries viele zälle von Kannsen mit giebern, Diarrehben und Vingernan, mo sehr steinen Mate der Burgel zu Einem bis ach Gran als Veredmittel auf die gelindesse Weisen. were mit bem ausnehmenblien Erfolge gewirfte kaben: were mit bem ausnehmenblien Erfolge gewirfte kaben: were

au

Matur (in Unbaufung ber Gafte auf einzelne innere Theile, und Berfehungen ber Rrantheitsmaterie, in Gr regung tonvulfivifder dronifder Bewegungen fratt bet Entwickelung ber Mannbarfeit bei beiben Geschlechtern, in Blutfluffen und Durchfallen, die blog auf franthafter Bewohnheit beruhen, u. f. m.) fo unfchablich und fo frafe tig auf bas rechte Gleis einleufen fann? ein Mittel, melches bas allau inbolente Mervenfpftem fo burchaus ete fcuttert, und aus bem bootifden Schlummer jur Gelbfis thatlafeit wieber aufwecht, ohne jeboch meber bie lebeuse geifter in Aufrubr gu feben, noch ben Blutlauf über ben naturlichen Gang zu verftarfen, baf, bei ber geringe ften moglichen Berfchwendung von Rraft, Berftopfungen in den außerften Grangen ber thierifchen Saushaltung in ben feinften Meften ber Abfonderungsgefaße, im Soften ber einfaugenben Gefage und ber Drufen gehoben were ben, mobin die gewöhnlich fogenannten auffofenben Dits tel gemeiniglich nie binbringen? ein Dittel, welches per riodifche Topen felbit bann noch oft auslofcht, mo Raches rie und übermäßige Erichlaffung feine Rinbe mehr gulafe fet, und Racherien von ungeitig gebemmten Bechielfie bern auf bem gerabeften Bege beilt ? Ber die Hebelfeite fur geborig, und in ben fchicflichen Fallen oft und ftanbe haft genug gebraucht bat, wird biefe Fragen pon felbft bes antworten.

ans er folgert, daß man biefe Argnei zu einem halben bis zu fechs Gran mit größter Sicherheit Personen von allen Altern, und im Zustande ber größten Schwachbeit geben könne.

Seitbem Dr. Pyr biese Bemerkungen bekannt genach, sabe ich die Ppekakunga in den fleinen Basen, die er empfiehlt, oft gegeben; sie haben aber oft die von lipnen erwarteten Dienste verlagt, ja ich habe niche steten genachten Dienste verlagt, ja ich habe niche steten genachten Dienste verlagt, ja ich habe niche steten genachten Dienste verlagt genachten gehin, da doch einige Lage hernach Ein Setupel bei dertelben Perfon reichlich wirfte.

Ich verspare also jest fleine Gaben fast blos für Kinber, ober sehr schwächliche Personen, erwachsenen und ftarfen Patienten aber; benen ich reichliches Erbrechen verursachen will, verordne ich gemeiniglich

Menn aber bloß Borftebern großer Hofpitaler Ing gida ibr Allerheiligites enthüllen, nur sie allein mit bem Beiste ber Bolendung fallen follte, nun, dann bleiben wie übrigen Myrladen Aerzte freilich, aller Bemühungen, aller wolfgenuften Gelegnheit ungeachter, Profane und Schimper, obne Ausnahme

funfgehn bis breifig Gran Pulver auf bie Gabe, ober Eine bis andertfalbe Unge von ber Linftur.

Bergitts fagt, daß die Ppekakuanha zu einem Deittelgrane aller zwei oder brei Stunden gegeben Mutterbluffürze ") gehennut habe, im Blutfpein, in der güldnen Aber und andern Blutfluffen aber habe er sie umsonft gebraucht.

Mit Mognigft verbinden, wie in Obereis Paulver, erweifet sie sich als eins ber fläuften Schweif treibenden Mittet, die wie fennen, und hat oft bausigs Schweisse in rheumatischen, hopperpischen und anbern Beschwerden hervor gebracht, nachdem andre Mittel sessignischen waren.

Als man sie guerft zur heilung der Rushe einzu füßen annsting, pflegte man sie zu einem Strupel bis zu einer halben und gangen Drachme in Swissanz zu geben, oder in einem so staten wässerichen Aufgusschaft geftiges Erberchen entstand. Geoffrop ist der Weitung, des sie zu einer hoheitung der Pulier gesche entheilts in den wässerichen Aufgussen von den mehrer bach mehr der haben der haben der Palup und andern Krankfeiten son, als irgend eine ihrer Zubertungen.

Wir haben einen Jpekatuanhawein, ben man als ein Brechmittel zu einer halben bis zu zwei Unzen giebt.

Iris

^{*)} Fast einzig in benen von frankhafter Jeritabilität ber Mustelfaser. 2inm. d. Ucb.

Iris florentina (Weilchenwurgel); Burgel.

Iris florentina L. Dies ift eine beiffenbe, bittre, etelhafte Burgel, welche im frifchen Buftanbe ein ftarfes Durgirmittel ift. Man bat ibren *) Gaft au Ginem bis anberthalb Quentchen juweilen als eine Baffer abführenbe Purgang in ber Bafferfucht gebraucht, bod wendet man ben Gaft von bem Bafferfcwertel (iris paluftris) weit haufiger gu biefer 216. ficht an.

Beim Trodnen verliert fie einen großen Theil ihrer Scharfe und ihrer purgirenden Rraft, behalt aber immer noch ihren beiffenben, bitterlichen Befchmad. Man bebient fich ihrer größtentheils als ein nes auflosenben Bruftmittels in bartnacfigem Buften. und feuchtem 2fffma.

Iris paluftris (Bafferfchwertel); Burgel.

Iris pseudacorus L. Diese Burgel befift viel von ber Matur ber Beilchenmurgel, fie ift von beiffenbem, efelhaftem Gefchmade und Beruche.

Ihren Gaft hat man ale eine ftarte Baffer ab. führende Durgang, ju gwei Quentchen bis ju gwei Ungen mit Manna ober einer abnlichen Gubftang gegeben, febr geruhmt. Chebem bebiente man fich ihrer hier ju Diefer Ubficht, jest aber wird fie felten mehr perfdrieben, wiewohl man fie in Deutschland und ans bern fanbern noch gebraucht.

Im

^{*)} Broftentheils nur ben Saft von ber Iris noftras L. 2inm. D. Heb. (I)

Im fünften Bande der edinburger niediginischen Bersude ist ein Jall angesügter, wo das Wasser wie einem Bosserbätigen durch den Gebrauch dieser Argenei abgesügter ward. Anstänglich gad man nur achtzig Tropsen von diesem Sosser alle Stunden oder aller wie Etunden, die er operitet. Nachgespends verstätten und be möte bis zu zwei Quentchen, und dann bis zu einer halben Unge, mit Areugdornstrup gemischt. Solder ähnlichen Fälle haben wir viele, die von praktichen Schriftliefen achteilen uns geschichen worden sied.

Iuglans (Ballnuß); unreife Frucht.

Iuglans regia L. Die verschiednen Theile der Ballnuf haben verschiedne Eigenschaften, und sie meischen von von einander ab, je nachdem sie mehr oder weniger reif find.

Die dußere bebeckente Schale, und das ibe Kerne umfleibende Kautchen werben für schweißteibent geachtet, besonders wenn man sie vor der völligen Reise der Frucht gedraucht. Man hat sie fint Sassaville und Bugaloffolg geschot zu Defolten sür venerische und rheumatische Beschwerben, so wie zur Austreibung der Watmer angewender.

Der weiße Kern ber reifen Nuß enthalt ein füfes Del, bem Manbeldle abnild, welches man in einigen Probingen Frankreichs auspreßt, und ju gleichen Behufen, als letteres, anwendet.

Iuncus adoratus (Rameelheu); Rraut.

Andropogon schoenanthus L. Man beinget bies Gewächs aus der Turtei oder Urabien; es hat einen aromatifchen, bitterlichen, nicht unangenehmen Befchmad, und einen frarten Beruch.

Man bediente fich beffelben sonft als eines berge ftarkenden Gewurzes, es ist aber jest ungebrauchlich geworden. *)

Iuniperus (Bacholber); Beeren, Spifen.

Iuniperus cummunis L. Die Wacholberbeeren haben einen hisigen, füßlichen, augenehmen, gewürzhgiesen Geschmack, und eine Menge, eines erz wärmenden, wesentlichen Deles, nebst vielen harzigen und gummichten Theilen. Ihre erwärmenden, herzsätzlenden, aromatischen Theile liegen größtentsjeils in überem wesentlichen Dele und harze, ihre Sußigsteit aber in den gummichten Theilen.

Diese Beeren sind ein gutes blafungtreibendes und Mageumittel; man hat sie für sehr harntreibend geschaften. Man sehr sie oft zu arzneilichen Bieren und Weinen, die man zur Magenstärkung, oder zu harntreibenden Tranten in der Wasserlicht bestimmt.

Geoffron führt an, bag man einen Wein verfertige, indem man bie gerquetiblen Beere mit heißem Waffer aufgieße und es gahren laffe; biese fluffigsteit trinse man in Frankreich in Ermanglung bes Weines, es sey ein liebliches Getränk.

Bergius gebenkt eines Getrankes von gleicher Ratur, beffen man sich in Schweben und andern nord2) 2 lichen

^{*)} Es ift nicht unwahrscheinlich, daß das sonft gebrauchliche Oleum Sirae aus dieser binsenartigen Pflanze destillirt werde: Anm. d. Ueb.

lichen Gegenden fratt bes Salbbieres im Commer unb Berbfte bebiene.

Diese weinichte Küffigfeit liefert, wenn sie befitartes Directfum haft; und worm nan für ein
startes Directfum haft; und worm nan bie zerqueschten Beere mit Gerstemmalze vermischt, mit heisem
Bosser ausgiehn und gabren läßt, so gehet bei ber
Deftillation jene geistige Kuffigfeit über, die man
Madabberbranntoein (gin) nennt.

Wenn man den Aufguß der gequetichten Bacholderberen in Wasser, oder bie, nach Abzichung des Bacholdervasser, oder bie, nach Abzichung des Bacholdervasser, in der Wasser zufchändige Kilfssteit eindickt, so bekömmt man ein Ertrakt, oder Bacholdermus, dessen mit die in auswärtigen Ländern viel bedient, und welches von Dr. Hoffmannt in Schwäde des Magens und der Gedarme, und in Bertsoplingen der Jarmoege bet alten Leuten gerühmt wird.

Man hat Abkochungen ber Bacholberfpigen gegen Hautausschläge und Ausfaß getrunken.

Das jusammengeseste Wacholberwasser mit. Weingeist übergetrieben wird als ein herzstärkendes, gewürzhaftes und diuretisches Mittel zu einem Quentchen bis zu einer halben Unge eingenommen.

Das wesentliche Bacholberol wird für ein herz-

Grana Kermes (Rermesforner.)

Dies find kleine Körner, die man an der Scharlacheiche in Italien und dem füblichen Frankreich antrifft. Sie follen das Mest nebst den darin eingeschlofsenen kleinen Eierchen gewisser Insekten seyn, welche man burch Besprengen mit Beineffig vorbereitet, ebe fie getrodiet werben.

Sie find ein angenehmes, fehr gelindes Abftringens, und fie follen die Lebensgeifter aufheitern.

Igte braucht man sie nicht sein in Zubstang; es giebt aber eine Zubereitung, die man Altermes (consectio alkermes) nennt, welche ihren Idamen daher hat, juweilen verschrieben wird, und eine liebe Sergikatung ist. Die Kräste der Kermestöriere werdem durch eines gugefestes Zimmtöl sehr erhöbet, umd auf diesem berucht die haupsfächlichste Wiefenstellung ist der eines
Lactuca filveftris (Bilber Sallat); Rraut.

Lactuca scariola L. Alle Sallatarten sollen echmerg sillende Eigenschoft besieen, doch biese mehr als die andern, da sie start nach Mohn riecht, und, wie man versichert, ihn etwas in ihren Witskungen gleichen soll.

Dr. Collin in Wien hat ein von dem ausgespressen, gereinigten Safte dieser "Philange breitertes Extract, gleich wenn es zu blüßen anfängt, zur Kur der Wassterberdt gerühmt. Er sagt, es wirke als ein starkes Diureisum, und hatte zugleich den Leib offen, und führt vier und zwanzig Kalle an, in denne cre es brauchte. Er sing mit zwei Gren viermal des Tages an, und verstärkte allmählig die Gabe,

9 3 bis

^{*)} Bielmehr won der Lactuca virosa L., welche weit ftats fer, betänbender und giftiger als die scariola ist. 2mm. d. Ueb.

his die Kranken vier Strupel und mehr täglich nagmen. Er mertt an, daß es ein gelindes Mittel (ep, welches dem Magen fehr wohl bekomme, und felbst in florker Dosis keine Ubelefeit verurfache; es löfe die Berflopfungen in den Eingeweiden auf.

Lamium album (weiffe Taubneffel); Blumen.

Lamium album L. Die Blumen der weissen Zudmeigendes ben sich , umb sind zur dem nung der Blustletge) aus der Batmutter und gegen den weissen Sieht sie siehenlich geachtet, worden; jest aber werden sie sellen mehr der nie in itzend einem Kalle verordnet.

Laurus (forbeer); Beeren, Blatter.

Laurus nobilis L. Die lorbeerdeeren faben einen dichten, bittern, aromacischen Geschmadund enthalten sowohl ein fettes, als ein wesentliches Del, außer ben firen gummigen und harzigen Theilen.

Ehrbem brauchte man sie viel sit den Magen, als herzstärkendes und blähungtreibendes Mittel, jett aber bedient man sich ihrer selten innertich, so wenig als der Bolätter (welche von gleicher Natur, nur Swödcher sind), seitvem man entwekt hat, daß das Kirschlorbeetwasser won giftiger und tödlicher Wirtung ist.

^{*)} Diese verlangen gar zweckmäßigere und fraftigere Bors fehrungen, als dieses fraftlose empirische Mittel ist. 21mm. d. Ueb.

Den meint wohl ber Verfaffer, welcher fo thoridt fent follte, einer unschuldigen Pflange bloß wegen einiger

Sowohl bie Beeren als die Blatter werden guweilen gu Umschlagen und in Rinftiren verordnet.

Lavendula (Spife); Blumen, Rraut.

Lavendula spica L. In unserm Dispenfatorium werben nur bie Blumen anbesohien, und gwar von ber schmafbldterigen Gorte, weil fie sich giwöhnlich in unsern Gatten befindet. Doch ist die bereiblditerige meit stärter, und giebt breimal mehr weientliches Del als die andvom Gorten; benn die schmasblatterige giebt vom Pfunde nur etwa zwei Quentichen, die breiblätterige Spike aber finf bis sieds Quenteen Del.

Die Spife hat einen ermarmenben, bitten, acomatischen Beschmack und einen starten, liebilchen Geruch. Man braucht sie als ein erwärmenbes, gewurzhgeites, herzskärfenbes Mittel, und zur Beschweng der fällsigen Absonderungen bei falten pliegmatischen Köpperbeschoffenheiten, in lähmungen und vie len andern Fällen, wo der Butlauf allzu schläftigt und bie leckenstrass und von der Angegriffen sind. Man verordnet sie oft zu dem Spezies in die aromatischen Aber und zu Umschläsen.

9 4 In

In ber legten Ausgabe ber kondner Pharmatepoe ftand eine kavenbelkonferve, welches eine recht gute Art ift, sie in Substang zu brauchen; man kann ein halbes bis zwei Quentchen bavon auf die Gabe nehmen.

Der einsache kavenbelgeist mir Einer Gallone Weingeist über Einem Pfunde kavendelbumen abgegogen, kann als ein herzstärkender, aromatischer Geist au Einem bis vier Quentchen genommen werden,

Auch hoben wir einen zusammengeseten kavenbesteift, welcher aus der Pfunden einfachem kapenbelgeiste und Einem Pfunde Kosmardneiste neht einer halben Unge Zimmt, eben so viel Wusstatennuß und der Albentuden rotsem Sandelholge mit einander digeeite, und hell abgegossen bereiter wird. Dieseist ein erwärmenderes Mittel als ersterer, und enthält den gestigen Auszug aus dem Zimmt und der Vluskatennuß, so wie sie aromatisch stüderen Zheile des Rosmarins und des kavendels.

Man gebraucht ihr als ein gewürzhaftes Revbial gewöhnlich zu einem Strupelbis zu Einem Quentchen auf die Gode; wiewohft man zwei umd brei Quentchen davon auf die Dosis geben kann.

Das wesentliche Spikal ist als eine erwärmende, bergstättende Arguei sowoss jum außerlichen als zum innerlichen Gebrauche empfohlen worben. Geoffren rühmt drei dies Stepfen davon mit Zuder abgerieben und unter Wein oder ein einschafte Wasservieben und unter Wein oder ein einschafte Wasservieben und und zu des eine gute Herstätung in Zuständen von Ermattung und in Lässungen, indeß man dosselbe

Del unter Fettigkeiten und Salben mifchen und in bie leibenden Theile einreiben folle.

Er sett hingu, es set ein wirksames Mittel gur Tobung der äufe, und anderer Justen, welche die Jout benachtseiligen. Wenn man Lösspapper in dies Del vor sich, oder mit Mandelste oder einem andern setten Dele vermischt, tauche und die Nacht über auf den Kopf oder sonst itgend einem mit Ungezieser bestimmert. Theil seg, so werbe man es den Morgen darauf allesammt robt sinden.

Lichen cinereus terrestris (Sunbsmoos); Rraut.

Lichen caninus L. Diefes, sonst auch asch, farbens Erdsebertraut genannte, Moos har einen Eraus, weicher mit Pseifer, in vern Vergätnisse zweier Theile des erstern gegen Einen Theil des less tern, gemisch, von Dr. Mcad unter dem Namen des pulvis antilystus gerühmt worden ist, als ein wirkames Verwahrungsmittel vor den Johan des Wiises vom tollen Hunde, jest aber für ein unnüges wirt den Angesen der Verstagen, das den der wieden den Verstagen des Verstagens des Versta

Lilium convallium (Maiblume); Bluthen.

Convallaria majalis L. Die füß riechenden Blumen hat man schon lange für ein Haupt stärkendes Mittel angesehn. Cartheufer fagt in feiner Materia medita, ein wöffericher und ein gestiger Aufguß dieser Blumen gebe ein der Lebecales chnildes Erraft, welches abstätte, wenn man es zu Einem Strupel bis zu einer halben Orachme gebe.

Limones (Bitronen); Schale, Saft.

Citrus medica L. Der Bitronbaum gehort in ben warmen fanbern gu haufe.

Cortex limonum. Die Zitronfchale ift eine gewürzschafte Bitterkeit von gleicher Art als die Pomorangenschale, enthält aber nicht so viel wesenliches Del und wird zu gleichen Absichten gebraucht.

Limonum fuccus. Der Zitronsaft ist sauer als ber ber, bittern Pomerange, übrigens ist er saft von gleicher Natur, und wird zu gleichen Entzwesen angewendet.

Im Dispenfatorium wird ein mit bem Safte gu verfertigender Sirup verordnet.

Linum (lein) Saamen.

Linum ufitatissimum L. Der leinsamen führt eine Menge Det und Schleim bei sich. Er läft den Saamen durch Wasser ausziehn, und Aussissie davon, mit Zucker oder Houig versüßt, oder mit Zusaben, mit Zucker oder Houig versüßt, oder mit Zusaben der von Schöhold bereitet, beweisen sich aus eine Aufleite Mittel im Husten und Katarth.

Das burch Auspreffen erhaltene Del fann man wie milbe Dele gebrauchen.

Bergins empfiehlt dies Del als ein gutes Mittel in der Darmgicht. Eine Unge beffelben mit brei Quenichen Ralkwaffer gemischt macht eins ber besten Mittel aus, die man nur auf frisch verbrannte Stelten legen kann. Man bedient fich besselben häufig in Kunften verschiedner Urt.

Linum oatharticum (Durgirflachs); Blatter.

Linum catharticum L. Diese fleine Pflanze, welche auf Kreibehügeln angetroffen wird, giebt einen Aufgust mit Wein oder Wasser, welcher durgitend und in Wasserfucht gebraucht worden ist. Zuweilen macht sie Erberchen.

Ein Quentchen bes frisch gerstoßenen Krautes, ober ein Quentchen Pulver von bem getrochteten Kraute mit Weinsteinkriftallen und Aniessaamen gemisch, foll gesind purgiten.

Lobelia (blaue Rarbinalsblume); Wurgel.

Lobelia (Sphilitica-L. Die Wurgel biefer Pflange, welche an seuchten Setslen von Wieglinfen madift, wird als ein gewisse Mittel gur Kur ber vernerischen Krankfeit unter ben wilden Indianern in Nordamertla gerühmt. Die jest hat man sie aber noch nicht nach Europa gebracht, ober Wersinche gur Begrundung ihrer Krafte angestellt.

Die Indianer in Mordamerifa theilten bem berflordnen Milliam Johnfon eine Madricht von den Mirtungen biefer Wurzel in der Luffleuche mit, welche feitbem im bierten Bande ber Linneischen amoenitates academicae befannt gemacht worden ist.

Diesem Berichte zufolge foll ein ftarter Absud aus vier, funf, sechs ober mehr Burgeln diefes Rrau-

tes bereitet, und in großer Menge alle Morgen zwei bis die Wochen lang, oder langer gertunken werden. Finder man das Defott zu start, und zu sehr purch rend, so lässe man der Werdenbunnung mie Wosser school, so lässe man es durch Verdunnung mie Wosser school, daße man es durch Verdunnung mie Wosser school, daßer machen. Dabei muß sich der Kranke mit dem Oekosker zu gleicher Zeit wosser, und außerdem, daßer überen Trank nimmt, eine kärgliche vogesabilische Didt sübren.

Seitbem Linné biefe Nachricht befannt machte, habe ich weiter nichts von ben Wirfungen biefer Wurgel, noch sonft gebort, baß fie ein europäischer Urgt

gebraucht batte.

Lupulus (Sopfen); Ropfe.

Humulus lupulus L. Was man Hopfen neuf find die loden, blatterichten Köpfichen, welche am Ende der "Dopfentanfen wachen. Die faben die nen flarken, augenehmen, bittern Geschmack, und werden mehr zur "Jastbarkeit des Bieres, als zur Arzust gebraucht. "

Macis

^{*) 3}d ließ ein Sopfenertraft bereiten, und in Ginen Pfunde fiartem Biere, vorzäglich wenn es von felbft wenig Jopfen hatte, Ginen Strupel davon auflöfen. Dann fom

Macis (Muskatenblumen); Zweite Rinde der Muskatennuß.

Dies ist die zweite Bebeckung ber Muskatennuß, ein erwärmenbes Gewürg, mit einem fetten sowohl als mit einem wessentlichen Dele angefüllt; boch bestehet ber größte Theil berfolben aus erbigen, gummichten und hungigen firem Theilen.

Aus Einem Pfunde Macis kann man ungefähr führ bis sechs Quentchen wesentlisses Del durch bei Bestilation erhotten, aus Empt Ung sieft der Weingeist zwei Quentchen und sechsischn Gran beraus, und die entstanden Linktur entschaft die harzigen, genützshaften Theile der Muskatenblume, hat einen erwärmenden, bitterlichen, stechnoben Geschmad und starten Geruch von dieser Drogue, und schein alle chätige Theile der in den gezogen zu entschaften. Die mit Wasser aus gezogenen gummichen Theile schie sich zu führen; dem bieser Aufgruß der und wenig Kräste bei sich zu führen; dem dieser Aufgruß hat nur einen geringen Geschmad und Geruch.

Man bedient sich dieses Gewürzes nicht nur in ber Kilde, sondern auch zu medizinschen Behufen, umd es kann mit Nugen als eine antispetische, herz und Magen flärkende und Blähmug treibende Arznei gebraucht werden. Die Gabe ist ein halbes Zuentchen.

Man pflegt eine Fettigkeit in der Apotheke aufzubewahren unter dem Namen: Oleum macis per expref-

kam es dem merfeburger febt nabe, und bewies fich als eine liebliche vortreffliche Magenstärkung, vorzüglich ber ihlaffen Körpern. Anm. d. Ueb. expressionem, welche man öfterer aus ber Mussatemuss als aus ber Mussatenblume zieht. Sie ist eine talgartige, fette Substanz von brauner Jarbe, und einem ftarken gromatischen Geruche.

Man braucht diese Muskatenbutter außerlich als ein gelindes, gewürzhgaftes, gertheilendes Mittel, und nimmt sie in Umschläge und Pfkalfer nebst andern Destaten, um das Erbrechen zu stillen, oder Krämpse des Magens und der Gedderne zu lindern.

Majorana vulgaris (Majoran); Rraut.

Origanum majorana L. Der Majoran hat einen erwährnenden, bitterlichen ardmacifichen Geschwaften und starten Bedsgeruch. Bon Einem Pfunde fam man ungefähr auch Austrichen wesentliche Det bekennten. Eine Unge läßt vom Beingeiste etwa siedenige Gran ausgiehn, und bei Kinstur bestieft den erwährnen, bezistartenden und aromatischen Geschwaft und Geruch des Majorans.

Eben foviel Majoran läßt vom Waffer ungefähr drittehalb Quentchen ausziehn, und ber Aufguß hat einen flarken Geruch nach der Pflanze, und einen schwachen, bitterlichen, etwas abstringirenden Geschmack.

Außer seinen algemeiner Sigenschaften eines Gewahrzes hat man ihn auch für zuträglich in Beschwerben bes Gestimes und der Netrer, und im seuchten Alstim angelehn. Das Pulver davon hat man häufig zum Niesmittel angewender, wud unter das pulvis sternutatorius unfers Abockebuchs genommen.

Malabathrum; Blåtter.

Laurus Cassia L. Die sogenannten indianiichen Blätter sommen von einer Artzimmsbaum, wer werben zu uns aus Ostindien gebracht. Sie haben einen lieblichen Geruch, wenn man sie reibt, und einen etwas erwärmenden aromatischen Beschaucht, werden aber selten mehr in der Prapis gebraucht.

Malya (Rafepappel); Rraut und Blumen.

Malva filvestris L. Die Blumen sind erweldend und schleinicht, und werben nach der Worschrift,
bes sondner Dispensatoriums zu einer Konserve mit
Buder gemacht, welche bieselben Krafte als die Blumen besigt, und zuweilen als ein gelindes Erweichungsmittel in Kransseiten der Brust und der Harmwege gebraucht werden.

Die Blatter find mist und schleimicht, und wers bei nie erweichende Defotte, die Schärfe abzuftumpfen, verschrieben. Man hat auch Ausgusste von biesen: Kraute, mit Zucker oder Honig verstügt, und etwas-Zitronsaft oder Weinessig zugesetz, oft im Husten oder andem Kransseiten der Lunge getrunken; jest oder wird es größtentheils zu erweichenden Umschlägen, Khistien, und Babungen angewender.

Marum fyriacum (Umberfraut); Rraut, ::

Teucrium marum L. *) Diese Pfiange, welche in Sprien und auf ber Insel Kandia wild wachff, bat

^{*)} Der Verfasser sagt Origanum fyriscum L., und so ift bei ihm die Halfte der Linneischen Namen verunstaltet. 21nm. d. 11eb.

hat einen aromatischen bitteelichen Geschmack, und einen lebhasten stechnen Geruch, und giebt in der Destillation ein sehr burchbringendes wesenliches Del. ") Man kann sie als ein emdrunendes, hittes Gewürz anwenden; doch wird sie jest fall blos zu Hauf stechnen Schnupspulvern aebraucht.

Marrubium album (weiffer Unborn); Rraut.

Marrubium vulgare L. Dies ist eine fehr bitter Pflange, welche etwas Abstringirwides hat. Man sthäter sie sonit als eine gerthesitende, reinigende und brustlissende Arzuel, und man verordnete oft Aufgüssel davon im Husten und Engbrüsstigteit von jähen Schleime.

Man hielt sie sonft für ein Gegenmittel ber meiken Gife, und sie wird noch als sichges bei den Inbianern gebraucht. Man hat sie als ein eröffinendes und flätendes Mittel in Zärmutterverstopfungen und Wasserlichten angewendet.

Gewöhnlich ward sie als Ausguss und Dekokt verordnet. In neuern Zesten hat man den weissen Andern nicht so viel als ehedem gebraucht, gleichwohl ist er gewiß eine sehr schaue Arznei.

Matri-

^{*)} In Deutschland wissen wir noch nichts von einem ather richen Ocle; noch fein Scheidekanssier noch eines Wisfens, bergleichen aus dem vom Marum destüllirten Wasser absondern können. Annr. Ichn., Ich.

Matricaria (Mettram); Rraut.

Matricaria parthenium L. Dies ift eine bittre Pflange, welche mit ber Ramille fehr an Rrafs ten überein fommt, aber ichleimiger und erweichenber boch nicht fo febr bitter ift. Man bat fie febr gegen hofterifche Unfalle und in Berftopfungen ber Monat= geit, fo wie gur Rur ber Wechfelfieber empfohlen.

Simon Bauli rubmt bas Defoft von biefem Rraute und ben Ramillenblumen febr in Spfterie und gur Beforberung ber Rinbbettreinigung nach ber Beburt, und Geoffron ertheilt ihm große lobfpruche in Mutterbeschwerben. Er verordnet gebn Gran bis zwei Sfrupel im Pulver gur Gabe, ober Gine Unge von bem ausgepreften Cafte; nach feiner Meinung wird ber Mettram alles ausrichten, mas bie bittern und gemurghaften Pflangen thun fonnen. Er treibe bie Binbe, frarte ben Dagen, belfe ber Berbauung und . führe ben Banbmurm aus ").

Meum athamanticum (Barfenchel); Wurgel.

Aethusa meum L. Gie ift eine ermarmenbe. beiffende, angenehme, aromatifche Burgel, von einem bitterlichen Beschmade voll gummicht bargiger Theile.

In ber jegigen Praris achtet man fie wenig, ob fie gleich mit Dugen als ein gelindes berg . und magenftarfenbes und blahungtreibenbes Mittel gebraucht werben fann. Die Gabe ift Gin Quentchen.

Meliffa

^{*)} In Deutschland braucht man es großtentheils ju groe Mnm. D. Lieb. matifchen Babern.

Meliffa (Meliffe); Rraut.

Melissa officinalis L. Diefes Kraut har einen feinen, gewärzhaften Wohlgeruch und einen gelieb stedenben, aromatischen, bitterlichen Geschmack. Es ist voll feiner flichtigen, aromatischen Theile, die man Spiritus Nietver neunt, ob es gleich nur eine kleine Menge wesentliches Del siefert.

Außerbem enthalt es harzige Theile; Eine Unge läfte vom Weingeiste ungefahr anderthalb Quentchen ausziehn. Die erhaltene Tintur hat einen starten Geruch von der Pflanze, und besigt ihren stechenden, balfamisten Gefchmeck.

Eben so hat sie eine Menge gumniger und scheimtigter Bestandteile, benn Eine Ungs lieften ungefähr zwei Quentchen zwei Setupol wässeiche Erraft. Der wässeiche Aufzuß har einen etwas herben und bitterlichen Geschmack, ried,t start nach der Phange, besigt aber wenig oder nichts von ihrem erwärmenden, balfamischen, eigenthämsichen Geschmacke.

Man schäfte biese Pflanze obeem gar febt ale eine Haupt und Magen flätende Arzuni und gezen Mutterbeschwerben; jest aber vernachfäsigt man sie sebr, außer baß man noch Kranke zweilen in bisigen Fiebern einen Aufzuß davon trinken läst, des anstendennen Geruchs wegen.

Eine mit Branntwein aus ber frischen Pflanze ausgezogne Linktur erweiset sich als eine gute aromatische Bernftärkung.

Mentha (Gartenmunge); Rraut.

Mentha viridis L. Eie hat einen erwäre menden, bitterlichen, aromatischem Gelchmack und einen starten Geruch. Wenn man sie mie Wossser bestillitet, so kann man ungefähr dei Quentchen eines weisenlichen Deles aus Einem Pfunde Kraut bes fommen.

Dem Weingeiste überläßt Eine Unze des Kraustes ungesche funtzig Gran; die Anstur hat den Geseuch der Weinze und den der Weinze und den der Weinze und den der Weinze Grandlichen Geschmack. Bom Weisse der der der Luentchen ausgezogen, und der Aufzuß hat einen starfen Geruch nach der Pflanze, aber einen schwachen, bitterlichen, etwas abstringirenden Geschwachen, bitterlichen, etwas abstringirenden Geschwachen.

Die Kräste dieses Gewächses sind die eines erwärmenden Herz und Magen stärkenden Mittels, und die gestisse Linkurd davon hat man vorziglich diene som gesunden, wo der Magen schläft und schwach sift; auch hat sie zuweilen Erdrechen gestillt, gegen welches andre Mittel nichts fruchteten. Man hat diese Kraut in Blähungen, dei Bauchstüssen, dei Würmern und vielen andern Kransspielen empfohlen.

Der Konferve bavon fann man fich zu gleichen Behufen wie ber Gartenmung felbst bebienen, und sie zu einen Quentchen bis zu einer halben Unze ober mehr auf die Gabe nehmen.

Man hat ein einfaches und ein geistiges Waffer von ihr im Dispensatorium, welche mit ben flüchtig aromatischen Theilen, und mit bem wesentlichen Dele ber Mange gefchmangert find, und als hergitarkende, aromatifche Argneien gebraucht werben konnen.

Mentha piperitis (Pfeffermunge); Rraut.

Sie ist eine Serz und Magen stäefende Pflange. Das einsche bestüllter Wasser ist fehr beimtig, mot erweiset sich oft als eine gute Herzstätzung, und erreget eine so starte Kuberne im Magen, als nur irgend ein geistiges Wosser thut; außer, doß es vo spinen ben Worgug dar, daß es Gedfre nicht zum Gestinen bringt, und keine von ihren trunken mockenden Eigenschoften besitzt, sich in vielen Krankfeiten im reichen Mage gegeben werben kann,

Es findet fich sowohl ein einfaches als ein geifliges Baffer in unferm Dispenfatorium.

Meze-

^{*)} Hibigkeit kann man der Pfessermunge weit weniger bei messen, als den andern Arten der Minge. Ihr bisjerr Geschmacht im Munde gelt ball in eine Art von Kidhungüber, und ihre Kräfte im menschlichen Köpper kommen, mit dem Gesspmack überein. Annn, d. lied.

Mezereum (Rellerhals); Burgelrinde.

Daphne mezereum L. Ehebem gebrauchte man bie Rinbe, bie Blatter und bie Beeren von bie. fer Pflange als Purgirmittel, jest bebient man fich aber ihrer niemals mehr, ihrer gewaltfamen Birfung wegen.

Mur bie Burgel ift bie gwangig Jahre baber haufig zu antivenerifden Defoften genommen worben, bie Knochengeschwulfte und andere venerische Befdmerben binmeg ju nehmen, welche nach bem Bebrauche bes Quedfilbers gurud geblieben maren.

Schon langft bat man in lonbon fich eines Eranfes biefer Urt bebient, melder großen Ruf in Beilung ber venerifchen Rrantheit erlangt hat. Das Regept Davon hielt man lange gebeim, bis im Jahre 1766. Dr. Ruffel und ich, ohne baf einer von bem anbern etwas mufite, Borfdriften bavon ben mebiginifden Befellichaften gu London und Chinburg überreichten, welche uns auf verschiebnen Wegen in bie Banbe gerathen maren; und bann in ben Berfen biefer Befell. fchaften befannt gemacht murben. Der einzige Unterfchieb zwifden beiben mar, baf bas von Dr. Ruffel ber tonbner Cogietat übergebne Regept noch zwei Quentchen Korianberfaamen enthielt, bas zweite aber nid)t.

Das Regept, welches ich ber ebinburger mebiginifchen Befellfchaft übermachte, mar, wie folget:

Man nehme von ber Burgel ber Gaffaparille und bon bem Solge bes rothen und meifen Sanbelhol. ges, bon jebem brei Ungen, eine halbe Unge Reller. 3 3

halswurgel, Eine Unge Guajakholg, eben foviel Rofenholg und eben soviel Sassierusholg, nehft gwel Ungen rohem Spiesglange, milde und übergieße es mit
gehn Pinten kodendem Wosser, casse eber und gwangig Stunden stehen, und koche es bann bis gu fünf
Pinten (Pinnben) ein; gieße die Missingteit burch ein
Auch, und lasse ben Kranken anderthalb Pinten bis
gwei Kannen töglich dowen trinken.

Bu ber Zeit, als ich biefes Rezept einschiefte, hatte ich dies Mittel nur in einem einigen Jalle, die einer Geschwulft ber Zunge, gebraucht, meche von einem wenerschen Utbel ihren Instang genommen, und mit Quecksicher ohne Erfolg behandelt worden, durch bies Desoft aber gehoben ward. Geit biefer Zeit habe ich es oft bei Blüssenausschlage, Knoten, Gesthwiren, u. f. w. angewendet, welche nach reichlichem Gebrauche des Quecksiches in venerschen leben zurät geblieben waren, und es hatte gemeiniglich guten Erfolg.

Anfanglich ließ ich das Defort mit allen Augrebleugien bereiten, nachgegends aber ließ ich nur brei Ungen Sasspaprisse und Ein Quentehen Kellerholswurgel Eine Macht sindburch mit brei Pinten todens bem Basse und Aufgusse stehen, und am Morgen bis zu Einer Kanne einkochen; einige Zeit vorfer, ese es zu Einer Kanne einkochen; einige Zeit vorfer, ese es

2001

^{*)} Weil biese Mittel nicht venerischen sondern merkutiallischen Urbrungs waren, wenn ich mich sausdrücken darf. Webe folden sicharse Pflanzen, das Gnadentkent, bie Edbelie, der Aftragalus erstenuts de gebelie, der Aftragalus erstenuts de gebeite, dass mie wahre venerische Ubel gebeit, so wenig als Gwaigs der Mohaffet. 2011. D. Ueb.

vom Zeuer genommen ward, seite ich ein Quentchen gersofine Sichholzwurgel bazu, ließ es burchseihen und mischte sechzzig Tropsen Spiesglanzwein damit. Diese Bortion ließ ich den Aranken täglich austrinken.

Einige Leute haben behauptet, diese Defoste heilten die venerische Krankseit ohne Beistand des Queckslübers; ich sabe nie gute Wirkungen in dieser Krankseit hervor beingen, außer, wo die Kranken vorher ober jugleich Quecksilber nahmen,

Quacfalber, welche die Borfchrift zu ihren Arznelen geheim halten, haben oft zu ihren Defolten, von denen sie verschierten, fie maten frei von Duckfilber, Auflösungen von äßendem Sublimate mit Honlg, Sirup ober Genächssschlichten geset, da man gefinden, daß diese Substanzen, vorzüglich der Honlg, den raufen Geschmack des Sublimats verdecken, und versindern von der Sublimats verdecken, und versindern, des manschie Gegenwart in Kussigsseiten, wenn bessel wering darinn zugegen ist, durch gewöhnliche chemisse versiche nicht entbecken kann.

Da Dr. Rinfel ven sissoner Kant gegen Knochengeschwülfe mit Erfolge im Homaspitale, wo der Wunderführt. Die list ihn guerft als eine antweneische Argant einspführt, angemender hate, sie stellte er verschiedene Berluche an, aussindig zu machen, in welchen Ingeveinigen eigentlich die Jauptekofte des Wittels fägen. Zulest versichte er ein Decht, aus Einer Unge der Vinde der Kellerhalswurgel mit zwölf Phind Wosfer bis zu acht Phind eingesoten, und Eine Unge geschnitten Schiffolgowuzel furg vor dem Abnehmen vom Keuer zugeseigt, um den Geschmadt des Kellerhalses, au umhöllen.

వ 4

Won

Bon biefem Abfube gab er eine halbe Pinte viermal taglich, und fagt, er habe ihn vorzüglich in venerifden Rnoten bienlich befunden, welche von einer Berbickung ber Rnochenhaut (ber Urfache ber meis ften biefer Befdmulfte, wenn fie noch neu find) herrubren ; wo ber Rnochen felbit aber aufgetrieben mar, machte er feinen Gindruck auf die Gefchwulft. Much fand er ibn bon feinem Rugen in Bebung anbrer venerifden Befchwerben, wenn nicht ber agenbe Gubli. mat, ober ein anderes Merkurialpraparat gebraucht murbe.

Diefes Defoft, fpricht er, ift nicht mibrig, befommt auch bem Magen und ber Leibesbeschaffenheit nicht übel, noch verftarft es irgend eine Absonberung merflich mehr, als etwa eine gleiche Menge eines bunnen Trants murbe gethan haben, aufer in ein Daar Rallen, mo es larirte.

Er verfuchte mehr Rellerhals bagu zu nehmen, ber Magen vertrug es aber nicht mohl, und wem er Die Menge verdoppelte, fo mar ber Abfud fo beifend, baß ihn fein Magen vertragen murbe.

Ich habe biefes von Dr. Ruffel empfohlne Rel. lerhalebefoft oft gebraucht, fand aber nicht, bag es Dienfte gethan batte, außer wo reichlich Quedfilber vorber gegeben worben war ober zugleich gebraucht marb.

Dr. Some fagt in feinen flinifchen Gefchichten, u. f. m. er habe biefen Abfud nicht nur gur Bebung ber Rnoten nach vorhergegangener Quedfilberfur, fonbern auch jur Vertreibung ber Drufengefchmulfte, welche nicht ffrophulofer Datur maren , hulfreich befunden, und erinnert jum Schluffe, bag er eine ber fraftigften

auflofenben Argneien fen, die er fenne, ob er gleich nicht in allen Fallen ben Entzweck erreiche.

Millepedae; Rellerschaben.

Man findet die Kelleraffeln (Oniscus afellus L.) in alem Bemainer, sie haben einen tauben Geruch, und einen süßlichen, etwas efeshaften Geschmack. Sie wurden sehr, als ein harntreibendes Mittel gerühmt und in Urinverhaltungen aller Art empfohlen.

Man hat sie für seisenartig, ausschend und reinigend ausgregben, und sie in Versporfungen der Eingewöte, in Gelbiucht, in Schwachheit des Gesichtes, im Husten und vielen andern Krantspieten verordnet, Ich glaube jedoch, daß es sehr motselhafe ist, od sie biese ihnen beigelegten Kraste auch wirklich bestien. Benigstens ist es gewis, daß man ihr tob sehr übertrieben hat.

Ich sehe sie für gelinde unschnlibige Substanzen an, welche wenig Wiffung haben, wenigstens in der gemöhnlich von ihnen vererbneten Babe. Man giebt sie zu Einem Strupel bis zu einer Drachme.

Sie wurden in mancherlei Formen angewende. Das trochie Pulver von diesen Instellen word zu Einem Auentchen gegeben; men hat sie swohl sies die Gerochnet mit Wein aufgegossen, und den Wein als gerochnet mit Wein aufgegossen, und den Wein als ein Dimerikum zu Einer bis zweit Unzen verordnet; gestoßen wurden sie mit Wasser oder Wein und Zucker zu einem Schup gemacht; auch lebendig hat man sie verschlucken lassen.

Ihr Ruf ift jest gefunten, und man braucht fie nur felten mehr.

Morum (Maulbeere); Frucht.

Morus nigra L. Die Frucht des Maulberbaums ift lieblich fäuerlich, und wird mehr jum Bofl, geschmack gegessen, als jur Arznei gebraucht,

Sie ift fuhlender Ratur, bampfe bie Sige unb

lofdit ben Durft.

Moschus (Biefam.)

Dies ist eine Miechhoftlang von starkem Geruche aus dem Niechbeuteln eines gewissen Shirees in Moskau umd verschiedenen Gegendem von Offinden. Er besteht aus einigen sehr einem umd flüchtigen Sheischen, nebst fireen, gummideren, harzigen und erdigen; alle sinnig pujammen gemische,

Cartheufer fage, die gummibargigen Theile machten die Hilfe des Gewichtes aus, und die un kaftigen erbeigen Theile die andre Hilfer; er theile seinen gummichtpargigen Eroff neht feinen geudvollen, flüchtigen Theilen sowohl dem Wasser als wertstiffzieren Weingeiste mit, nur schienen die gummichten oder schleimigen Theile in größerer Menge als die barzigen vorhanden zu kepn, denn ein Quentchen Woschus gebe vier und zwanzig ersten miljerichen, und nur zwanzig Gran ersten gestilligen Ernacker.

Aus dem Umstande, daß diese Theile sowohl im Wasser als im Weinigesste ausstädig find, bönnen man vermunfen, doßdie seinen flüddigen Theildem falls hasten Watur wären, wodurch jene aussässlich gemacht wurden. Doch sist diesen nur eine Mutymaßung, da

bis jest noch teine hinrelchenden Berfuche, dies zu ent-

Der Biefam ist gar sehr als ein vortreffliches soweißtreibenbes, starkes frampfpillenbes, und ben Nervorn guträgliches Mittel empsohien, und häusig in Siebern, wo Siechsenhüpfen zugegen war, und in Zuktungen, mit Zinder vermisch, gegen worden.

In ben öftlichen lanbern hat man ihn fehr als Halfsmittel wiber ben Bif bes tollen hundes *) ge-fchaft, unter bem Namen bes Tunfinfchen Pulvers.

Im Jahre 1756 gab Ir. Pritigle, bamaliger Bundarzt bes britten Regiments Infanterle einen Berlicht im jusciten Band ber einburger phyficalifchen Berfuche heraus, worinn er melbet, er habe eine Perfon mit einem Anfalle von Gicht damit gefellett, wobel ein dunflender Schweiß und Schlaf juwege gebracht ward.

In britten Banbe der medizinischen Beobachtungen und Versiche erzählt Dr. Owen zu Sprensburd der den dem fung ungen frauenzimmer, welche eine hestige forwulspiele Krantheit erlit, in dei ehr der Kopf gewaltsam und schness gegen die Bruis zu gegogen ward, wie im Emprosspouse. Diese Krantheit sollte dager ihre Unterprung genommen haben, daß sie einen kleinen elektrischen Schag erkteen. Nachdem sie mu eine Menge Arzneien, stünsende

Barge,

^{*)} Meuerlid hat Tode eine auffallende Geschichte erzählt, wo der Biefam in änserst gesen, häufigen Gaben ohne einen andern als sehr geringen Ersolg in der Basslerichen gebraucht worden ist. 2mm. d. Ueb.

Harze, Biebergeil, Aether, Bernsteinol, Ninde, Ei, fen, Baltrian und viele andre Mittel gebraucht, zudem kalte Bäder genommen, und andre Dinge gersan batte, durch die man sich Julie versprach, fo ward sie durch der die Balten gesellt, von dem sie ein halbes Auentchen aller vier Stunden nahm. Kaum war die erste Gabe im Mogen, als ihr Anfall sich zu mindeen ansing; sie bekam verschieden geringe Rackfälle, weich ein immer vom Mochus, im einem slädigen Juley gegeben, hinweg genommen wurden.

Ich habe biefe Arznei oft gegeben, und gesunden, daß sie sich gesinden Ausbunstung bestidentendes, schwerzstillendes Mittel erwies, in greßen Baben verordnet. Ich befürchte jedoch, daß Wiele die Krafte des Wielams über die Gebürg beraus gedie der Beitel der die Gebürg beraus gedie der die Beitel gestieften die Rechte des Wielams die der die Gebürg beraus gedien der die Gebürg beraus gedien die Verlage gedien der die Gebürg beraus gedien der die Gebürg beraus gedien der die Gebürg beraus gedien der die Verlage gedien der di

ftrichen haben *).

Die Gabe ist sechs bie zwanzig Gran, ober mehr, ob man gleich auch Ein Quenthen auf einmal gegeben hat. Es ist etwas mertwubeliges bei biese Substanz, bah, ob es gleich viele Leute giech, benen ber Geruch bes Wieslams sehr zweider ist und isnen Kopfidmerzen umb andre unangenehme Zufälle verurfach, es bech Wenige giech, welche isn nicht in Substanz sollten einnehmen können, ohne bie mindeste Weschwerde abauen gu erfahren.

Wirhaben in unferm Apotheferbuche einen Biefamjulep, welcher aus Moschus mit Zucker abgerieben besteht, mit Rosenwaster einigermaßen aufgefot;

^{*)} Er ift boch ein außerst fraftiges Mittel, nur muß er acht fenn, wie nicht oft der Fall ift. 2mm. d. Ueb.

Napus (Stedrube); Saamen.

Brassica napus L. Dies ift eine Art Rube; ifte Saamen haben einen ichwad aromatifden, bittereifichen Geschmadt. Ehebem hielt man fie für ein wirffames, reinigenbes und gistreisenbes Mittel; jest aber braucht man fie nicht mehr gur Arznel.

Nardus celtica et indica (celtische und indianische Narde); Burgeln.

Valeriana celtica und Andropogon nardus L. Diefe zwei Wurgeln sind beide ermörtnen, bittettisch und ormacisch. Die celtische Narde mödosst, auf den Alpen und in der Geassichaft Tyrol. Die inbische Draube brings man aus Osliniben. Keine von beiden brauche man sier zu fande mehr als Augnei, sie famen sonst zu dem Zheriaf und Micheibat.

Nafturtium aquaticum (Bofferfreffe); Rraut.

Silymbrium nasturtium L. Die Wasserfresse ist von gleicher Natur als das löffelfraut, und wird zu gleichen Absichten gebraucht.

Außer ben mit bem löffelfraute überein fommenben Rraften hat man ihr noch wurmtobtenbe und blahungtreibenbe zugefchrieben. Ich halte aber beibe von gleichen Rraften. Sie find ftarke Reizmittel, besigen viel gummibarzige Theile und bienen zur Startung der Eingeweibe.

Man kann ben ausgeprefiten Saft von beiben ju Einer bis zwei Ungen täglich nehmen. Oft werben fie als Sallat gebraucht und zu Fleische gegessen,

Nicotiana (Tabaf); Rraut.

Nicotiana tabacum L. Der Tabal ist urfprünglich in Amerika zu Hause, und erhielt feinen Ramen von der Ansel Tabago.

Er far einen starten Geruch, und einen seigschaffen, ekelhasten, widrigen Geschmad; er enschält gummisparige und dichte Theile. Immerlich einge nommen verursache er Usbalteit und erweiset sich als ein hestiges Brech- und Durgirmittel, besonders für bie nicht daram Gewöhnten.

Im Munde gekaut verursacht er einen Zusammensus von Beuchtigkeiten aus den Speichebrüsen. Dis hieber hat man ihn hier zu kande seiten als Aignes gebraucht, obgleich viele keute ihn zum Bergmügen oder zum offinen Leibe kauen und rauchen.

Man fagt, "d daß, wenn man ihn zu einem Brie mit Cffig der Brantvein stampfe, umd als einen Brie auf den Magen fege, er startes Erberchen verustäde. Gleiche Erfolge zeigt er zuweilen, wenn man ihn auf Bunden beingt, wie oft bei dem kandvollte gestigiet, Daher hat man den Berchligg gestign, ih nals einen Umstidag (so daß man vorher die Haut aufrift, oder es auch unterläßt) aufzulegen, wo, ehe man ben Jrthum inne geworben ist, der Kranke schon nicht mehr schlingen kann.

Den Rauch vom Tabal ober ftarfe Aufguffe bavon far man oft ale Ripfir mit bem beften Erfolge in ber Darmgicht, in eingesperreten Brüchen und in anbern Källen hattnädiger tebiesverstopfung beigebracht, so wie gegen Wurmer, besondere die Springwurmer, indem es kein Mittel giebt, welches wirtsamer die Bebatrne öffnet und den Euchsgang verschaft, so wie die Mumer etdbet und forttreibt, als biefes.

Ulle biefe Praparate aber find fo ceelhaft, und wirten fo gewaltfam, baf fie felten als innerliche Ungnei in diesem kande verschrieben worden find.

Bergius fagt, ein außerlich aufgelegter Aufguß von Tabat beweife fich oft als ein gutes Zertheilungsmittel, besonders bei der Vorhautgeschwulft.

Moschata (Mustatennuß); Ruftern.

Myristica officinalis L. Dies ift ber Kern einer rundlichen Ruß, welche in Offindien auf ber Infel Banda, einer hollandischen Besigung, machft.

)er

Der Baum, welcher die Mustarennuß liefert, ift, nach Letturp in feinem Weterebude ber Spegerelen, ungefähr von ber Größe eines Birnbaums, under Witter, welche den Pfrickenblättene einigermaßen
gleichen, nur daß sie fleiner sind. Seine Blumen gleichen den Rosen, und wenn biese abfallen, so ersteinen
bie Ruß ober Frucht ohngefähr in der Größe einer
Waltung, mit zwei Umfledungen.

Die dufte Bedeckung ift glatt wie die der welschen Aus, und erffinet sich von steht, wenn die Frucht reist wied. Gleich darunter slegt den nessekunge Umfleidung, die man Muskatenblutze nenner, golichen deren Destrumpen die holigie Schale durchschim mert, weriam die Muskatennug eingeschlichen stegt.

Die Muskatennuß ist ein erwärmendes, angenehmes Gewürz, welches fast gänzlich mit der sie bebeckenden Muskatenbliche, sowohl an Kroffen alle Eigenschaften, überein kömnt. Sie erhält wie diest sowohl ein wesentliches als ein fettes Del.

Cartfeufer sagt, Ein Pfund liefere vier ober auf Quentien wesentliches Del und vier bis sein Unzen fertes Del; das übrige besteht größtentziells aus erdigen Theilen, welche die Halfte des Bangen ausmachen sollen, und aus harzigen und gummichten Welchen. Wie die Muskatenblume läßt sie ihre miesten wirksamen Theile von geistigen Richssgefeinen ausgiehn.

Dr. Letvis fagt, die Muskatennuß liefere mit Wasser bestüllter eine große Menge wesenliches Och welches an Geruche der Drogue selbst geleicht nach der Destillation findet man auf dem Wasser eine mas fcmad-

fcmadhafte talgartige Materie schwimmen. Er ere innert, baß die Musfatennuß in ber Waferne ausgepreffe eine beträchtliche Menge helles, gelbes Del giebt, welches beim Ertalten zu einer talgartigen Ronfistenz geliefert.

Man pflegte sonst die Muskatennuß zu rösten und Rhabarber und andre Purganzen zuzusesen; es ist aber sehr zu besürchten, daß das Rösten ihren Tugenden mehr Abbruch thut, als sie erhöhet.

Die Gabe ift fechs Gran bis ein halbes Quentchen.

Wir haben in unserm Dispensatorium ein bestillitres Mustatennuswasser mit Weinzeist abgegogen, welches ben Geruch von ber Muskatennus hat. Wenn

^{*)} Ihr erwärmendes Det kann wohl viel zu ihrer anhaltenden Kraft in Durchfällen mitwirfen; ihre narfotliche Eigenschaft ader, wovon Cullen ein fartes Beilpel lies fetz, ift der haupt fahlichte Brund beier Birtung. Eigentlichen abstringtrenden Stoff sührt sie fast gar nicht bei fach, wie Zbergins geist. Ann. d. Ued.

Wenn aber Dr. Cenvis Erinnerungen eichtig find, fo murbe eine Untere ein besteres Proparat als biefer Beiff fenn, benn er fagt ; "Der reftifigiter Beinggift gieft burch Aufguß die gangen Rrafte ber Mustaten nuß aus, und in der Destillation erhobt sich sehr was nig davon,

Ononis spinosa (Sauhedel); Wurgel.

Ononis spinola L. Dies Pflanze macht wild auf musten. Boben. Die Wurzel hat einer flissischen Gefchmack und ist von den Schriffeldem als ein harntreibentes und eröffnendes Mittel gerühmt, aber seit vielen Jahren in diesem kande fehr wenig, verschrieben worden.

Meldwohl sast Bergins in seiner neuen Abpanblung von der Materia media, er habe geschn, daß keute, welche mit einer vom Ceine beerüpfenden Harnverhaltung, geplagt gewesen, viel Erleichterung von einem Absweit der Wurzel gespielte hatten, welche durch Einschung von der bis führ Auchtende versieben in Wasser von der die der der der der Heichberuch abgeit geschn, daburch, daß er zweinal bes Lags Ein Auentchen bieser Wurzel eingenommen. Er sight Schrifteller zur Gewährleistung von verschieden geschlich voller.

Origanum (Doften); Rraut.

Origanum vulgare L. Der Doften hat einen lieblichen fußen Beruch, und einen hisigen burchbringenben, aromatischen Geschmack. Er ift großen theils von gleicher Ratur und wird zu gleichen Abfichten als der gemeine Majoran empfohlen.

Ovum gallinaceum (Sunerei).

Das Chweiß ist eine jabe, schleimige Substanz, welche bem Richten zur Nahrung dient, so lange es noch in der Schole ist, und in vielen Stüden mit dem Serum des Blures überein kömmt. Das Elebotter ist von mehr dichter, seisenartiger Natur und bient zur Nahrung des jungen Huchthachens einige Lage vor und nach dem Auskriechen.

Beibe find, wenn sie gehörig zugerichtet worben, eine feisch verdauliche Speife. Das Sidotter wird oft als ein seisenartiges Auflösungsmittel, olichte und harzige Substangen mit Wasser mischbar zu machen, gebraucht.

Im Jahre 1773 gab Dr. White, Wundarg gu Mancheffer, eine Alshandlung Mere die Art Schwangere und Kindbetterinnen zu besanden, herens, worinn er rohe Eier als ein nühliches Mittel rühnt, die überhin gesende Belbiuch zu verhüten, und zu hellen, welcher die Kindbetterinnen unterworfen führ.

Auert, fpricht er, habe er sie an sich stelst verjucht. Da er im Jahre 17.59 viele Wochen lang die Gelbsucht gehabe und sest vielen, ohne Mussen davon zu spären, eingenommen, so sen er einem Gecossieiere ins Gespräch gefommen, welcher ihm versichert, er wolle ihm eine Arzuei empfessen, die sin dat wieder herstellen wede. Herauf habe er ihm erächlich, daß er vor einigen Jahren auf der Insel norta eine sest vor einigen Jahren auf der Insel Mienorta eine sest vor einigen Bahren auf der Ansel Mienorta eine sest vor einigen Bahren auf der Ansel Mie-

bem ihn ein Bunbargt mehrere Wochen lang behanbelt hatte, fo habe ein fpanifcher Urgt ihm verorbnet. alle Morgen zwei robe Gier in einem Glafe Baffer au nehmen, und ben Tag über alle vier Grunden eins, mit ber Berficherung, er murbe gemiß in menigen Zagen genefen; er habe bann ben britten Tag nach Befolgung biefes Rathes Balle in feinen Stublgangen mahrgenommen, ob er gleich mehrere Wochen lang feine barinn bemerft, und fen er taglich beffer und in furger Zeit volltommen gefund geworben. Br. White befolgte bes Officiers Rath, und bie Gier thaten bei ihm diefelbe Birfung als bei biefem. Berichiebne Unbre, benen er ben Gebrauch biefes Mittels angerathen, waren ebenfalls genefen. Er erinnert aber. baf wir nicht hoffen burfen, Diefe Rrantheit auf angegebne Urt zu beilen, wenn fie von Gallfteinen ober einer ungefunden Leber herruhrt, und er glaube, baf in ben Fallen, wo bies Mittel geholfen, bas Uebel von einem Schleime ober einer gaben Reuchtigfeit bergerührt. welche die Munbung ber Gallgange verftopft hatte, und melche von bem Gibotter aufgelofet marb.

Menn man ein Sibotter mit etlichen Tropfen ir gend eines weientlichen Deles und Aucker zu brei Eglischfeln voll Wein mische, fo entsiehe ich berglärkenbes, nabrhaftes Trankschen, welches haufig bei großer Schwäche der Kranken verordnet worden ist.

Paconia mas et foemina (Paonie); Burgel.

Paconia officinalis L. Die frifche Burgel ber Paonie hat einen etwas beißenben, füßen, bittern und wibrigen Geschmack, nebst etwas Zusammengiehenben. Man ruhmte sie ehebem sehr in Fallsucht und Krankfeiten bes Kopfes. Man gab sie auch gegen bie Verstopfung ber Monatszeit; jest aber wird sie fast gang besseitet gesest.

Papaver erraticum (Rlatfchrofe); Blumen.

Papaver rhoeas L. Die Klasschrosen braucht man blas jur Bereitung rotsfarbiger Sirupe, von benen sich Single einbilbeten, sie wären schmegtillend. Sie scheinen aber wenig von biefer Eigenschaft zu haben, und man beaucht sie jest mehr ihrer schönen Jarbe als angeblicher Kräfte wegen.

Papaver album (Beifer Mohn); Ropfe, Rraut.

Wenn die Köpfe gu ihrer vollen Größe gelangen, aber noch nicht hart nub troefen geworden find, so find sie voll eines Mildssafes, nud wenn man sie etwas aufrise, so läust der Saft heraus, umd verhärtet gar bald in der freien kuft, woraus dann eine gummit-bas, in hinteichender Wieng gesammelt, in solder unde flache Ruchen, oder unregelnäßigere Brodte gusammen geballe wirb, wie man es uns aus der Lebante und aus Pstinden beingt.

Da ich ben Mohnsaft schon bei ben Gummibargen abgehandelt habe, so sage ich hier nichts weiter von ihm, und rebe blos von ben andern Praparaten pon Mohne.

Ein anderer eingedickter Safe aus bem Mohne ist bas Metonium (Mohntopfertratt), welches entweber so bereitet wird, baß man den ausgepresten Saft aus den Ropfen, Blattern und andern Thelm, ober das mit Baffer bereitete Defoft der Mohntopfe und Blatter so lange abbunster, bis eine gehörige Konsi-

fteng entftehet.

Die Schriftslere hoken das Hum oft mitben Wefonium verwechfelt. Diosforibes aber und Plienius hoken den Unterfiche zwischen beiben klärlich angegeben, und Dr. Alfion hat in seiner Schrift den Mohnster werde, auch der möbignische Werfuch ein ziehren Banbe der dinburger mobignischen Werfuche steht, angemertt, daß sowohl das Ertraft, als der ausgepresse und eingebiete Saft sehr werden, und ihm soft der werden, und ihm soft der werden, und ihm soft den sich glichen.

Der ausgepreßte und eingebiete Soft foll of für Opium verdauft, amb das Opium oft damit ver fällscht worden senn. Ich wüßte nicht, daß irgend all eingebickter Soft bieser Art seit vielen Jahren in die ses damb gebracht worden märe, oder man ein Präparat dieser Art sie erserksige.

Wer ungefähr vierzig Jahren eleft Hr. Attrale in Bumbarzt und Apothefer zu Comper in Schatch and, im fünften Bande der ehinburger medizinischen Berfuche, ein Ertraft aus den mit Sorgfalt gesam nellen Mohnköpfen durch Kochen mit Wasile zu verschaft und der Abraham ellen Mohnköpfen durch Kochen mit Wasile zu verschaft und der Abraham ellen Mohnköpfen durch Kochen mit Wasile zu verschaft und der Berführen.

feetigen, und versichtet, das nach seiner Berochung bereitete Extraft sey hab so flart als das turtische Deinum, und binne an seiner Erelle gebraucht werben; es sen vertresseigen, das der Mohnfopsfrum daraufs zu versettigen, da der Sirve immer von gleichem Grade Erärfe damit entstege; er habe sichen viele Jahre einen Sirve bereitet, welcher in der Unze zwei flare den der Grand bestellen, deler in der Unze zwei flare der Sirve bereitet, welcher in der Unze zwei flaren der Sirve bereitet, welcher in der Unze zwei flaren der Sirve flasse, die er Einem Grand erwöhnlicken Delimms gleich stüdet.

In bem neuen ebinburger Dispenfatorium wird ein Ertraft biefer Urt zu verfertigen anbefohlen, es ift aber im kondner nicht aufgenommen worden.

*) Wranntwein nennt man nach dem Londnet Apotheferbuche einen verbännten Weinzeift, welcher bei 55° Kahr. Wahrme gegen Wasser sich in freislichem Gereichte werhält, wie 530 : 1000, so wie Weinzeift sich assen bestätlittes Wasser wie 355 : 1000 bei bemselben Wahrmegrade verhalten fol. Zirm. D. Ueb. gen ungefahr neun Ungen Eptraft giebt, welches rei. nes Dpium ift.

In dem londner Apochekerbuche werden die aus, gewachsten Mohnkofe zu trocknen verordnet, umb die einigie Bereitung, die man davon zum innertiden Gebrauche hat, ist der aus der Abkodung derfelden mit Aucker verfertigte Sieup. Dieser Sieup ist ein gelindes Opiat und schnerzssillendes Mittel; man kann ihn zu Quentschen die zu Einer Unge und mohr geden.

Die Mohntopfe braucht man auch oft aufchmera-

fillenden Umfchlagen und Rluftiren.

Pareira brava (Brafilifche Griesmurgel); Burgel.

gel einer Winder, man beingt sie aus Brasilien, wo sie wählt, in Stüden von verschiedener Bröße, einige kaum Fingers diet, andere so start als ein Kinderarm. Der Geschmad ist bitterlich und süßlicht.

Man hielt sie ehebem für eine reinigende, heltende und harntreibende Argnei, sie ist aber feitdem aufer Gebrauch gekommen, weil man glaubte, sie verdiene ben Ruhm nicht, ben man ihr gegeben.

Dr. Geoffrop sagt in einem Auffage, welcher in den Denkforiften der Enisitien Alfademie der Wiffenfichfent ihr des Agie i Ina. felt, er hade biele Wurzel oft in Nierenkoliken mit Erfolg gebraucht, er halte sie auch für dienlich in Geschwicken der Nieren und der Blafe. Seine Art, sie anzuwenden, war, daß er zwel Quenchen davon mit der Pinten Wasser zu den Luenchen davon mit der Pinten Wasser Stuffgeld zu Einer Pinte einkofte, die hurchgeseitsete Kulfgeld mit Zucker verfüßte, und sie zu einem Theelopfichen auf einmast einfent feinfe. Pa-

Parietaria (Glasfraut); Rraut.

Parietaria officinalis L. Das Glaskraut ist eine gesinde erweichende Pstanze, die man im Hien, im Setein und Gries empfohen hat. Wan hat es oft in Dekoste zu solden Umständen genommen, jest aber gebraucht man es sast blos 'zu Bähungen und Khstiten, obgleich Aufzüsse und Dekoste dawon als hannteribend in Wasserfückten empfohlen worden sind.

Einstmals fabe ich einen merfwurbigen Fall bievon im Georgenfpitale. Ein Debenfranter bes Sofpitals, welcher einer Sautwafferfucht megen berfchiebne Urzneien genommen hatte, ohne Erleichterung ju befommen, ergablte mir, ein Freund habe ihm gerathen, eine Theetaffe Mufguß von Glasfraute vierbis funfmal bes Tags gu trinfen. 3ch rebete ibm gu, Diefes zu versuchen, und er that es. Als er die folgenbe Boche ins hospital fam, batte feine Befchwulft febr abgenommen, und er verficherte, baff er von ber Beit an, als er von bem Glasfrautbefofte gu trinfen angefangen, weit mehr Baffer gelaffen, als vorher. Er feste ben Gebrauch beffelben fort, nahm einige Gaben Jalappe mit Galpeter (aller vier Tagen Gine) und marb binnen brei Bochen von feiner gangen Bafferfucht befreit.

Pentaphyllum (Gunffingerfraut); IDurgel.

Potentilla reptans L. Das Fünssingerfraut wächst wis an den Seiten berl hecken. Es ist ein gesindes Abstringens und in Durchsällen, fund andern Aa 5 Bauch

Bauchfluffen, ju Gurgelwaffern und ju Baschwaffern, jur Starfung bes Zahnfleisches gebraucht worben.

Man hat es zu Einem Quentchen auf bie De-

Peruvianus cortex (Chinarinbe).

Dies ist die Ninde eines Baumes, welcher in Peru wächst, und verschieden Namen befommen gen. Man hat ihn Kinkina, quinquina, chinachina genannt. Die Eingebornen neunen ihn gannana peride und Einne neunt ihn einechona officinalis.

Sie ist eine bittre abstringitende, etwas gewürghafte Ninde, welche schon die Einwohner von Peru benuften, die die Sonier bosselst anderne. Burst brauchte sie die Gemachlin des Wicekenigs im Jafre 1640, und um das Jahr 1649 ward sie von dem Jesteiten nach Europa gebracht, die sie ansänglich zu einem ungeheuren Preise verlauften.

Einige Zeit war sie in starken Rufe, kam eber dann in Werfall, weil man sie ohne Unterschied und ohne Uebertegung brauchte, Eie hat aber seitdem ihr Ansehn wieder erlangt, und steht jest in größerer Achtung als schoem.

Wiele Jahre hindurch fielt man biejenige Chine fir bie beste, welche, in furge, die Nöhren aufgerült, eine rauhe Oberhaut, und eine helle Jimmtfarbe im Junern hate, in fleine Stiden getbrach, gefund war, und einen gewürzhaften Geruch, einen bitteils den, abltringienden Geschund und einen aromatisch erwährenben Geschund fahre, boch sahen einige kente bie starten Settlichen für eben so gut an.

Bahrend bes lehten Krieges im Jahre 1779 nahm eine leichte Fregatte ein spanisches Schiff weg, bessen abung größtern bei aus peruanischer Ninde bestand, welche größer, bicker und von dunklerer Noche war, als die gewöhnlich gebrauchliche.

Im Jahre 1782 gab Dr. William Saunberd eine Schrift über biefe rothe Rinbe beraus, morinn er fagt, baf bie fleine robrichte in England gebrauchliche Rinde entweber bie Rinde von jungen Baumen ober von Zweigen ober Meften ber alten Baume fen, und baf bie farte Rinbe, welche ihrer tiefen Rarbe megen bie rothe genannt merbe, bie Rinbe von bem Stamme ber alten Baume fen. Er führt gum Erweise einen gewiffen Brn. Urnot, ber bie Rinbe von ben Baumen in Peru felbft gefammelt und Brn. Conbamine an, welcher einen Bericht von biefem Baume in die Dentichriften ber Parifer Ufabenile ber Biffenfchaften für bas Jahr 1738 geliefert, welche beibe fagen, baf bie Abichalung ber Rinbe von einem alten Baume ihn ficherlich verborren macht, ba bingegen bie meiften jungen Baume, wenn fie gefchalt worben, fich wieber erholen und frifch bleiben, und baf bie Spanier aus biefen Urfachen jest bie jungern Baume Baume ichalen, die auswärtigen lander mit diefer Rinde zu verforgen, immer aber noch etwas Ninde von alten Baumen nach Spanien bringen, die für wirksamer als die von jungen Baumen halten.

Aus diesen Nachrichten schliest Dr. Saundere, den in gehe 1779 nach kanden gebracht worden, von dersselben Sorte sen, at der sich eine gebracht worden, von dersselben Sorte sen, at der sich Schlieben worden, von der sich der Hoffen gebraucht den Ninde, wie sie Dast ") und andre Schriftelle der Materia medita sieserten, überein kömmt, die ihr Zeitzen gebraucht den Ninde, wie sie Dast ") und andre Schriftelle der Materia medita sieserten, überein kömmt, die ihr Zeitzenossen worden.

"Sie ist nicht nur flatter und harziger, spricht Dr. Saunders, sondern auch träftiger und gewiste in ihren Birkungen, als die gewöhnliche Rinde, und hat viele Wechfelfieber geheilt, wo die andre frisige schlagen war."

Ich verfuhre biefe Rinde in einigen Källen, nochem sei in kondon eingeführt worden war, und fand, daß sie gute Dienste shat, siet einigen Jahren aber ist sie seinen, dem geworden und schwert aber der zu bekommen, da man eine Menge der ührigen Ninde gefärbe und im Publikum sit wohre erose Diende verfauft fat.

Die peruanische Rinde ist eine fehr ftarte Bittetfeit, und ihr Geschmad bleibt lange im Munde. Sie erhält ihre bittre Eigenschaft lange, benn Dr. Allfon

^{*)} Cartex crassitie mediocri, foras scaber, paululum etnesens, aliquando musco obductus, intus laevis, coloris ferruginei, saporis acris et intense amari. Ma-s-Bale pharmacologia (Lond. 1693.) ©. 414.

ließ ein Schlechen, bavon ein Jahr lang mit Wasser im Ausgusse krehen, weränderte das Wasselfer ihre wurd bocher es nach Verstuß des Jahres mehrere Stunden song mit Wasser. Die Rinde behieft aber doch nach viel Bittereit, wedhes don ihrem in der Rinde gebiebenen Harze berrührte, denn ton 100 Bran hatze er durch diese Ausgusselfen nur 23 Gran ausgegogen, es blieben noch 79 Gran; das Kochen hatte noch führstehalb Gran ausgegogen. Da er den Ueberreif mit Alfohol dieserite, so bekam er nochmals sechs Gran Aussyn, umd heißeite neun umd sechsig umd einen halben Gran abrig. Wir sehn hieraus, daß die gummichten Theile in ihr in großer Wenne sind, in Gegenhalt der Farikan:

Neumann infunbirte Eine Unge Rinbe mit Beingiff, und bekam acht und breiftig Gran Hary baraus. Hierauf infunbirte er dieselbe Ninde mit Basser, und bekam zwei und zwanzig und einen sals ben Gran gummichtes Erreakt.

Bu gleicher Zeit ließ er Eine Unge frifcher Rinbe guerft mit Waffer ausziehn, und bekam zwei umbbreigig und einen halben Gran Ertraft; und als er sie hierauf mit Weingesift im Aufgusse siehe ließ, erhielt er zwei und zwanzig und einen halben Gran harz.

Eartheufer, melder bieselben Berfurde wiederbete, jagt uns, er habe beim ersten gestigen Aufgus zwei und sunfgig Gran Jarg, und durch den ersten mösserichten Aufgus sieden und bereifig Gran gum michtes Ertraft erhalten. Die Versthiebenheit zwison der von Neumann und ihm erhalten Menge. Barg und Ertraft fchiebt er auf die abweichende Gite ber Minbe, bie jeber bagu genommen.

Bohnter fagt, er habe auf zwei Quentoen burch ben ersten währeigen Aufguß ausgezogen, bam aber habe er die infinitiete Ninde gerocht, und noch erwas mit gummichtem Ertrofte gemischtes harz erbalten.

Dr. Saunders, welcher verfdiebne Berfuche

mit gleichen Portionen gemeiner robrichter und rocher Rinds anftelle, ergählt uns, daß die robe Ainbe flatteres Defott als die röhrichte gebe, und von den Belngeilte eilf und gröff Heile Derg auszlehn toffe, indef die andere nur fiebentehalb bis achtehald Thelle hergiebt.

Geoffron unterwarf fünftehalb Ungen Rinbe

ber chemischen Bergliedrung, und erhielt

1. Eine Unge und vier Quentigen eines faueren Phisgmas, woben ber zuerst übergegangte Thii nie fauerlich, ber zulest folgende aber heftig sauer war, und etwas weniges fluchtiges Laugensalz bei sich zu sühren schien;

2. Ein Quentden und acht und vierzig Gran ele nes biden olichten Wefens, bem Schweinefchmeer

áhnlich.

In der Retorte blieb Eine Unge, zwei Aumtofen und ache Bran-eines schwarzen Lücksteinese, welche viel dicktene Eorst einstelle, und beim Werdernund ist zu Einem Quientchen und funszehn Gran vermindert ward, welches eine weiße Alche war, die nach der Austalaugung ein halbes Quentchen affalisches Sall ieferte, welches erpas weniges Kochfals bei sich gatte.

Mach

Mach biefem Aufichlusse folgert Geoffron, die Kindelben entspate eine große Menge Saure, mie etwas sichderigem Laugenfolge gemische und eine große Menge dicken Tollin, aus welchen Grundtheilen nämlich das Hary bestehen. Die sie gemindet, die gemische ein Viertseil der Niede aus macht; dies gummichten Thilbe for Wenge, welches ein Viertseil der Niede ausgeste der Aufgegis der Vinde fahrt blaues Papier rössilch; sieraus schließe er, es see eine häusige Menge Saure zwischen den blichen Theilen darin besindlich, und auf diesen von dichten Theilen darin besindlich, und auf diesen der dichten Theilen darin besindlich in der Laugenden.

Man bebient fich ihrer unter verschiednen Formen in Substant, im Aufgusse, im Absude, als Infrur und als Erreaft.

Wiele Schriftfeller glauben, durchs Rochen verburch and bei bereiten bie feinern Tybelle, und die Durch langwierige
Diese bereiteren Thistive und Deckfete mören dager wei niget mirkfam als die andern Praparate. Deshalb (ogst Dr. Bergitik), ein Aufguß der Ninder, wo man abs fochende Bolgifer barücher gieße und damit, ohne daß es siedend bleibe, siehen lasse, so allen Abbodungen vorzugießen. De bereite man auch das beste Epratt bergestalt, daß man zu wiederschlestunglanen heises Basser diese die Ninde gieße, umd diese Insusionen damin des sieden diese die Ninde Gieße. Des in die Schalber nigs abbunstle. Was man das wesentliche Galz der Chinarinde nenne, erhalte man durch langes Reiben derschlen mit falten Wasser; und erfesse niche die Mich.

Mit Necht fiehet man bie Rinde als bie wirffamfte und sicherfte Arzuei zur Beilung ber Wochfel-

bie man fich zu feiner Berfertigung nehme.

fieber an. Oft nimmt sie sehr fraftig veriobliches Ropf, web, Magenschmery, bysterische und hypochondrische Unfalle und andre Kraufheiten hinweg, welche in gesetzen regelmäßigen Zeitraumen erscheinen und wieber veraeben.

"Teledfalls hat man fie für zuträglich befunden, in Dereichenfebern, in der fäulichten geschwürigen Braine, wir den Jahre häufe der Abnahme der Rieber gebraucht, nachdem der Harn feinen Bodenfals hat fallen lassen. So at man sie flark zur der nachlassender, ja sogar einiger anhaltenden Rieber in den heisellen Erdlichen gerühmt.

Auch ift fie fehr fleifig als ein Starfungsmittel umb flarfes Antifeptifum gegeben worben; ferner zur Befordrung einer gutartigen Elterung in unreinen Beichwiren und Schäben, wo eine üble Körperbeifagfenheitzugegen war; zur Beschleumigung ere Riebe Walteren und ber Monderung der brandigen Hele von den gesunden. Dit Erfolge gab man fie in sausigen und besartigen Kranftselten in biefen und anderen aber ber gegen ber geden der bestehen bei gestellt gestellt gestellt geden bei bestehen bestehen.

Bei Berordnung der Ninde in Wechselsteben muffen folgende Borfichtsregeln in Ucht genommen werden:

1. Daß man in unfern nörblichen kändern, die Dinde nicht eher glöben folle, bis das Wechfelieder tegelmäßig, der Krante deter in den Zeiten gwischen ben Anfällen fret von hiße und Fieber geworden; des Kranten Kräfte mißten dann fehr gesunken sem, und die Wiederteger des Anfalls das Leben in Gesaft fegen;

- 2. Daß, wenn der Krante vollbuid, und nicht vollig frei von gleder in der Zwischengeit ift, oder das Rieber zur Zeit des Parorysems sehr Dech steiler, ein fläderer aber geringerer Aberlaß gute Dienste leister, weil er das Zieber mäßiger, und Sicherheit verschaft, die Kinde zeitig zu geben;
- 4. Doß Bechfeliser in sumpfigen Gegenben, und venn sie heitig sind, eine große Menge Galle, besonders während des Kälte, zu erzeugen pflegen, wodurch die Haut eine gelbliche Farde erhält, und ein eittere Geschward im Munde und gallichers Erderchen zuwege gebracht wird. Unter solchen Umfädden wiederachten, die Spwptonen rühren von Berslopfungen in den Eingeweiden ber.

Wo jedoch die Krankheit neu und regelmäßig und keine Härte oder sonst ein gemisse Seichen von Verstopfung wahrzunehmen war, habe ich gemeinig die die Kinde in reichem Maaße gegeden, welche der Krankheit ein Ende machte, ohne daß irgend ein übler Jufall darauf erfolgt wäre, und da größtentspiels gliedd darauf erfolgt wäre, und da größtentspiels gliedd darauf erfolgt wäre, und da größtentspiels gliedd darauf blied hoptomen von Galle vergingen; so über jeugte mith dies, daß sie von einer verstärften Absonderung der Gans hergerührt hatten, die der Anfall seih veranlaßte, nicht aber von einiger Bersoftung ber seher:

5. Daß, wenn die Gilbe der Jaut und andre gelbsüdrige Symptomen von der langen Dauet er Krantseit, welche Verfropfungen in der Leber verkfächte, herrühren, die Ninde keine Wirkung hat, daß, wenn sie dem Unfall stopst, die Krantsen schwädzlich und eine hleiben, und die gesbsüdrigen Zufälle nach immer sortdauern, und daß es unter solchen Unständen oft nichtig wird, seisenatzig, ausschen und aterierende Mereturialmittel zu geben, ehe wir dem Kranten wieder zu seiner Gefündhöst verhöffen können.

Ich habe in ein Paar Fallen gefehn, baf ein burch Queefilber erregter Speichelfug eine folder Weranderung in dem Körper hervor braches, daß die Minbe, welche vor der Sallvacion nichts fruchtete, nachgesends gegeben, die Kur vollftändig bervierte;

6. Daß oft, wo die Anfalte regelmäßig zu fon schnelligktin, bagegen ein Schweiß und eine Schnelligktindes Dusses der Schnelligktindes der Schnelligktindes der Siebergise auf die von Dr. Lind empfohlne Weise gegebne Mohulalt eine Dasses der Siebergise und bie von Dr. Lind empfohlne Weise gegebne Mohulalt eine

nen haufigen Schweiß hervor bringt, oft ben Unfall abfürgt, und eine Fieberlofigfett erzeugt, in welcher der Magen die Abne wohl aufninnnt, welches vorber nicht geschape, und bie Krantbeit in ihrem fernern faufe gehermt wird:

7. Daß, wenn das Medselsseer regelmäßig genorben sist, der Magen und die Gederme ausgelerete worben sind, und man sir dientlich erachtet, die Kinde zu geden, man mit dem Eingeben derselben gleich ansangen, wenn die Kiebersise vorüber ist, und sie in solcher Menge geben muß, daß der nächst zu erwartenbe Ansal unterdrickt wird.

Sollte es aber biesen Ersolg nicht haben, so muß man sie aussehen, wenn die Jiebertälte einreite, und iser Ammendung wieberum solleich anfangen, wenn die Hiebe vorüber ist. Auch soll der Kranke, wenn einmal das Uebel geschenntt worden, etglisch davon zu nehmen einige Zeit sortsabren (etwa zwei oder drei Baben) um das Rezibis zu verstien, oder, welches gleicher Wossch etwe mird, Eine bis andertsalb Ungen, die Woche zweimal, einige Wochen nach einander nehmet.

Die Gabe ber Dinte in Substanz, weim sie das Bechseiseber men foll, follte Eine bis gwei Drach, men sonn dalle oder jebe gweite Seunde miederhole ist werben, so wie es ber Magen errögt, ober je nochbem das Fieber ein alltägiges, ein brei ober ein viertägiges Fieber ist.

Man hat gewöhnlich gemeint, bag bie vor bem nachsten Anfalle einzunehmende Menge für ein alltägiges Fieber zehn Quenchen bis anderthalb Ungen, bie für ein breitägiges anberthalbe Unge bis britte balb Ungen ober mehr, Die fur ein biertagiges Rie. ber aber brei bis vier Ungen betragen muffe. Die genaue Menge laft fich aber nicht mit Bemiffheit hefimmen, benn bie Rorperbefchaffenheiten ber Menfchen weichen fo fehr von einander ab, baf ein Rranfer eine boppelte Menge von einer Urgnei verlangt als ber anhre.

Die Jahrszeit ift gleichfalls fehr verschieben, fo baft bei ber einen eine fleine Dienge Rinbe bie meiften Bechfelfieber beilen wird, bie uns vorfommen, mah. rend in andern die Rinde in vielen Rallen menig ober feinen Ginbrud auf Die Rrantheit macht.

Go macht auch die Bute ber Rinbe eine betrachtliche Berfchiebenheit in Rudficht ber gur Bemmung eines Bechfelfieberanfalls erforberlichen Menge, fo baft Gine Unge von ber einen Rinbe anberthalb Ungen und mehr von einer anbern gleich ift, und einige neuere Schriftfteller haben verfichert, bag Ein Quent. den ber rothen Rinde zwei Drachmen ber gewohnliden robrichten, fur gut angefebnen, Dinbe gleich ju fchagen fen; wiefern bies aber mabr fen, fann ich nicht fagen, ba ich feine binreichenbe Menge von wirflich adter batte, biefen Puntt aufs Reine gu bringen.

Grofe Quantitaten Rinde in fleinen Gaben und langen Zwifchenzeiten genommen , haben oft bie gewunfchte Wirfung nicht, Die Wechfelfieber gu bem-3th habe leute gefehn, welche acht bis gehn Ungen und mehr bavon innerhalb eines Monats genommen batten, obne bie minbefte Erleichterung, melche bagegen geheilet worden find, bag fle auf Einen Tag zwei Ungen nahmen, und zwei bis brei Tage nach einander bamit fortfuhren *);

25 b 3 8. Daff,

Berufte nun, wie Cullen und Andre vermutben, Die antippretifche Rraft ber Rinde auf ihren Starfungefrafs ten. fo mußte fie boch. ba ber Korper in einem Monate burch gebn Ungen berfelben meit gemiffer geftarft merben muß, als burch bie Gine ober zwei Ungen gleich por bem Unfalle in funf bis fechs Gaben genommen, auch weit aus verlaffiger auf die erftre als auf die lettre Urt bie Beche felfieber beilen . meldes boch nicht geschiebt. Dimmt man aber meine in ben Unmerfungen gu Cullens Mates ria medita weitlauftiger ausgeführte Deinung an, "baß Die Rinde neben ihrer Starfungsfraft porguglich burch Grregung eines eignen furibauernden Riebers bas Beche felfieber überftimme, und jum Schweigen bringe;" fo mirb es nicht ichiver, biefes Daraboron au entrathfeln. Alle andere, Gegenreis und funftliches Rieber erregende Substangen bemmen, furz por bem Infalle gegeben, eben fo fpegififd bas Wechfelfieber, nur baf fie auf ber anbern Geite jum Theil nicht allemal fo ficher ju gebrauchen find. Bon Diefer Urt find : troden genommne Bredmurgel, große Baben Bolverleiblumen, Ignagbohne, Arfenit, Pfeffer und Branntwein, ein tongentrirter Unfauf von viclen Lothen gebrauptem Raffee mit Bitronfaft u. f. m.; alles Dinge, welche gang und gar nicht ju ben Starfungemit: teln gehoren. Erffere ift felbit ba bulfreich, mo icon

- 8. Daß, wenn ein Kranter start und vollbillige ich ober nach Hemmung des Wechselses zu Vollstlichtet geneigt ist, man die fühjende Lebenstre he folgen und Salzefahrtden und andre fühlende Mittel mit der Ninde zusammen geben musse. Dem aber Kranse wegen langer Dauer der Kransseit und schwach ist, so wird vos oft nochtige, einge erwärmende berzstädtende Mittel zu der Ninde zu seine erwärmende herzstädtende Mittel zu der Ninde zu seine Kransein und ich war der Sanden wirde der Sanden zu der Ranken zur Matterstäßtung der Lebungsträße Zuden zu erlauben;
- 9. Doß man die Rinde in verschiedenen Forma geben könne, mit einem Aufguffe von Suffholgourgel, ober in Mild mit etwas Judere, wodunch ihr Ge ichmack mehr als durch sont etwas, meines Wiffens, verdecht wird; man kann sie dager unter eine beiter Kidissgeiten rufpren und darim einehmen. Man kann sie unter ein Chinaabsud mischen und etwas von der Alnktur derseldem sinzu segen, oder einfaches Jimmtwosser. Wan kann se mit vo them Weine und Wasser einnehmen, oder sie mit tinem Funste und Wasser und Domerangenschalen frum

alle Chinariude vergelich ober mit Nachfiell gekendt werben war. Hierordes giebe ein ein Eitzeren der fittigstendere Argacien als die Kinke ist (4,3% mit Eugianungste vermichere Gallfafrejhuter), wer bereit Minde benmoch bei weltem ben Borgug in "Semmung bei Morde benmoch bei weltem ben Borgug in "Semmung bei Erochtlicher behöfte; wierobel die bietere Erochsofte großer Dolls einiges, boch kleiner, Amfilicher Fichet rozu, und de gamellen allein Meschefischer wertreiben. fürup zu einer latwerge machen, ober ihr bergleichen andre Bestalten geben, wie man es für ben Beschmad bes Rranten am besten findet.

Defote und Ertrafte von ber Ninde ihm guweilen in leichen Fallen Dienfte, die Ninde in Subftang ift unerbild wirffamer in fartnödiger Fallen. Wenn aber bas Ficher beendigt ift, fo find diefe Praparate oft gute Mittel gur Verhitung eines Nindfalls.

Der Mogen von einigen Personen, welche am falten Sieber leiden, wird zuweilen so reigden, daße er bie Nimbe in jeder Gestalt, in der man sie geben könnte, wieder von sich glecht, und oft kant man die Rinder micht dagu bewegen, daß sie sie in irgend einer Gestalt einnähmen. In solden Sällen habe ich oft zwei Luentchen vom Fieberrindenpulere mit sechs und och ungen ihres Khubes und zeso Fin Kropfen fälligen kaudanum vermischen, und als Ausstie zwei- bied derimatiglich einfreisen lossen; es hatte dene erwänschene Erfolg, und hob das Wechslieber.

Mit Rinde gestitterte Kamisoler habe ich oft verodnet, so wie andre äußerliche Amvendungen berfelben, aber niemals eine Kur damit zu Stande gebracht;

mittel gereinigt worden sind. Doch hat zuweilen in jener Art von Kopfweh, welches man bas einseifige neunt, die Rinde eine bessere Wirfung, wenn man sie mit gleichen Thelien ber wilben Balbrianwurzel, und etwas flichtigen Laugenschaft versest,

Machem ich nun soviel von der Wieffamkeit der Minde in heilung der Wechsschlister gestagt habe, muß ich erinnern, daß wie innere fie und da Talle antressen, wo sie nicht wohl bekömmt, und ander, wo se keine Wieflam hat. In da ich habe sogar besinder Zeiten wahrzeummen, wo sie auf viele Wechsselber wenig der gat keinen Erselg geigte; ob dies aber an einer besondern Konstitution bieses Jahres sag, der dar, daß die Rinde in denband mand nicht sie gut der gewöhnlich wor, dies woge ich nicht zu entscheiden.

Man hat ber Ninde Schuld gegeben, sie verangen Berstopfungen in den Eingewieden des Unterleibes. Dies Berschatungen kommen am häufigsten in
niedrigen, sumpfigen Gegenden vor, und entstehen
größtentsfells von häufigen Muffallen des Uebels, nicht
aber bom Gebrauche der Ninde;

11. Daß die Ninde nicht nur ein dienliches Sulfsmittel in intermititenden, sondern auch in vielen anbern ansaltenden Ziebern sey, vorzäglich in dem mit Sinken der Kräfte verbunden Faulsteber mit Peteichen, und in dem Tieber, welches bei der faulichten geschwärigen Braune zugegen ist, nachdem die Entzündungssymptomen, die zuweilen zu Ansange biefer Kieber erscheinen, vorüber sind;

12. Daß viele Mergte die Rinde in entzündlichen nachlaffenden und andern anhaltenden Fiebern in bie-

fem lande gegeben haben. 3ch habe fie aber bier fel. ten auten Erfolg thun febn, ausgenommen gegen bas Enbe biefer Rieber, nachbem ber Sarn feinen Bobenfab bat fallen laffen, ober wenn es feinen Enpus geanbert hat, und juni Bechfelfieber geworben ift :

13. Daf bie Rinbe felten in anhaltenben Riebern aut thut, wo bie Bunge rauh und trocken ift. Aff fie aber feucht, wenn man bie Rinde giebt, und wird barauf bart und troden, fo ift bies ein Beichen, baß fie übel befommt und bag es beffer fen, fie vorjest beifeite ju fegen;

1 4. Dag man fie in beigen Lanbern geitig in anhaltenben Riebern gegeben hat, und wie einige Draf. tifer verficherten, mit gutem Erfolge, vorzuglich nach. bem bie erften Wege vorher wohl mit Bredmeinftein gefaubert worden maren, ben man in fleinen Portionen in Baffer aufgeloft gab, bis er Brechen und Dur. giren erregte.

Dagegen find Unbre einer entgegengefesten Meinung, und rathen, mit ber Rinde ju marten, bis bas Rieber intermittirt. Beibe aber fommen barinn überein. bag, fobalb man fieberlofe Zwifdenzeiten mahrnimmt. bie Rinbe reichlich gegeben merben muffe, fo baft ber Rrante Gine ober anberthalbe Unge verfchlucke, ebe bie Intermiffion ber Bermuthung nach gu Ente geht.

Diefe Intermiffionen bauern zuweilen nicht über funf bis feche Stunden, und bie Unterlaffung bes Bebranchs ber Rinbe gu folden Beiten bat Bielen bas Leben gefoftet, weil bas Rieber wieber anhaltend marb und ben Rranten ins Grab fturate, ohne baf man weiter Belegenheit fant, Die Rinde angubringen.

Die Aerzee haben viel unter sich gestritten, auf medie Meise Wittel auf ben Köppe wirke. Einige bezaupteten, well sie besten Bestemmen ziehe; Andre, weil sie auf die Klusseiten; Andre, weil sie auf die Klusseiten; Andre, weil sie auf die Netwen wirke. Dr. Allson ist der Meining, sie berings siehe gauptfächlichten Millerungen auf die ersten Wegen bervor, und deringe nie in das Blut. Diese seine Meining grunder er darauf, daß er beobachtete, wie die mit Ginde geschonen Wechselsseiten, wie der mit Ginde geschonen Wechselsseiten, wern der Kranke zu Verchen oder zu Pungtren nahm, deren Deperation das Genommene wieder ausgesstützt hater.

Auf welche Weife fie wiefe, wage ich nicht gu bestimmen "), ich falte es aber für wahricheinich abs wenigstens ein Beit berselben ins Blut gehe, da sie offenbar sowohl auf die seifen als die flussigen Thale Einfluß hat.

Sie ftark bie festen Thiele, verdimut die Siste, und giebt ihnen ihre nachtliche Mittigfelt und Konfiften, wieder. In den meisten Fällen, wo die kasten schlaff und schwach, das Blut aber dinn und wössertick ist, giebt sie eine gute Arznel ab; voraus gesehass weber allzu große Hise oder Fieber, noch eine Schwere

[&]quot;Diene Meinung fieriber habe ich oben gesat, um bie hier woch hinn, do fiber ein eigenartige fieber ern. Bien, do fiber ein eigenartige fieber erwe gende Kroft baburch nach wahrtigeinische wied, mell eigensten, wie alse Dinge, werde de ie Denegung de Gertagen mit der Schlagdern reigen, die glie sich gestaten mit der Schlagdern reigen, die glie sich gestaten der Beitrieft propryntumer erböher, wenn man sie wahrund betrießen giebt; worgäglich dei wonwaltendert Wallfalle.

Schwerathmigfeit es verbietet. Die Babe ift gebn Gran, bis grei Quentchen.

Bir haben zwei Ertrafte babon in ber gegenmartigen Musgabe unfere Apotheferbuchs, 1. Gin burch Rochen mit Baffer bereitetes Ertraft, welches aufer ben gummichten, erbigen und falgartigen Theilen eine fleine Dleuge Barg enthalt, welches bei ber Sige bes fochenben Baffers fluffig bleibt, und nebft ben gummichten Theilen mit burchlauft. Man braucht es ju gleichem Bebufe als bie Rinbe in Gubftang, und giebt es ju gehn Gran bis ju einem halben Quentden; 2. Ein Ertraft, welches bergeftalt verfertigt wirb, baff man guerft eine Tinftur mit Weingeift beraus giebt, fie bierauf mit Waffer focht, und bann, wenn bas mafferichte Ertraft faft bis jur Ronfifteng abgebunftet ift, bie geiftige Tinftur baju fest.

Bir haben eine mit Beingeift ausgezogne Linktur, welche bie hargigen Theile berfelben groftentheils enthalt, ju gleichen Abfichten gebraucht wirb, und ju amei Quentchen bis ju einer halben Unge auf die Dofis gegeben mirb.

Reins aber von biefen Praparaten ift fo gut, als bie Rinde in Gubffans.

Das Ertraft, welches man burch langes Reis' ben bes Dulvers ber Rinbe mit faltem Baffer erhalt, und wesentliches Gals nennt, ift nach Dr. Bergitts Musbrucke ein fehr theures Mittel, welches bie au feiner Berfertigung aufgewenbete Dube nicht belohnt. Dr. Godfren auf ber Southamptonftrage ergablte mir, er habe gefebn, baf es mit Ruben in einigen Rållen

Fallen gegeben worden fet, wo die gewöhnlichen Praparate aus der Rinde keine Wirkung hatten. *) Er zeigte mir etwas davon, welches er bereitet hatte, und fagte, daß es fich sowofl in Wasser als in Weingeist auflice.

Petroselinum macedonicum (macebonische Peter, sige); Saamen.

Bubon macedonicum L. Er hat einen dromatischen Geruch und bissigen Geschmack. Man faisn zweiseln gegen Aldbungen, und zur Herz- und Magenstärkung gebrauch. Sont bildet man sich ein, er ware fart urintreibent, und verordnete isn zu beiese Absich; jest aber macht man selten Gebrauch bavon.

Petrofelinum (Peterfilge); Saamen, Burgel.

Apium petroselinum L. Dies Pflanze fraucht man fahigs zu Speisen. Die Saamen bawen sind erwärmend, und werben zuweilen gegen die Bidhungen gebraucht. Die Wurzel ist gelind hamteilbend, und man wender Wobedhungen dersieben oft in Griesbeschwerden an, und wo sparsamer oder schwieriger Abgang des Harnes zugegen ist.

Piper

^{*)} Ich nahm bergleichen in Erlangen gegen ein Regibte von Quartenfieder ein, und ward durch o Quartenfemmein Aleber los. Se fehmette fehr lieblich, führt fich aufichen ben Zähnen falzartig und schmitze unvermerkt im Munde.

Piper (Pfeffer); Frucht.

Man hat vier Arten von Pfeffer: den weißen, den schwarzen, den langen (die man alle aus Hindelenbringt) und den jamaikanischen, von der Insel Jamaika in Westinden, den man Nelkenpfeffer, Linné aber Myrtus pimenta nennt.

Die brei ersten sind fast von gleicher Natur, bei ift der lange ber bisjigste. Der Nessenspieser ist milber als die andern, und sein Geruch wird für lieblicher gehalten.

Alle biese verschieden Arten Pfeffer enchalten ein wesentliches Del, und fire barzige und gummidze Thesies ver feurige, scharfe Sofis der scheint vorzigelich in den harzigen Theilen zu wohnen. Carthrusser mett an, daß man von Einem Pfunde stworzes Pfeffer Ein bis zwei Quentchen wesentliches De erklangen könne. Die Schriffeller sind über die eigentsiche Menge nicht einig; nach Einigen soll man Ein Quentchen, nach Andern vier Etrupel, und wieder nach Andern der Quentchen bestieben befommen.

Diefes wefentliche Del hat zwar ben ftarfen Geruch bes Pfeffers, befigt aber wenig Scharfe.

Ein wässerichter Aufguß zieht zwar eine große Menge gummichte ober schleimichte Heile beraus, brei bis vier Quentchen aus ber Unge, er hat aber wenig ober gar feine Schärfe, er mußte benn einige harzige Heile mit sich sühren; eine mit Weingeist ausgegogene Tinstrur aber (sie beträgt zwar aus ber Unge nur Ein Quentchen und wenige Gran) ist so serungen und brennend, daß wenig Tropfen bavon ben Mund gang und gar fo gu fagen in Beuer feben. Ift biefe Linttur heraus gezogen, fo find bie mit bem Mudftande verfertigten wofferichten Aufguffe immer vollig mitbe und unfraftig.

Man braucht alle die verschiedenen Sorten von Pfesse zur Würzung der Septsten, und ols herzikte kende, erigende und erhisende Mittel. Sie sind die bet keiter phisymatischer Kerperdeschössische die des die Verschieden und der Abrerdeschössischen Absauber auch der Absauber ab der Schle zu gertheisen und aufzulösen und die mössen Absauberungen zu bestehern; in Kädlen wo der Wagen ichword und die Kafer allzu sehr erschlossischen Absauberungen, der wo die Kider ag, berächt eber unempfindlich geworden sind, wo die Esche dass bei Blautenz der Gedär unt einer Worte, wo man einer erwärnenden, reigenden Arzeil dendeschen Arzeil dendeschen Arzeil dendeschie gestellten der der Abreiten der der Gedärenden Werte, wo man einer erwärnenden, reigenden Arzeil dendeschieße für

Dagegen ist er gar nicht bienlich, wo sich viel hife und Fieber befindet, ober wo Entzundung brobet.

Das mit Baffer abgezogne aqua piperis jamaicenfis enthalt ben Grund vom Relfenpfeffer, hat aber wenig hisiges aus bemfelben.

P0-

³⁾ Da bei ber Efropfel immer ein schäftiger Bultung, und eine Effichafund ber feint Splie zuwern ift, fo hote ich den gekonnten Schwamm oder bas Kalbiuse wöhnlich dem Effels gegeben, neum ich zu eritem nicht den genitserten Pfeirer, oder zu letzterm nicht die Anke in der Benach feite, die in betwen Jülier diese mitte liche Aufwallung bes Blutes zugelch erregt warb.
Zure, D. Lieb.

Polium montanum album (Bergpolei); Spigen.

Teucrium polium L. Der Bergpolei hat einen leichten aromatischen Geruch und einen bitrerlichen Geichmack. Man rühmt ihn als ein verdimnenbes, Ausbünftung beförderndes Mittel, er wird aber jest seiten in Gebrauch gegogen.

Prunus gallica (Pflaume); Frucht.

Man pflegt fie mit Baffer nebft etwas Censblattern gu tochen, wodurch ihre lagirende Eigenschaft bertächtlich vermehrt wird; in biefer Gestalt giebe man sie oft Kindern.

Sie fommen zu bem Electuarium lenitivum, welches ein Purgirmittel ift.

Pruna filveffria (Schlehe); Frucht.

Prunus spinosa L. Die Frucht bes Schwarzborns hat einen raufen, herben Geschward und ber Saft der unreisen Schleben hat viel von ber Natur bes Ataziensaftes, für ben man jenen oft versauft.

Eine Konferve bavon macht ein fehr liebliches, wirksames Gurgelmittel bei erschlafften Manbeln aus.

Pulegium (Polei); Rraut.

Mentha Pulegium L. Der Polei ist eine ernatmentes, stedembes, aromatisches Gendich, ein flarfenn, flinsenbem Geruche, mit einem wosenstichen Dele geschwängert. Es ist eine herzstärtenbe Arzuei, welche ben Blutdauf beschietunigt, bie Alssauerungen bestedere und ber Son ber Kasen vertiärte.

Man hat ihn für eine gute anthysterische Arznei und für nüglich in hemmung der monatlichen Reinigung gehalten. Zuweilen bedient man sich zu biefer

Abficht bes Aufguffes bavon.

Sowoft dem Wasser als dem brennbaren Beiste theiter e feine Recife mit; durch die Destillation giebt er ein flarfriechendes, aromatisches Wasser, welche man oft zu Jusepen und Tankfden nimmt, zu gleichem Behise als das Kraut selbst.

Wir haben swohl ein einsaches als ein gestiges Waster davon, welches nach unsern Dispensaceium daraus gezogen werden soll. Man bekömmt ein wefentliches Del daraus, wenn man ihn mit Wosser bestillitet.

Pyrethrum (Bertram); Burgel.

Anthemis pyrethrum L. Diese Burgel dat keinen Geruch, ist aber sehr higig und scharf, war nicht so sehr als die Aronwurzel, dach alzu sehr als daß man sie innerlich gebrauchen könnte.

gewendet worden, und jur linderung der Zahnschmergewendet worden, und jur linderung der Zahnschmergen, welches sie zuweilen thut, weil sie beennt und einen Buflus von Speichel erreat.

Mollte

Bollte man fie als ein innerliches Mittel verordnen, fo mußte die Gabe bavon nicht über ein halbes Quentchen, in Abkochung ober in Aufguß, gehn.

Quaffia (Quaffie); Burgel.

Quassia amara L. Dies ist die Wurzet eines Baumes, welcher in der Gegend- den Grinam in Sidamerisa wächtig er bekam seinen Namen von einem Staven, von dem man zuerst wußte, daß er ihn zur Heilung der Fieber anwendete. Der Daum with von Dr. Bloom im sechsen der Der Daum with von Dr. Bloom im sechsen der bei inneisigden Annoenitates academicae beschrieben, wo wir auch einen Aussig über den Gebrauch dieser Ausgessichten

Diese Wurzel ift ausnehmend bitter. Man hat sie in Pulver ju zehn Gran bis zu einem halben Quent ben auf bie Babe aller brei, vier, sechs Stunden gegeben, ober man hat auch Eine bis zwei Ungen eines Aufzuffes, aus zwei Quentchen berfelben mit einer Plinte fachenbem Baffer bereitet, eben so oft in galisten, in nachlassenden und in Wechselfiebern gegeben.

Im Jahre 1767 schiekte Dr. Farley auf Antigua die Geschichte von brei bis vier Fällen gallichter
und sauler Fieber ein, in denen der Magen die pernanische Ninde nicht annehmen wollte, wo hingegen dies
Wurzel alle nur zu wuhrschende gute Wirkungen hervon brachte. Dieser Bericht ward im acht und sunfgigten Bande der phisosphischen Transastionen bekannt gemacht.

3ch habe oft und mit gutem Erfolge sowohl das Pulver als den Aufgust der Wurzel in Fiebern verordnet, und habe sie auch als eine gute Wagen fartende Bitterfeit in vielen Kallen besinden.

Quercus (Eiche); Rinbe.

Quercus robur L. Diese Ninde ist ein sehr ftartes Abstringens.. Man braucht sie zuweilen zu Umschlägen, "verschreibt sie aber selten als ein innersiches Mittel.

Bum Gerben bes lebers wird fie baufig gebraucht.

Rapha-

*) 3ch muß bier bie vortrefflichen Birfungen bes Abfubes ber Gichenrinde im falten Brande nach vielfaltigen eige nen Griabrungen ermabnen. Man laft vier Ungen qute maßig fein-gepulverte Gichenrinde mit acht Dfund fluge maffer allmablich einfochen, bis ber burch ein Euch ges prefite Heberreft Gin Dfund betragt; biefe tongentrirte, dem hefichten Brannbiere abnliche, erfaltete Giuffigfeit fcblagt man (felbft wo man feine Einfchnitte bis ins Lebens Dige au machen fur gut findet, fie laffen fich auch biet größtentheils eriparen) auf die brandigen Stellen in eis nem boppelt ober vierfach gufammen gelegten, bamit ges borig befeuchteten Tuche, und erneuert Die Muffegung alle halbe Stunden. Da wo ber talte Brand erft aus bem beiffen übergieng, fo wie ba, wo er icon große abgeftorbne Stellen gebilbet batte, zeigte er fich gleich bulfreich. Ift wenig Entjundung mehr ringe um bie vers dorbne Stelle vorhanden, fo wird die Matureraft beffo mir ffamer ermecht, menn man mit Diefem Dfunde Abfub Gine bis gwei Umen Beingeift mifcht. Bei Bemitteb tern tann man ben Abfud mit bem Dulver bis gur Breis tonfifteng eindiden, und, wenn er vom Reuer ift, ihn mit Einem Pfunde weißem Beine aurühren, Die Difdung burch ein Euch brucken , und bei fcon volliger Bilbung Des abgestorbnen Theils, und maßiger Entaundung ums

Raphanus rufticanus (Meerrettig); Burgel.

Cochlearia armoracia L. Die Meereetigwurzel hat einen schaefen, stechenben Geruch und vie einen bremennd beissenden Geschandt. Sie reigt fark und vermehret die wässerichen Absonderungen durch bie Mieren und die Jaust, und wird off zu biesen Entmoesen verordnet.

Cc 2 Gleich

her, mit dem gemiffelten Erfolge anwenden. Der Denad bleift gewöhnlich finner etflichen Etnaden thehm, und bis Affendrung der eiefften Ericke geföselt binnen vier Zagen. Das unvermische Zeitet, auf oligie Selfe ber erketz, habe ich im Drande aus Munden verschaltere Bedäme und des die gestemmen Afters hegelijch befuns den. Erfolk im Drande der Wasselfichtigen bewies es fish schwieden der der der der der der der einiger mißlungen, und ich war fo glacklich, nech feinen Kranten am Drande der allegen Theile, wo Seitsche und Dand hiereichte, bei biefer Behandlung zu werleren. Gewöhnlich fünd bie nach Glöftung der Strandflicks

Gereoquita filto die nach Ablejung bes Schandjunds entibenbeit Schaufer wegen ber nach wervolktenbeit er in er Cognotienbeit eine in er Cognot bet indernach Dreft felbt, höfentel, fern in er Cognot bet indernach Dreft felbt, höfentel, wahl landamern Sang ver fich, so das Biele an beiern wahl landamern Sang ver fich, so das Biele an beiern wah firefon, welche bie Ablenbeitung sterinden haben. Zuch bier hat sich die fert Ablub, in schlimmen Kälen alle Eunben ertemeter, um flatt aller anben Mammittel ausgelegt, äuserh bistlerich erwolfen. In vollen Källen unter bie bie führe innertidig genemmen; herter aber nicht, wo es die übeigen allgemeinen Umstände nicht erzeichteten.

Bei der Hemmung des Brandes felbst aber, mittelst blefes songentritten Eichentindendestetes, hade ich die Rinde stellen innerlich au nehmen für nachtig befunden, vorläglich bei nach vorrvaltender phlogistlicher Bestate fenheit des Blutes in den werschieden remittitenden und anhaltenden Kieben.

Bleich andern erwärtnenden Argneien sinder man ben Meereretig dienlich in dyronissen Krantsseinen, wo die Safte allzu unrein, umd der Kreislauf allzu schläfzig ist ist. Man hat ihn haufig als ein harnreibendes Mittel in der Molffender, und als ein tein teigendes und erwährnendes in kömungen gebraucht.

Aufguffe beffelben mit Waffer hat man oft als Brechmittel in paralytischen Fallen gegeben, und oft bat man ibn jur Burgung ber Speisen gebraucht.

Dr. Mounsey, Argt des vorigen Kalfers in Aufland, sogt, daß, als die in Friesland siehenden Eruppen während des Winteres sehr mit dem Scharbocke befallen geweien, er kein Mittel so hülfreich dagsgen gefunden sade, als einen stacken Aufgust von Meerrettig, wovon der Kranke Ein Pfund zweimal, zweilen auch breimal des Lages trank.

Es finde sich ein zusammengelezes Meerectigvonster, welches über Meerectig, edifelkraut, Homerangenschale und Muskatennuß mit Branutwein abgegegen ist; eine liebilde, erwärmende Hergläckung, welche die wohlriechenden, aromatischen Eigenschaften bester Schlangen besige,

Rhabarbarum (Mhabarber); ABurgel.

Rheum palmatum L. Diefe Pflonze wöchft in der Liefel, in China und anderen flitchen ländern, nunmehr auch in Geoffrittanlen, da Saannen davon gegen das Jahr 1765 von Dr. Mounfey, Leibargte des vorigen Kaifers in Rufland, in diefes Land geschacht voord,

Geoffron sagt, er habe durch Aufgust zweier Ungen Sinessfreie Angen Schachter mit Wasser Eine Ingen die Weben der Aufgere Eine Ange und zweiße Erraft erhalten, abet aus einer gleichen Menge mit Welngests ausgegen kaum drei Quantchen harziges Erraft bekommen, welches eine Behmischung von schließen Teilen harte wir ihr die sie Vernischung von schließen Erleich harte und sich elech von gemeinem Wasser alles und glagartiger Theile harte Spale ber, das eine mit Welngeist ausgegene Khadevereinktur mit Wasser gemische nicht mitschieße werde, wie andre harzige Linkturen chun.

Die Rhobarber ist ein gelindes Abstührungsmittel, welches ohne Peftigseit ober Reigung wirte, bergestalt, dogs je selbs ben fleinsten Kindern mit der größten Sicherheit gegeben wird. Auser ihrer putgirenden Eigenschaft par sie erwas Zusammenziehendes, und hinterläßt, wenn sie gewiest hat, eine Neigung zur Jartsteilssfeit. Sie ziest die Gederne mehr zusammen, als daß sie sie erstülligen sollte, und wird gewöhnlich als ein stärtendes Purgirmittel vererbret.

Sie wirft starfer in Substanz als irgend ein daraus verfertigtes Erracht, mie einem gestsigen oder röfsserichen Ausfühungsmittel bereitet, weil bei Wersertigung dieser Erracte aus den Linkturen die seinen städigen Liese ausbampfen, in denne ein großer Liesel ihrer purgierenden Eigenschleft vohnt. Die Rhabarber giebt man Kindern zu gehn bis funfisch Gran auf die Gabe, Erwachsenen aber zu Einem bis zu zwei Schupel. Die feste man ein halbes Quentaden Gewächslaugensalzt mit Zitronsfaft gesättigt zu Rhadarbertränkehen, um bie farirende Eigenschaft derfelben zu verstäufen, und bei Entzündungsgufällen figer Operation zu beschlieunigen; so wie bei Watmern, in Ruhren ") und anbern Beschwerben oft eiliche Gran Kalomel zusglesse werden, die Thädigseit verstäufen.

Wit haben in unferm Diepenstareium sowost eine weinichte als eine gestige Instur, die man gestichen Abstadten als die Nhadader selft gebraucht. Die weinichte giebe man zu Einer bis brei Ungen auf die Gabe, und die geistige zu einer halben bis zu zwei Ungen, auf die Gabe, und die geistige zu einer halben bis zu zwei Ungen.

Ein waffericher Aufguß von biefer Murgel erweifet fich als eine gute milbe Purgang, und ein bamit verfertigter Strup ift eine nugliche Arznei für Rinder.

Man hat ein Ertraft aus der Rhabarber bereitet, indem man sie zuerst mit Wasser infunktie, dam aber mit Weingest, hierauf beide Rississelten glierauf beide Rississelten glierauf beide Rississelten glierauf eines Ertraftes abbunstete. Diese war sonst in Frankreich gewöhnlich undward zu zehn Gran bis zu Einem Queut-den gegeben.

Geoff=

^{*)} In mahren Ruhren habe ich bie Rhabarber, auf alle Arten gegeben, nie juträglich finden fonnen.

Geoffron fagt, die Rhabarber in Substang wiefe weit starter, als irgend ein Aufguß, Absud ober Ertraft davon in doppelter Menge gegeben.

Rhodium, Aspalathus (Rofenholy).

Genista canariensis L. Dies holz hat einen lediten kitten, etwas bisschaft Geschmad und entschilt eine große Menge eines wesentlichen Deles, außer siene große Menge eines wesentlichen Deles, außer siene große Wenge Theilen. Ein Plund davon giebt zwei Quentchen bis eine halbe Uinze diesen Deles, je nachdem die Güte des Holzes sie. Zest achter wan es nicht sehr, ob man gleich eine Linktur davon als eine siebtliche Gerzstärtung brauchen könnte. Das Del braucht man saft blos zum Wohlgeruche.

Rhus virginianum *) (Virginischer Sumach); Frucht, Wurzel.

Dr. Alfton fagt, er fen nur eine Barietat vom Rhus obsoniorum ulmi folio C. B. ober bem gemeinen Sumach.

Borinals wurden die Saamen oder Beere, welche von rother Farbe, von Geftalt rund und flach und maßig abstringirend sind, zur Hemmung der Blutstütze und in Ourchfällen und Ruhren gebraucht; sind aber jege in Verfall gerathen.

Man bebiente fich einstmals berfelben in Birginien als eines Mittels zur heitung ber Paws. Im Jahre gab Hr. Diron, ber bamals zu Briffol in

*) Bermuthlich Rhus typhinum L. 2nm. d. Ueb.

in England lebte, folgenden Bericht bavon in einem Schreiben an Dr. EDward Benlin.

"Die erfte Belegenheit, wo es befannt marb, baß ein gemiffer Deger, Papam mit Damen, Die Sumadmurgel gegen bie Erbbeerpochen (Dams) ge. brauchte, mar folgende: Um bas Jahr 1730 fam bas Schiff Chefter von Ufrita mit Stlaven an und manbte fich an uns Ben, Chamberlann und mich. ber ich bamals in Birginien lebte. 21s mir fie alle. einige menige ausgenommen, gefauft hatten, und gu uns nehmen wollten, fo bemerfte ich einige, welche einen Theil ihrer Dafe, Ringer und Beben verlohren. und Rnochenfaule und andre febr fchlimme Emmptomen batten. Gr. Chamberlann fagte brauf gu mir: menn Gie gleich in Beilung biefer Rrantheiten berühmt find, fo ftelle ich boch eine Bette mit Ihnen an, baf ein Neger, ben meine Schwiegermutter, Frau Littlepage bat, bie meinigen noch eber beilen wird, als Sie bie ihrigen; er überlieft mir bie Bahl, meine Gfla. ben auszusuchen. Ich fellte feine Bette an, ich batte aber ungefahr fieben auf meinen Untheil, welche an biefer Rranfheit litten, benen ich fofort Quedfilber. mittel, u. f. m. gab, und fie nach einigen Monaten recht gut wieder herftellte. 3ch erfundigte mich nun nach bem Erfolge ber Rur bes Megerarates, und fand fie alle mobl geheilt und in furgerer Beit als bie meinigen. Die Gache ward befannt, und wir brachten gu ibm eine Menge Rrante, fowohl Weiffe als Schwarze, bie er auch heilte. 66

Als die Befellschaft zusammen kain, fo unterfuchten fie die Thatfachen, zahlten der Frau Littlepage sechzig Pfund für die Breiheit des Papard, und sehten ihm etwas Gweisse zu seinem Unterhalte aus, da er ihnen das Mittel endvecker, welches er gebraucht hates. Es war sein gestossene Sumachwungel mie Bett und Wehmist vermisch, um sie unsenntlich zu machen. Die Gesellschaft ließ einen Bericht davon in der Virgliissen getrung bekannt machen.

Ribes nigra (Gichtbeere); Frucht.

Ribes nigeum I., Diese Beeren sollen bruftibender fenn, als dierorfen; und die aus ihrem Safte bereitete Gallerte ift viel in huffen und andern Kransbeiten der Bruft gebraucht worben.

Ribes rubra (Johannisbeere); Frucht.

Ribes rubrum L. Dies ist eine angenehme fauerliche Frucht, die man fanfig in Biebern, und andern fisigen Krantfeiten, so wie die aus ihr bereitete Gallerte gebraucht,

Rola damascena (rothe Rose); Blumenblatter.

Rosa centisolia L.: Die Blätter von ber Damascener Rose haben einen seinen angenehmen Geruch, und sind für gelind herzstärkend gehalten worden. Ihr Geruch erhält sich im Rosenwassen.

Ein Debet von den Blätten biefer Rofen erveilet fich gefind lariend, und vir haben einen hieraus mittelf Auderes bereitenen Girup unter dem Mamen Sirupus rockrum folutivus, bessen man sich gewöhnlich bedient, lariende und purgirende Julepe und Pungirtränke damit zu versißen. Auch giebt es eine Konferve, welche ber Verordnung nach aus den Knospen der vothen Olofen verfertigt werden foll, welche gelind abstringirend iff, und off mit Milch gegen Husten und in lungensüchtigen Zuftändem gegeben wird.

Rofmarinus (Rosmarin); Blumen, Spigen.

Rolmarinus officinalis L. Die Blumen und Spiffen von Rosmarin haben einen erwarmenben, stechenden aromatischen Geschmack, und einen straßen angenchnen Geruch. Sie enthalten ein wesentliches Del, hanzige und gummichte Lectie.

Shren Geschmad und erwarmende aromatische Theile übertaffen sie dem Weingeiste; Maffer aber gieft weniger von ihren fraftigern Theilen aus. Sie fommen bem Lavendel an Lugenden und Eigenschaften nache.

Eine mit diefen Blumen bereitete Konferde ift eine angenehme Urt, sie in Substang zu gebranchen; man kann sie zu einem halben Quentchen bis zu einer halben Unge geben.

Der Nosmaringeist, mit Einem Pfinde Meilgeist über anberthalb Pfinde Olumen und Spigen abga gogen, kann man als eine Herzstärfung zu einem halben bis zu zwei Quentchen, gehörig verbannet, anwenden.

In der vorigen Ausgade unsers Dispensaturums stand eine heerschaftende, aromatische laturers, unter dem Namen confectio cardiaca, wogu Nod-marinspigen kannen, und die man als eine Herz und Wagen stäckende Arguei zu Einem Strupel die gu gwei Quentschen auf die Gode berauchte.

Rubia

Rubia tinctorum (Barberrothe); Wurget.

Rubia tinctorum L. Diese Burgel hat kelnen Geruch, aber einen üßen, bitterlichen Geschnack, mit etwas zusammen glebenbem Westen. Man hat sie in Verstopfungen der Eingeweide, in der Gelbsacht und in vielen andern Krantspitten entipsofelen.

Edurnefort sogt in feiner Materia medita, sie sie flent die Managiei, und dien mit Nugen in alse schrödien Krankpeien gebraucht werden. Gliedie wohl sie sie zu ande in Berfall gerothen, und ward viele Jahre wenig als Arznei gebraucht, obgleich einige auskladbische Eersteligen, sie der vergen die Arznei gebraucht, obgeleich einige auskladbische Eersteligenen, sie zu werordnen.

Im Jafre 1772, empfahl ein Arzt ju Berlin dem ansastenben Bebrauch eines Abstebe dwan im derenischen husten, und im Jaspe 1780, gab Dr. Home zu Schieburg seine klinischen Versuch erraus, worten er behaupter, biese Burgel spe eine ber fläcken und sichessen Wiesen der werden worden en Wiesel, das er kenne; und er führt neunzehn Alle von gesemmter Monackeit an, worinn sie versucht ward, und beren biergein geschief wurden.

Er gab die Karberrothe in Pulver zu einem halben bis ganzen Quentden viermal des Tags, und erinnert, daß sie keine sichtbaren Wirfungen auf den Magen oder die Gedarme hervorgebracht, noch sonst irgend eine Aussperung beförbert habe.

Andere Aerzee, welche fie feitbem in ähnlichen Gallen verordnet faben, versichern, sie habe nicht gleich glückliche Wirkungen wie bei Dr. home berwor gebracht.

Sie scheint ihre Haupskreise von ihrer abstringiendene Eigenschaft zu entlesnen. Sie kaun gar viele Lugenden bestigen, die ums anbekannt sind; dem sie hat das Sigenschinnliche, daß sie die Knachen der Lieber voh särbe, werden sie gefüttert wird; sie muß solglich eine siehe unrechtungende Substang sepa.

Alle Thiere, welche viel bavon freffen, werben mager, und einige berfelben frerben an ber Auszigrung. Dies hat viele Aerzie von ihrer reichlichen Am wendung abgeschreckt. Zett bebienen fich ihrer mehr wendung abgeschreckt.

Die Rarber als die Merate.

Rubus idaeus (hintbeere); Frucht.

Rubus idaeus L. Dies ift eine sieblide, fist, faurtliche Frucht, die man ihres angenehmen Beichmacks und Beruchs wegen gebraucht. Dir haben feine Bereitung davon in unferm Apotheterbuche, obseleich ein lieblicher Sirup sich daraus versertigen läßt.

Ruta (Raute); Rraut.

Ruta graveolens L. Die Raute hat einen hisigen, beißenden, scharfen Geschmack, nebft einem finkend aromatischen Geruche. Sie bestigt viel wir fentliches Del, und einen gumnichten Erundstelf-

Man hat sie sehr in solt allen Fällen gerühmt, wo ein gaber Schlein und ein alzu schäftiger Bluta lauf zugegen ist; sie soll eine der fäeftlen gerschienen, auflösenden, und Verstopfungen sedenden Mittel in der Materia medika son. Man schäft sie in hyfterischen Beschwerben, und wo die Monniertnigung gehemmt ist. In Festern des Geschiches

als Gegenmittel ber Gifte, befonders gegen das Gift bes tollen hundes, hat man fie febr heraus gefrichen.

Boerhaave hatte eine fo hohe Meinung von biefer Pflanze, baf er meint, alles, mas er bavon fage,

reiche lange noch nicht an ihre Berbienfte.

Wir haben eine Borschrift zu einer von ihren Blattern mit breimal swie bie juder bereiteren Ronferve, ein fehr guter Beg, sie in Substang zu geben. Man fann von biefer Konferve ein halbes Quenthen bis zu einer halben Unge geben, zwel. bis breimal taglich,

Auch haben wir ein mit Masser bereitetes Ertaft, welches ihre meisten gummidien und erdige Theile, und mehr Gened wah o ormasische Shelle von der Pstanz enthält, als man erwarten sollte, da es doch der der Erdebsische versertiget wird. Das mit Branntwein bereitete Ertraft aber wird von Wielen als eine noch wirssamer Arzuei geschäßt. Diese Ertafte können zu gleichen Absichten wie die andern Bereitungen angewender, und zu sech sie zu früh und zwanzig Graa auf die Gabe genommen werden.

Man hielt sonst ein bestillirtes Wasser und ein wesentliches Del von der Rante in der Apotheke vorrathig; sie sind aber jest aus dem Apothekerbuche weg-

gelaffen worben.

Einen Aufguß bavon in Wasser hat man zuweisen in Krankheiten bes Magens und zur Beförderung ber Monatreinigung angewendet.

Sabadilli (Sabadill); Saamen.

Diefer Saamen, welcher nach Bergius Bevichte von Merito fommt, und von einer Art von weiffer Mieswurzel herrührt, wird blos äußerlich zur Södrung des Ungeziefers gebraucht, welches dadurch ohne Benachtheiligung des Köpers fortgeschafft wird. Zum einerlichen Gebrauche ist er allzu scharf, und wiekt als ein gissiges Vered, und Purgiumitet.

Sabina (Gabebaum); Blatter.

Juniperus fabina L. Der Sabebaum hat eine Aehnlichfeit von der Naute. Er hat einen ffarfen, bittern, harzigen, scharfen Geschmad, und giebt eine große Menge eines hisigen wesentlichen Deles.

Der Sabebaum ist eine erhisende, eröffnende Argnei, welche alle Ordienserveilnen vermehrt. Man hat ihn längst für ein sehr frartes Monatzeit treibendes Mittel gehalten, auch zur Hebung andrer Bärmutterverstopfungen bienlich.

Wan brauchte ihn sonst stark zur Austreibung bes Kindes und ber Nachgeburt; auch har man ihn oft in ber boshaften Absider, die Frucht abzureiben, gegeben. Dr. Jonne gab ihn in sinst Jällen von gehemmter monatlichen Neinigung zu einem halben Quentchen in Puserz weimad bes Tages, und es hatete drei berselben. Ein Quentchen auf die Gabe haben die meisten Schriftsteller angerachen.

Das

^{*)} Der vorteffliche Indeen der Sababilifannen gegen ibt brei Arten geröhnlicher Eingeweibemarner scheint bem Beriesse unbekannt zu sen. Schmudere, Geelger, sers, Canger, Saglirden haben sich fierem verbint semacht. Abn giebe fin am besten im Billen mit Billen nig, und die Gabe fteigt von zwei bis zu breisig Gran, Inn. b. lich.

Das Pulver ber getrodneten Sobebaumblätter bam fehr als ein gelindes Bezigmittel, und jur Bertreibung ber Bargen, besonders bere von venetischer Art, gerühmt, und Dr. Garbiner erzählt im britten Bande der Einhunger phossischicht iderentischen Berfude einen mertourbign fall, wo biefes Pulver Warzen von der Eichel bes mannlichen Gliedes hinweg brachte, nachem flätfere Achnittel mancherlei Art ohne Erfolg gebracht werden waren.

3n unferm Dispensatorium fleht eine Borfchrift gue inem mit Wasser aufgusebendem Ertratte, welsches die gummichten Theile davon enthält, nebst viel von dem Geruche der Pflange. Die Jade ift sechs Grau

bis au amanaia.

Meiner Meinung nach murbe sowosh biefer Erraft als bas von der Naute eine bestere Arznei spon, wenn man die Pflange vorher mit Weingeist ausgieson ließe, ese man sie bocher, und diese Lintur, wenn das Ertraft beinahe zur gehörigen Konssistenz gewacht worden, zuseßter, durch diese Wortsprung würden sie mehr von den aromaisschen Eugenden der Pflange bessisten, und sowost die harzigen als die gummichten Bestandtreise derselben bessissen als die gummichten Bestandtreise derselben bessissen.

Salvia major (Galbei); Rraut.

Salvia officinalis L. Die Gartensalbei ist eine etwos abstringierne, aromatische Pstange, mit einiger Bitretfeit verschen. Jere Wickingen auf den menschlichen Körper sind, daß sie die seiten Theite stärt, den Biutlauf vermehrt, und die füssigen Austerungen bestädert. Man hat sie für besonders dienlich angesehn, die Monargeit zu erregen. Oft braucht man sie als einen Aufgust, den nam wie Epe ertrinkt, eine gute und angenehme Art, sie auswenden. Solche Aufgässe beaucht man häusig zum Gertanke für die Kranken in. ben kondure Jospitälern.

Sambucus (Sollunder); Blumen, Beeren.

Sambucus nigra L. Die Hollimberbeeren haben einen siegen, sieuerlichen, erwoss abstinisterenben Gestamant. Der ausgepresse Sast dem wich nach ber Berordnung in dem Apothesen vorrächig gehalten, unter bem Mamen Hollumbermus, welches angenstimer wäre, wenn man Bucker baunter mähr.

Esift eine fühlende, eröffnende Arznei, weiche in Jufferwon einer dahmen reigenden "Reuchtigkeit feßigas bräuchtigt ist, wo fie oft wiet Dienste ihre, indem sie die Ausführungsgänge schniediger, und den Reig vender damen scharfen dynnybe abstumpte, die in der äuftröhre und biem Affern degelonder wird.

Man hat es für feisenartig und auflösend in Verstopfungen ber Eingeweibe angesehn, und Lemern ruhntt es in Durchfällen und Ruhren; es wird aber

hier zu lande nicht viel gebraucht.

Die innere grune Rinde bes Hollumerbaumes umd ber ausgepreffte Saft berfelben find beibe purgh rend, und wirfen hestig; die jungen Gprossen und eimenden Blätter wirfen so gemaltsam, daß sie, wie man glaubt, nicht mit Sicherheit zu gehäuchen sind.

Die Sollunderbluthen halt man fur Ausbung frung befordernd und gertheilend, und Aufguffe bavon

bat man in ber Rofenentgunbung, in Fiebern und Rheumatismen trinfen, und bie rofenartigen Musichlage bamit mafchen laffen.

Die Blumen und bie Beeren *) find bie einzle gen Theile Diefes Baums, welche gegenwartig in Eng. land gur Uranei gebrauchlich find.

Santalum rubrum (rother Ganbel); Solk.

Pterocarpus fantalinus L. Man bringt es aus Offinbien; es bat wenig ober feinen Gefchmad. nur etwas weniges Bufammengiehenbes. Es ift febr bargig und giebt mit Baffer feine Tinftur, brennbaren Beift bingegen farbt es mit einer feinen Rothe,

Man hat es als eine Musbunffung und Sarn beforbernbe Urgnei geruhmt, und ju antivenerifden Defoften genommen, jest aber achtet man es wenig und braucht es einzig gur Rarbung ber Einfturen.

Santonicum (Burmfaamen); Saamen.

Artemifia fantonicum L. Der Bittmerfaamen fommt von einer Urt Bermuth ober Beifuff. Er befift eine febr ftarte, wibrige Bitterfeit, und ift febr als ein murmtreibenbes Mittel empfohlen worben. Er

^{*) 3}ch beruhre hier ben Gebrauch bes Dels der ausgeprege ten Caamenterne ber Sollunderbeeren, welches von bune Belbrauner Rarbe und von beftigem widrigen Geruche. und unangenehmen Geschmade ift. In vielen Gegens ben Deutschlands ift es als ein purgirendes Sausmittel eingeführt. 3mei Egloffel voll ober Eine Unge baven tft eine mittlere Gabe. 2mm, d. Heb. ..

Er fonmt ju ben Burmpulvern ber meiften Dispenfotorien. Schwerlich erhalt man ihn acht.

Bogel sagt, in Pulver kinne man ihn zu Einem Quentchen, und im weinichen Aufzusse zu des Quentchen geben. Bergilich versidert, biefer Seame treibe Spuhswärmer, nicht aber ben Bandwuum, ab, und läßt ihn zu Einem bis zwei Quentchen täglich nehmen.

Sarlaparilla (Saffaparille); Burgel.

Smilax farfaparilla L. Man beinge bie Saffaparille aus Westindben au uns; sie hat einen go linden bitterlichen und leinichten Beschmach, der gar nicht unangenehm ist. Diese Wurgel besteht aus einem Kopfe, aus dem eine große Menge dunner langer Nanken oder Wurzeln spervorgsfen.

Blos diese bunnen Wurzeln, eines Ganistias bid, sind es, welche in diesem kande geachtet werden, obgleich Dr. Hortits, ein Argt vom großer Poris in Amsterdam, versichert, den knollichten oder diese Theil wirksamer als die dunnen Wurzelranken bestunben pur daben.

Diese Burgel mord zwischen ben Jahren 156.
und 1570. ") zuerst in die Pragis eingespirt, und bas Defort bavon damals als ein wirffames Mittel zur heilung ber Luftfeuche angesehn. Sie erhielt ihr Anfehn eine lange Zeit hindurch, fiel aber endlich auf biefe der eine Luften der eine der eine der eine der eine der eine der eine Luften d

^{*)} Noch weit früher. Ich fand fie schon 1553., und Gies tanner schon 1530. gegen die venerische Krantheit 3tt rühme. Ann. d. Ucb.

ober jene Weife in Berachtung, und ward viele Jahre lang faft gar nicht mehr gebraucht, bis sie vor wenig Zahren wieder anfieng in Anfehn zu kommen, ba man inne ward, baß sie dos vorzüglichste Ingredienz des lissabenerischen Zrankes ausmachte.

Best braucht man starte Abbodungen davon, au der Ungen Burge, gegen gwei Phund Wasser, baufig, in der Kur dieser Mebel. Indesse Bestalfen wir uns seiten ober nie auf dieses Debote allein, sondern brauchen sie bied neben den Auekstliebentieten ober, wem ein Kander die Auekstliebertur übersamden hat, um alle Ueberbleibsel der Krankfeit ober des Auekstliebers, die sich einem Blute besinden, fort zu treisen.

Man pflegt eine fleine Menge Spiesglanzwein, etwa breifig bis fechsig Tropfen zu Einer Kanne bieses Abhubes zu fegen, woducch seine schweistreibende Eigenschaft vermehrt wird, und ihre Krast verstärkt werben soll.

Diese Dekokte braucht man nicht nur in veneris schen Fallen, sondern findet sie auch sehr nuglich gur Reinigung des Blutes ") und zur Auflösung der Ver-D b 2 stopfun-

*) Es fie boch woß einsisch, anzunehmen (so epidemitish fied auch beiere fechbelische Boch nurte ben Arzetten werbeiter bat), das Arzeneien jene Jandlung, welche nur werduigt einer gestigten geiftigen Scheft zu fernen, Doffe aus Gutem fiere aus zu lefen, ober, wenn man lieder will, jene Jandbung, welche nur das Wert ber gefunden Organe erzamistere Geschöpfe ist, nåmilik die unteinen und tennfahren der der gelunden Organe erzamistere Geschöpfe ist, nåmilik die unteinen und tennfahren der der gefunden Geschöpfe auch Boch gefunden Geschöpfe auch Wert gefunden Geschöpfe auch mit Auerospil thacks vollfisjenen fömmen.

stopfungen in forbutischen und ftropfuldfen Bufallen, in Santausschlägen, und vielen andern Rrantfeiten *).

Ich habe zwei Hobengeschwulfte gesehn, wel, die der Wirkung anderer Mittel über Ein Johr wider. flanden hatten, und durch das Trinfen Einer Rame bleftes Absude, einige Wochen lang fortgesett, geheilet wurden.

Die Absude der Saffaparille muffen alle Lage frisch bereitet werden, denn sie werden bald gang films kend, und jum Gebrauche untlichtig, zweeilen in meniger als vier und zwanzig Stunden bei warmen Better.

Man muß brei Ungen Burgel gur Bereitung weier Pfunde Defol't nehmen, die vohl gestigen Burgelin ein fchiellides Belgich fun, brei Pfund todendes Waffer darauf gießen, Eine Nacht hindurch darauf stehen lassen, des Baffer mit der Sasspacille bis zu zwei Pfunden einsochen, und das Defolt dam durch ein Luch seigen zum Gebrauche.

Bon Diesem Defofte wird alle Tage Ein bis zwei Pfund getrunken.

Man

Bie bedaure ich jeden Argt, deffen weiche jugenbliche Ste lehtigfeit von fo unnatürlichen Softemen fich mobelnließ, und mit der Zeit in dieser verbrückten Forme erftarte.

Minn. d. Ueb.

") Eine unendich fleine Kraft, und eine unendich gobt Mittung, wie wenig passen die anglamment! Das Sassan parillboffer ist eine febr unschaubsge untschlieben grantige feit; wie soll sie so wiele, verschiebenartige, mäckige Krantheiten hieben fannen? Antwort: sie thut es nicht, wie die Erfastung licht. Antwort: sie thut es nicht, wie die Erfastung licht.

Man fann etwas Guffbolgwurgel, ober Bimmt, ober Saffafraß ju bem Ubfube gleich vorher thun, ebe man ibn vom Bener nimmt, ober etwas Bimmtmal fer ju ber ichon burchgefeiheten Gluffigfeit fegen, um fie angenehmer zu machen.

Safafras (Saffafrag); Burgel und ihre Rinbe.

Laurus Saffafras L. Das Gaffafraßbolk hat viel mefentliches Del, welches fchwerer als Baffer ift, außer ben firen gummibargigen Theilen, bei fich. Eine Unge läfit vom Beingeiffe Gin Quentchen und funfzig Gran ausziehn, vom Baffer aber zwei Quentden und etliche Gran; boch ift bie geiftige Tinftur wirtsamer.

Die Tugenben biefer Burgel fommen mit benen. bes Bugjatholges febr überein. Gie ift ein ermarmenbes, reigendes Mittel, welches fomobl bie Musbunftung als ben Sarn fart beforbert. Dan bat Abkodjungen bavon viel in venerifden Befchmerben gebraucht, und fie oft mit ju Defoften für fforbutifche und anbre Rrantheiten genommen.

Scabiofa (Gtobiofe); Rraut.

Scabiofa arvenfis L. Die Stabiofe machft wild in ben gelbern. Gie bat einen feimichten, bitterlichen Belchmad und feinen befonbern Beruch. Dan pflegte fie als ein eröffnenbes und bruftlofenbes Mittel au gebrauchen; fie fam aber faft gang in Bergeffen. beit, bis fie por einiger Beit wieber in Ruf fam, unb ein Aufguf bavon als ein vortreffliches bruftlofenbes Db 3

Mittel in Buften und Engbruftigfeiten ausgeschrieen warb.

Scilla (Meerzwiebel); Burgel.

Scilla maritima L. Diefe fnollichte Burget aus bem Zwiebelgeschlechte hat einen febr bigigen, icharfen, beissenben, bitteren Geschmadt. Sie ist eine ftarke, reigenbe, auflösenbe Argnei, welche wiel bis Justen, Engbrüftigteit und andern Krantselten ber Zuma abraucht werden ist.

In kleinen Gaben erweiset sie fich zerheilend und als ein gutes Auflöhungsmittel ber gaben Safte, und wirkt oft als ein hannteibendes Mittel. Bird die Gabe oft wiederholt, so lagirt sie gewöhnlich, und in größerer Menge erweckt sie Ekel und Erbrechen.

Sie wird in verschiedenen Formen gegeben. Das fische Mart davon made man zuwellen zu Millen mit Seife, Ammoniafgummi und Seiten, und braucht sie als ein Bruft- und harntreibendes Mittel in einer solchen Wienge, daß jode Gabe drei bis zehn Gran Gaulle enthält; oder man verfertigt bie Pillen aus zwei Theilen Squille und beinem Theile Ingberpulver, nebst einer hinreichenden Menge Seitup, wie in den Meerzwiebelpillen des Georgenspitates. Auch in Gestalte der sonserve wich sie vereichtig gefahlen.

Der Vorfdrift nach wird die Squille getrocknet und unter dem Namen feilla exficcata aufbewährt. In biefer Gestalt behät se igte meisten Kräfte, ilf aber weit stäcker als wenn sie frisch ist, denn von lekt fläcker aus wenn sie frisch ist, denn von lekterer schäckt man zehn Gran einer halben Drachmedort wol Ertupeln ber erstem gleich. In biefer Ge

ftalt ift Ein bis brel ober vier Bran eine finreldenbe Babe als ein Diuretifum ober Alterans; eine größere Menge erregt gewöhnlich Uebelkeit ober Erbrechen.

Dr. Some ju Sbinburg empfiehlt in feinen flinifchen Berfuden und Geschichten taglich zwei, Drei oder mehr Bran getrodnete Squille inder Bafferfucht, fo daß Uebelfeit und Erbrechen erregt werde, und die Bortigung ibres Gebrauchs auf einige Zeit.

Er erzählt zehn Källe von Bauchwoffersucht, wovon bei steben das Wasself auf beie Art ausgeschipt ward. Da ihm aber ein Kall worfam, wo bie Saulie viel Erbeschen erregte, und er den Kranken dadurch erleichterte befand, so sahe er sich dewogen, diese Merthode zu befolgen.

Er gab bie trochne Squille in einer folchen Menge, daß sie Erbeichen erregte, mit zehn Drach Galpeter und eben so wiel geptüberter Musfatennuß verscht, wodurch der Krante eine Menge wöffericher Mülligefett nit Galle auswarf, wobei oft wiel Ubelesteit und Maganischmer erregt word. Dies wirter nachgehends gewöhnlich durch den Stuhl und harn zugleich, und ploss an nahm ber Bauch an seinen Umfange ab, wenn auch die Arzeie nicht viel auf den Stuhl oder harn growiert gatte.

Menn das Wosser ichnell ausgesert ward, sie legte er gewöhnlich Binden um den leib, wie dei des Operation des Bauchstiches. Zur Nacht gad er oft Wohnschmittel, Schlaf zwege zu beingen und Herzschulngen, die Krafte des Keanken aufrecht zu erhalten.

Do 4 Mach

Dach Musleerung bes Baffers verorbnete er einige Tage lang Mufguffe von BBacholberbeeren, Rinbe, Engianwurgel, Stahl und anbre tonifche Urgneien. Er fcheint ber erfte Praftifer gewesen gu fenn, welcher bie Squille taglich und einige Zeit lang fortgefest in einer folden Menge gegeben, baf fie Brethen erregte.

Bir haben einen Meerzwiebeleffig burch Mufauf Eines Theils getrocfneter Squille in fechs Theilen Beineffig bereitet. Er ift fart mit Meerzwiebel gefchwangert und wird bei Suften, Engbruftigfeit und anbern Rrantheiten ber Bruft, welche von gahem Schleime berruhren, und oft als ein Sarn treibenbes Mittel gebraucht.

Man verorbnet ihn gewöhnlich in Trantden ober Juleven. Die Babe babon, wenn er als ein gertheilendes und alterirendes Mittel mirfen foll, ffeigt von einem halben bis zu einem gangen Quentchen. Groffere Baben erregen gemeiniglich Efel, Uebelfeit ober Erbrechen. Bir fegen oft ju bem Meerzwiebel. effige Zimmt . ober ein anbres bergftartenbes aroma. tifches Waffer, baifn bann ber Magen leichter vertragen fann. Giebt man ihn ju zwei Quentchen bis gu Giner Unge auf einmal, fo mirft er als ein Brech. mittel.

Der Meerzwiebelfauerhonig (oxymel fcilliticum) bereitet man, inbem man ju zwei Pfund Meer. zwiebeleffig brei Pfund Bonig mifcht. Er ift von gleicher Matur als ber Effig. Man giebt ihn als ein Bruftmittel gu einem halben bis gu zwei Quentchen, und als ein Brechmittel zu Einer bis zu zwei Ungen. Wirhaben auch einen Meerzwiebelfirup, welcher aus Meerzwiebeleffig und Zuder, mit Zusaß von Zimmt und Ingber bereltet wird; er wird zu gleichen Ibsichten als bas Ortwel gebraucht.

Frifde, ober gepulverte trodine Squille gu ben einfachen mit robem Queeffilber bereiteten Merturialpillen geset; wirft oft als ein fraftiges harn treibenbes Mittel in wassersichtigen Umfanben.

Scincorum ventres (Meerfting).

Lacerta scincus L. Man bringt bie ausgewebten Stinge, eine fleine Art von Sidechsen, aus
Agypten, und hat sie als ein Kröste ersesnoss Mittel
gerühmt. So wie sie aber zu uns gebracht werden,
sind sie durre unmäge Substanzen.

Scordium (lachenknoblauch); Rraut.

Teucrium Kordium L. Er hat einem wiebe gen Geruch und einen etwas arematischen umd ftark bittern Geschmack. Diese Pflange enthalt wiel schleimichte Theilmack. Diese Pflange enthalt wiel schleiper sogt, Eine Unge ber getrochneten Pflange gebe eine halbe Unge gummigen Groff und nur ein halbes Quentchen Darg. Auch salzigere Ehrlichen enthalt sie und eine kleine Menge eines feinen, fluchtigen, wesentlichen Orlets.

Benn biefe Pflange getrocknet und verbrannt wird, so giebt Ein Pfund berfelben Ein bis zwel Quentiden eines bem Richensalze abnlichen Solzes und außerdem ein fpres Altfalf und Erde. Ebebem verordnete man sie start als ein reinigendes, erdssendes und Magent fladfendes Mittel, jest ader draucht man sie seden, und die Prodocate, welche nach ihr bennet zu werden pflegten, sind jest aus der neuen Ausgabe unsers Apotheferduchs weggelassen weben, werden pflegten, find jest aus der neuen Ausgabe unsers Apotheferduchs weggelassen weben,

Senega (Senega); Wurgel.

Polygala fenega L. Diese Wurzel, welche von den Indianen in Witginien als ein Gegengist des Kapperschlangenbisses angesehn word, ist eine ditterliche, scharfe, etwas ekelhafte Wurzel, welche in kleinen Gaben sich als Jarn und Ausbünftung befordend erweiset und in großen Gaben als ein Brech, und Purgirmittel wirft.

Dr. Tennant führt in einer hieruber im Jahre 1 736 berausgegebnen Abhandlung zwei Perfonen an, welche ben Lag jubor, ebe er fie fabe, bon ber Rlapperfchlange gebiffen worben maren, und Schwerath. migfeit und Blutfpeien nebft anbern Symptomen batten, welche gewohnlich ben Seitenflich und bie fomptomatifche lungenentzunbung ju begleiten pflegen; gu gleicher Beit mar ber gebiffene Ruft gefchwollen, unb bie Lippen ber Bunbe blau. Dbgleich biefe leutegleich nach bem Biffe Genegamurgel eingenommen hatten, fo waren fie bod über ben gangen Rorper gefchwollen, und ber Dule fo gefunten, baf er faum ju fublen mar. Ginige Beit aber bernach, als biefe Mranei in bas Blut überzugeben anfing, erhob fich ber Dule, und bie Befchwulft fant. Gie nahmen einen Abfub biefer Burgel in Dild breimal taglich, und fuhren mit feiner Anwendung fort, bis fie vollfommen gefund wurden. Meußerlich ward nichts weiter auf den Theil gelegt als ein Brei aus Brod ober Waizenmehl mit einer Abköchung dieser Burzel in Milch zubereitet.

Nach Besoachtung so guter Effette von der Genega in diesen Fallen, wo die Somptomen denne beine Gestenstied und der Lungenentzindung so dhild waren, versiedte er ste in lestern Krankeiten, und fand, das, wenn ein Aberlaß vorfter gegangen, wo er nötzig war, ein Abstid vorfter Burgel gute Wickelburg und zie die Belle gegen Geitenstid und Lungenentzündung in Nordamerste gebraucht worden ").

In den Denkfchriften der Akademie der Wiffenfchaften zu Paris dem Jache 1744 wird gemeldet, daß sie als in so kräftiges Sang reibendes Mittel gewirkt habe, daß alles Wasser von einem Wassersiche eigen abgegangen, nachdem andre Wittel fruchtles gewesen weren.

Man hat fie als ein fraftiges Mittel gegen jene Art von dronifchen Ropfischmergen gerufint, benen Frauengimmer unterworfen find. 3ch habe fie nur zweimal in solchen Fallen vererbnet, und in beiben

that

³⁾ Achniide Rafte hat man von ben Widttern ber bei une einheimischen Art ber polygala amara L., auch von der Burgefrinde bestellt an Gollin fat sich vorgäglich bierbei verbient gemacht. D. f. Mahrenhm. v. b. b. Stäfeten b. bittern Reugblume. Wien 1780.

that fie gute Dienfte, Ginen Sfrupel auf bie Gabe, ju Pillen gemacht, viermal bes Tags gegeben.

Man giebt diese Wurzel zu zehn bis vierzig Gran auf bie Dosis; man har sie fausig im Oefette vererbenet. Sei est dagert erlehöfer, der Aufah von etwas Susholz aber vermindert diese Widrigkeit, und eine der besten Arten, sie in Substanz zu geden, besteht darinn, doff man das Pulver verselben zu Millen macht mit Gusholzertacht.

Senna (Gennsblatter); Blatter.

Caffia senna L. Die Senne ift eine Pflang, welche in der Tuttel, in Sprien und Perfen gebauer wird. Ihre Blätter haben einen wörigen etelhaften Geschmack und enthalten gummidste und harzige That und ein wesentliches Del.

Cartheufer foge, Eine Unge liefere etwa gwa Quentiden gummidete und Ein Quentiden farigiest Erractt; das wesentliche De besteße aus ferten und flüchtigen Theilen in kleiner Menge, und innig mit ben andeten Grundfossen vereinigt. Er meint, der größte Spoll des wiefkamen prugirenden Mossens in biesen Blättern sen in ihren flüchtigen Theilen einfalten; dem fie gehen durch langes Rochen größtentselle verloren.

Nach ihm ist ber gummichte Theil vor sich webe harnreibend als pungirend; das reine Karz wirfe nicht gut als Purgang, sondern hame sich an die Haue bestemt, und verursache heftiges Kneipen. Aus allem diesem schiebet er, daß ein wösserichter Ausgub,

burch mäßiges Digeriren bereitet, bie befte Bereitung bavon fen.

Bergitts fagt, vier Pfund Blatter hatten ihm anderthalb Pfund eines gaben, behnbaren mafferigen Ertraftes gegeben.

Die Sennsblatter find eine fichere Purgang, welche gelind wirkt, außer ber einzigen Undequentlich etet, baß sie während ihrer Operation Aneipen verursachen, welches größtentheils baher ruhrt, baß bie bargigen Thellichen sich an die Haute der Bedarme anbanaen.

Einige hoben vorzeschlagen, das Kneipen durch gulaß von Pstaumen, Zeigen und andern schmeidigenden Substangen zu verhindern; Andre, durch beigemischer Gemütze, dergleichen Karbe, Kardemomssamen, u. f. w. is; Andre hinviederum durch Zusaß von Alfalien oder Veutrassagen.

Man hat die Senne in Substanz zum Purgiren zu Einem Strupel bis zu Einem Quentigen vereichnet; da sie aber vor sich heitiges Kneipen erregt, und nicht leicht absilier, so bedient man sich ihrer nicht oft in biese Bestlat, ausgenommen wenn andre Dinge bazu geset werben.

Das Pulver ber Senneblätter fommt zu bem Electuarium lenitivum, und bem pulvis e femana compositus, meldes aus Sennsblättern und Meinsteinkrofiallen, zwei Ungen von jedem, Mügnelfen, Zimmt und Ingber, zwei Quentchen von jedem, und einer halben Unge Seammonium bestehet. Auf solgende Art macht macht man sie zu Pillen:

Man nehme fein gepülverte Sennsbidter Eine Drachme, gepülvertes Scammonlum sunfgehn Gran, wesentliches Würznelkenol fün Tropfen, und mache sie zu sunfgehn Pillen mit Sirup. Bon biefen Pillen fann man früh Morgens füuf bis zehn Schaf als eine Purganz nehmen, ober zwei bie fünf bei Schaefengehn, da sie dann gemeiniglich als ein gelindes Mossiber und den der Worgen darauf wirken.

Das gelindeste und wirkfamste Praparat von der Senne ist ein Aufgust in einer farten Menge Masser, wozu man irgend einen Sirup fut; denn auf dies Art werden dieseingen Theilden, welche sich and die Gebatme anzuhängen pflegen, und Kneipen verurschen, mehr gertheilt; ihre Adhisteit wird großenspells vernichtet, und gegen sie leichter fort, und wirken serieres Purgiren.

Man hatte bie Gewohnheit, ju folden Mufguf.

fen etwas Karbe, Korianber ober Karbemomen, ober fonst etwas Gewärzigoftes gu fegen, um die freiepende Gigenschaft der Senne himveg nehmen zu helfen, man hat aber gegweiselt, ob sie irgend einen solden Erfolg haben; voch machen sie biesen Aufgust angenehmer.

Es war febr gebauchsich, guerd eine Albedung von Tamarinden oder Ppsaumen zu bereiten, und die Senne mit der noch kochend beissen Verlige aufzugesehn, sie dann durch ein Luch zu felben, und es was Jimmt. oder ein andres aromatisches Wasser him zu zu sesen.

Im Apothekerbuche steht ein fehr artiger Aufguß, welcher aus anderthalb Ungen Sennsblattern, drei Quentchen Weinsteinkrystallen, zwei Quentchen

pon ihren Schalen befreite Rarbemomfaamen, und Ginem Dfunde fochenbem Baffer gufammen gefeget mirb: man giebt ihn ju zwei bis fechs Ungen als eine Durgang, Diefer Mufguft führt ben Damen infufum fennae commune.

Wenn wir eine farte gelinde Durgang geben wollen, fo ift es gewöhnlich zwei bis vier Quentchen Gennsblattertinftur, ober Jalappentinftur, ober zwei bis brei Quentchen auflöslichen Beinfteln zu vier bis funf Ungen biefes Hufauffes ju fegen, und ben Rranfen bie Balfte bavon fruh Morgens, und hernach grei bis brei toffel voll alle zwei Stunden nehmen au laffen. bis ber Stublgang erfolgt.

Es ftehet im Dispenfatorium noch ein anberer Mufauf, infusum sennae limoniatum genannt. melder aus anberthalb Ungen Genne, Giner Unge Bi. tronfchale, eben fo viel Bitronfaft und einer Dinte fo. chenbem Baffer verfertigt mirb. Man giebt ihn wie ienen zu zwei bis fechs Ungen.

. Infundirt man einige Blatter von frifcher Dlunge augleich mit ber Genne, ober lagt man bie Genns. blatter im einfachen Mungwaffer im Aufauffe fteben. fo wird ber etelhafte Beruch und Befdmad eines folden Infusums hinmen genommen. Die Blatter ber großen Braunmurgel follen gleichen Erfolg haben, *)

Die aus Ginem Pfunde Gennsblattern, fechs. gehn Ungen Rofinen und anderthalb Ungen Rarbe mit acht Pfund Branntwein ausgezogne Tinctura fennae nae wird zuweilen als eine magenstärfenbe Purganz vererbnet, ober zur Beihleunigung der Wirtung zu dem Sennsblätteraufgusse ober zu andern Purganzen geseh. Die Gade ist eine halbe bis zwei Unzen.

Man hat ein Ertraft verfertigt, indem man die Blätter guerft mit Woffer ausgieft, dann aber mit Beingeift, und biefe Lintur zu dem wässeigen Aufgusst might. Geoffron sog, dieses Ertraft so nur eine schwache Durgang, und verursache mehr Kneipen in den Gedürnen, als eine aus den Blättern gegogene Linftur; die Dosis desse feb ein halbes bis zwei Quentifen.

Serpentaria virginiana (Birginische Schlangenwurzel); Wurzel.

Aristolochia serpentaria L. Sie wächst in Birginien um Karolina, hat einen aromatischen Beruch, einen hisigen, stechneten, birterschen Geschmack, und enthält außer ihrem gewänzigkeiten flichtigen Weilen (welches Cartheuser) gewänzigkeiten flichrien bereiten bereiten der der der der der der der artis heist) noch gummidste umb Partyge Spelle.

Der wöfferichte Aufguß giebt aus Einer Unge ungefahr zwei Quentchen Ertraft, Der geiflige aber erma Ein Quentchen. Beibe haben noch ben Beruch und Geschmach ber Burgel, Die geiflige Linftur ift jeboch flatfer.

Durch die Deftillation mit Waffer theilt fich legterni ber Geruch mit, man erhalt aber wenig ober kein wesentliches Del, wo nicht eine große Menge Wurgel in die Blass gethan wied. Man brauchte biefe Wurzel zwest in Amerika als ein Gegenmirtel bes Schlangenbisses. Sie sit ein ermännendes herzstärkendes Gewürz, und befördert die Ausdunftung und den Harn. Man sieht sie als ein vortresstüdes Alexysbarnafum an, und hat sie in vortresstüdes Alexysbarnafum an, und hat sie haussgaben der siehenskraft, und zur Wessteitserung einer reichstigen Ausdunftung in Ernartungs und Kaulstebern gebraucht. Wei der Abnahme solcher Sieder in Vernatung. Der kinde gegeben, erweist sie füh oft als eine vortressliche Arzuel, denn sie macht die Kinde herzstärkender, und daß sie dem Magen bessen.

Die Gabe in Substanz ist sechs Gran bis ein halbes Quentchen; zuweilen hat man sie zu Einem Quentchen aller vier Stunden gegeben.

Bird eine Linktur von der Serpentarie aus ber Ungen dereiben mit zwei Pinten Branntnein gesagen; so enthält sie fier meisten berglärenden und thätigen Theile und läst sich als ein erwärmendes Carbial gu einem halben Quenchen bis zu einer halben Auenthen bis zu einer halben Auenthen bis zu einer halben

Seseli vulgare (Sefelfraut); Saamen.

Lalerpitium filer L. Der Rogfummel hat einen erwarmenben, bittern, aromatischen Geschmad, und einen lieblichen, aromatischen Geruch.

Ehebem brauchte man ihn als ein gewurghaftes, magenstärkendes, Blabung und harn treibendes Mittel; jest aber verlangt man ihn felten, Simarouba (Simaruba); Burgelrinbe.

Quaffia fimaruba L. Diefe Ainde ward erft im Johre 1713 aus der französschem Besteung auf der Infle Geneune, welche in zehn Grot flötlicher Breite fehr nahe an der Kuste des süblichen Amerikas liegt, nach Europa gebracht. Sei ist außererdemtigheiter und ward zur Kru der Durchfälle und Ruhen und andere gollichen Beschwerten empfolen.

Im Jahre 1729 übergob Ser, Jufffett eine Bericht von ihren Wirkungen in der Buhr der foniglichen Alfabenie der Buffenschaften, worinn er fogt, daß er vielen Gebrauch von ihr feit funfzehr Johren gemacht, und sie immerdar in hartnädigen gallichen und blutigen Bauchfluffen hüffreich befinden fabe.

Seine Gebrauchsmethode war biese! Et lied gwei Quentiden von dieser Ninde in anderstald Pinnen Basser von Einer Pinne einkochen, und seinen Kranken den dritten Theil der durchgeseisheten Klusser eit binnen vier und zwanzig Stunden, oder zwölf bis zwanzig Bran von der gepulverten Ninde aller drei oder vier Stunden nehmen.

Degnter, welcher sich ihrer hausig bei einer esbenissen Desenterie im Jahre 1736 bediente, defand sie nicht für ein de wierksames Mittel als Jussifient behaupter hatte; er merkt aber selbst an, daß die Minde, welche er brauchte, nicht so gur gewesen, als die man in Paris bekömmt.

Ich habe ben Abfud ber Simaruba oft in Durch fällen und Ruhren angewenbet, fie oft ju zwei bis brei

Ungen aller vier Stunden gegeben, und gefunden, daß er eine gute Wirfung in vielen Fallen hervor brachte, andbem die Gedärme durch und durch gereinigt worben waren. In einigen veralteten Fällen vermehrten vier bis fünf Tropfen thebaidher Linftur, au jeber Gabe aefekt, ibre Wirfamfeit gar fotr.

Nachdem was ich von ihren Effeten beobachtet habe, glaube ich, daß zwar Gr. Juffeu ihr lob übertrieben hat, daß fie aber boch eine fehr fchaß. und nus-

bare Urgnei fen.

Sinapi (Senf); Saamen.

Sinapis nigra L. Der Senf ift ein beiffenber Saamen, welcher, gestoßen und mit Wasser angeruhrt, sehr flüchtig und stechend riecht.

Er hat eine Menge blichte, gummisarzige und erdige, fire Theile. Das durch Auspressen zu erhaltende Del ist saft eben so mitt als das von sußen Manbeln.

Man giebt ihn ale eine erwärmende, herzstärfende Argnei bei kalter phiegmatischer keidesbeschaffenbeit, wo allzu viel zäher Schleim zugegen ist, und in dronischen Krankheiten, wo der Bluttauf allzu schläfrig ist.

Er erweiset sich zuweilen als ein flarkes harneilenbes Mittel, um bei Dr. Mead wird ein Fall
angesührt, wo das Wasser bei einer Wasserschut,
burch den Lieft ausgesührt ward, da der Kranke ein em Esikssel dangen Seussammen zweimal eiglich
einachm. In bieser Gestalt verordnet man ihn auch als eine erwärmende herzstärkende Arznei in lähmungen, und er hat gute Wirkung in chronischen Rheumatifinen, auf gleiche Art genommen.

Gestofiner Senffaamen ober die Blumen erweifen sich, mit warmen Bosser gemische, als ein babbges sicheres Brechmittel, bessen nan sich oft zu biesem Entwecke in paralvissichen Källen bebient.

Sium (Baffereppid); Burgel.

Sium latisolium L. Diese Wurget wächt in seuchten, sumpfigen Stellen. Sie befördert die Handbonderung, und ward estebem für seinermalmend gehalten, und für ein fröstiges Monatziet erregendes Mittel. Auch für ein gutes scharbochwöriges Mittel auf man sie angesesen.

Man ift fie entweder roh oder geroftet. Jest wird fie felten mehr als Uranei verordnet.

Spigelia americana (Spigelie); Burgel.

Spigelia marilandica L. Dieje Pfiang madft in Menge auf ben niedrigen fetten kandereien von Carolina in Nordamerifa. Die Burgel berfelben, mehr feinen Geschmaft hat, ward guerft von ben Indianern als, ein murmtreibendes Mittel gefraudt.

Im Jahre 1754, word ein Brief von D.
John Lining, Arzte zu Charlestown in Nordearelina, in den erstem Band der Solnburger physikalisch litterarischen Berliche eingeriede, worinn er ansschie des diese Burgel eins der vortresssichten Mittel gegen die Wahrmer ist. Man gebe sie entwoder im Pulver ober im Aufgusse mit siedendem Wasser bereitet; das Pulver sen aber am fraftigten. Die Gabe für ein Kind von drei Jahren betrug zwölf Eran im Pulver, ober Einen Strupel im Aufqusse.

Da fie keinen Gefchmack hat, fo kann man ben Aufguß mit Zuder und Milch mischen, und Rindern fruh beim Erwachen eingeben, fatt bes Thees.

Er räft dobei fo viel Rhabarber zu geben, das bet leib davon offen erstelten werde, und etitigt eines pfen eines mesentlichen Dels von Kaute, Sedebaum, ober Wermuth dazu zu fegen, um den Schwindel und andre, dem Ansichten andr, widrige Somptomen, die glood nicht gefährlich sind, und zumellen bei der Eine uahme delse Mittels sich ereignen, zu verstieten.

Gemösnisch wiederschte er die Gabe des Mittels Worgens und Bends einige Lage lang, und gemeinstillich mit gutem Erfolge, und er eeinnert, daß dies Wurgel in Fällen, wo sie keine Würmer abreich, doch die Weichwerten der Kinder, welche auf Würmer Wersmutzung gaden, merklich erkeichtetet.

Nach ihm hat sie ben Vorzug vor andern Wurmmitteln, daß sie weniger widrig und so sicher ist, daß man sie bei Fiebern geben kann.

Die Somptomen, welche zweilen auf eine auf eine auf eine dig ist fare Eabe dieser Agnei erfolgen, sind Schwinsbel, Schwerz in und über den Zugen, und eine sein wissen just eine Konstellen, welche einen wichen Aufthein haben, aber gemeinigisch deb verüber gehn, und zwar um besto leichter und geschwinder, wenn man dem Kransen etwas weniges won einer schwachen geschwingen Khilfpsseit gieber, mit Einem oder

ein Paar Eropfen irgend eines wefentlichen Dels, ober ein wenig von einem fluchtigen Beifte, ober fonft einer andern gelinden Bergftartung.

Dr. Garben gab im Jahre 1771 eine fernere Rachtsicht von biefer Urznei im britten Bande berfelben Versuche, worinn er sage, bie Gabe, welche er Kindern gegeden, sep acht Gran Pulver bis zu Einem Strupel gewesen neb brüber; sur Erwachsen ober im Strupel sie sechsig und siebenzig Gran, im Aufzust zwei, drei bis vier Quentren, zweimal täglich. Er habe sie in vielen hundert Källen gebraucht, und niemals gesinden, daß sie viel Dienste gestan hätte, außer woßer woß se pungiste.

Bor dem Gedrauche dieser Arznei rach Dr. Garden, ein Brechmittel zu geden , und er sogt, er debe erscherten, das ein states Quenchen dieser Wiesen, das eben so viel Rhabarder gewösnich stutt. Wo sie diese Wilkfaum nicht hohe, this man wohl, einige Gran versüsten Quessischer zu zuschen, um den Leid zu öffinen, wodurch ihre Amwendung sicher umd alle Geschr von Zuftungen der Augen gespoden wird, o die ma zielch dein rechensische Del zugen gespoden wird, o die ma zielch fein rechentliches Del zugen gesche kot.

Er erinnert, daß es gewößnlich besser sen, ein große als eine kleine Doss zu geben, weil nur große als eine kleine Doss zu geben, weil nur große Saben sich zuweilen emeisich und fiart purgirend er weisen, wodurch der Magen und die Gebärme gereinigt werden, indeß kleine, weil sie im Körper verbleiden, zuweilen Schwindes, Werdunstellung vos Gridert, Zugenzuschungen, u. f. w. erregen. Lestern bille Eine oder zwei Wolen ingend einer erwärmenden, abs

führenden Arznel ab, welche die Bedarme ausleert, und bie Ueberbleibfel bes Mittels abführt, welche gu biefen Symptomen Anlaß geben, wie er in verschiednen Fallen gesehn hat.

Er versichert, je langer er biese Burgel gebraucht, besto beutlichere und fichrere Bemeise habe er von ben vortrefflichen Wirkungen berselben bei Burmern erfahren. Durchs liegen, fagt er, verillere fie aum Ibeil ihre Kraft.

Dr. Home, zu Sdinburg, führt in feinen klinifchen Beobachtungen an, er hobe biefes Mittel gebraucht und als eine gute Wurm treibende Argnei befunden. Er gab sie acht Kranken, von deren breien Bidirnter abgingen, von den andern fünsen aber nicht, sie wurden aber boch von ihren Beschwerden besteit, die man sur Symptomen von Wilmerm gehalten hatte.

Rindern von acht Jahren gab er zehn Gran Pulver, zweimal toglich, Erwachsenen aber ein halbes Quentchen viermal bes Tags.

Sie brachte weber Schwinbel, Blobiichtigfelt, Augengudungen noch sonft ein Somptom narbolischer Gifte bei irgend einem feiner Kranfen hervor, weiches, wie er muthmaßet, baber gerührt haben tann, baß bie Wurget einige Zeit lang, obe er sie angewenbet, liegen geblieben, ba fie über Sübcarolina gebracht morben.

Bis fieher habe ich niemals Gelegenheit gehabe, biefes Mittel gu brauchen, ba wenig beffelben in blefes kand gebracht worden; auch habe ich einen andern Argt gesehn, ber sie hier gebraucht hatte. Spina cervina (Rreugborn); Beeren.

Rhamnus catharticus L. Die Rreugdornbeeren haben einen efelhaften, bittern Geschmad, sind purgirend, und in der Basserlucht gerühmt worden.

Der ausgepreste Saft wird nach Vorschrift bes Apotheferbuchs zu einem Strup bereitet, ben man zuweilen zum Abführen braucht. Er ist aber immer noch sehr etfelhaft, ungeachtet bes barinn maceriten Inabers.

Als eine Purgang genommen verursacht er Uebestelt und Kneipen, und ist nicht wirksamer als viele andre Purgirmittel, die wir haben. Ost wird er zu abfübrenden Alostien genommen.

Staphisagria (Stephansforner); Saamen.

Delphinium flaphisagria L. Dies sind find große, unebne Saamen, welche einen widrigen Geruch und einen elessischen, sliegen, bitterlichen Geschmand haben. Sie bestigen eine so gewaltsame Beschun und Purgiren erregende Eigenschaft, daß sie nie innerlich verordnet werden.

Lennery fagt, diefer Saamen fep ein gelindes Beignittel, und man habe bas Pulver bavon zuweilen zum Wegagen bes wilden Fleisches in Geschwüren gebraucht.

Man hat gefunden, daß er die Lause iddeet und andre Histern. Die vorzugliche Amwendung, die man jest davon macht, ist, daß man ihn pulivert, und in die Haare des Kopfs und in die Kleider der armen Leute sixeuet, welche in die Spitaler kommen, wenn

fie mit Ungegiefer angestecht find. Der Mufguß bavon foll als ein Bafchwaffer mit Erfolg gegen Rragausfcblag gebraucht worben fenn *).

Stramonium (Stechapfel); Rraut.

Datura ftramonium L. Dies ift eine von ienen giftigen Pflangen, welche Dr. Storcf in Wien um bas Jahr 1762 in bie Praris brachte, ba er auf Die Bebanten gerieth, bie Wirfungen von biefer Urs Dflangen, befonbers ber baraus bereiteten Ertrafte, gu versuchen.

Er ließ ein Ertraft aus ben frifchen Blattern bes Stechapfels bereiten, und nahm felbft anberthalb Gran bavon gu fich, welches feinen anbern Effeft berpor brachte, ale baf es einen unangenehmen, mibrigen Befchmad im Munbe gurud lieft. hierauf ver orbnete er etlichen Wahnfinnigen Ginen Gran bavon taglich zwei. bis breimal, und gab es bann zwei Ball füchtigen, wovon Giner gefund, ber anbre aber fchlimmer marb.

Seit biefer Beit find verfchiebne Machrichten eingelaufen, mo biefes Ertraft gute Wirfungen geauffert bat. Dr. Obhelius fagt in ben fchwedischen Bebent. fdriften, er habe es viergebn mit ber Fallfucht Behafte-

Ee 5 ten

^{*)} Ein Ringerzeig, baf bie Rrate boch mobl ein lebendiger Musichiag fenn mag, ba auch weiße Diegwurgel, Schwes felleberluft, Quedfilbermittel', Rupfer u. f. m., alles Dinge, welche fleinern und groffern Thieren tobtlich find, außerlich augewendet, wo alle Bermuthung von einer fpgenannten blutreinigenden Rraft megfallt, faft gleich fpegififch biefen Musichlag beilen. 2inm. d. Ueb.

ten in bem Stocholmer Spitale gegeben, qu fechs bis acht Bran täglich; er versichert achte bamit gehel, fet gu haben, funfe hatten Erleichterung bekommen, Einer habe sich gar nicht gebessert. Dies ist bielleicht allju viel behauptet.

Dr. Webenberg zu Upfal empfiehlt ben Ge. brauch biefes Extraftes in konvulsvischen Krankheiten, und will gute Wirkungen bavon, zu vier bis sechszehn Bran täglich gegeben, gesehn haben.

Dr. Bergilis sagt in seiner Materia medita, er habe neun Wahpssnige durch den anhaltendem Gebrauch desselben wieder vernünstig werden, und den Wahpssnigen damit geheiter gesehn, weicher zuweilen nach der Niederkunft erfolgt. Er gab es zu Einen bis zu sant jung den er eine Erweiterung des Augensterns zuwege bringt.

Da ich mich vor ben Wirtungen biefer giftigen Pflangen fürchtere, fo habe ich biefer Erratt nie felber gegeben, auch habe ich es weder von Undern geben febn, noch gehört, baß Kuren bamit in biefem tanbe gu Stanbe gebeach worden wären *).

Tama-

^{9.} Ein fete gältiger Sauge, der verflostene Dr. Gircidig in Wathbeim fat ungenein viel Berfluche mit dem Etedspelfetreafte, just Spielang der Fallfaddern mit um doßet Wathbeim, ausgeftlift, umd fich sewohl des aus Wilm gieflichten, als auch einen ist eltzigs fereiterne Erstaltes dazu sedient, aber unter se vielen Källen nur eine ein ige Person gefellett. Zimm. A. Lieb.

in

Tamarindus (Tamarinbe); Frucht.

Tamarindus indica L. Das Mark ber Frucht bes Jamerindus indica L. Das Mark ber Brucht bes Jamerindus, welcher in Die und Bestinden wächst, ift in ben Godent bestiecht, nebst ben Gaamen, befindlich. Es ift größtentheils von berelfen Natur ") wie die Psaumen, nur sauree und carrender.

Man braucht es meistens als ein leib eröffnenbes Mittel ober als eine lagang, eutweber vor sich, ober in Gerstentranken mit Senne, Cassie, ober anbern Abfuhrungen.

Abbagungen davon werben mit Vortfeil in Fiebern getrunfen, wo viele Hise und Durft gugegen ist. Als eine karang bann man eine halbe bis gwei Ungen davon geben. Es fömmt als ein Ingredieng sowossi in das Electuarium e cassia als auch in das electuarium lenitivum.

Tanacetum (Rainfarn); Kraut, Blumen.

Tanacetum vulgare L. Der Rainfarn ift eine gewürzhöfte sarfe Witterkeit, bie man langst als ein Wurmmittel geschäfte, und vorzüglich zu biefem Behnfe gebraucht hat. Man hielt ihn auch für ein gutes authosterisches Mittel und denlich, Werstopfung der Monatteinigung zu hoben.

pfung der Monatreinigung zu heben. In Culpepers londner Dispenfatorium vom Jahre 1659 ward er gegen bie Gicht empfohlen, und

^{*)} Es enthalt noch Beinftein und freie Beinfteinfaure, vermuthlich auch Aepfelfaure. 2inm. d. Lieb.

in dem Jahre 1771 ließ der verstorbne Dr. David Clatke zu Schnoueg, in den dritten Band der physikalisch ilterarischen Bersuche einen Auffah über die Giche einrücken, worinn er die Amwendung eines Ausgusses von Nainfarn in dieser Krankheit ruhmt. Er süger

zwei Balle an, mo er bon Rugen mar:

1. Ein Berr, ber noch nicht funfgig Nabr alt. und ber Bicht fcon ungefahr funfgebn Jahr untermorfen gemefen mar, nahm, ba er feine Rrantheit juneb. men fah, feit etwa fieben Jahren feine Buflucht gu einem Aufauffe bes Rainfarn , um fie gu beben. fullte ieben Morgen eine Theefanne, worein ein Pfund Baffer ging, mit ben getrochneten Blumen, Blattern und Stengeln biefer Pflange an, und gof bann fo viel fochenbes Baffer baruber, als noch binein ging, lief es bis auf ben Abend gieben, und trant ben gangen falten Aufquf beim Schlafengebn. Bei ununterbrochen fortgefester Befolgung biefer Methobe blieb er fieben Jahr von Gichtanfallen frei, einen flei. neu Darorpsm ausgenommen, ben er nach Berrenfung ber Bufbeuge befam. Er merfte nicht, bag bies Mittel burch ben Stubl, burch bie Musbunftung ober burd ben Urin gewirft hatte; boch glaubte Dr. Clart, es habe auf die Bebarme gewirft, weil er tag. lich zwei regelmäffige Stuble hatte.

2. Ein andere zwei und funfzigjähriger Mann war der Jahr von der Sidft frei geblieben, de ar fall Eine Pince Rainfannunfguld falgtig gerunken, umd im Brüfjahre alle Morgen etwas frischen Nainfarn gegesen hatte. Ese er bieses Mittel brauchte, bekam er regelmäßig einen Glöfannfall, wobei er ben Minter über Einen bis vier Monate fich inne gu halten ge-

Der Rainfarnfaamen ift als ein gutes Burmmittel empfohlen worben.

Taraxacum m. f. Dens leonis.

Thlafpi (Bauernfenf); Saamen.

Thlaspi arvense, campestre L. Dies ift ein bisiger, beigender, alfalestierender Saamen von gleicher Natur als der Senf, mit dem er in Tugenben und Eigenschaften überein fommt.

Tilia (linde); Bluthen.

Tilia europaea L. Die sindenblithe hat einen starten, sügen, fopfeinechmenden Geruch, und angenehmen Gefchmack. Eie ist gang mild und süg, und für haupstärkend und ichmerzstäulend gehalten, und in Kanscheiten des Kopfes gerühmt worden. Jest wird außer ihrem seinen Geruche nichts an ihr geschäfte.

Thymus citratus (Bitronquendel); Rraut.

Thymus serpyllum Var. E L. Dies ift ein erwärmendes, bitteres, aromatisches Kraut mit einem starten Geruche; es enthält ein wesentliches Del und sire sargige und gummidte Poile. Seine wirksamsten Bestandtheile sich einem flüchtigenweieutlichen Oele und den harzigen Poilen zu wohnen, und es soll etwas kampherartiges bei der Destitation geben.

Cettis fagt, ber baruber abgezogene Beift fen eine fo angenehme, gewurghafte Bergftarfung, als man nur eine biefer Urt habe.

Jeft wird es wenig gebraucht, ausgenommen baß man es zuweilen mit ju Diefepulvern nimmt.

Tormentilla (Tormentille); Burtel.

Tormentilla erecta L. Die Tormentillmurgel hat vieles von ber Ratur ber Bifforte. Gie bat vielen gummichten Stoff, benn Cartheufer fagt uns, (Vol. 1. G. 397) er habe zwei Quentchen und gehn Gran eines mabren gummichten Befens, und wenige Gran Barg aus Giner Unge biefer Burgel befommen.

Gie befist einen ftarten finptifchen Beidmad und einen gromatifchen Beruch. und ift eins ber lieb. lichften und wirtfamften abftringirenben Gemachfe.

In Gubftang bat man fie gu einigen Granen bis zu Ginem Quentchen gegeben. Das Pulber bavon fann man febr bequem mit armenifchem Bolus, mit Zimmt und einer fleinen Menge Mohnfaft bermiichen, und zu einer Latwerge machen, welche großens theils mit ber Natur bes electuarium e scordio übereinstimmt, wogu bie Tormentille ebenfalls fommt.

Ein Abfud bavon bilbet beim Bufas von etwas geiftigem Bimmtwaffer eine liebliche und nutliche Urge nei in Durchfällen und andern Umftanden, mo gufammen giebenbe Dinge angezeigt find.

Trichomanes (Saarfraut): Rraut.

Afplenium trichomanoides L. Diefes Rraut machit in vielen Begenden von England wilb.

hat einen ichleimigen, füglichen, etwas gufammen giehenben Gefchmack, wird aber felten in ber Praxis gebraucht.

Man hat einen mit diesem Gewächse verfertigten Sirup, zu welchem Homeranzenblütswosser bemmt. Diesen beingt man von auswärts zu uns, unter bem Ramen des Frauenhaurstrups. Man halt ihn für ein gelindes Drussmittel.

Trifolium paluftre (Fieberflee); Rraut.

Menyanthes trifoliata L. Der Fieberflee ift febr bitter, etwas wibrig; er ist harntreibend und gelind purgirend.

Man hat ihn fehr als ein scharbottwidriges Mittel empfohlen und als eine ftarkende Bitterkeit angewendet.

Dr. Franke, melder im Johes, or eine Abhandlung über biese Pflange schrieb, sogt, er hade oft Aufgüsse biese Krautes in Wasser, Wier und Weine gegeben, und sie sehr biensich in intermittirenden, per ribbsschaft, Sopsschaft, in alten Wechselsern, in der Gelbucht, Wasser, in alten Wechselsern, in der Gelbucht, Wasser, in alten Wechselsern, in der Artaute als ein gutes Wasser, wie der Gem Kraute als ein gutes Wasser in Flechten, in der Kräge, und dem Koofgrinde erwissen.

Vlmus (Rufter); innere Rinde.

Vlmus campestris L. Der Absub von der innern Ulmenrinde ist sichen lange als ein Hellmittel der Hautrachschäftige angewendet worden. Ich habe sie sehr beiem Kranken im Georgenspitate gegen solche Befchwerben verordnet, gewöhnlich aber Spiesglangund Auecfilbermittel, salgartige und andre Arzweien gin gleicher Zeit gebraucht, und die Kranken zweimal die Moche mahrend ber Kur laulicht baben laffen.

Biele hautübel wurden durch diese Behandlung geheilet, Aussichläge der von wohrer aussächiger Urt, gegen welde die Ulimenrinde insbesondre empfohen worden, muß ich leider gestehen, wurden seine sich ständig geheilet. Sie wurden oft sehr gemindert, ja zuweilen dem Anscheine nach vollig gehoben, sie tamen aber gemeiniglich innerhalb weriger Monate wieder, weniglens innerhalb Eines Nahres .

Die im Georgenspitale übliche Abkachung ward verstertigt, indem man zwei Ungen der innern Ninde mit drei Pfunden Wasser zu zwei Pfund einfochte, und die Kranken tranken gewößnlich von der durchgeseiheten Killsigkeit ein halbes Pfund Wongens und Wends, zweisen auch dreimal des Lags. Dies seis ten sie Wochen und oft Wonate lang fort.

Sie erwies sich zuweilen, obgleich selten, purgirend; im Allgemeinen hatte fie nur wenig sichtbare Wirkung.

Dr. Lyfone, beffen Abhandlung von biefer Rinde in bem zweiten Banbe der medizinischen Berhand-

[&]quot;Dien wergift bei Inntauffoldigen vom fartindiger Irt nur gar git oft, baß eine Sauptquelle bezeiben in ter Schaftheit ber felten Theile ihren Big har, und unter ligt allgemeine Getatungsmittel fortgefet augumenbet, wenn bas Utbel foleinbar geboben if. — Donft finne ten fie nach mehrern Donaten ober Einem Inder flower ich volleiche Gemmen. In Donaten ober Geinem Inder flower ich volleich ermient.

handlungen fieht, fagt, sie sei in der gassten Walksommensiert im Teistlüng, vonm der Baum in der Blichje ist, und man solle zur Werfertigung des Dekektes vier Augen innere Kinde in vier Pfund Wasser bis zu zwei Pfund ablochen. Werschiedung, sagt ert, wären durch diesen Absüd gehölter worden.

Er erinnert auch, daß, wenn man dies Mittel querft brauche, der Ausschlag zweilen fich so febr versmehre, daß die Kranken betroffen wurden; dies gehe aber bald vorüber, wenn man mit dem Gebrauche des Mittels fortsahre.

Vrtica (Reffel); Kraut, Saamen.

Vrtica clioica L. Die Blatter ber frischen Ressel, welche die Theile der Haut, die sie berübren, reigen, entginden und mit Blassen übergesen, sind zuweilen auf gelährte Blieder angewender worden, sie au reigen und Empfindung und Wewegung darfinn berg vor zu beingen.

Ehebem hielt man sowoft das Kraut als die Saamen für Stein germalmend und für flade Hant treibende Mittel; jest aber achtet man beide nicht, and sie werden felten oder nie innersich bier zu Lande verordnet.

Im Fruhflinge, wenn die Pflanze jung ift, wiedfie gefocht und von ber niedrigern Rlaffe bes Wolfe in vielen Gegenden bes Königreichs als ein Gemußtraut angewendet. Vva urfi (Barentraube); Blatter.

Arbutus uva urfi L. Dies ift ein niedriger Strauch, ben Beibelbeeren einigermaßen ähnlich. Sie wachst in Spanien und andern warmen lanbern, und ihre Blatter find abstringirend und bitter.

Es thut mir aber leid, daß ich nach wiederholten Verfuden in verschiedenen Kallen bekennen mig obg ich den ihr von Haen beigelegten Ruhm nicht befäcigt finden fonnte; und viele Werzte haden mir ergählt, daß sie sich gar sehr in ihren Erwartungen in Absicht der Wirfungen bieses Mittels betrogen geschn baben.

Man giebt fie entweber in Substang ober im Abfube; in Substang gu Einem Strupel bis gu Cinem Quentchen, in Abbochung gu gwei bis vier Ungen finffunf. bis fechsmal taglich. Der Abfud wird bereitet, indem man Gine Unge Blatter in fechszehn Ungen Baffer bis ju acht Ungen einfocht.

Winterana Canella (Wintersrinde); Rinde.

Wintera aromatica Murr. Iriig glaubte man lang Zeit, sie ware mit bem weisen Zimme einerlen; benn bie Kinbe, welche der Schissphamman Winter in der Magellanischen Mierenge sand, ist dass Produst eines gang andern Baumes. Man sagt, et wachse auch auf Jamaila und Barbadoes, und sen vom Mitter Hanns Stoane periclymenum rectum foliis laurinis, cortice aeri aromatico genannt worden.

Im Jahre 1766 warb etwas ächte Witters Kinde aus der Magellanifchen Erraße von den durch bieselbe gegangnen Schiffen mit nach Sonden gebracht. Sie war von dunkelbraumer Jarbe, hatte einen starten aromatischen Geruch, und einen hissgen pfesseratigen Geschmadt nebt einiger Achnischste mit dem Jämmte. Mitterst keute brauchten sie ansänglich fatt des Gewürzes, und fanden sie nachgehends miglich im Scharbocke.

Zedoaria (Bittwerwurgel).

Kaempheria rotunda L. Dies ift die Burgel einer Pflange, welche in Oflindien wächst. Sie hat einen starten angenehmen Geruch, welcher einigermaßen dem Rampher gleicht.

-9d à

In den Miscellaneis curiosis sesen wie, daß, wenn man die friiche Wurgel mit Wossen bestätigten man eine kleine Menge wahren Kampher oben auf dem übergegangnen Wosser wahren Kampher oben auf dem übergegangnen Wosser Gestellt fehr keiner, seiner binner Watschen unterste. Ein Phund Ilimeirwurges soll ein Auentachen eines seiter schweren, in Wosser soll eine Leich ich weren, in Wosser westen der fieder.

Cartheuser soat, Eine Unge Ittwoerwurgel embate ungefole wei Auentchen und wei Strupel einer gummicher Substan, und eine Einen Strupel aber ein halbes Quentchen Hary, der wölfteige Aufguß enthalte. Den Geruch und bittern Geschmad ber Burgel, er werbe aber schwächer und verliere alle seine flichtigen Thetle, wenn men ihn bis zum Ernotte einbide. Die geiftige Imfur habe ben bisson und bittern Geschmad, aber weniger von bein kampsprarigen Geruche.

Diese Wurzel wird zwar in der jesigen kondner Pragis nicht sein gekraucht, sie ist aber boch fonst oft als eine erwärmende, Berg und Magen stärkende Arznei, so wie auch gegen Blahungen und Murmer angewendet worben.

Man hat fie gur Auftofung und Zertheilung bes gaben Schleimes bei Huften und fenchtem Afthma.gerubmt.

Sie ist gewiß eine gute Argnet, welche mit Wortheil gegeben werden kann, wo eine erwärmende, bit erer Dergladrung angegeigt ift. Die Gabe ist gehn Gran bis ju Einem Auentchen.

Zibethum (Bibeth).

Diefe Substanz hat viel von der Natur des Mofchus, und tommt aus den Riechbeuteln eines Thieres, welches man Bibethtage *) nennt.

Er hat einen fetten, schäestlichen Geschmad, ward efebem ju gleichen Abschrade der Diesem gebraucht, ist aber jest aus unsern Diesemstorium vorgescaffen worden, und wird fast blos gum Parsumiren gebraucht.

Zingiber (Ingber); Wurgel.

Amomum zingiber L. Die Ingherwirzel hat einen histigen, beissen Geschmad, wied sowohl von Ost- als Bestinden gebracht, und jest in England gebauer.

Er enthält ein wesentliches Del, welches mitbei ist, als viele der übrigen Dele diese Art; man soll aus Einem Ppinude mit Bögfer desstiller in Duentchen bekommen. Auch sire gummichte und härzige Theile enthält er, welche innig ausammen gemisch sind, und nicht leiche von einander getreum werben können. Beibe schehnen die hiesigen, wirksamen Theile des Jingbere des sich ging in ihren, doch mehr der harzige als der gummichte Beil, dem obligien, wirksamen Theile des Jingbere des sich gestellt dem Wellen ungefähr gwei Quentchen aus der Unge ziehe, so ist doch die mit Welngeisse der einstern, wodurch nur eine halbe Drachme oder zwei Erturgel ausgezogen werden, historie, feuriger und berennender.

Man bedient sich des Ingbers zu gleichem Behuse als des Pfessers, jener erhigt aber nicht so febr. If 3

^{· *)} Viverra Zihetha L.

obgleich feine Wiekungen ansalender find. Er ist eine erwarmente, "ferglärfende, tedgende zugen, meldes, wo der Magen, schwach oder die kedensträfte gesunten sind, oft. Dienste keistet. "In vielen gallen giste den Blutdauf durch die allersten Geläsende Absonderung der mässerichen Killstateten besorderen.

Die Babe ift brei bis ju gwangig Gran.

Man läße diese Wurzel in kochendem Wasser weichen und macht den Ausgus durch zugesem Zuder zu einem Sitzur (Ingebertungsannut) besiem man sich als eines erwärmenden, Derz und Magen stärkenden Benfligungsnittels zu zwei bis des Quentigen bebient."

Der Ingber fommt zu ber Tinctura aromaeica, einer fehr erwärmenden, geistigen, aromatichen Linktur, die man zu Einem bis zu zwei Quenten in einem schieklichen Einnehmungsmittel verordnet.

Er ist ein Ingredeng in dem aromatischen Pulver oder den Species aromaticae, welche aus gwel heilen Zimmt, und aus Kardemonnet, Ingeler und langem Pfesser, von jedem Einem Thale bestehet. Dieses Pulver braucht man zu gleicherschutzerten als die Ingredienzen, und glede es zu sechs und sieden Winn ist au Einem Strupel auf die Gode.

Er tommt auch in verfcbiebne anbre Praparate.

Anhang.



العارية المسلم المسلم المسلم

Bereitung ber reinen Weinfteinfaure.

Da blefe Caure in Vereinigung mit ber Ralterbe einen Selenit biftet, welcher fehr viel Waffer braucht, um aufgeloff erhalten zu werben, fo kann man fie auf folgende Weife gewinnen:

Man lofe Ein Pfund ober eine fonft beliebige Menge Weinfteinfryftallen in ungefahr breißigmal fo viel tochenbem Baffer auf, giefe bie Rluffigfeit burch ein feines Euch und fefe, mabrend fie noch fochenb beif ift, nach und nach fo viel praparirte Rreibe bagu, bis in ber Mifchung fein Mufbraufen mehr entfleht, bas ift, bis bie überfchuffige Gaure in bem gereinigten Beinfteine ganglich mit ber Rreibe gefattigt ift. Dan rubre es mit einem bolgernen Spatel fo lange um, als man bie Rreibe bagu fest, und noch einige Zeit nach beenbigter Gattigung. Dann laffe man es an einem falten Orte fteben, bis aller burch bie Rreibe und bie Beinfteinfaure gebilbete Gelenit nieber gefallen ift. Man gieffe die belle Rluffigfeit in ein anbres Befcbirt ab, und ichutte bie noch übrige Reuchtigfeit mit ber weinfteinfauern Ralferbe auf ein feines Zuch, ba bann erftere bindurch laufen, ber Gas aber liegen bleiben wird, ben man mit beftillirtem Baffer ausfüßt, bis er vollig unfchmachaft mirb.

Bergmann fagt und in feiner Abhanblung über die Wahlberwandrichaften, der so erhaltene Weinfleinfelenit betrage an Gewichte breimal so biel als die day genommene Kreibe, und wenn die Lauge, woraus er nieber gefallen, Dis jur Trockenheit abgebampft werbe, fo befomme nian eine Menge tartarifirten Beinftein, welcher etwa halb fo viel als bie bagu genommenen Beinfteinfrehftallen wiege.

"Herauf fann man die Weinsteinfaure von der Kalterbe scholen, wenn maneine der Wineassauren fauren bagu fest, weiche eine fährere Werwandtschaft mit lesterer hat als die Weinsteinschaft. Wirt als die in eine hier eichende Menge "Dittriossaure mit neummal so vie des füllteten Applie verdinnt, in einem schiftlichen Wege fäße zu dem Weinsteinsteinsteinst gemisch, zwölf Stunden dammt digeriet, und inde mit einer hölgeren Kelle steinsteinschaft, wird in Gupt antie Kelle fei umgerafter, so wird die Weinsteinstaue von der Virtschläue vertrieben, und ein Gupt antie Kalterbe erzeugt, welche in der Justifiseit niederfällt, während die Mellensteinstein um Basse aufgelöse bleibt. Gießt man nun dies Kulffiseit ab, seihet sie durch Papier und dammt sie Weinstein der schaftlige ein der Schliftlichare in Festallisseit ab, seihet sie durch Papier und dammt sie Weinstein der schaftlicher Weist.

Ff 5 Berg

"Aeine, außer bigenige (die Bittelasture), weiche ein ihmer aufleistigeres Sall zu ihr en Kalterbe bilbert, als der Weitelsteinsteint mit überschiffiger Saure ist. Die neutwaliste Stritelfauer kann den reiem Befonschießleinier nicht auf zeichen: Glaubefalb, ober Ditterfalb hat ihm nicht an, weil er an nich untwissellen im Zustier als Spes ist. Durch eine jungliege Saure ober, wie Saufer Wittelfauer ist, wirte ber Menfelinisselnen zeit aufleisder als Gwige; ierer mit finfelinissen wird frei, er Kalterbe entfliße Minderlingen wird frei, b. 166.

**) Segen acht Ofund Kreide etwa neuntehalb bis neun Ofund des besten Bitriolois. 2mm. d. Ucb.

Bergmann fagt, bunbert Ungen Beinfteinfrn. fallen erfoberten acht und zwanzig Ungen gefchlammte Rreibe jur Gattigung; biefe Mifchung gebe breimgl fo viel Beinfteinfelenit, als bas Gewicht ber Ralferbe betrage, 103 Ungen (ba boch breimal 28 nur 84 macht), und bie nach Abfonderung beffelben binterlaf. fene Beuchtigfeit liefere funfzig Ungen tartarifirten Beinffein; mifche man ju biefen 103 Ungen meine ffeinfaurem Ralfe 30 Ungen reine Bitriolfaure mit 370 Ungen (ober neunmal fo viel) Baffer, laffe es amolf *) Stunden, ober fo lange fteben, bie bie Bitriolfaure bie Beinfteinfaure ausgetrieben bat, und rubre mabrend ber Beit biefe Mifchung fleifig um, fo werbe fich bie Ralferbe mit ber Bitrioffaure vereini. gen und einen Gyps bilben, welcher ju Boben finft; fcheibe man nun bie Gluffigfeit ab, inbem man fie burch ein leinenes Zuch ober burch Papier feihet, raude fie bis gur Ronfifteng eines Girups ab, und ftelle fie an einen falten Ort gum Rroftallifiren bin, fo befomme man ohngefahr 34 Ungen reine froftallifirte Beinfteinfaure.

Bergmann führt an, baf 100 Ungen Beinfteinfroffallen 2 3 Ungen reines Gemachslaugenfalg und 77 Ungen Weinfteinfaure enthalten, baf 43 Un. gen biefer Gaure gur Gattigung bes laugenfalges geboren, bie anbern 34 Ungen aber bie überfchuffige Gaure ausmachen, welche bem Beinfteine ben fauern Gefchmach giebt.

Die

^{*) 3}d rathe wenigftene vier und gwanzig Stunden. " 2imm, d. Ueb.

Die Bergalinisse ber Kreibe, ber Beinfteinfryftallen umd ber Bittiolfaure, die jur Abscheinig ber Beinfteinsaure gebraucht wird, find in dem Stodfholmer Angriefersbuche folgenber-

Geschlämmte Kreibe zwei Pfund, Weinsteintenftallen sieben Phund, ober eine zur Sättigung ber erftern spierchende Wenge, und bechsesen Phund verdunnte Vitriolfaure (Vitriolis mit achtmal so viel Baffer gemisch) zur Zerlegung ber weinsteinfaurergi Kalferde.

Meines Wiffens hat man fich biefer Saure in ihrem reinen Zustande noch nicht als Arznei in biefem Lande bedient.

Ein Mittelsals, die weinsfeinsaure Bittersalscrde (magnelia tatteraliat) fann man werferdigt,
wenn man blese Saure mit Magnesse stätigt; und
Euflen ift in seiner Maseriamobita ber Meinung, dog,
wenn man die aberschüssige Saure einer woffereiche
Auflösing der Beinsteinstryfallen inte Dittersalstebe
fättige, die Jüssigsteit abbampfe und tropfalliser de,
man ein Sals bekomme, weldies in vielen Jällen dem
tartarispten Winssiglieden als kapitsals vorzuglieden sen.

Arzneiliche Tugenden der firen Luft.

Im Jahre 1764. gab Dr. Machride zu Dublin feine Experimentalversuche heraus, worinn er anführt,

^{*)} Benn nur die weinsteinsaure Bittersatzerbe nicht fast eben so unauflöslich als ber kalterbige Beinfeinfelenit gleich anfänglich aus ber Lange zu Boben fiele.

Seit biefer Zeit hat Dr. Prieffley im Safter Bande der philosophischen Transaktionen ipre dust pur Kur der Fieber in Albstiren zu geben angeratsen, und einen Hall angesührt, wo sie mit Erfolge von Jern Jen ju keeds in Yorsspire auf diese Weise beige bracht ward.

Sen so lesen wir in Dr. Dobsons Abhand ung über die spie Luft und in dem Anhange zu der von Kasconer Geforgten zweiten Ausgade bieses Buds, und in einigen neuern Schriften, doß sie gute Mittungen in Fiebern, in Wasern, in den Poeten, in Durchfällen und andern Krantseiten geholt babe.

Schon långle besinte man sich biese fusstatur Eure einiger besondern Beschwerden, obe es bekannt ward, was sie sen, oder daß sie fantet auferetische Eigenschaften besse. Ich sade est geschund der Beschwerden eine Generalen eingennummen, die Uedesteit und das Erbeschen im Fiebern sennten, welche andern Argensen wöbersanden spatten, und sie entwerden gest eine Einstellung der Batte dung der Matte und Eigenschaften er kusselle ich die Salgtrankschen im Ausstenden of

mit gutem Erfolge in Fiebern von faulichter Urt gegeben.

Die Entbedung, baf bie Luftfaure bermogenb fen, Die Ralferbe aufzulofen, veranlagte einige Derfonen, zu versuchen, mas fie fur Erfolg beim Blafenfleine haben mochte. 3m Jahre 1783 mar es, ba Sr. Benjamin Colburn ju Bath, ein vormalis ger Upothefer, Gries - und Geinbeschwerben erlitt. und mit Rugen Geifenfieberlauge bagegen brauchte. Da er genothigt marb, fie beifeite gu fegen, megen bes übeln Befchmads, und megen ber Uebelfeit und bes Barnbrennens, bas fie ihm verurfachte, fo fing er an, ju überlegen, ob es nicht Mittel geben follte, ihren ubeln Gefchmad ju beffern, und fie gelinder gu machen, ohne ihre fteinauflofende Rraft ju mindern. Er mar vollig übergengt, baf bie langenfalze ibm unter allen bie beften Dienfte thun murben, ba Scheele und Bergmann bewiefen hatten, baf die Blafenfieine aus einer Gaure und einer Erbe beftunden, und baft man am eheften bon ben laugenfalgen ihre Berfegung au hoffen habe.

Br. Colburn fabe ein, baf bie fire luft mit ben Laugenfalgen ein volltommen milbes, bem Magen wohl befommendes Neutralfalg bilbe, welches, wenn es mit bem Barne in Die Blafe gelange, burch fein Laugenfalt immer noch auf ben Stein wirfen und ihn gerfegen helfen werbe, bag, aller Babricheinlichfeit nach, burch eine boppelte Bahlverwandtichaft, Die Gaure bes Steins, ba fie ftarter als bie Luftfaure ift; fich mit bem Laugenfalze bes Meutralfalges verbinben, inbeß aher

aber bie fire Luft in Freiheit gefest, und, obwohl loder. mit ber Erbe bes Steins vereinigt werben murbe.

. Er entfchloß fich alfo, ju verfuchen, melde Bir. Eungen bas mit Luftfaure gefattigte Laugenfals bei biefer Rrantheit ausuben mochte, und fing balb an, eine Muffofung bes vollig mit firer luft gefattigten Beinfteinfalges in reinem 2Baffer einzunehmen. Sievon fpurte er fo viel Erleichterung feiner Befchwerben, baf er nicht nur mit bem Bebrauche felbft eine geraume Reit fortfubr, fondern bies Mittel auch vielen mit biefem Uebel behafteten Derfonen anrieth.

Rach bem, was fr. Colburn, Dr. Falconer und Unbre hievon gefagt haben, fcheint es eine febr nugliche und fchagbare Urgnei zu fenn, melche in vie-Ien Gries. und geringen Steinbeschwerben Erleichte. rung verschafft und anscheinende Ruren perrichtet, Einige mit mahrem Blafenfteine Behaftete aber gelinbert bat, ohne jene Scharfe bes Urins, jene Muflofung bes Blutes und bie Uebelfeit und Reigung gum Erbrechen ju berurfachen, bie bie Geifenfieberlauge fo leicht erregt. Much fcheint biefe Argnei, nach ben von Dr. Ralconer angeftellten Berfuchen, ba er Studen Blafenftein in biefer Beuchtigfeit und in Sarne von Perfonen liegen ließ, welche biefelbe einnahmen, eine betrachtliche Stein auflofenbe Rraft gu befigen.

Die Urt, wie Sr. Colburn biefe luftfaure laugenfalgauflofung ju verfertigen anrath, ift folgenbe: Man nimmt zwei Ungen trocfnes reines Weinfteinfalg; lofet es in vier Pfund weichem Baffer auf, lagt es 24 Stunden fteben, gieft bie flare Rluffigfeit ab, mit Buructlaffung bes etma zu Boben gefallenen unguffose

lichen Sages und sattigt sie völlig mit Luftfauer mit elift einer zu biefem Bebuft vergetrigten gläfernen Maschine ?). Der Rolcorer fagt, es gehören 48 Stunden dazu, die Sattigung vollkommen zu machen. It bies gefichefen, so wird die Allfligteit in Pfundfalchen archan, die man, woll verfort, unserkerte blinfelle.

Bod dieser Aussigeste muß der Aranke sehe bis acht Ungen dreimal in vier und ywanzig Stunden einnehmen; doch nache man die Gabe verschieden, je nach den Umständen des Kranken. Im Ausgemeinen ist es am besten, mit kleinen Gaben den Ansang zu machen, und sie zu erhöhen, fo wie man sindet, das bie Argnei dem Kranken bekömmt. Einige mischen zu, dieser Aussissen der Brücken zu, dieser Aussissen. Die die Ansanken der die den Angen annehmlicher zu machen, etwas Wilde; Indree sehen annehmlicher zu machen, etwas Wilde; Indree sehen der was Zucker und einen Theelosse von Wuskatennußwassen zu einer Ausgestellung und der ein gestisses Zimmt- oder Muskatennußwassen zu der und eine Ausgestellung wassen zu der Wuskatennußwassen zu der Wuskatennußwasse

Der Harn von Personen, welche Eriesbeschwerben saben, wird, wenn er flest, oft die und trübe, läft nach einiger Zeit einem sandigen oder schleimigen Bodensas niedersinken, und bekömmt einem widrigen Geruch. Aus ben Berichten aber von den Wirtungen dieser Arzusel ersiehet man, daß der Harn, wunman sie einige Tog gebrucht har, wie der von gestunden Personen wirch, hell bleibt, und nicht so bald verdiebt.

Bis

^{*)} Solche Masschine verseriste Se, Parker in der Fletrstage in Sendom mit der sehörigen Unweisung jum Gestauche. Diejenigen sind die Jegenschiert, wobel die Wertigung angebracht ift, daß man das Massie beraus lassen angebracht ift, daß man das Massie beraus lassen fen fann, dim bie Gessen auf einner zu nehmen.

Bis hieher habe ich nur funf Personen gesehn, melche biefe Urzuei gegen. Gries und Steinbessichen Benei bergeben gebrauchen. Zwei bergeben gater östere Unställe von Gries, und hatten zuweisen keine Seteinchen im Hanne geloffenz biebe erstellten Ceteichterung, die bei gegen geste der bei Erstellte und der mit, daß das Uebel östers wieder gesommen ser, die fürstung der der der Anfalt im mer weggenommen habe. Swei Anter, wedig sie einige Zeit über gebraucht hatten, versicherten mich, daß sie wied freier vom liesen Welchen geschaucht hatten, versicherten mich, daß sie wied freier vom liesen Welchwerden gewesen, sie sie Erzeutstellten, sie sie einer Verson gewesen, sie sie

Ein Berr von achtig Sahren, welcher ben mahren Blafenftein hatte, fand burch ben Bebrauch biefer Urznei fein Uebel eher verschlimmert als gebeffert.

Dagegen ergablte mir ein angesehner Urgt, baß einer feiner Rranten, ein altlicher Berr, zwei Jahre lang an Gries. und Steinbeschwerben gelitten, welche ihn fo elend gemacht und ihm fo oftere Unfalle jugego. gen, bag, wenn er nur einen fleinen Beg gu Buffe machte, er Blut harnte und viel Schmerzen ausftanb, und ba er feine Erleichterung von ben ihm ju london verordneten Urgneien gefpurt, fo fen er nach Bath gegangen, mo er fich ber Beforgung bes Beren Colburns unterworfen, ber ihm rieth, bie oben ermabnte luftfaure laugenfalzauflofung zu nehmen und ba er fie einige Zeit lang gebraucht, fo fen er mit fichtlich guter Befundheit wieber in die Stadt gurud gefehrt, wo er habe umber geben tonnen, ohne Schmerzen gu em. pfinben ober blutigen Urin ju laffen ; feit fechs Monas ten ift er von Befdmerben frei geblieben.

Die luftfaure fann ale Argnel in berichiebnen Beftalten angewenbet merben.

1. Die gewöhnlichfte Methobe, fie brauchen gu laffen , befteht barinn , bag man Ginen Gfrupel bis ein halbes Quentden milbes Gemadislaugenfals in eie ner bis zwei Ungen eines milben Getrants aufloff. gleich por bem Ginnehmen fo viel Bitronfaft, als gur Sattigung binreicht, bagu fest, und es ben Rranten fogleich, wenn bas Mufbraufen entfteht, trinfen laft. Jeber Cfrupel laugenfalg erfobert ungefahr eine balbe Unge Bitronfaft gur Gattigung.

2. Ober ber Rrante fann auch bie gehörig bera bunnte Gaure einnehmen und gleich barauf bas lau. genfalt, in Baffer ober einer anbern milben Rlufffafeit aufgeloft, trinfen, fo baf bas Mufbraufen fich im Das gen ereignet, und bie Luftfaure innerhalb beffelben in Greibeit gefest mirb.

3. Ober man fann reines vollig mit Luftfaure burch au biefem Behufe verfertigte Mafchinen gefattigtes Waffer zu einem Biertel . bis zu einem halben Pfunbe trinten und bies fo oft wieberholen laffen , als man es für nothig erachtet, ober man fann ein halbes bis ganges Dfund fo gefchmangertes Baffer mit alfalifchen ober Meutralfalgen, fo oft es nothig fcheint, als Rine ffir einfprißen.

Vom Natrum phosphoratum, oder dem aus Phosphorfaure und dem Minerals alfali beftebenden Neutralfalze.

Man hat biefes Galy, wogu man bie Phosphorfaure entweder aus bem Phosphor felbft ober aus Rno. Mraneimirrell, II. 25. chen chen nach der von Schrele, Morveau und Kourcrop angegebnen Methode zieht, neuerlich zum kariren zu seiche Auentchen auf die Gabe verordnet; es soll gelind und reichlich auf den Scuhl wirken und weniger unangenehm als die andern Purgirfalge schmeden, wie Pearson in seiner Abhandlung darüber versichert.

Bis jest habe ich es noch von niemanden brauchen fehn, da es aber nunmehr in tondon ju Raufe ift, fo wird die Erfahrung bald feine wahren Rrafte

an ben Zag bringen.

China (Chinawurgel); Wurgel.

Smilax china L. Sie ist eine starke, hoder richte, knotige Burgel, von aussen bunkelbraum und innerlich röthlich weiß. Man bringt sie aus China und Oftindien, so wie auch von Nordamerika.

Sie hat sehr menig Beschmack und Beruch. Man muß sie gersidsen, dann einige Zeit mit warmen Wasser, imd nachgehends im Wasser dosse lassen, um ihre Archise auszussehn. Im Johre 150 bedeinten sich siere zuerst die Portugiem, auf Empfellung einiger Einwohner auf der Jusel Die, als eines gewissen "Diest hind wie der Archisekt, aus kur der veneristen Kransfeit, und man nahm sie viele Jahre lang zu den meisten antigenerischen Tränfen.

Man brauchte auch Abkachungen davon haufig gegen Aheumatism, Gicht, Scharbeck, Etropkl und Lungenslucht. Zegt ift sie aber in diesem kande jehr in Berfall geratsen, und wird felten mehr verlangt, ob sie gleich ble Chineser noch viel gebrauchen, und sier fressselliges, stärfendes und sie ger stet maund für ein krössiges, stärfendes und sie ger stet machenbes Mittel fchaben. So lange fie noch frifch und weich ist, kochen fie fie zu Fleische und halten die Brühe für einwirksames, Kräste wieder herkellendes Mittel.

Ihre Wirkung geht vorzüglich auf die Saut und die Nieren *).

Porrum (lauch); Burgel, Blatter.

Allium porrum L. Der lauch ist ein Gewächs, welches ber Zwiebel nahe kömmt und mehr in ber Riche als in ver Apothese gebraucht wird. Indefin ist ihr ausgeprofter Saft ein fraftiges Directlum und hat das Wasser vom Basserichtum und hat das Wasser vom ambre Arzneien vergebild gebraucht worden waren. Hievon habe ich einige Jälle gefehn.

Um das Jahr 1766 ober 1767 wurden zwei Manner von meiner Besanntschaft daburch von der Mosser werden der Germen fis berd Schöferlich befreit, das sie Einen fis berd Schöferlord Waste von Verro mit einem Jahnfel Wacholbergeist gemischt dassich zwei. bis beeimal einnahmen, und von Zeit zu Leit einige beinliche Albsstrungsmittel gebrauchten. Seibe blieben brei Jahre lang von wasser glachtigen Beschwerten frei, bekamen aber dann Nad-fälle und sterben drann.

Eine britte Person versuchte baft nach biefer ihrer Genesung baffelbe Mittel, warb wieder hergestellt, und lebt noch.

Im Frühlinge 1783, ward ein Frauenzimmer von 29 Jahren, Namens Tyler, von der Bauch. Gg 2 wasser

^{*)} Thut dies das Baffer des Defofts ober die Burgel in Substang? Anwort, das erftere. Anm. d. Ucb.

mafferfucht befallen, nahm viele Urzneien ohne Musen. lieft fich achtzebn Pfund eines grunlich gefarbten 2Baf. fers abgiehn, und brauchte bann wieberum eine Menge Argneien, ohne bie minbefte Erleichterung ju fpuren. bis ich ihr rieth, zwei Efloffel voll Porrofaft mit einem Neuntel Bacholbergeift gemifcht, taglich zweibis breimal, fo wie es ihr Magen vertragen murbe, einzunehmen; ju gleicher Beit gebrauchte fie zweimal Die Boche anberthalb Ungen Gennsblatteraufauf mit einem Quentden tartarifirtem Weinfteine und amei Quentchen Jalappentinftur. Balb nachbem fie biefe Rur ju brauchen angefangen batte, ließ fie eine große Menge Baffer, ihr Bauch fiel gufammen, und fie befam ihre Befundheit wieder. Gie blieb ungefahr breigehn Monate lang gefund; bann aber hatte fie fich, wie mir ihr Dann ergablte, erfaltet, warb mit einer farten Engbruftigfeit befallen, ihr Leib fieng wieber an ju fcwellen, und fie farb unvermuthet, ehe ihre Freunde noch Gefahr befürchteten, ober nach mebigi. nifcher Bulfe fich umfaben.

Spongia (Schwamm).

Spongia officinalis L. Dies ift ein weicher, leichter, febr locheriger Rorper, beffen man fich jum Abtrochnen bebient. Man finbet ihn an Felfen im Meere hangen, befonbers an ben Infeln bes Urchipelagus im mittellanbifchen Meere, wo man ihn in gro-Ber Menge fammelt.

Man hielt ihn lange für ein vegetabilifches Probuft; feitbem ibn aber Dr. Jufffett chemifch unterfucht, und gleiche Beftandtheile als in thierifchen Gub. ftangen

fidngen barinn angetroffen, hat man ihn thierifchen Urfprungs gehalten. Die Menge flüchtiges laugenfalg, welches man baraus erhalt, beträgt mehr, als man aus ben meiften anbern thierifchen Substangen

Den Schwamm in rohem Zustande gebraucht man nie gur Argnel. Angefeuchtet mit Wasser braucht man ihn gum Woschen nich Baben franker Kpeile, und gum Ansaugen des Blutes und des Eiters aus Geschwaren. Man hat oft Wieten, aus Schwamme versertigt, in Fistelgeschware gedracht, um sie gue reweitern, und geschabten Schwamm hat man auf gerschuttene oder verwundete Gräße gesegt, das Wutern zu füllen.

Der Schwamm wied nach der Worschift der meisen Phaemaschein in berschlossen Gestämmt, bis er schwarz wied, mud in dieser Bertassimg ist er nite einem slüchzig allassischen Sale angestütt. Wan hat sie häufig zur Kur vieler Krankeiten, besonders der Strophel und der Anankeiten, gebraucht.

Mangiebrifin ju jefin bis ju vierzig Gran auf die Gabe, zwei - bis breimal taglich eine lange Zeit über.

Tuffilago (Huflattig); Kraut.

Tuffilago farfara L. Der Aufguß ber Biditer biefer Pflange iff schleinig; man hat ihn als ein gesindes misberndes Brustmittel im Husten und andern Lungenbeschwerden angeruhmt.

Valeriana filveftris (Balbrian); Witrgel.

Valeriana officinalis L. Es giebt zwei Sorten Balbrian; Bartenbalbrian und milben. Den Eg 3 wilben wilben achtet man für ben fraftigsten, und halt ifin ber Borichrift gusolge in ben Apotheten vorrätig. Er hat einen filntend semurahten Geruch, und einen er marmenben bitterlichen Geschmad.

Er führt thatige flüchtige Bestandtheile bei sich, wie man offenbar aus seinem Geruche abnimmt; er giebt aber tein wesentliches Del, wenn man ihn mit Wasse bestillirt.

Carthetifer fagt uns, baß Eine Unge mit Baffer aufgegessen, wei Auentchen und fünf und beröfig. Gran Errakt, und eine gleiche Wenge biese Mungel mit Weingeist ausgezogen, anderthalb Quentchen hargigen Stoff liefere. Seibe Aufgüsse fanten noch ben bittern Geschmadt und ben Geruch ber Burgel, ber gesstige ober ben schaffenställigen Theil.

Die Bahdriamwurgel ift ein gelind reigenbes Mittel; fie besorbert die Absenderungen burch die Jaut und die Nieren. Man far sie sie fie fod in New venbeschwerben geachtet, und jur Jaliung der Ballingte empfehinge bei Ballingte Goliman sich verwegen, feitem Radius Columna sich verwegen farte oft wiedereholte Gaben davon gegeilt haben soll.

Fr. Marchant führt in den Denkschriften der Asabemie der Wissenschaften zu Paris auf das Jahr 1706. an, er habe auf die Empsehlung eines so gelehrten Mannes Versuche mit dieser Wurzel in Falkjuchten angestellt, umd sie in Goden zu Einem blizüzwei Quentchen in Pulver gegeben, woraus seine Kranken häufig geschwigt und zuweisen könige Ställe desommen hätten; während ihrem Gebrauche habe er von Zeit zu Zeit eine Absührung gegeben. In einigen Fallen, fagt er, habe fie ben Unfall gehemmt, in andern nur feine Deftigfeit geminbert; bei zwei Perfonen, bei benen maftend ifres Bebrauchs Murmer abgingen, bewirfte fie eine vollstanblae Rur.

Ich habe sie oft in der Fallsucht gegeben, din aber ie g stüdlich gewesen, Eine Kur dadurch zu Stande zu bringen. In den beiden Källen, welche Dr. Marthant gehoden zu haben versichtert, scheinen Währner die Ursach der Arankpist gewesen zu senn, und vermuthisch ist ihr Abgang durch den Baldvian bewirft worden; dem en wird von vielen Schriftiste kern als ein frästiges wurmtreisendes Mittel gerühmt. Man hat ihn vorzäglich gegen Tribbeit des Geschutzu und andre Augenbeschwerden empfohlen.

In einer im Jahre 1758, von dem verstockenen Dr. Hordyce feraus gegednen Abhandlung de febre miliari et hemicrania wird die Baldrianswurzel als ein sehr kräftiges Mittel zur Hebung des einseitigen Kopsschwerzes gerühmt, wenn man se zu einem oder zwei Quentschen Pulver breis doer viermal täglich giebr, und den Gebrauch dersschwerzes gerühmt, wenn man se zu fang forzisch. Er sogt, wenn se der Wagen gutwerzage, so bewirfe sie die Heitung soft unsessicher; er selbst sey wurd. Hille der Krantheit besteite worden, nachem er sim Jahr damit befallen gewesen, und viele andre Arganien, ohne die mindelte Ertelichterung zu spiece, werfucht habe.

Die peruanische Ninde heilet gleichfalls oft tiefe Ropfichmerzen, wenn fie pericbisch wiederkehren, und ich habe gesunden, daß biefe beiden Argneien gusam-

men vermischt, und etwas flüchtiges Laugenfalz bazu gesetzt, zuweilen einen bestern Erfolg hatten, als wenn eins berfelben einzeln gebraucht ward.

Die Art, wie ich diese Argueien gewöhnlich beauchen ließ, bestand darinn, daß zwei Ungen der wilken Baitrianwurgel sein gepülvert mit einer halben Unge gepülverter peruanischen Ninde und zwei Duentschen flüchtigen Salmiaksalges gemische, und mit Ingberfreup zu einer kanverge gemacht wurden, woben der Kranke Eine bis zwei Drachmen fünst oder sechsmal bes Lags nahm.

e Intenen werden von dieser Wurzel in den Burzel in den Bormatopse vorgestschen. Die eine soll so westerigt werden, das man zwei Unsen diese Burzel init zwei Pfind Bramtwein acht Tage lang digeriet, und die Linfarr dann durchfeiber; diese wis einstrus valerianaegenennt. Die zweite wied versetzigt, indem zwei Ungen der Wurzel mit zwei Pfinten stüdigt armatischem Gesste acht Tage lang digeriete und dann durchgesciäfet werden; diese neunt man einstrus valerianae vollatilis.

Die erstere Linktur giebt man als ein Magen und herz sidrkendes Nervenmittel zu Einem Quentden bis zu einer halben Unge; die andre als eine erwärmend reigende Argnei zu Einem Skrupel bis zu Einem Quentchen.







